



050062, Алматы, Кабдолова (Маречка) 22Б, оф.401  
Тел.: +7 (727) 329-39-86, +7 (701) 799 69 36  
Сайт: www.hemstedt.kz e-mail: hem-system@mail.ru

### Прайс-лист 2021

<b>SPYHEAT SHMD-12 Двухжильный мат для укладки под плитку. Мощность 180 Вт/кв.м</b>				
Art. №	Наименование	Площадь (кв. м.)	Мощность (Вт)	Цена
SHMD-12	Spyheat-135-0,75	0,75	135	17000
SHMD-12	Spyheat-225-1,25	1,25	225	20000
SHMD-12	Spyheat-315-1,75	1,75	315	23000
SHMD-12	Spyheat-405-2,25	2,25	405	26500
SHMD-12	Spyheat495-2,75	2,75	495	30000
SHMD-12	Spyheat-585-3,25	3,25	585	34500
SHMD-12	Spyheat-685-3,75	3,75	685	39000
SHMD-12	Spyheat-765-4,25	4,25	765	43000
SHMD-12	Spyheat-900-5,0	5	900	51000
SHMD-12	Spyheat-1080-6,0	6	1080	59000
SHMD-12	Spyheat-1260-7,0	7	1260	67000
SHMD-12	Spyheat-1440-8,0	8	1440	75000
SHMD-12	Spyheat-1620-9,0	9	1620	82000
SHMD-12	Spyheat-1800-10,0	10	1800	88000
SHMD-12	Spyheat-1980-11,0	11	1980	94000
SHMD-12	Spyheat-2160-12,0	12	2160	100000
<b>НАШ ТЕПЛЫЙ ПОЛ Двухжильный мат для укладки под плитку. Мощность 160 Вт/кв.м</b>				
Art. №	Наименование	Площадь (кв. м.)	Мощность (Вт)	Цена
MFD-16	Мтпэ-0,5-80	0,5	80	8500
MFD-16	Мтпэ-1,0-160	1	160	11000
MFD-16	Мтпэ-1,5-240	1,5	240	13500
MFD-16	Мтпэ-2,0-320	2	320	16000
MFD-16	Мтпэ-2,5-400	2,5	400	18500
MFD-16	Мтпэ-3,0-480	3	480	21000
MFD-16	Мтпэ-3,5-560	3,5	560	23500
MFD-16	Мтпэ-4,0-640	4	640	26000
MFD-16	Мтпэ-4,5-720	4,5	720	28500
MFD-16	Мтпэ-5,0-800	5	800	31000
MFD-16	Мтпэ-6,0-960	6	960	36000
MFD-16	Мтпэ-7,0-1120	7	1120	41000
MFD-16	Мтпэ-8,0-1280	8	1280	46000
MFD-16	Мтпэ-9,0-1440	9	1440	51000
MFD-16	Мтпэ-10,0-1600	10	1600	56000
MFD-16	Мтпэ-11,0-1760	11	1760	61000
MFD-16	Мтпэ-12,0-1920	12	1920	66000
<b>SPYHEAT SHMD-8 Двухжильный мат для укладки под плитку. Мощность 150 Вт/кв.м</b>				
Art. №	Наименование	Площадь (кв. м.)	Мощность (Вт)	Розница
SHMD-8	Spyheat 75-0,5	0,5	75	15000
SHMD-8	Spyheat 150-1,0	1	150	18000
SHMD-8	Spyheat 225-1,5	1,5	225	21000
SHMD-8	Spyheat 300-2,0	2	300	24000
SHMD-8	Spyheat 375-2,5	2,5	375	27000
SHMD-8	Spyheat 450-3,0	3	450	30000
SHMD-8	Spyheat 525-3,5	3,5	525	33000
SHMD-8	Spyheat 600-4,0	4	600	36000
SHMD-8	Spyheat 750-5,0	5	750	43000
SHMD-8	Spyheat 900-6,0	6	900	50000
SHMD-8	Spyheat 1050-7,0	7	1050	57000
SHMD-8	Spyheat 1200-8,0	8	1200	63000
SHMD-8	Spyheat 1350-9,0	9	1350	70000
SHMD-8	Spyheat 1500-10,0	10	1500	77000
SHMD-8	Spyheat 1800-12,0	12	1800	87000
SHMD-8	Spyheat 2100-14,0	14	2100	97000
SHMD-8	Spyheat 2400-16,0	16	2400	107000

<b>SPYHEAT SHD-15 Двужильный кабель для укладки в стяжку. Мощность 15 Вт/пог/м</b>				
<b>Art. №</b>	<b>Наименование</b>	<b>Площадь (кв. м.)</b>	<b>Мощность (Вт)</b>	<b>Розница</b>
SHD-15	Spyheat-150-10,0	1	150	10500
SHD-15	Spyheat-300-20,0	2	300	14000
SHD-15	Spyheat-450-30,0	3	450	17500
SHD-15	Spyheat-600-40,0	4	600	21000
SHD-15	Spyheat-750-50,0	5	750	24500
SHD-15	Spyheat-900-60,0	6	900	28000
SHD-15	Spyheat-1200-80,0	8	1200	36000
SHD-15	Spyheat-1500-100,0	10	1500	44000
SHD-15	Spyheat-1800-120,0	12	1800	52000
SHD-15	Spyheat-2100-140,0	14	2100	60000
SHD-15	Spyheat-2400-160,0	16	2400	68000
SHD-15	Spyheat-2700-180,0	18	2700	76000
SHD-15	Spyheat-3000-200,0	20	3000	84000
<b>SPYHEAT SHD-20 Двужильный кабель для укладки в стяжку. Мощность 20 Вт/пог/м</b>				
<b>Art. №</b>	<b>Наименование</b>	<b>Площадь (кв. м.)</b>	<b>Мощность (Вт)</b>	<b>Розница</b>
SHD-20	Spyheat-150-7,5	1	150	10500
SHD-20	Spyheat-300-15,0	2	300	14000
SHD-20	Spyheat-450-22,5	3	450	17500
SHD-20	Spyheat-600-30,0	4	600	21000
SHD-20	Spyheat-750-37,5	5	750	24500
SHD-20	Spyheat-900-45,0	6	900	28000
SHD-20	Spyheat-1200-60,0	8	1200	36000
SHD-20	Spyheat-1500-75,0	10	1500	44000
SHD-20	Spyheat-1800-90,0	12	1800	52000
SHD-20	Spyheat-2100-105,0	14	2100	60000
SHD-20	Spyheat-2400-120,0	16	2400	68000
SHD-20	Spyheat-2700-135,0	18	2700	76000
SHD-20	Spyheat-3000-150,0	20	3000	84000
<b>SPYHEAT SHFD-13 Двужильный кабель для обогрева труб с термодатчиком. Мощность 13 Вт/пог/м</b>				
<b>Art. №</b>	<b>Наименование</b>	<b>Длина ( м. )</b>	<b>Мощность (Вт)</b>	<b>Розница</b>
SHFD-13	Spyheat-25-2,0	2	25	10000
SHFD-13	Spyheat-55-4,0	4	55	11000
SHFD-13	Spyheat-75-6,0	6	75	12000
SHFD-13	Spyheat-100-8,0	8	100	13000
SHFD-13	Spyheat-125-10,0	10	125	14000
SHFD-13	Spyheat-165-13,0	13	165	15500
SHFD-13	Spyheat-200-16,0	16	200	17000
SHFD-13	Spyheat-250-19,0	19	250	18500
SHFD-13	Spyheat-300-23,0	23	300	20500
SHFD-13	Spyheat-350-27,0	27	350	23500
SHFD-13	Spyheat-450-35,0	35	450	29000
SHFD-13	Spyheat-550-42,0	42	550	33000
SHFD-13	Spyheat-650-50,0	50	650	37000
<b>SPYHEAT SHFD-25 Двужильный кабель для обогрева металлических труб с термодатчиком. Мощность 25 Вт/пог/м</b>				
<b>Art. №</b>	<b>Наименование</b>	<b>Длина ( м. )</b>	<b>Мощность (Вт)</b>	<b>Розница</b>
SHFD-25	Spyheat-50-2,0	2	50	11000
SHFD-25	Spyheat-100-4,0	4	100	12000
SHFD-25	Spyheat-150-6,0	6	150	13000
SHFD-25	Spyheat-200-8,0	8	200	14000
SHFD-25	Spyheat-250-10,0	10	250	15000
SHFD-25	Spyheat-300-12,0	12	300	16000
SHFD-25	Spyheat-350-14,0	14	350	17000
SHFD-25	Spyheat-400-16,0	16	400	18000
SHFD-25	Spyheat-500-20,0	20	500	20000
SHFD-25	Spyheat-750-30,0	30	750	25000
SHFD-25	Spyheat-1000-40,0	40	1000	32000

**SPYHEAT MFD-30 Двухжильный кабель устойчивый к УФ-излучению для обогрева кровли, водостоков, открытых площадей. Мощность 30 Вт/пог/м**

Art. №	Наименование	Длина ( м. )	Мощность (Вт)	Розница
MFD-30	Spyheat-180-6,0	6	180	8000
MFD-30	Spyheat-270-9,0	9	270	11000
MFD-30	Spyheat-420-14,0	14	420	16000
MFD-30	Spyheat-540-18,0	18	540	20000
MFD-30	Spyheat-700-25,0	25	700	27000
MFD-30	Spyheat-900-30,0	30	900	32000
MFD-30	Spyheat-1140-38,0	38	1140	39000
MFD-30	Spyheat-1320-44,0	44	1320	44000
MFD-30	Spyheat-1425-50,0	50	1425	48000
MFD-30	Spyheat-1680-56,0	56	1680	51000
MFD-30	Spyheat-1950-65,0	65	1950	58000
MFD-30	Spyheat-2400-80,0	80	2400	70000
MFD-30	Spyheat-2850-95,0	95	2850	80000
MFD-30	Spyheat-3300-110,0	110	3300	88000

**SPYHEAT ТРИТОН Системы защиты от протечек воды**

Art. №	Диаметр трубы	Наименование	кол-во кранов	Розница
ТРИТОН	15	Система контроля протечки воды ТРИТОН 15-001 (1/2 дюйма - 1 кран)	1	50000
ТРИТОН	15	Система контроля протечки воды ТРИТОН 15-002 (1/2 дюйма - 2 крана)	2	75000
ТРИТОН	20	Система контроля протечки воды ТРИТОН 20-001 (3/4 дюйма - 1 кран)	1	52000
ТРИТОН	20	Система контроля протечки воды ТРИТОН 20-002 (3/4 дюйма - 2 крана)	2	79000
ТРИТОН	25	Система контроля протечки воды ТРИТОН 25-001 (1 дюйм - 1 кран)	1	58000
ТРИТОН	25	Система контроля протечки воды ТРИТОН 25-002 (1 дюйм - 2 крана)	2	91000
ТРИТОН	32	Система контроля протечки воды ТРИТОН 32-001 (1 1/4 дюйма - 1 кран)	1	66000
ТРИТОН	32	Система контроля протечки воды ТРИТОН 32-002 (1 1/4 дюйма - 2 крана)	2	107000

**SPYHEAT MFB Саморегулирующийся нагревательный кабель**

Art. №	Наименование	Мощность (Вт)	Розница
MFB-10	Саморегулирующийся нагревательный кабель MFB-10	10	1100
MFB-20	Саморегулирующийся нагревательный кабель MFB-20	20	1200
MFB-30	Саморегулирующийся нагревательный кабель MFB-30	30	1300
30КСТМ2-Т	Саморегулирующийся нагревательный кабель 30КСТМ2-Т	30	1400

**Терморегуляторы для теплого пола**

Art. №	Наименование	Мощность (кВт)	Розница
ETL-308B	ETL-308B (электромеханический)	3,5	12000
NLC-511H	NLC-511H (цифровой дисплей)	3,5	15000
NLC-527H	NLC-527H (программируемый 24/7)	3,5	18000
SDF-419H	SDF-419H (сенсорный) новинка!!!	3,5	16000
SDF-421H	SDF-421H (сенсорный) (программируемый 24/7) белый, слононая кость	3,5	20000
SDF-421G	SDF-421H (сенсорный) (программируемый 24/7) <b>ГРАФИТ</b> новинка!!!	3,5	25000
RTC-70.26	RTC-70.26 электромеханический)	3,5	5000
Terneo RTP	Terneo RTP	3,5	12000
Terneo S	Terneo S (сенсорный)	3,5	16000
Terneo ST	Terneo ST	3,5	15000
Terneo PRO	Terneo PRO	3,5	20000
Terneo SX	Terneo SX (wi-fi)	3,5	30000
E-51	E-51 (программируемый)	3,5	13000
E-91	E-91 (программируемый, сенсорный) белый	3,5	15000
E-91	E-91 (программируемый, сенсорный) черный	3,5	18000
NLC-508D	NLC-508D (на ДИН-рейку 4канальный программируемый 24/7)	4x3,5	50000

**Терморегуляторы для снегостаивания**

Art. №	Наименование	Мощность (кВт)	Розница
AST-157-D	AST-157-D (-45С до +115С) на дин-рейку непрограммируемый	3,5	18000
AST-158-D	AST-158-D (-45С до +115С) на дин-рейку программируемый	3,5	23000
AST-257-D	AST-257-D (-45С до +115С) на дин-рейку двухдиапазонный	3,5	20000
TP-21B	TP-21B (от -20С до +12С)	3,5	16000
TP-23A	TP-23A (от -10С до +10С) гистерезис (0,5....5С)	3,5	16000
SMT-514D	SMT-514D встраиваемый электромеханический	3,5	13000
SMT-522D	SMT-522D встраиваемый с дисплеем	3,5	16000
SMT-527DN	SMT-527DN (на дин-рейку) (программируемый)	3х3,5	50000
TP-Метео-01	TP-Метео-01(ДТ и датчик кровли)	3,5	70000
TP-Метео-01	TP-Метео-01(ДТ и датчик грунта)	3,5	70000
Terneo RK	Terneo RK (-55С+125С) на дин-рейку	7	20000
Terneo SN	Terneo SN (-20С+10С) на дин-рейку	7	22000
Terneo sneg	Terneo sneg+датчик осадков OSA на дин-рейку	3,5	80000
ДВ	Датчик влаги для SMT-527DN		10000
ДО	Датчик осадков для SMT-527DN		10000
<b>Комплекующие</b>			
Art. №	Наименование	ед. изм.	Розница
BN-1	Бокс для накладного монтажа терморегуляторов	1	600
DIN 763	Цепь длиннозвенная DIN 763 4 мм	1	500
ML-1	Лента монтажная 1м	1	250
ML-10	Лента монтажная 10м	1	2500
ПЛЮС-1	Лента монтажная ПЛЮС 1м	1	600
ПЛЮС-10	Лента монтажная ПЛЮС 10м	1	6000
ПЛЮС-20	Лента монтажная ПЛЮС 20м	1	12000
ПЛЮС-40	Лента монтажная ПЛЮС 40м	1	24000