

НОВИНКА D-A СЕРИИ ПОРОЛОНОВЫЕ ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ДИСКИ



D-A COARSE

**ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПОРОЛОНОВЫЙ ДИСК ДЛЯ ГРУБОЙ
ОБРАБОТКИ**



Поролонный диск для **ГРУБОЙ обработки D-A** является наиболее агрессивным средством в линейке BigFoot. Он специально предназначен для использования как с эксцентриковыми инструментами, так и с инструментами с зубчатым приводом. В сочетании с пастой для **ГРУБОЙ обработки D-A RUPES** уникальный вспененный материал с открытыми порами позволяет устранить легкие и серьезные дефекты большинства лакокрасочных систем.

D-A FINE

**ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПОРОЛОНОВЫЙ ДИСК ДЛЯ ЧИСТОВОЙ
ОБРАБОТКИ**



Поролонный диск для **ЧИСТОВОЙ обработки D-A** является наиболее универсальным поролонным диском в линейке BigFoot RUPES, обеспечивающим эффективное и быстрое удаление дефектов и возможность получения высокоглянцевой чистовой отделки большинства лакокрасочных покрытий. Применяется в сочетании с полировальной пастой для **ТОНКОЙ полировки D-A RUPES** для удаления средних и мелких дефектов, полировки окраски или окончательной отделки после сложных этапов полировки.



D-A ULTRA-FINE

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
УЛЬТРАТОНКИЙ ПОРОЛОНОВЫЙ ДИСК



Поролонный диск для **УЛЬТРАТОНКОЙ** обработки **D-A** предназначен для особо глянцевого отделки и полировки очень мягких лакокрасочных покрытий, склонных к помутнению. Его также можно использовать для нанесения герметиков или восков. В сочетании с полиролью UNO PURE может удалить очень мелкие дефекты или доводить отделку поверхности до уровня выставочного автомобиля.



НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ

ДИСКИ, УПАКОВАННЫЕ ОТДЕЛЬНО В
ПРОЧНУЮ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ПЛЕНКУ «ФЛОУ-ПАК»



Упаковка из металлической пленки «флоу-пак» обеспечивает отличные механические свойства, защищая

от случайного протыкания и разрыва.

Новая пленка «флоу-пак» гарантирует высокий уровень защиты поролоновых дисков для сохранения оригинальных свойств:

ЗАЩИТА ОТ УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ

ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ

ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ


РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПОРОЛОНОВЫЕ ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ДИСКИ


СЕРИИ D-A

ПОРОЛОНОВЫЕ ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ДИСКИ

Для вращательно-орбитальных полировальных машинок и полировальных машинок с зубчатым приводом




Код	Описание	Единица поставки	€
● 9.DA40H/6	ЖЕСТКИЙ	1 туба с 6 поролон. дисками	30,00
● 9.DA40M/6	ТОНКАЯ ОБРАБОТКА	1 туба с 6 поролон. дисками	30,00
○ 9.DA40S/6	УЛЬТРАТОНКАЯ ОБРАБОТКА	1 туба с 6 поролон. дисками	30,00




Код	Описание	Единица поставки	€
● 9.DA70H /4	ЖЕСТКИЙ	1 туба с 4 поролон. дисками	32,00
● 9.DA70M/4	ТОНКАЯ ОБРАБОТКА	1 туба с 4 поролон. дисками	32,00
○ 9.DA70S/4	УЛЬТРАТОНКАЯ ОБРАБОТКА	1 туба с 4 поролон. дисками	32,00



Код	Описание	Единица поставки	€
● 9.DA100H	ЖЕСТКИЙ	1 упаковка с 1 диском	9,30
● 9.DA100M	ТОНКАЯ ОБРАБОТКА	1 упаковка с 1 диском	9,30
○ 9.DA100S	УЛЬТРАТОНКАЯ ОБРАБОТКА	1 упаковка с 1 диском	9,30
● 9.DA100H/48	ЖЕСТКИЙ	1 ящик с 48 дисками*	316,80
● 9.DA100M/48	ТОНКАЯ ОБРАБОТКА	1 ящик с 48 дисками*	316,80
○ 9.DA100S/48	УЛЬТРАТОНКАЯ ОБРАБОТКА	1 ящик с 48 дисками*	316,80



Код	Описание	Единица поставки	€
● 9.DA150H	ЖЕСТКИЙ	1 упаковка с 1 диском	14,40
● 9.DA150M	ТОНКАЯ ОБРАБОТКА	1 упаковка с 1 диском	14,40
○ 9.DA150S	УЛЬТРАТОНКАЯ ОБРАБОТКА	1 упаковка с 1 диском	14,40
● 9.DA150H/48	ЖЕСТКИЙ	1 ящик с 48 дисками*	427,20
● 9.DA150M/48	ТОНКАЯ ОБРАБОТКА	1 ящик с 48 дисками*	427,20
○ 9.DA150S/48	УЛЬТРАТОНКАЯ ОБРАБОТКА	1 ящик с 48 дисками*	427,20



Код	Описание	Единица поставки	€
● 9.DA180H	ЖЕСТКИЙ	1 упаковка с 1 диском	15,50
● 9.DA180M	ТОНКАЯ ОБРАБОТКА	1 упаковка с 1 диском	15,50
○ 9.DA180S	УЛЬТРАТОНКАЯ ОБРАБОТКА	1 упаковка с 1 диском	15,50
● 9.DA180H/48	ЖЕСТКИЙ	1 ящик с 48 дисками*	444,00
● 9.DA180M/48	ТОНКАЯ ОБРАБОТКА	1 ящик с 48 дисками*	444,00
○ 9.DA180S/48	УЛЬТРАТОНКАЯ ОБРАБОТКА	1 ящик с 48 дисками*	444,00



ВСЕ ДИСКИ УПАКОВАНЫ ПО ОТДЕЛЬНОСТИ В ПРОЧНУЮ ПЛЕНКУ «ФЛОУ-ПАК»



ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

*48 ПОРОЛОНОВЫХ ДИСКОВ УПАКОВАНЫ ОТДЕЛЬНО В 1 КАРТОННУЮ КОРОБКУ



ВРАЩАТЕЛЬНО-ОРБИТАЛЬНАЯ МАШИНКА



С ЗУБЧАТЫМ ПРИВОДОМ



RUPES®

ПОРОЛОНОВЫЕ ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ДИСКИ

Для ротационных полировальных машинок




РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПОРОЛОНОВЫЕ ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ДИСКИ



РОТАЦИОННЫЕ

Ø 80 мм



Код	Описание	Единица поставки	€
• 9.BR90H	ЖЕСТКИЙ	1 упаковка с 1 диском	7,00
• 9.BR90M	ТОНКАЯ ОБРАБОТКА	1 упаковка с 1 диском	7,00
○ 9.BR90S	СВЕРХМЯГКИЙ	1 упаковка с 1 диском	7,00
• 9.BR90H/48	ЖЕСТКИЙ	1 ящик с 48 дисками*	216,00
• 9.BR90M/48	ТОНКАЯ ОБРАБОТКА	1 ящик с 48 дисками*	216,00
○ 9.BR90S/48	СВЕРХМЯГКИЙ	1 ящик с 48 дисками*	216,00



Ø 135 мм




Код	Описание	Единица поставки	€
• 9.BR150H	ЖЕСТКИЙ	1 упаковка с 1 диском	10,50
• 9.BR150M	ТОНКАЯ ОБРАБОТКА	1 упаковка с 1 диском	10,50
○ 9.BR150S	СВЕРХМЯГКИЙ	1 упаковка с 1 диском	10,50
• 9.BR150H/48	ЖЕСТКИЙ	1 ящик с 48 дисками*	284,40
• 9.BR150M/48	ТОНКАЯ ОБРАБОТКА	1 ящик с 48 дисками*	284,40
○ 9.BR150S/48	СВЕРХМЯГКИЙ	1 ящик с 48 дисками*	284,40




Ø 160 мм




Код	Описание	Единица поставки	€
• 9.BR180H	ЖЕСТКИЙ	1 упаковка с 1 диском	11,50
• 9.BR180M	ТОНКАЯ ОБРАБОТКА	1 упаковка с 1 диском	11,50
○ 9.BR180S	СВЕРХМЯГКИЙ	1 упаковка с 1 диском	11,50
• 9.BR180H/48	ЖЕСТКИЙ	1 ящик с 48 дисками*	333,60
• 9.BR180M/48	ТОНКАЯ ОБРАБОТКА	1 ящик с 48 дисками*	333,60
○ 9.BR180S/48	СВЕРХМЯГКИЙ	1 ящик с 48 дисками*	333,60



Ø 180 мм



Код	Описание	Единица поставки	€
• 9.BR200H	ЖЕСТКИЙ	1 упаковка с 1 диском	13,00
• 9.BR200M	ТОНКАЯ ОБРАБОТКА	1 упаковка с 1 диском	13,00
○ 9.BR200S	СВЕРХМЯГКИЙ	1 упаковка с 1 диском	13,00
• 9.BR200H/48	ЖЕСТКИЙ	1 ящик с 48 дисками*	348,00
• 9.BR200M/48	ТОНКАЯ ОБРАБОТКА	1 ящик с 48 дисками*	348,00
○ 9.BR200S/48	СВЕРХМЯГКИЙ	1 ящик с 48 дисками*	348,00



ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

ВСЕ ДИСКИ УПАКОВАНЫ ПО ОТДЕЛЬНОСТИ В ПРОЧНУЮ ПЛЕНКУ «ФЛОУ-ПАК»
*48 ПОРОЛОНОВЫХ ДИСКОВ УПАКОВАНЫ ОТДЕЛЬНО В 1 КАРТОННУЮ КОРОБКУ


РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ДИСКИ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ ШЕРСТИ




для диск-подшвы ø 125 мм

Код	Описание	Единица поставки	€
• 9.VL180H	ЖЕСТКИЙ	1 упаковка с 1 диском	17,50
• 9.VL180H/48	ЖЕСТКИЙ	1 ящик с 48 дисками*	571,20




для диск-подшвы ø 150 мм

Код	Описание	Единица поставки	€
• 9.VL200H	ЖЕСТКИЙ	1 упаковка с 1 диском	20,00
• 9.VL200H/48	ЖЕСТКИЙ	1 ящик с 48 дисками*	648,00




для диск-подшвы ø 165 мм

Код	Описание	Единица поставки	€
• 9.VL230H	ЖЕСТКИЙ	1 упаковка с 1 диском	23,50
• 9.VL230H/48	ЖЕСТКИЙ	1 ящик с 48 дисками*	768,00



* 48 ПОРОЛОНОВЫХ ПОЛИРОВАЛЬНЫХ ДИСКОВ В ОДНОЙ УПАКОВКЕ

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ДИСКИ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ ШЕРСТИ CUT & FINISH



для диск-подшвы Ø 75 мм

Код	Описание	Единица поставки	€
• 9.BL80F	CUT & FINISH	1 упаковка с 1 диском	15,40
• 9.BL80F/48	CUT & FINISH	1 ящик с 48 дисками*	547,20



для диск-подшвы Ø 125 мм

Код	Описание	Единица поставки	€
• 9.BL150F	CUT & FINISH	1 упаковка с 1 диском	21,50
• 9.BL150F/48	CUT & FINISH	1 ящик с 48 дисками*	763,20



для диск-подшвы Ø 150 мм

Код	Описание	Единица поставки	€
• 9.BL180F	CUT & FINISH	1 упаковка с 1 диском	23,50
• 9.BL180F/48	CUT & FINISH	1 ящик с 48 дисками*	828,00



для диск-подшвы Ø 165 мм

Код	Описание	Единица поставки	€
• 9.BL200F	CUT & FINISH	1 упаковка с 1 диском	27,50
• 9.BL200F/48	CUT & FINISH	1 ящик с 48 дисками*	972,00




РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ДИСКИ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ ШЕРСТИ



ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ДИСКИ ИЗ ШЕРСТИ


Для вращательно-орбитальных полировальных машинок, полировальных машинок с зубчатым приводом и полировальных машинок с функцией Тройного действия



ВРАЩАТЕЛЬНО-ОРБИТАЛЬНАЯ МАШИНКА




С ЗУБЧАТЫМ ПРИВОДОМ



ТРОЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Ø 30–45 мм

Для iBrid Nano




Код	Описание	Единица поставки	€
• 9.BW40H/4	ЖЕСТКИЙ	4 диска в коробке	30,45
• 9.BW40M/4	СРЕДН. ЖЕСТКОСТИ	4 диска в коробке	30,45



Ø 50–65 мм


Для iBrid Nano



Код	Описание	Единица поставки	€
• 9.BW70H/4	ЖЕСТКИЙ	4 диска в коробке	40,95
• 9.BW70M/4	СРЕДН. ЖЕСТКОСТИ	4 диска в коробке	40,95



Ø 80–90 мм



Код	Описание	Единица поставки	€
• 9.BW100H	ЖЕСТКИЙ	1 диск в коробке	12,30
• 9.BW100M	СРЕДН. ЖЕСТКОСТИ	1 диск в коробке	12,30
• 9.BW100H/48	ЖЕСТКИЙ	48 дисков в коробке*	477,60
• 9.BW100M/48	СРЕДН. ЖЕСТКОСТИ	48 дисков в коробке*	477,60



Ø 130–145 мм



Код	Описание	Единица поставки	€
• 9.BW150H	ЖЕСТКИЙ	1 диск в коробке	17,30
• 9.BW150M	СРЕДН. ЖЕСТКОСТИ	1 диск в коробке	17,30
• 9.BW150H/48	ЖЕСТКИЙ	48 дисков в коробке*	679,30
• 9.BW150M/48	СРЕДН. ЖЕСТКОСТИ	48 дисков в коробке*	679,30



Ø 150–170 мм



Код	Описание	Единица поставки	€
• 9.BW180H	ЖЕСТКИЙ	1 диск в коробке	22,30
• 9.BW180M	СРЕДН. ЖЕСТКОСТИ	1 диск в коробке	22,30
• 9.BW180H/48	ЖЕСТКИЙ	48 дисков в коробке*	792,00
• 9.BW180M/48	СРЕДН. ЖЕСТКОСТИ	48 дисков в коробке*	792,00



РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ДИСКИ ИЗ МИКРОФИБРЫ



ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ДИСКИ ИЗ МИКРОФИБРЫ

Для вращательно-орбитальных полировальных машинок и полировальных машинок с функцией Тройного действия




ВРАЩАТЕЛЬНО-ОРБИТАЛЬНАЯ МАШИНКА



ТРОЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ

PATENTBY RUPES


Ø 80–100 мм



Код	Описание	Единица поставки	€
• 9.BF100FH/2	ЖЕСТКИЙ	2 диска в коробке	21,00
• 9.BF100FM/2	МЯГКИЙ	2 диска в коробке	21,00
• 9.BF100FH/48	ЖЕСТКИЙ	48 дисков в коробке*	387,00
• 9.BF100FM/48	МЯГКИЙ	48 дисков в коробке*	387,00




Ø 130–150 мм



Код	Описание	Единица поставки	€
• 9.BF150FH/2	ЖЕСТКИЙ	2 диска в коробке	29,00
• 9.BF150FM/2	МЯГКИЙ	2 диска в коробке	29,00
• 9.BF150FH/48	ЖЕСТКИЙ	48 дисков в коробке*	517,00
• 9.BF150FM/48	МЯГКИЙ	48 дисков в коробке*	517,00



Ø 150–150 мм



Код	Описание	Единица поставки	€
• 9.BF170FH/2	ЖЕСТКИЙ	2 диска в коробке	35,70
• 9.BF170FM/2	МЯГКИЙ	2 диска в коробке	35,70
• 9.BF170FH/48	ЖЕСТКИЙ	48 дисков в коробке*	637,00
• 9.BF170FM/48	МЯГКИЙ	48 дисков в коробке*	637,00



* 48 ПОРОЛОНОВЫХ ПОЛИРОВАЛЬНЫХ ДИСКОВ В ОДНОЙ УПАКОВКЕ

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ПАСТЫ



D-A COARSE – это высокоэффективный состав, разработанный компанией RUPES для обеспечения максимальной эффективности при применении в различных отраслях промышленности. Эта паста, предназначенная для быстрой обработки поверхностей и безопасная для автомастерских, идеально подходит для специалистов, которым нужно, чтобы один продукт обеспечивал быстрое устранение дефекта, плавность работы, низкое пылеобразование, легкое удаление состава при вытирании и высокий блеск после финишной обработки.

Паста для грубой полировки D-A COARSE оптимально подходит для получения большой производительности при использовании орбитальных полировальных машинок с зубчатым приводом и вращательно-орбитальных полировальных машинок двойного действия BigFoot. При использовании совместно с жесткими полировальными дисками RUPES из поролона, натуральной шерсти или микрофибры, паста для грубой полировки D-A COARSE позволяет удалять царапины от зерен размером 1500 grit на большинстве лакокрасочных покрытий кузова автомобиля, на гелькоутах и подобных материалах.

ЗАКАЗЫ, КРАТНЫЕ 12 ФЛАКОНАМ

250 мл

Код	Описание	Единица поставки	€
• 9.DACOARSE250	ЖЕСТКИЙ	1 флакон	180,00

ЗАКАЗЫ, КРАТНЫЕ 6 ФЛАКОНАМ

1 000 мл

Код	Описание	Единица поставки	€
• 9.DACOARSE	ЖЕСТКИЙ	1 флакон	280,00

ЗАКАЗЫ, КРАТНЫЕ 2 КАНИСТРАМ

5 л

Код	Описание	Единица поставки	€
• 9.DACOARSE5L	ЖЕСТКИЙ	1 канистра	420,00

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ПАСТЫ



Паста D-A FINE представляет собой результат многочисленных испытаний, проводившихся в ходе разработки состава для тонкой полировки, который сочетал бы в себе высокую производительность с высокой эффективностью финишной доводки. Собственная рецептура пасты была разработана и создана компанией RUPES для использования как с вращательно-орбитальными полировальными машинками с большим шагом, так и с орбитальными полировальными машинками с зубчатым приводом. В сочетании со специально разработанными компанией RUPES желтыми дисками из поролонa, натуральной шерсти или микрофибры, паста для тонкой полировки D-A FINE обеспечивает гораздо более эффективное удаление дефектов в сравнении с традиционными полировальными пастами и одновременно обеспечивает такое невероятно высокое качество финишной обработки и легкое удаление пасты, которое требуется от продукта, предназначенного для окончательной финишной обработки после применения пасты для грубой полировки. Паста RUPES D-A FINE безопасна для применения в автомастерских и эффективна при использовании на покрывном лаке, однослойной краске, гелькоуте, лаке и других видах покрытий.

ЗАКАЗЫ, КРАТНЫЕ 12 ФЛАКОНАМ

250 мл

Код	Описание	Единица поставки	€
9.DAFINE250	МЯГКИЙ	1 флакон	160,00

ЗАКАЗЫ, КРАТНЫЕ 6 ФЛАКОНАМ

1 000 мл

Код	Описание	Единица поставки	€
9.DAFINE	МЯГКИЙ	1 флакон	240,00

ЗАКАЗЫ, КРАТНЫЕ 2 КАНИСТРАМ

5 л

Код	Описание	Единица поставки	€
9.DAFINE5L	МЯГКИЙ	1 канистра	360,00

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ПАСТЫ



Профессиональный продукт.
Рекомендовано для полировальных
машинок двойного действия и
ротационных полировальных машинок



РОТАЦИОННЫЕ



С ЗУБЧАТЫМ
ПРИВОДОМ



ВРАЩАТЕЛЬНО-
ОРИТАЛЬНАЯ
МАШИНКА

RUPES UNO PROTECT

UNO PROTECT представляет собой универсальный состав для полирования и защиты, с помощью которого можно устранять незначительные дефекты и создавать при этом высокоглянцевое защитное финишное покрытие всего за один шаг. Эта специализированная смесь современных абразивных материалов с высокотехнологичными синтетическими силикатами и карнаубским воском может наноситься механическим или ручным способом и позволяет быстро устранять дефекты поверхности, оставляя после себя стойкий защитный слой из полимерного вещества, сохраняющийся до 60-ти дней. Паста UNO PROTECT обеспечивает получение быстрых результатов с минимальными усилиями, благодаря чему она становится идеальным решением при оказании услуг по экспресс-детейлингу, в детейлинг-центрах с большим оборотом, в автосалонах и на станциях переоборудования подержанных автомобилей.

Характерные свойства и преимущества:

- Удаляет незначительные и легкие дефекты за один шаг
- Полирует поверхность до высокоглянцевого блеска
- Оставляет защитный слой, который держится до 60-ти дней
- Легко удаляется при вытирании
- Может наноситься механическим или ручным способом (для получения наилучшего результата следует наносить механическим способом)
- Может применяться с вращательно-орбитальными и ротационными машинками, а также с машинками с зубчатым приводом
- Легкость регулирования качества грубой обработки или финишной полировки путем замены дисков

СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ*

ДВИЖЕНИЕ/ ИНСТРУМЕНТЫ	ТИП ПОЛИРОВАЛЬНОГО ДИСКА	УРОВЕНЬ ДЕФЕКТА		
		Очень легкий – отсутствует	Легкий	Средний
 РОТАЦИОННЫЕ С ЗУБЧАТЫМ ПРИВОДОМ	Белый поролоновый диск (серия 9.BF-9.BG-9.BR)			
	Желтый поролоновый диск (серия 9.BF-9.BG-9.BR)			
 ВРАЩАТЕЛЬНО- ОРИТАЛЬНАЯ МАШИНКА	Желтый диск из натуральной шерсти (серия 9.BW)			
	Синий диск из натуральной шерсти (серия 9.BW)			

* Вместе с полировальными дисками линейки BigFoot

Код	Описание	Размер	Единица поставки	€
9.PROTECT250	полировальная паста и силант	250 мл	1 флакон	11,50
9.PROTECT	полировальная паста и силант	1000 мл	1 флакон	30,50
9.PROTECT5L	полировальная паста и силант	5 л	1 канистра	138,00

ЗАКАЗЫ, КРАТНЫЕ 12 ФЛАКОНАМ ПО 250 мл/ ЗАКАЗЫ, КРАТНЫЕ 6 ФЛАКОНАМ ПО 1000 мл
ЗАКАЗЫ, КРАТНЫЕ 2 КАНИСТРАМ ПО 5 л



УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА ДЛЯ УЛЬТРАТОНКОЙ ПОЛИРОВКИ

Паста UNO PURE представляет собой состав с универсальным применением для ультратонкой абразивной полировки, предназначенный для использования со всеми типами полировальных машинок, включая ротационные, вращательно-орбитальные или орбитальные с зубчатым приводом. В собственной рецептуре, разработанной и изготовленной компанией RUPES, находят применение последние достижения в области технологий абразивных материалов, позволяющие обеспечить максимально возможную оптическую прозрачность и отражающую способность при использовании с полировальными машинками и полировальными дисками линейки BigFoot производства компании RUPES. Паста UNO PURE идеально подходит для применения на очень мягких или склонных к помутнению красках или может применяться при доводочной полировке для создания эффектного внешнего вида выставочных автомобилей даже на темных красках. Отсутствие наполнителей, простота использования, легкость вытирания после применения обеспечивают наилучшие впечатления от использования средства, а безопасная для автомастерских рецептура делает средство идеальным решением для различных видов применения.

Характерные свойства и преимущества:

- Универсальное применение для всех типов вращения подошв в системе полирования BigFoot
- Обеспечивает плавность работы и легкость вытирания после использования
- Непревзойденное качество финишной полировки даже на самых мягких системах лакокрасочного покрытия
- Одобрена для применения на всех типах лакокрасочных покрытий, включая однослойные покрытия, покрывные лаки, жесткие, мягкие или «клеящие» краски
- Различные виды применения. Для изменения вида применения достаточно просто заменить диск
- В состав специально не добавлялись наполнители
- Не обладает защитными свойствами, после финишной обработки поверхность остается «ЧИСТОЙ» и готовой к нанесению защитного состава
- Для получения наилучших результатов пасту следует применять совместно с белыми поролоновыми дисками для ультратонкой финишной полировки производства компании RUPES

Код	Описание	Размер	Единица поставки	€
9.PURE250	Полировальная паста для ультратонкой финишной обработки	250 мл	1 флакон	11,50
9.PURE	Полировальная паста для ультратонкой финишной обработки	1000 мл	1 флакон	30,00
9.PURE5L	Полировальная паста для ультратонкой финишной обработки	5 л	1 канистра	136,00

ЗАКАЗЫ, КРАТНЫЕ 12 ФЛАКОНАМ ПО 250 мл/ ЗАКАЗЫ, КРАТНЫЕ 6 ФЛАКОНАМ ПО 1000 мл
 ЗАКАЗЫ, КРАТНЫЕ 2 КАНИСТРАМ ПО 5 л

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ПАСТЫ

**ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ПАСТЫ
ДЛЯ ПОЛИРОВАЛЬНЫХ
МАШИНОК
С ЗУБЧАТЫМ ПРИВОДОМ**



**С ЗУБЧАТЫМ
ПРИВОДОМ**



Код	Описание	Размер	Единица поставки	€
9.BGCOARSE250	ЖЕСТКИЙ	250 мл	1 флакон	15,40



Код	Описание	Размер	Единица поставки	€
9.BGFINE250	ТОНКАЯ ОБРАБОТКА	250 мл	1 флакон	13,50



Код	Описание	Размер	Единица поставки	€
9.BGCOARSE250	ГРУБАЯ ПОЛИРОВКА	1000 мл	1 флакон	47,00
9.BGCOARSE 5L	ГРУБАЯ ПОЛИРОВКА	5 л	1 канистра	213,50



Код	Описание	Размер	Единица поставки	€
9.BGFINE	ТОНКАЯ ОБРАБОТКА	1000 мл	1 флакон	37,00
9.BGFINE 5L	ТОНКАЯ ОБРАБОТКА	5 л	1 канистра	168,00



Паста Mille Black Edition предназначена для красок темного цвета, углепластика и других композитных материалов.

Код	Описание	Размер	Единица поставки	€
9.BGCOARSEBL	ЖЕСТКИЙ	1000 мл	1 флакон	47,00
9.BGCOARSEBL 5L	ЖЕСТКИЙ	5 л	1 канистра	213,50

ЗАКАЗЫ, КРАТНЫЕ 12 ФЛАКОНОМ ПО 250 мл/ ЗАКАЗЫ, КРАТНЫЕ 6 ФЛАКОНОМ ПО 1000 мл
ЗАКАЗЫ, КРАТНЫЕ 2 КАНИСТРАМ ПО 5 л

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ПАСТЫ

ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ПАСТЫ ДЛЯ РОТАЦИОННЫХ ПОЛИ- РОВАЛЬНЫХ МАШИНОК



РОТАЦИОННЫЕ



Код	Описание	Размер	Единица поставки	€
• 9.BRCOARSE250	ЖЕСТКИЙ	250 мл	1 флакон	10,50



Код	Описание	Размер	Единица поставки	€
• 9.BRFINE250	ТОНКАЯ ОБРАБОТКА	250 мл	1 флакон	10,20



Код	Описание	Размер	Единица поставки	€
• 9.BRCOARSE	ЖЕСТКИЙ	1000 мл	1 флакон	32,00
• 9.BRCOARSE 5L	ЖЕСТКИЙ	5 л	1 канистра	145,50



Код	Описание	Размер	Единица поставки	€
• 9.BRFINE	ТОНКАЯ ОБРАБОТКА	1000 мл	1 флакон	28,00
• 9.BRFINE 5L	ТОНКАЯ ОБРАБОТКА	5 л	1 канистра	127,00

ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НА СУДАХ



С ЗУБЧАТЫМ
ПРИВОДОМ



ВРАЩАТЕЛЬНО-
ОРБИТАЛЬНАЯ
МАШИНКА



РОТАЦИОННЫЕ



Код	Описание	Размер	Единица поставки	€
• 9.XC1	ГРУБАЯ ПОЛИРОВКА	1000 мл	1 флакон	46,50
• 9.XC1T	ГРУБАЯ ПОЛИРОВКА	5 л	1 канистра	210,00

ЗАКАЗЫ, КРАТНЫЕ 12 ФЛАКОНАМ ПО 250 мл/ ЗАКАЗЫ, КРАТНЫЕ 6 ФЛАКОНАМ ПО 1000 мл
ЗАКАЗЫ, КРАТНЫЕ 2 КАНИСТРАМ ПО 5 Л