

ДОМКРАТЫ ПОДКАТНЫЕ

Максимальная надежность
и долговечность в самых
жестких условиях





Самый компактный 2-тонный домкрат. Небольшой вес – удобная транспортировка



Малая высота подхвата. Занимает немного места в багажнике



Подходит для большинства легковых автомобилей, в том числе для кроссоверов



Наиболее профессиональный домкрат среди 2-тонных моделей. Утолщенный металл, увеличенные размеры домкрата, увеличенный гидроцилиндр



Разработан для автомобилей с заниженным клиренсом. Поворотная рукоятка удобна при работе в ограниченном пространстве



Компактный 3-тонный домкрат. Поворотная рукоятка удобна при работе в ограниченном пространстве



Создан специально для владельцев внедорожников и кроссоверов



Для большинства современных автомобилей. Двухпоршневой гидронасос для быстрого подъема



Минимальная высота подхвата для спортивных автомобилей с низким клиренсом



Высота подхвата достаточна для спортивных автомобилей, а благодаря увеличенному штоку подходит и для внедорожников

Модель	T30	T35	T50	T55	T65	T70	T77	X80	X85	X90
Грузоподъемность, т	2	2	2	2	2,5	3	3	3	2,5	3,5
Мин. высота подхвата, мм	135	85	130	80	90	130	192	130	75	100
Макс. высота подъема, мм	330	330	380	380	360	410	533	465	515	533
Низкий подхват	—	✓	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓
Высокий подъем	—	—	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓
Усиленная конструкция	—	—	✓	—	✓	—	—	✓	✓	✓
Поворотная рукоятка	—	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—
Быстрый подъем	—	—	—	—	—	—	—	✓	✓	✓
Вес домкрата, кг	7	10	10	11,5	14	19	19	29	33,5	43
Габариты основания, мм	465x195	534x216	535x225	566x206	556x234	632x242	632x253	630x328	722x328	770x372
Кейс пластиковый	— 	— 	— 	—	— 	—	— 	—	—	—
Артикул	43053-2 43053-2-K	43056-2 43056-2-K	43052-2 43052-2-K	43058-2	43057-2.5 43057-2.5-K	43052-3	43055-3 43055-3-K	43050-3	43051-3	43054-3.5

Рекомендации по выбору домкрата:

для более точного определения параметров домкрата рекомендуем воспользоваться штатным домкратом и измерить минимальную высоту подхвата и максимальную высоту необходимого подъема для отрыва колеса

Легковой автомобиль:

Компактный кроссовер:

Кроссовер:

Рамный внедорожник:

домкрат с низким подхватом, подъемом до 380 мм и грузоподъемностью 2 тонны

домкрат с подъемом не менее 380 мм и грузоподъемностью 2 тонны

домкрат с подъемом не менее 410 мм и грузоподъемностью 2.5 тонны

домкрат с подъемом не менее 465 мм и грузоподъемностью 3 тонны

Самый компактный 2-тонный домкрат: небольшой вес обеспечивает удобную транспортировку.

- Компактный и легкий (всего 7 кг)
- Надежная конструкция
- Ручка для переноса
- Плавный спуск
- Маневренный
- Поворотная чашка

Грузо-подъемность, т	2	
Мин. высота подхвата, мм	135	
Макс. высота подъема, мм	330	
Вес домкрата, кг	7	
Габариты основания, мм	465 x 195	
Артикул	43053-2	43053-2-К
Кейс*	—	✓



T30



Надежная конструкция



Компактный размер



Поворотная чашка



Пластиковый кейс*

Минимальная высота подхвата и сравнительно небольшой вес обеспечивают комфортный рабочий процесс.

- Надежная конструкция
- Ручка для переноса
- Плавный спуск
- Низкий подхват
- Маневренный
- Поворотная чашка

Грузоподъемность, т	2	
Мин. высота подхвата, мм	85	
Макс. высота подъема, мм	330	
Вес домкрата, кг	10	
Габариты основания, мм	534x216	
Артикул	43056-2	43056-2-K
Кейс*	—	✓



T35



Надежная конструкция



Компактный размер



Поворотная чашка



Пластиковый кейс*

Подкатной домкрат подходит для большинства легковых автомобилей, а также для кроссоверов.

- Надежная конструкция
- Ручка для переноса
- Плавный спуск
- Маневренный
- Поворотная чашка

Грузо-подъемность, т	2	
Мин. высота подхвата, мм	130	
Макс. высота подъема, мм	380	
Вес домкрата, кг	10	
Габариты основания, мм	535 x 225	
Артикул	43052-2	43052-2-K
Кейс*	—	✓



T50



Надежная конструкция



Компактный размер



Поворотная чашка



Пластиковый кейс*

Наиболее профессиональный подкатной домкрат среди 2-тонных моделей: утолщенный металл, увеличенные размеры гидроцилиндра и самого домкрата.

- Надежная конструкция
- Ручка для переноса
- Плавный спуск
- Низкий подхват
- Маневренный
- Поворотная чашка

Грузо-подъемность, т 2

Мин. высота подхвата, мм 80

Макс. высота подъема, мм 380

Вес домкрата, кг 11.5

Габариты основания, мм 566 x 206

Артикул 43058-2



Надежная конструкция



Компактный размер



Поворотная чашка

T55

Разработан для автомобилей с заниженным клиренсом. Поворотная рукоятка удобна при работе в ограниченном пространстве.

- Надежная конструкция
- Ручка для переноса
- Плавный спуск
- Низкий подхват
- Маневренный
- Поворотная чашка

Грузо-подъемность, т	2.5	
Мин. высота подхвата, мм	90	
Макс. высота подъема, мм	360	
Вес домкрата, кг	14	
Габариты основания, мм	556 x 234	
Артикул	43057-2.5	43057-2.5-K
Кейс*	—	✓



T65



Надежная конструкция



Компактный размер



Поворотная чашка



Пластиковый кейс*

Компактный 3-тонный домкрат.
Поворотная рукоятка удобна при работе
в ограниченном пространстве.

- Надежная конструкция
- Плавный спуск
- Маневренный
- Поворотная чашка

Грузо-подъемность, т	3
Мин. высота подхвата, мм	130
Макс. высота подъема, мм	410
Вес домкрата, кг	19
Габариты основания, мм	632 x 242
Артикул	43052-3



T70



Надежная конструкция



Компактный размер



Поворотная чашка



Поворотная рукоятка

Гидравлический подкатной домкрат создан специально для владельцев внедорожников и кроссоверов.

- Надежная конструкция
- Плавный спуск
- Высокий подъем
- Маневренный
- Поворотная чашка с регулируемой высотой

Грузо-подъемность, т	3	
Мин. высота подхвата, мм	192	
Макс. высота подъема, мм	533	
Вес домкрата, кг	19	
Габариты основания, мм	632 x 253	
Артикул	43055-3	43055-3-K
Кейс*	—	✓



T77



Надежная конструкция



Компактный размер



Регулируемая высота подхвата



Пластиковый кейс*

Профессиональный подкатной домкрат с двухпоршневым гидронасосом создан специально для автосервисов.

Подходит для большинства современных автомобилей.

- Двойной поршень для быстрого подъема
- Высокий подъем
- Поворотная чашка
- Усиленный корпус
- Резиновая накладка на чашке
- Мощные надежные колеса
- Противоскользящие насечки на ручке
- Мягкая накладка на ручке для защиты кузова
- Долгий срок службы

X80

Грузоподъемность, т	3
Мин. высота подхвата, мм	130
Макс. высота подъема, мм	465
Вес домкрата, кг	29
Габариты основания, мм	630 x 328
Артикул	43050-3



Усиленная конструкция



Мощные надежные колеса



Двойной поршень

Профессиональный подкатной домкрат для сервисов. Минимальная высота подхвата для спортивных автомобилей с низким клиренсом.

- Двойной поршень для быстрого подъема
- Высокий подъем
- Низкий подхват
- Поворотная чашка
- Усиленный корпус
- Резиновая накладка на чашке
- Мощные надежные колеса
- Противоскользящие насечки на ручке
- Мягкая накладка на ручке для защиты кузова
- Долгий срок службы

X85

Грузоподъемность, т	2.5
Мин. высота подхвата, мм	75
Макс. высота подъема, мм	515
Вес домкрата, кг	33.5
Габариты основания, мм	722 x 328
Артикул	43051-3



Усиленная конструкция



Низкий подхват



Двойной поршень

Профессиональный подкатной домкрат для сервисов. Высота подхвата достаточна для спортивных автомобилей, а благодаря увеличенному штоку подходит и для внедорожников.

- Двойной поршень для быстрого подъема
- Высокий подъем
- Низкий подхват
- Поворотная чашка
- Усиленный корпус
- Резиновая накладка на чашке
- Мощные надежные колеса
- Противоскользящие насечки на ручке
- Мягкая накладка на ручке для защиты кузова
- Долгий срок службы

X90

Грузоподъемность, т	3.5
Мин. высота подхвата, мм	100
Макс. высота подъема, мм	533
Вес домкрата, кг	43
Габариты основания, мм	770 x 372
Артикул	43054-3.5



Усиленная конструкция



Низкий подхват



Двойной поршень