

ТОО «ВитаХим-Казахстан»

СОДЕРЖАНИЕ

Прайс-лист действителен с 01 января 2021 года

Задвижки

30ч6бр, 31ч6бр, 30ч515бр
30с41нж, 30с64нж, 30ч915бр,
30ч906бр, 30ч930бр
30вч39р, 30ч917бр
30с941нж

Электроприводы

РП-А-01, РП-Б-02, РП-В-03

Клапаны (вентили) запорные

1563р, 1561п,

Затворы поворотные

Краны латунные шаровые

11627п, Seagull, Бологое

Кран-фильтр Seagull

Краны стальные шаровые цельносварные

11с31п BREEZE, Seagull, LD

Кран стальные шаровые разборные

11с42п BREEZE

Детали трубопроводов

Отводы, переходы, заглушки

Сгоны, бочата, резьбы

Фитинги чугунные

Фитинги стальные

Фитинги латунные

Фланцы Ру 10, Ру 16, Ру 25

Клапаны обратные, фильтры

Seagull, ЧАЗ, 19ч21бр, 19ч19р,

16кч9п, 17с28нж, 15с22нж

Вантуз чугунный

Грязевики

Элеваторы водоструйные

Элеваторные узлы

Приборы учета и контроля

ВСКМ, СВК, СТБУ, ВМГ

Термометры прямые и угловые

Манометры, отборное устройство

Гибкая подводка, кран 3-ходовой

Болты, гайки, шпильки

Хомуты, саморезы, цанги, лен, паронит,

Лента-Фум, техпластина

Метизы, уплотнительные материалы

Шайбы, уплотняющая паста Unipak

Прокладки

свозди

для углеродистых и низколегированных сталей

для чугуна, спецсталей, алюминия

Трубы и фитинги ППР, ПЭ, корсис

изопрофлекс, асбестовая

Кольца железобетонные, плиты

Люки тип Т,С,Л

телефонные ГТС

канализационные

полимерно-композитный

Дождеприемники. Воронка водосточная

дождеприемник малый

дождеприемник большой

круглый с шарниром

Противопожарное оборудование

Гидранты, шкафы пожарные, вентили пожарные

15кч19п, 15кч18п, фланец для пож.гидранта

Колонки водоразборные

Подставки под пожарные гидранты

Г. Караганда, ул. Складская 1/2, офис 24

E-mail: info@vita-him.kz









"ВитаХим-Казахстан"

г. Караганда, ул.Складская, 1/2 офис 24 Тел: 8 (7212) 94 55 93; 51 21 03; (факс) 47 81 50


e-mail: info@vita-him.kz; vitahim-kazakhstan@mail.ru www.vita-him.kz

Прайс-лист действителен с 01 января 2021 года


ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ

Наименование	Ду	Цена	Наименование	Ду	Цена		
30ч66р	50	17,280	30ч66р (Китай)	50	11,770		
Чугун, фланцевая, ручная, с выдвижным шпинделем Вода, пар. Ру 16, Т 225°С.		80	27,500	Чугун, фланцевая, ручная, с выдвижным шпинделем Вода, пар, неагрессивные жидкости Ру 10, Т 180°С.		80	18,900
		100	42,120			100	23,000
		125	79,900			150	51,630
		150	93,500			200	97,465
		200	169,100			250	146,126
		250	247,050			300	201,680
	300	368,800		400	договорная		
31ч9176р (аналог 30ч9066р) с электроприводом	50	по запросу	30ч9066р	50	24,250		
Чугун, фланцевая, с выдвижным шпинделем Вода, пар. Ру 10, Т 225 °С.		80	по запросу	Чугун, параллельная, с выдвижным шпинделем Под электропривод. Вода, пар. Ру 16, Т 225 °С.		80	34,880
		100	по запросу			100	42,720
		150	по запросу			150	85,745
		200	по запросу			200	162,810
		250	по запросу			300	395,475
	300/250	по запросу					
30ч9306р	600	по запросу	30ч5156р / 30ч9156р	500	по запросу		
Чугун, параллельная с невыдвижным шпинделем. Под электропривод. (редуктор) Вода Ру 10, Т 100 °С.		800	по запросу	Чугун, фланцевая, с невыдвижным шпинделем Вода, пар. Ру 10, Т 100 °С. с ручным проводом РКР-В-02		600	по запросу
		1000	по запросу			800	по запросу

ЗАДВИЖКИ ШИБЕРНЫЕ


Задвижка шиберная	Ду	Цена
	50	по запросу
	65	по запросу
	80	по запросу
	100	по запросу
	125	по запросу
	150	по запросу
	200	по запросу
250	по запросу	
300	по запросу	

С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ

30вч39р	Seagull	Китай	
чугун фланцевая ручная с обрeзиненным клином с невыдвижным шпинделем		50	26,300
		65	22,924
		80	25,190
		100	31,944
		150	46,800
		200	38,390
		250	64,350
	300	144,300	
		102,850	
		146,190	
		227,425	

ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ

30с41нж	50	42,090	
Сталь, литая, ручная с выдвижным шпинделем, Клиновaя Вода, пар, нефтепродукты Ру 16, Т от -40 °С до 450 °С.		80	64,600
		100	89,370
		125	167,500
		150	180,180
		200	256,600
		250	по запросу
	300	по запросу	
30с941нж	50	по запросу	
Сталь, с выдвижным шпинделем Клиновaя под электропривод. Вода, пар, нефтепродукты. Ру 16, Т 425 °С.		80	по запросу
		100	по запросу
		150	по запросу
		200	по запросу
		250	по запросу
		300	по запросу
		400	по запросу
		500	по запросу
		600	по запросу
	800-1000	по запросу	

30с64нж	50	по запросу	
Сталь, литая, клиновaя. с выдвижным шпинделем Вода, пар, нефтепродукты. Ру 25, Т от -40°С до 425°С.		80	по запросу
		100	по запросу
		150	по запросу
		200	по запросу

30с964нж, 30с564нж	50	по запросу	
Сталь, с выдвижным шпинделем Клиновaя под электропривод. Вода, пар, нефтепродукты Ру 25, Т 425 °С.		80	по запросу
		100	по запросу
		150	по запросу
		200	по запросу
		250	по запросу
		300	по запросу
		400	по запросу
		500	по запросу
		600	по запросу
		800	по запросу
	1000	по запросу	

ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ

Наименование	N, кВт	Цена
РП-А-01	0.37	
к чугунным задвижкам d50		по запросу
РП-Б-01	0.55	
к чугунным задвижкам d 125, 150 к стальным задвижкам d 150		по запросу
РП-Б-03	1.1	
к чугунным задвижкам d 300 к стальным задвижкам d 300		по запросу
РП-В-03		
к чугунным задвижкам d 500 к стальным задвижкам d 400, 500		по запросу

Наименование	N, кВт	Цена
РП-А-02	0.37	
к чугунным задвижкам d 80, 100 к стальным задвижкам d 80, 100		по запросу
РП-Б-02	0.75	
к стальным и чугунным задвижкам РП-Б-02-1 (к задвижкам Ду 200) РП-Б-02-2 (к задвижкам Ду 250)		по запросу
РП-Б-04	1.5	
к чугунным задвижкам d 350,400		по запросу
Выключатель путевой		
ВП-4М-2 для электропривода типа РП-А		по запросу
ВП-4М-3 для электропривода типа РП-Б		по запросу

Индивидуальный подход к каждому клиенту! Большие скидки оптовым покупателям!

"Витахим-Казахстан" оставляет за собой право изменять цены без оповещения покупателей.









ТОО



"ВитаХим-Казахстан"

г. Караганда, ул.Складская, 1/2 офис 24 Тел: 8 (7212) 94 55 93; 51 21 03; (факс) 47 81 50
 e-mail: info@vita-him.kz; vitahim-kazakhstan@mail.ru www.vita-him.kz
 Прайс -лист действителен с 01 января 2021 года



КЛАПАНЫ (ВЕНТИЛИ) ЗАПОРНЫЕ

Наименование	Ду	Цена	Наименование	Ду	Цена		
Клапан запорный 15кч33п / 15кч18п	15	1,265	Клапан запорный 15кч34п / 15кч19п	25	4,125		
Чугун, муфтовый. Вода, пар. Ру 16, Т 225 °С.		20	Чугун, фланцевый Вода, пар. Ру 16, Т 225 °С.		32		
		25		40			
		32		50			
		40		65			
		50					
		65					
	до 100 °С	до 200 °С	Клапан балансировочный ручной	15	12,960		
Клапан запорный 15Б3р/15Б1п БАЗ	15	1,045	1,320	Латунь, муфтовый Вода Ру 16		20	14,720
Латунь, муфтовый. Вода, пар. Ру16		20	1,430		25	22,048	
		25	2,110		32	30,656	
		32	3,360		40	45,280	
		40	5,400		50	60,656	
		50	7,100				
		50	8,855				
	до 100 °С	до 200 °С	Клапан радиаторный прямой	15	1,860		
Клапан запорный 15Б3р/15Б1п В33А	15	1,070	1,463		20	2,450	
Латунь, муфтовый. Вода, пар. Ру16.		20	1,350	1,848	Клапан радиаторный угловой	15	1,940
		25	1,960	2,618		20	2,675
		32	3,200	4,070			
		40	5,030	6,380	Автоматический воздухоотводчик	15	2,050
		50	6,600	8,690			

ДИСКОВЫЕ ЗАТВОРЫ

Дисковый затвор (Чуфарово)	Китай	Россия	Дисковый затвор Seagull		
Корпус - чугун. Диск - чугун. Поворотный, ручной. Стяжной, межфланцевый Материал уплотнения EPDM Вода, пар. Ру 16, Т 120 °С.	50	4,900	7,120	50	19,370
	65	5,800		65	22,880
	80	6,400	8,900	80	27,430
	100	8,650	10,960	100	33,332
	125	11,890	16,880	125	44,226
	150	14,950	18,140	150	53,040
	200	26,400	34,420	200	63,830
	250	47,890	72,720	250	98,670
	300	72,300	107,960	300	129,129
 С редуктором				200	67,626
				250	88,790
				300	111,280
				400	320,320
				500	546,546
				600	1,192,464
				800	2,130,700
			 с голым штоком		

РЕДУКТОРЫ К ЗАТВОРАМ SEAGULL

Редуктор к затвору SEAGULL			Редуктор к затвору SEAGULL		
	200	по запросу		500	по запросу
	250	по запросу		600	по запросу
	300	по запросу		800	по запросу
	400	по запросу			

ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ К ЗАТВОРАМ SEAGULL

Наименование	N, кВт	Цена	Наименование	N, кВт	Цена	
ГЗ-ОФ(К) четвертьоборотный 220 В						
ГЗ-ОФ(К) - 25/5,5 к Ду 50-80	0.025	по запросу		ГЗ-ОФ однооборотный 380 В		
ГЗ-ОФ(К) - 45/11 к Ду 100	0.025	по запросу		ГЗ-ОФ - 200/15 к Ду 200	0.06	по запросу
				ГЗ-ОФ - 320/15 к Ду 250	0.09	по запросу
ГЗ-ОФ(М) четвертьоборотный 220 В			ГЗ-ОФ - 630/15 к Ду 300	0.18	по запросу	
ГЗ-ОФ(М) - 70/5,5 к Ду 125	0.06	по запросу	ГЗ-ОФ -1600/30 к Ду 400	0.18	по запросу	
ГЗ-ОФ(М) - 110/11 к Ду 150	0.06	по запросу	ГЗ-ОФ -2500/30 к Ду 500-600	0.55	по запросу	
			ГЗ-ОФ -5000/30 к Ду 800	0.55	по запросу	

Индивидуальный подход к каждому клиенту! Большие скидки оптовым покупателям! ТОО "Витахим-Казахстан" оставляет за собой право изменять цены без оповещения покупателей.



"ВитаХим-Казахстан"

г. Караганда, ул.Складская, 1 / 2 офис 24 Тел: 8 (7212) 94 55 93; 51 21 03; (факс) 47 81 50

e-mail: info@vita-him.kz; vitahim-kazakhstan@mail.ru www.vita-him.kz

Прайс - лист действителен с 01 января 2021 года

КРАНЫ ШАРОВЫЕ ЛАТУННЫЕ

Наименование	Ду	Цена
Полнопроходной "Seagull"	15	1,260
Латунь, муфта-муфта, ручка "рычаг" Вода, пар. Ру 16, Т 150 °С.	20	1,869
	25	2,572
	32	4,767
	40	6,280
	50	8,360
	65	15,700
	80	20,300
100	32,300	



Наименование	Ду	Цена
Стандартнопроходной "Seagull"	15	1,090
Латунь, муфта-муфта, ручка "рычаг". Вода, пар низкого давления. Ру 16, Т 120 °С.	20	1,730
	25	2,330
	32	4,287
	40	5,570
	50	7,630
	65	12,950
	80	16,900
100	26,650	



Наименование	Ду	Цена
Полнопроходной "Seagull"	15	1,130
Латунь, муфта-муфта, ручка "бабочка". Вода, пар. Ру 16, Т 150 °С.	20	1,680
	25	2,315
	32	4,290
	40	5,650
	50	7,520



Наименование	Ду	Цена
Стандартнопроходной "Seagull"	15	980
Латунь, муфта-муфта, ручка "бабочка". Вода, пар Ру 16, Т 120 °С.	20	1,555
	25	2,095



Наименование	Ду	Цена
Полнопроходной "Seagull"	15	1,355
Латунь, муфта-штуцер, ручка "бабочка" Вода, пар. Ру 16, Т 150°С	20	2,015
	25	2,775
	32	5,145



Наименование	Ду	Цена
Полнопроходной "Seagull"	15	1,490
Латунь, штуцер-штуцер, ручка бабочка Вода, пар. Ру 16, Т 150°С	20	2,215
	25	3,050



Наименование	Ду	Цена
Полнопроходной "Seagull"	15	2,145
Латунь, муфта-штуцер с накладкой гайкой (американка) ручка "бабочка" Вода, пар. Ру 16, Т 80 °	20	3,190
	25	4,395
	32	8,150



Наименование	Ду	Цена
Полнопроходной "Seagull"	15	1,625
Латунь, муфта-штуцер, ручка рычаг Вода, пар. Ру 16, Т 150 °С	20	2,415
	25	3,330
	32	6,170
	40	8,135
	50	10,825



Наименование	Ду	Цена
Полнопроходной "Seagull"	15	2,355
Латунь муфта-штуцер с накладкой гайкой(американка) ручка рычаг Вода, пар. РУ16, Т80°С	20	3,505
	25	4,830
	32	8,965
	40	11,800
	50	15,710



Наименование	Ду	Цена
Кран шаровой водоразборный "Seagull"	15	2,720
латунь, штуцер, рычаг РУ16, вода, пар	20	3,170



Наименование	Ду	Цена
Кран-фильтр "Seagull"	15	3,100
муфта-муфта,ручка рычаг Вода, пар низкого давления Ру 16 120°С	20	4,100
	25	4,500



КРАНЫ ШАРОВЫЕ ЛАТУННЫЕ БАЗ (БОЛОГОЕ)

Наименование	Ду	Цена
11Б27П1 БАЗ		
бабочка, американка латунь, РУ16, вода, пар Т150°	15	1,898
	20	3,140
11Б27П1 БАЗ		
бабочка, муф-муфта латунь, РУ16, вода, пар Т150°	15	1,079
	20	1,768
11Б27П1 БАЗ		
бабочка, муфта-штуцер латунь, РУ16, вода, пар Т150°	15	1,229
	20	1,937



Наименование	Ду	Цена
11Б27П1 БАЗ	15	1,209
Латунь рычаг, муфта-муфта РУ16, вода, пар Т150°	20	2,002
	25	3,387
	32	5,902
	40	8,554
	50	11,583
11Б27П1 БАЗ	15	1,229
рычаг, муфта-штуцер латунь, РУ16, вода, пар Т150°	20	2,002
	25	3,380



КРАНЫ Маевского Д 15, 20

Наименование	Ду	Цена
Кран Маевского	15	380
Кран Маевского	20	420
Кран Маевского		



Индивидуальный подход к каждому клиенту! Большие скидки оптовым покупателям! ТОО "Витахим-Казахстан" оставляет за собой право изменять цены без оповещения покупателей.



"ВитаХим-Казахстан"

г. Караганда, ул.Складская, 1 офис 24 Тел: 8 (7212) 94 55 93; 51 21 03; (факс) 47 81 50

e-mail: info@vita-him.kz; vitahim-kazakhstan@mail.ru www.vita-him.kz

Прайс - лист действителен с 01 января 2021 года

КРАНЫ ПРИВАРНЫЕ

Наименование	Ду	Цена
11с31п BREEZE	15	7,783
Под приварку, ручной.	20	8,280
Вода, пар, природный газ	25	9,936
С нержавеющей шаром	32	10,519
Класс герметичности "А"	40	13,910
Ру 40 (Dу 15-50),	50	14,738
Ру 25 (Dу 65-300), Т 200 °С	65	22,190
	80	24,098
	100	30,139
	125	52,682
	150	75,017
	200	122,710
	250	418,968
<i>с редуктором</i>	300	774,180
<i>с редуктором</i>		

КРАНЫ ФЛАНЦЕВЫЕ

Наименование	Ду	Цена
Кран фланцевый ALSO	15	6,853
Фланцевый	20	7,832
Вода, пар, природный газ	25	9,515
С нержавеющей шаром	32	10,472
Класс герметичности "А"	40	10,857
Ру 25 Т от - 30°С до +200 °С	50	12,734
	65	16,203
	80	19,635
	100	23,320
	125	47,275
	150	65,181
	200	113,520
<i>с редуктором</i>	250	425,682
<i>с редуктором</i>	300	714,780

Кран шаровый ALSO	15	5,484	
Вода, пар,	20	5,874	
природный газ	25	5,979	
max. t°-30 +200 °С	32	6,468	
Ру 40 (Dу 15-50),	40	8,129	
Ру 25 (Dу 65-300)	50	8,877	
	65	12,194	
	80	15,583	
	100	19,187	
	125	38,137	
	150	51,136	
	200	87,950	
	250	157,850	
	300	667,810	

11с42п BREEZE	25	12,917	
Кран шаровой стальной, фланцевый	32	17,719	
Вода, пар,	40	19,066	
природный газ.	50	20,902	
Класс герметичности "А".	65	23,350	
Ру 16, Т 200 °С.	80	25,834	
	100	30,802	
	125	67,500	
	150	73,562	
	200	125,028	

**Позиции не указанные в прайс-листе спрашивайте у менеджеров*

Кран шаровой Seagull	15	9,194
под приварку,	20	10,345
Сталь, стандартнопроходной.	25	11,261
С нержавеющей шаром	32	13,348
Вода.	40	14,069
Класс герметичности "А"	50	21,353
Ру 40 (Dу 15-50),	65	27,134
Ру 25 (Dу 65-300), Т 200 °С.	80	32,409
	100	59,095
	125	136,266
	150	165,048
	200	165,744
	250	552,552
	300	982,664

Кран шаровой Seagull, фланцевый,	15	13,904
Сталь, стандартнопроходной.	20	14,576
Вода.	25	19,958
Класс герметичности "А".	32	22,113
Ру 40, (d 15-50), Ру 25(d 65-400)	40	27,476
Т 200 °С	50	29,650
	65	34,739
	80	60,323
	100	60,440
	125	173,287
	150	222,008
	200	224,250

ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ К СТАЛЬНЫМ КРАНАМ SEAGULL

Электропривод ГЗ-ОФ-320/15	125	697,820
К стальным кранам Seagull, 0,09 кВт	150	697,820
Электропривод ГЗ-ОФ-630/15	200	739,868
К стальным кранам Seagull, 0,18 кВт		

Электропривод ГЗ-ОФ-320/15	250	820,245
К стальным кранам Seagull, 0,37 кВт		
Электропривод ГЗ-ОФ-2500/15	300	1,191,345
К стальным кранам Seagull, 0,75 кВт		

Индивидуальный подход к каждому клиенту! Большие скидки оптовым покупателям! ТОО "Витахим-Казахстан" оставляет за собой право изменять цены без оповещения покупателей.



"ВитаХим-Казахстан"

г. Караганда, ул.Складская, 1/2 офис 24 Тел: 8 (7212) 94 55 93; 51 21 03; (факс) 47 81 50

e-mail: info@vita-him.kz; vitahim-kazakhstan@mail.ru www.vita-him.kz

Прайс - лист действителен с 01 января 2021 года

ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ

Наименование	Dy	Цена	Наименование	Dy	Цена			
ГОСТ 17375-2001 Отвод бесшовный	45*2,5	473	Переход концентрический бесшовный приварной					
Сталь. Вода, пар, неагрессивные жидкости	57*3,5	704						
	76*3,5/4	1,249	ГОСТ 17378-2001					
	89*3,5/4	1,496	Сталь. Вода, пар, неагрессивные жидкости.					
	108 *4	2,589	Dy			Цена	Dy	Цена
	114 * 4	2,695	38*25			292	159*76	3,795
	133 * 4	3,823	38*32			341	159*89	3,729
	159 * 4,5/5	5,687	45*25			352	159*108/114	3,581
	219 * 6	14,179	45*32			358	159*133	3,773
	273* 7/8	29,980	45*38			385	219*57	6,650
	325 * 8	42,460	57*25			616	219*76	7,337
	377 * 9	61,820	57*32			495	219*89	6,353
	426*10/11	98,340	57*38			556	219*108	5,995
	530*10/11	149,270	57*45			572	219*133	6,050
630 * 12	233,690	76*38	748	219*159	6,270			
720*9/10	388,080	76*45	699	273*108	15,686			
820*9/10	515,493	76*57	781	273*133	13,695			
Отвод гнутый шовный с резьбой	15	319	89*45	1,053	273*159	11,847		
шовная сталь, вода, пар, неагрессивные жидкости	20	352	89*57	880	273*219	11,330		
	25	550	89*76	957	325*108	20,482		
	32	814	108*57	1,597	325*159	17,842		
	45	957	108*76	1,403	325*219	17,545		
	50	1,716	108*89	1,452	325*273	21,670		
Отвод крутоизогнутый из ВГП труб	15	215	133*76	2,475	377*325	32,945		
шовная сталь, вода, пар, неагрессивные жидкости	20	253	133*108	2,002	426*273	39,380		
	25	325	159*57	3,564	426*377	40,194		
	32	435	ГОСТ 17376-2001.			1,496		
	Отвод цельнотянутый	15	171	Тройник стальной переходной	57*32		1,437	
вода, пар, неагрессивные жидкости.	20	215	Вода, пар, неагрессивные жидкости	57*45		1,437		
	25	253		76*45		2,618		
	32	369				3,168		
						3,707		
Заглушка эллиптическая приварная.	32	237				3,377		
ГОСТ 17379-2001. Сталь, Вода, пар, неагрессивные жидкости	45	374				3,377		
	57	424				5,357		
	76	583				5,599		
	89	770				5,599		
	108	1,045				6,490		
	114	1,271				8,745		
	133	1,549				8,305		
	159	1,606				8,635		
	219	6,622				19,624		
	273	9,499				20,020		
	325	12,518				34,430		
	426	28,435				34,430		
Заглушка фланцевая ст.	25	979				54,021		
	32	1199	Тройник стальной	25		917.4		
	40	1485	ГОСТ 17376-2001.	32		1012		
	50	2211	Вода, пар, неагрессивные жидкости.	45		1,199		
	65	2794		57		2,198		
	80	3245		76		2,574		
	100	4378		89		3,406		
	125	5016		108		4,642		
	150	7799		133		5,940		
	200	12386		159		7,854		
	250	22110		219		17,545		
	300	33110		273		32,945		
				325		38,720		

Индивидуальный подход к каждому клиенту! Большие скидки оптовым покупателям! ТОО "Витахим-Казахстан" оставляет за собой право изменять цены без оповещения покупателей.



"ВитаХим-Казахстан"

г. Караганда, ул.Складская, 1/2 офис 24 Тел: 8 (7212) 94 55 93; 51 21 03; (факс) 47 81 50
e-mail: info@vita-him.kz; vitahim-kazakhstan@mail.ru www.vita-him.kz

Прайс - лист действителен с 01 января 2021 года

ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ

Фитинг стальной				Фитинг чугунный			
Наименование	Ду	Цена		Наименование	Ду	Цена	
Резьба из ВГП трубы		Сталь	Оцинков.	Заглушка радиаторная		Правая	Левая
по ГОСТ 3262-75	15	66	72		Глухая		
Вода, пар, правая, неагрессивные жидкости.	20	83	83		15	341	341
	25	105	110		20	341	341
	32	149	165		Пробка радиаторная		
	40	182	204	15	374	374	
	50	253	275	20	374	374	
	65	941					
80	1,216						
100	1,562						
Сгон стальной, из ВГП трубы.		Сталь	Оцинков.	Уголок чугунный		Чугун	Оцинков.
ГОСТ 8969-75	15	105	116	ГОСТ 8946-75.	15	132	220
Вода, пар, неагрессивные жидкости.	20	132	182	Вода, пар, неогр. жидкости.	20	220	314
	25	204	231	25	275	545	545
	32	325	402	32	440	743	743
	40	429	517	40	616	1,199	1,199
	50	528	572	50	869	1,485	1,485
	65	3,548	3,916				
80	3,861	4,378					
Боченок стальной из ВГП трубы		Сталь	Оцинков.	Тройник чугунный		Чугун	Оцинков.
по ГОСТ 3262-75.	15	72	94	ГОСТ 8948-75.	15	171	220
Вода, пар, неогр. жидкости.	20	105	127	Вода, пар, неогр. жидкости.	20	259	314
	25	121	171	25	363	435	435
	32	171	209	32	578	633	633
	40	215	292	40	677	1,089	1,089
	50	314	424	50	1,243	1,430	1,430
Муфта стальная ГОСТ 8966-75.		Сталь	Оцинков.	Соединитель чугун американка		Чугун	Оцинков.
Вода, пар, неагрессивные жидкости	15	116	138	ГОСТ 8948-75.	15	660	985
	20	138	154	Вода, пар, неогр. жидкости.	20	748	1161
	25	270	303	25	820	1348	1348
	32	374	396	32	3119		
	40	556	572				
	50	715	748				
	65	1,595	1,738				
	80	1,678	2,035				
100	1,848	2,305					
Контргайка стальная ГОСТ 8968-75		Сталь	Оцинков.	Футорка чугун		Чугун	Оцинков.
Вода, пар, неогр. жидкости.	15	105	110	ГОСТ 8948-75.	15x10	99	115.5
	20	127	143	Вода, пар, неогр. жидкости.	20x15	132	165
	25	198	231	25x15	269.5	330	330
	32	319	336	25x20	220	286	286
	40	358	374	32x15	523	660	660
	50	457	473	32x20	429	627	627
	65	1,078	1,210	32x25	418	522.5	522.5
	80	1,375	1,436	40x15	605	819.5	819.5
	100	1,991	2,178	40x20	649	825	825
Муфта чугунная ГОСТ 8954-75.		Чугун	Оцинков.	40x25	638	770	770
Вода, пар, неогр. жидкости.	15	99	132	40x32	495	649	649
	20	132	143	50x15	973.5	1320	1320
	25	187	220	50x20	935	1171.5	1171.5
	32	275	352	50x25	1017.5	1199	1199
	40	297	440	50x32	902	1144	1144
	50	440	666	50x40	803	1034	1034
Контргайка чугунная		Чугун	Оцинков.	Ниппель		Чугун	Оцинков.
ГОСТ 8961-75.	15	72	72	Вода, пар, неогр. жидкости.	15	138	193
Вода, пар, неогр. жидкости.	20	105	77	20	176	259	259
	25	149	94	25	259	391	391
	32	209	138	Латунь			
	40	231	165	20-15	330		
	50	358	303	25-15	528		
				25-20	550		

**Позиции не указанные в прайс-листе спрашивайте у менеджеров*

Индивидуальный подход к каждому клиенту! Большие скидки оптовым покупателям! ТОО "Витахим-Казахстан" оставляет за собой право изменять цены без оповещения покупателей.



"ВитаХим-Казахстан"

г. Караганда, ул.Складская, 1/2 офис 24 Тел: 8 (7212) 94 55 93; 51 21 03; (факс) 47 81 50

e-mail: info@vita-him.kz; vitahim-kazakhstan@mail.ru www.vita-him.kz

Прайс - лист действителен с 01 января 2021 года

ФЛАНЦЫ, БОЛТЫ, ГАЙКИ, ШПИЛЬКИ

Наименование	Ду	Цена
Фланцы Ру 10 Россия	15	693
стальные ГОСТ 12820-80. Вода, пар, неагрессивные жидкости.	20	875
	25	1,100
	32	1,397
	40	1,617
	50	1,815
	65	2,299
	80	2,613
	100	3,317
	125	4,620
	150	5,654
	200	8,030
	250	12,540
	300	13,365
	350	17,050
	400	24,970
	500	31,064
600	43,549	
700	78,320	
800	102,894	
1000	136,950	



Наименование	Ду	Цена
Фланцы Ру 10	15	649
ГОСТ 12820-80. Вода, пар, неагрессивные жидкости.	20	825
	25	1,095
	32	1,375
	40	1,485
	50	1,562
	65	2,178
	80	2,585
	100	3,245
	125	4,510
	150	5,610
	200	7,590
	250	11,578
	300	12,034
	350	15,356
	400	22,611
	500	30,107
600	40,805	
700	73,865	
800	96,965	
1000	129,030	



Наименование	Ду	Цена
Фланцы Ру 16 Россия	15	902
ГОСТ 12820-80. Вода, пар, неагрессивные жидкости.	20	1,004
	25	1,137
	32	1,452
	40	1,848
	50	2,244
	65	3,036
	80	3,256
	100	4,345
	125	5,720
	150	6,952
	200	10,900
	250	16,000
	300	20,000
	350	27,000
	400	36,000
	500	67,000
600	99,000	
800	130,000	
1000	223,000	



Наименование	Ду	Цена
Фланцы Ру 16	15	770
ГОСТ 12820-80. Вода, пар, неагрессивные жидкости.	20	880
	25	1,045
	32	1,375
	40	1,755
	50	2,080
	65	2,684
	80	3,053
	100	3,905
	125	5,088
	150	6,369
	200	9,174
	250	13,552
	300	16,825
	350	22,440
	400	33,418
	500	55,418
600	82,280	
700	86,020	
800	105,347	
1000	185,020	



Наименование	Ду	Цена
Фланцы Ру 25 Россия	50	3,212
стальные ГОСТ 12820-80. Вода, пар, неагрессивные жидкости.	65	3,795
	80	4,279
	100	5,764
	125	8,294
	150	12,595
	200	15,235
	250	20416
	300	24805
350	37180	
400	47289	
от 500 до 800 по запросу		



Наименование	Ду	Цена
Фланцы воротниковые Ру 16 Россия	15	1,480
стальные ГОСТ 12820-80. Вода, пар, неагрессивные жидкости.	20	2,035
	25	2,090
	32	2,398
	40	3,179
	50	3,465
	65	4,235
	80	5,335
	100	6,215
	125	8,635
150	10,538	



Индивидуальный подход к каждому клиенту! Большие скидки оптовым покупателям! ТОО "Витахим-Казахстан" оставляет за собой право изменять цены без оповещения покупателей.



"ВитаХим-Казakhstan"

г. Караганда, ул.Складская, 1 / 2 офис 24 Тел: 8 (7212) 94 55 93; 51 21 03; (факс) 47 81 50




e-mail: info@vita-him.kz; vitahim-kazakhstan@mail.ru www.vita-him.kz

Прайс - лист действителен с 01 января 2021 года

БОЛТЫ, ШПИЛЬКИ, ГАЙКИ

Наименование	Ду	Цена	Наименование	Ду	Цена
Болт стальной	M16*70	963	Гайка стальная	M 8	1,001
ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805-70.	M16*80	963	ГОСТ 5915-70, ГОСТ 5927-70.	M 10	1,001
Отпускается в килограммах	M16*100	963	Отпускается в килограммах.	M 12	1,001
	M16*120	963	M 14	1,001	
	M18*90	1,001	M 16	1,001	
	M18*100	1,001	M 18	1,056	
	M18*110	1,001	M 20	1,056	
	M18*120	1,001	M 22	1,056	
	M20*60	1,012	M 24	1,056	
	M20*70	1,012	M 27	1,056	
	M20*80	1,012	M 36	1,056	
	M20*90	1,012	Шпилька резьбовая стальная	M 8*1	176
	M20*100	1,012	M 8*2	468	
	M20*110	1,012	M 10*1	557	
	M20*120	1,012	M 10*2	678	
	M22*100	1,045	M 12*1	726	
	M24*90	1,045	M 14*1	1,175	
	M24*100	1,045	M 16*1	1,529	
	M24*110	1,045	M 18*1	1,650	
	M24*120	1,045	M 20*1	2,035	
	M27*100	1,045	M 22*1	2,915	
	M27*110	1,045	M 30*1	3,850	
	M36*130	1,045	Шайба плоская от M8 до M36		1,375
					
					

ХОМУТЫ, САМОРЕЗ, ЦАНГИ

Хомут	20-25	132	Шпилька для крепления хомута	M 8	44
стальной (1,5-2,5мм)	25-30	143	Болт- стяжка	M 10	55
гайка М 8, М 10	32-35	143			
	39-46	160			
	48-53	171			
	53-58	182			
	59-64	231			
	75-80	237			
	87-91	308			
	107-112	341			
	113-118	380			
	115-130	550			
	159-173	710			
			Анкер забивной	M 8	50
			стальной резьбовой	M 10	66
			(цанга)		
					

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Прокладка паронитовая кольцевая.	15	39	Прокладка резиновая кольцевая.	15	28
Для уплотнения фланцевых соединений. ГОСТ 15180-86.	20	39	Плоская, тип А.	20	33
Вода, пар, неагрессивные жидкости, инертные газы, нефтепродукты.	25	50	Для уплотнения фланцевых соединений. ГОСТ 15180-86	25	39
T 450 ОС. Ру 10...40 (DN 15 ...80).	32	61	Вода, пар, неагрессивные жидкости, инертные газы, нефтепродукты.	32	50
Ру 10...16 (DN 100 ...250)	40	83	Ру 10 ... 16 (DN 15 ... 250).	40	61
Ру 10 (DN 300 ...500)	50	94	Ру 10 (DN 300 ... 400).	50	83
	65	116		65	94
	80	138		80	116
	100	171		100	143
	125	215		125	171
	150	248		150	209
	200	341		200	259
	250	534		250	528
	300	589		300	561
	400	864		400	770
	500	1210		500	1199
Лен высококачественный	кг.	2880	Асбошнур 5/10 (отпускается в кг)		2500
			Асбокартон 4,5 мм	1900 тт/лист, 360 тт/кг	
Техпластина 0,7×0,7	3 мм	2120	Лента -Фум	12×10 мм	375
	4 мм	2350		19×10 мм	750
	5 мм	2950	Прокладка		35
	6 мм	4500	резиновая межсекционная		
Уплотняющая паста Unipak	100 гр	7200	Уплотняющая паста Unipak	65 гр	4035
Для уплотнения резьбовых соединений	65 гр	4230	Для уплотнения резьбовых соединений		

Индивидуальный подход к каждому клиенту! Большие скидки оптовым покупателям! ТОО "Витахим-Казakhstan" оставляет за собой право изменять цены без оповещения покупателей.





"ВитаХим-Казахстан"

г. Караганда, ул.Складская, 1/2 офис 24 Тел: 8 (7212) 94 55 93; 51 21 03; (факс) 47 81 50

e-mail: info@vita-him.kz; vitahim-kazakhstan@mail.ru www.vita-him.kz

Прайс-лист действителен с 01 января 2021 года

КЛАПАН, ЗАТВОР, ФИЛЬТР

Наименование	Dy	Цена		Наименование	Dy	Цена	
		ЧАЗ	Seagull				
Затвор (клапан) обратный двухдисковый	50	8,030	10,159	Клапан (вентиль) стальной 15с22нж	15	17,280	
Вода, пар, Ру16, Т 120 °С 	65	10,285	12,463	ЧАЗ, Ру25, Т 425°С фланцевый, маховик, ручной вода, пар, нефтепродукты 	20	20,352	
	80	13,167	16,654		25	24,672	
	100	18,018	22,792		32	32,340	
	125	20,130	23,898		40	33,768	
	150	23,716	30,003		50	41,100	
	200	42,592	53,878		65	56,700	
	250	65,280	75,070		80	70,260	
	300	124,509	133,705		100	106,200	
19ч216р Клапан чугунный	50	14,200		16кч9п Клапан обратный	32	13,492	
бесфланцевый поворотный Вода, пар Ру16, Т 225°С 	80	15,980		чугунный подъемный, фланцевый Вода, пар, нефтепродукты Ру 25, Т 255°С 	40	15,087	
	100	17,700			50	21,450	
	150	20,614			65	29,744	
	200	39,094			80	42,554	
	250	59,180			100	52,685	
Обратный клапан дисковый 19с80р Seagull	40	10,010		Фильтр чугунный фланцевый	32	7,250	
Диск-оцинкованная сталь, EPDE межфланцевый, вода, воздух Ру16, Т 100°С 	50	11,275			магнетомеханический сетка: нержавеющей сталь Вода, Ру16 Т 150°С 	40	9,150
	65	12,760				50	12,410
	80	14,520				65	14,100
	100	20,020				80	17,150
	125	26,565				100	23,300
Клапан обратный пружинный Seagull	15	924		125	49,415		
латунь, муфтовый. Вода, неагрессивные жидкости. Ру 10, Т 80 °С. 	20	1,386		Фильтр сетчатый Seagull	15	920	
	25	2,420		латунь, муфтовый, Для улавливания мелких механических примесей. Вода. Ру 16, Т 120 °С. 	20	1,380	
	32	3,102			25	2,130	
	40	4,180			32	3,730	
	50	7,315			40	5,130	
	65	10,203			50	7,996	
	80	12,887					
	100	20,240					
Гибкая вставка		ЧАЗ	Seagull		Гибкая вставка	20	7,200
Компенсатор антивибрационный резиновый фланцевый Ру10, Т 110°С 	32	8,180	11,385	Компенсатор антивибрационный резиновый муфтовый Корпус: EPDM Муфта: Чугун оцинкованный Т 115°С, Ру10 	25	8,250	
	40	9,281	11,880		32	9,480	
	50	13,035	14,322		40	10,650	
	65	16,302	16,771		50	13,350	
	80	20,049	20,954				
	100	23,953	26,895				
	125	27,521	30,608				
	150	43,744	44,220				
	200	56,986	60,143				
	250		80,273				
300		93,060					
Вантуз чугунный	50	48,000		Грязевик вертикальный	32	26,000	
для автоматического удаления воздуха при его накоплении Ру до 1,0 МПа Т от 5°С до 150°С 	100	67,000		фланцевый стальной, Для очистки воды Ру 10, Т 150 °С 	40	26,000	
					50	34,000	
					65	46,860	
					80	46,860	
					100	84,000	
					125	120,325	
					150	167,350	
					200	195,500	
				250	262,500		
				300	347,200		
Элеватор водоструйный	1	38,900		Грязевик горизонтальный всех диаметров	по запросу		
Чугун Вода. Ру 16, Т 150 °С 	2	42,840					
	3	77,000					
	4	86,200					
	5	112,000					

**Индивидуальный подход к каждому клиенту! Большие скидки оптовым покупателям!
ООО "Витахим-Казахстан" оставляет за собой право изменять цены без оповещения покупателей.**



"ВитаХим-Казахстан"

г. Караганда, ул.Складская, 1/2 офис 24 Тел: 8 (7212) 94 55 93; 51 21 03; (факс) 47 81 50

e-mail: info@vita-him.kz; vitahim-kazakhstan@mail.ru www.vita-him.kz

Прайс-лист действителен с 01 января 2021 года

ПРИБОРЫ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ

Наименование	Ду	Цена
Счетчик воды ВСКМ		
Латунь, муфтовый крыльчатый.	20	7,150
Ру 10, Т 90 °С	25	30,580
с монтажным комплектом	32	32,956
	40	44,880
	50	62,766



Наименование	Ду	Цена
Счетчик воды СВК	15	3,674
Латунь, муфтовый крыльчатый.		
Ру 10, Т от 5 0С до 90 °С		
с монтаж. комплектом		
Счетчик СВКи-15(Арзамас), с импульсным выходом		6,694



Наименование	Ду	Цена
Счетчик воды СТВУ	50	69,152
Чугун, фланцевый турбинный.	65	76,830
Герметичный корпус	80	84,321
Ру 16, Т то 5 °С до 90 °С	100	97,345
	150	160,435



Наименование	Ду	Цена
Счетчик воды ВМГ	50	98,450
Чугун, фланцевый турбинный.	65	110,352
Герметичный корпус	80	130,218
Ру 16, Т 150 °С	100	134,970
	150	222,420
	200	319,385



Термометр прямой технический жидкостный			
	от -35°С до +150°С		1,045
	от 0°С до +100°С		1,045
	от 0°С до +150°С		1,045
	от 0°С до +200°С		1,045
	от -35°С до +50°С		1,045
	от 0°С до +100°С		1,045
	от 0°С до +150°С		1,045
	от 0°С до +200°С		1,045

Биметаллический термометр Ру 2,5 Мпа G1/2				
	Л-нож	ТБ -63 ос	ТБ-100 ос	ТБ100 р
от 0°С до +120°С	50	1,881	2,338	
от 0°С до +150°С	50	1,881	2,338	
от 0°С до +200°С	50	1,881	2,338	
от 0°С до +120°С	100	2,338	2,860	
от 0°С до +150°С	100	2,338	2,860	4,054
от 0°С до +200°С	100	2,338	2,860	4,054

Манометр радиальный F+R200 (MDR) WATTS			
	Корпус Ду 80	Ру6 бар	7,260
	Корпус Ду 63	Ру6 бар	4,730
	Корпус Ду 63	Ру16 бар	4,257
	Корпус Ду 80	Ру16 бар	7,095

Оправа угловая защитная для термометров	Цена
	1,562

Оправа прямая защитная для термометров	Цена
	1,485

Автоматический запорный клапан для манометра WATTS			
			1,705

Бобышка под термометр	Цена
35 мм	462
50 мм	605

Материал корпуса: сталь.
Соединение сварное.
Тип резьбы: М 27*2

Клапан термостатический для двухтрубных систем			
Латунь муфта-американка, Ру 16	Прямой		
	15		3,119
	20		2,079
	Угловой		
	15		3,201
	20		3,278



Манометры избыточного давления			
корпус металлический, 	РУ	МТ 100	МТ 160
	6	2,068	4,950
	10	2,068	4,950
	16	2,068	4,950
	25	2,068	4,950
резьбовое присоединение	G 1/2	G 1/2	

Элемент термостатическ для клапана			
Элемент термостатическ Sensos для клапана M28 жид/нап			3520

Отборное устройство	Цена	
для манометра стальное соед. сварное. Резьба под манометр: G 1/2", Т 200 °С.		3,410

Краны трехходовые			
для контрольного манометра 116186к Латунь, муфтовый		с ручкой	2,079
Пар, вода, нефтепродукты, ДУ15 РУ16 Т 100 °С.		без ручки	1,540

**Позиции не указанные в прайс-листе спрашивайте у менеджеров*

Индивидуальный подход к каждому клиенту! Большие скидки оптовым покупателям! ТОО "Витахим-Казахстан" оставляет за собой право изменять цены без оповещения покупателей.



"ВитаХим-Казахстан"

г. Караганда, ул.Складская, 1/2 офис 24 Тел: 8 (7212) 94 55 93; 51 21 03; (факс) 47 81 50

e-mail: info@vita-him.kz; vitahim-kazakhstan@mail.ru www.vita-him.kz

Прайс-лист действителен с 01 января 2021 года

Описание		Тип / Цена				
Люк полимерно-композитный		Простой	С ЗПУ	С шарниром	С ЗПУ и Шарниром	
	Люк (60кН)	тип Л (6т)	8,000			
	ТУ 4859-002-95066065-2009 (30кН) Корпус: Ø 780*110 мм. , вес - 43кг цвета:черный, серый, зеленый для установки на смотровых колодцах	Тип Л (3т) KZ	6,000	Под заказ	Под заказ	Под заказ
	ТУ4859-002-83356763-2010(125кН) Корпус: Ø 740*115мм, черный, вес - 48кг Назначение: городские автодороги	Тип С KZ	10,500	Под заказ	Под заказ	Под заказ
		до 15 тонн				
	ТУ 4859-002-95066065-2009 (30кН) Корпус: Ø 780*110 мм. , вес - 43кг цвета:черный, серый, зеленый для установки на смотровых колодцах	Тип Т (25т) KZ	13,500	Под заказ	Под заказ	Под заказ
Люк чугунный		Простой	С ЗПУ	С шарниром	С ЗПУ и Шарниром	
	A(15) - К. 1-59 ГОСТ 3634-99 (канализация, водопровод, пожарный гидрант) Корпус: Ø 750*65 мм, крышка: Ø 630 мм, номинальная нагрузка 1,5 т, вес 57 кг.	Тип Л	25,300	Под заказ	Под заказ	Под заказ
		KZ	22,000			
	B(125) - К. 1-60 ГОСТ 3634-99 (канализация, водопровод, пожарный гидрант) Корпус: Ø 770*75 мм, крышка: Ø 626 мм, номинальная нагрузка 12,5 т, вес 72 кг.	Тип С KZ	30,360	Под заказ	Под заказ	Под заказ
	C(250) - К. 1-60 ГОСТ 3634-99 . (канализация, водопровод, пожарный гидрант) Корпус: Ø 870*120 мм, крышка: Ø 646 мм, номинальная нагрузка 25 т, вес 115 кг.	Тип Т	42,900	Под заказ	Под заказ	Под заказ
	KZ					
Дождеприемник круглый		Простой	С ЗПУ	С шарниром	С ЗПУ и Шарниром	
	ДК (С250) - 7-60. ГОСТ 3634-99. Корпус: Ø 870*120 мм, крышка: Ø 646 мм, номинальная нагрузка 25 т, вес 135 кг.		49,319	Под заказ	Под заказ	Под заказ
Дождеприемник		Простой	С ЗПУ	С шарниром	С ЗПУ и Шарниром	
	ГОСТ 26008-83, ГОСТ 3634-99. Корпус: 690*470*120 мм, решетка: 570*300*45(70), номинальная нагрузка 25 т, вес 84.	Малый	35,860	Под заказ	Под заказ	Под заказ
	ГОСТ 26008-83, ГОСТ 3634-99. Корпус: 915*570*120 мм, решетка: 800*400*45(75), номинальная нагрузка 25 т, вес 140 кг.	Большой	54,780	Под заказ	Под заказ	Под заказ
Воронка водосточная						
	Чугунная. ТУ 36-24-26-81		35,816			

Индивидуальный подход к каждому клиенту! Большие скидки оптовым покупателям! ТОО "Витахим-Казахстан" оставляет за собой право изменять цены без оповещения покупателей.





"ВитаХим-Казахстан"





г. Караганда, ул.Складская, 1/2 офис 24 Тел: 8 (7212) 94 55 93; 51 21 03; (факсе) 47 81 50


e-mail: info@vita-him.kz; vitahim-kazakhstan@mail.ru www.vita-him.kz

Прайс-лист действителен с 01 января 2021 года



ГИДРАНТЫ			КОЛОНКА ВОДОРАЗБОРНАЯ		
Гидрант выполнен из стали, все ответственные, контактирующие с водой детали изготовлены из латуни. ГОСТ 822085  www.yestc.ru	h 0,5 м	44,000	ТУ 4953-012-49751841-2006. Ру от 0,1 до 0,6 Мпа общая высота от 1750 до 4000 (с интервалом через 250 мм) 	2,0 м/п	44,500
	h 0,75 м	45,500		2,5 м/п	46,820
	h 1,0 м	47,000		3,0 м/п	51,200
	h 1,25 м	48,900		3,5 м/п	53,420
	h 1,5 м	51,400		4,0 м/п	56,900
	h 1,75 м	53,110			
	h 2 м	55,500			
	h 2,25 м	58,000			
	h 2,5 м	62,500			
	h 2,75 м	65,000			
	h 3,0 м	74,300			

ПОДСТАВКА ПОД ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ


							
ПП без дна	29,975	ППДФ 100	45,936	ППТФ 100	55,539	ППКФ 100	64,130
ПП с дном	32,120	ППДФ 150	59,136	ППТФ 150	73,744	ППКФ 150	88,308
		ППДФ 200	75,515	ППТФ 200	106,700	ППКФ 200	129,910
		ППДФ 250	100,348	ППТФ 250	152,240	ППКФ 250	192,940

Фланец ответный, приварной для пожарного гидранта		Тройник фланцевый		
	Ру 16 10,560	50		16,200
		80		19,833
		100		25,663
		150		43,791
		200		70,455
		250		122,320
		300		133,650
350		179,300		

ЭЛЕВАТОРНЫЙ УЗЕЛ

		№	Цена
		"0"	83,375
		"1"	307,188
		"2"	341,723
		"3"	402,822
		"4"	507,150

ЭЛЕКТРОДЫ

	Электроды МРЗ Китай "Тянь-Шань" d-2 мм	585
	Электроды МРЗ Китай "Тянь-Шань" d-3 мм	545
	Электроды МРЗ Китай "Тянь-Шань" d-4 мм	545
	Электроды Т-590	1,150
	Электроды Сормайт	3,200
	Электроды МРЗ d-3 мм, г.Тараз	290

Индивидуальный подход к каждому клиенту! Большие скидки оптовым покупателям! ТОО "Витахим-Казахстан" оставляет за собой право изменять цены без оповещения покупателей.



"ВитаХим-Казахстан"

г. Караганда, ул.Складская, 1/2 офис 24 Тел: 8 (7212) 94 55 93; 51 21 03; (факс) 47 81 50

e-mail: info@vita-him.kz; vitahim-kazakhstan@mail.ru www.vita-him.kz

Прайс-лист действителен с 01 января 2021 года

ТРУБЫ, КОТОРЫМ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ !



ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА

ПЭ 100 ЧЕРНОГО ЦВЕТА ТРУБНЫХ МАРОК

ГОСТ 18599-2001, ТУ 2248-016-40270293-2002

Номинальный наружный диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Цена 1 п/м с НДС, тг.	Толщина стенки, мм	Цена 1 п/м с НДС, тг.	Толщина стенки, мм	Цена 1 п/м с НДС, тг.	Толщина стенки, мм	Цена 1 п/м с НДС, тг.	Толщина стенки, мм	Цена 1 п/м с НДС, тг.
	ПЭ 100 SDR 26		ПЭ 100 SDR 21		ПЭ 100 SDR 17		ПЭ 100 SDR 13,6		ПЭ 100 SDR 11	
	PN 6,3		PN 8,0		PN 10,0		PN 12,5		PN 16,0	
20									2.0	185
25							2.0	220	2.3	300
32					2.0	345	2.4	414	3.0	443
40			2.0	506	2.4	446	3.0	555	3.7	624
50	2.0	470	2.4	554	3.0	570	3.7	780	4.6	970
63	2.5	740	3.0	773	3.8	1,041	4.7	1,244	5.8	1,535
75	2.9	980	3.6	1,200	4.5	1,478	5.6	1,802	6.8	2,140
90	3.5	1,390	4.3	1,695	5.4	2,079	6.7	2,523	8.2	3,100
110	4.2	2,042	5.3	2,550	6.6	3,100	8.1	3,748	10.0	4,505

Труба шовная

Ду	Цена за 1 м. п. в тенге
15	1,002
20	1,287
25	1,871
32	2,233
40	3,170
57*3,5	3,322
76*3,5	4,429
89*3,5	5,187
108	6,302
133	10,558
159*5,0	13,338
219	22,113
273*6,0/7,0	32,292
325*7,0/8,0	43,872
377*8,0	по запросу
426*8,0	по запросу
530*8,0	по запросу
530*10,0	по запросу



**Индивидуальный подход
"Витахим-Казахстан" ос**





"ВитаХим-Казakhstan"

г. Караганда, ул.Складская, 1/2 офис 24 Тел: 8 (7212) 94 55 93; 51 21 03; (факс) 47 81 50

e-mail: info@vita-him.kz; vitahim-kazakhstan@mail.ru www.vita-him.kz

Прайс - лист действителен в 01 января 2021 года

Детали соединительные из полиэтилена и металла для ГАЗО и ВОДО снабжения
СТО 73011750-002-2009, ТУ 2248-009-73011750-2009, СТО 73011750-005-2009

Втулка под фланец удлиненная		Фланец с покрытием ПП			Фланец металлический с покрытием (МПа)			
Д,мм	ПЭ100SDR11	Д ПЭ, мм	Примечание	Цена, тг		Д ПЭ, мм	кол-во отв.	Цена, тг
	ПЭ100SDR17							
25	769	25	1,6 МПа, 4 отв	2,250		630	20	83,656
32	856	32	1,6 МПа, 4 отв	2,800		710	24	142,746
40	1,013	40	1,6 МПа, 4 отв	3,250		800	24	160,009
50	810	50	1,6 МПа, 4 отв	3,250		900	24	188,558
63	960	63	1,6 МПа, 4 отв	3,950		1000	28	219,763
75	1,899	75	1,6 МПа, 4 отв	5,563		1200	32	349,230
90	1,328	90	1,6 МПа, 8 отв	6,674		Отвод 45 гр удлиненный		
110	1,671	110	1,6 МПа, 8 отв	5,536		Д ПЭ,мм	ПЭ 100 SDR 11	ПЭ 100 SDR 17
125	3,821	125	1,6 МПа, 8 отв	9,100		63		3,803
140	4,904	140	1,6 МПа, 8 отв	11,342		75		5,123
160	3,698	160	1,6 МПа, 8 отв	9,560		90		5,756
180	8,608	180	1,6 МПа, 8 отв	14,012		110	2,667	2,267
200	9,924	200	1 МПа, 8 отв	33,780		125		13,494
225	6,645	225	1 МПа, 8 отв	12,020		140		15,363
250	10,920	250	1 МПа, 12 отв	24,719		160		5,922
280	21,636	280	1 МПа, 12 отв	24,719		180		22,404
315/SDR 11	27,320	315	1 МПа, 12 отв	30,010		200		30,514
315/SDR 17	14,845	355	1 МПа, 16 отв	71,230		225		15,668
355	47,588	400	1 МПа, 16 отв	81,440		250		62,963
		450	1 МПа, 20 отв	113,862		280		95,002
		500	1 МПа, 20 отв	113,862		315		45,705
		560	1 МПа, 20 отв	202,703		400		469,284
		630	1 МПа, 20 отв	202,703				
Переход удлиненный		Отвод 90 ° удлиненный			Переход ПЭ/сталь ГПП			
Д,мм	ПЭ100SDR11	Д,мм	ПЭ100SDR11 ПЭ100SDR17		Д х Д,мм	ПЭ 80	ПЭ 100	
	ПЭ100SDR17							
65*32	454	32		678	32*32	1,095		1,124
63*40	1,508	63		1,065	63*57	1,910		1,916
65*50	1,508	75		3,780	90*89	4,199		4,217
90*63	1,340	90		2,097	110*108	5,090		5,113
110*63	1,351	110		2,434	160*159	10,285		10,291
110*90	2,201	125		10,122	225*219	20,937		20,949
125*90	5,137	140		11,246	315*273	62,177		64,681
125*110	5,137	160		6,331	400*377			139,776
160*110	2,598	180		16,662				
160*125	9,819	200		22,789				
180*160	11,130	225		15,801				
200*160	13,780	250		45,084				
225*110	6,354	280		76,102				
225*160	6,925	315		48,013				
225*200	22,224	400		303,186				
250*225	31,715							
280*250	39,621							
515*225	54,198							
400*315	251,457							
Заглушка удлиненная		Тройник удлиненный			Тройник редукционный удлиненный			
Д,мм	ПЭ100SDR11	Д,мм	ПЭ100SDR11 ПЭ100SDR17		Д,мм	ПЭ100SDR11		
	ПЭ100SDR17							
32	82	32		1,264	110*63*110			3,052
63	443	63		938	160*63*160			7,420
75	3,762	75		4,112	160*110*160			8,165
90	1,042	90		2,749	225*110*225			14,385
110	1,147	110		3,646	225*160*225			20,128
125	6,721	125		12,597	315*110*315			59,306
140	8,392	140		19,237	315*160*315			59,306
160	7,893	160		9,452	315*225*315			59,306
180	12,073	180		31,572				
200	15,142	200		45,328				
225	6,546	225		19,708				
315	40,092	250		76,492				
400	117,878	280		97,820				
		315		59,306				
		400		290,035				
Втулка под фланец								
Д,мм	короткая ПЭ 100 SDR17	удлиненная сварная ПЭ 100 SDR17			полудлинная ПЭ 100 SDR17			
		удлинение, мм		Цена, тг		удлинение, мм	Цена, тг	
400	12,790	600		33,261				
450	95,875	600		120,213				
500	19,732	600		48,677				
560	114,343	600		151,360				
630	38,642	600		93,662				
710	160,812	1,000		233,752	170		101,728	
800	172,565	1,000		294,566	170		139,654	
900	216,338	1,000		360,669	170		177,952	
1000	279,564	1,000		443,632	170		228,423	
1200	544,428	1,000		644,035	170		360,139	

Индивидуальный подход к каждому клиенту! Большие скидки оптовым покупателям! ТОО "Витахим-Казakhstan" оставляет за собой право изменять цены без оповещения покупателей.



"ВитаХим-Казakhstan"

г. Караганда, ул.Складская, 1/2 офис 24 Тел: 8 (7212) 94 55 93; 51 21 03; (факс) 47 81 50
e-mail: info@vita-him.kz; vitahim-kazakhstan@mail.ru www.vita-him.kz
Прайс-лист действителен с 01 января 2021 года

Наименование товара		Цена
Порошковые огнетушители		
Огнетушитель ОП-1 (з) АВСЕ		2,910
Огнетушитель ОП-2 (з) АВСЕ		3,335
Огнетушитель ОП-4 (з) АВСЕ		4,830
Огнетушитель ОП-5 (з) АВСЕ		5,923
Огнетушитель ОП-8 (з) АВСЕ		7,418
Огнетушитель ОП-10 (з) АВСЕ		10,120
Огнетушитель ОП-50 (з) АВСЕ		по запросу
Огнетушитель ОП-100 (з) АВСЕ		по запросу
Огнетушители углекислотные		
Огнетушитель ОУ-1		6,555
Огнетушитель ОУ-2		9,430
Огнетушитель ОУ-3		12,075
Огнетушитель ОУ-5		17,193
Огнетушитель ОУ-7		21,793
Огнетушители ОУ-10 (с тележкой на шасси)		36,800
Огнетушитель ОУ-15		48,530
Огнетушитель ОУ-25		по запросу
Огнетушитель ОУ-50		по запросу
Кронштейн под огнетушитель		
Кронштейн настенный МИГ		690
Кронштейн настенный ИНЕЙ		690
Подставка под огнетушитель (сборная, разборная)		11,730
Пожарные шкафы, щиты, ящики для песка		
Шкаф пожарный ШПК-310 НЗК/НЗБ		12,995
Шкаф пожарный ШПК-310 НОК/НОБ		15,065
Шкаф пожарный ШПК-315 НЗК/НЗБ		19,838
Шкаф пожарный ШПК-315 НОК/НОБ		22,885
Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ		25,392
Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ		26,979
Щит пожарный открытый сборный ЩПО 1250*1050*520		9,545
Щит пожарный закрытый ЩПЗ 1250*300*500 (без инвентаря)		31,740
Щит пожарный закрытый ЩПЗ 1300*1000*300 (без инвентаря)		41,170
Щит пожарный закрытый ЩПЗ 1800*1000*300 (без инвентаря) с ящиком для песка 0,1 м ³		60,260
Ящик для песка 0,1		17,239
Ящик для песка 0,12		23,805
Ящик для песка 0,25		31,740
Ящик для песка 0,5		42,320



"ВитаХим-Казakhstan"

г. Караганда, ул.Складская, 1 офис 24 Тел: 8 (7212) 94 55 93; 51 21 03; (факс) 47 81 50
e-mail: info@vita-him.kz; vitahim-kazakhstan@mail.ru www.vita-him.kz

Пожарный инвентарь

Ведро пожарное конусное		1,840
Лопата пожарная совковая/штыковая		1,725
Лом пожарный		2,243
Багор пожарный		2,415
Топор для пожарного щита		2,990
Топор пожарного поясной		5,520
Полотно противопожарное ПП-300 (1,5*1,5)		3,450
Полотно противопожарное ПП-600 (1,5*1,5)		4,140
Ножницы диэлектрические		19,320
Перчатки диэлектрические		2,070
Боты диэлектрические		6,900
Коврики диэлектрические		1500/2500

Пожарные рукава

Рукав пожарный d-51 в комплектации с ГР-50 (1,0 Мпа)		10,350
Рукав пожарный d-66 в комплектации с ГР-70 (1,0 Мпа)		16,560
Рукав пожарный d-51 в комплектации с ГР-50 и РС-50.01 (1,0 Мпа)		11,385
Рукав пожарный d-66 в комплектации с ГР-70 и РС-70.01 (1,0 Мпа)		17,135
Рукав пожарный d-51 в комплектации с ГР-50 (1,6 Мпа)		13,685
Рукав пожарный d-66 в комплектации с ГР-70 (1,6 Мпа)		20,585
Рукав пожарный d-80 без головок (1,6 Мпа)		22,195
Рукав пожарный d-100 без головок (1,2 Мпа)		43,125

Пожарная арматура

Ствол пожарный РС-50		1,714
Ствол пожарный РС-70		4,370
Ствол пожарный РС-50.01 А		1,518
Ствол пожарный РС-70.01 А		2,139
Ствол пожарный РСР-50		14,375
Ствол пожарный РСР-70		15,180
Ствол пожарный РСР-50		16,560
Ствол пожарный РСР-70		17,480
Гайка Богданова ГР-50, ГМ-50, ГЦ-50		1,035
Гайка Богданова ГР-70, ГМ-70, ГЦ-70		1,725
Гайка Богданова переходная ГПН 70x50	2,530	
Гайка Богданова переходная ГПН 80x50	2,990	
Гайка Богданова переходная ГПН 80x70	3,220	
Головка-заглушка напорная ГЗН-50, ГЗН-70, ГЗН-80	по запросу	

Прочие товары

Пожарный кран КПЧ-50 (чугун)		6,210
Пожарный кран КПЛ-50 (латунь)		10,350
Пожарный кран КПЧ-65 (чугун)		7,475
Пожарный кран КПЛ-65 (латунь)		11,040
Пожарный вентиль прямой d-50 (м-м), (м-ц)		по запросу
Пожарный вентиль прямой d-65 (м-м), (м-ц)		по запросу
Колонка пожарная		87,400
Фланец пожарный		по запросу
Гидрант пожарный		по запросу
Пожарная лестница		по запросу
Боевая одежда пожарного БОП		по запросу
Боевая одежда пожарного ТОК		по запросу
Само спасатели ШАНС		по запросу
Системы автономного дыхания		по запросу
Противогазы		по запросу
Обработка огнезащитными составами (дерево, ткань,)		по запросу

Индивидуальный подход к каждому клиенту! Большие скидки оптовым покупателям! ТОО "Витахим-Казakhstan" оставляет за собой право изменять цены без оповещения покупателей.