

CUTFIX 8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Для автоматической обрезки отдельных проводов по длине
- Высокая воспроизводимость благодаря прецизионному сервоприводу пост. тока
- Интерфейс для управления автоматической кабелерезкой с помощью IBM-совместимых ПК

Основные данные для заказа

Исполнение	Автоматическая машина для резки
Номер для заказа	9023 100000
Тип	CUTFIX 8
GTIN (EAN)	4032248143184
Кол.	1 Шт.

CUTFIX 8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Глубина	360 мм	Глубина (дюймов)	14,173 inch
Высота	470 мм	Высота (в дюймах)	18,504 inch
Ширина	385 мм	Ширина (в дюймах)	15,157 inch
Масса	24 кг	Масса нетто	20 300 g

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Автоматы для отрезки

Дисплей	ЖК-дисплей	Интерфейс	USB 1.1
Клавиатура	Ввод и блок функциональных клавиш	Коррекция длины	Программируемая в зависимости от изделия коррекция проскальзывания в мм
Многожильные / одножильные отдельные провода	макс. 10 мм ² / макс. 2,5 мм ²	Отверстие (макс. диаметр)	Наружный диаметр 8 мм
Предварительный выбор длины, макс.	999 999 мм	Предварительный выбор длины, мин.	1 мм
Предварительный выбор количества, макс.	Код количества регулируемой детали	Привод	электрический
Присоединяемая мощность	0,12 kW	Программное обеспечение	для обмена данными с IBM-совместимыми ПК
Скорость подачи, макс.	1,5 м/с	Хранение	До 200 заказов на раскрой
Электрическое подключение	100 - 240 V AC / 50/60 Hz		

Классификации

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ECLASS 9.0	17-13-01-01
ECLASS 9.1	17-13-01-03	ECLASS 10.0	17-13-01-03
ECLASS 11.0	17-13-01-01		

Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

Загрузки

Пользовательская документация	Manual
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

CUTFIX 8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

