


НАИМЕНОВАНИЕ		ОПИСАНИЕ	ед.изм	Цена с НДС розница, KZT
ПВХ МЕМБРАНА «ДЕКОПРАН», Россия				
1	ПВХ мембрана "ДЕКОПРАН", 1.2 мм,	Рулон 2,10x25м, (ШхД), Площадь рулона: 52,5 м2 толщина.1.2мм, армированная стеклотканью, устойчива к ультрафиолетовым излучениям, Температурный режим: -50С до +85С цвет: Серый, Группа горючести: Г1, Гарантия завода: 10 лет	м2	3 379
4	ПВХ мембрана "ДЕКОПРАН", 1.5мм для гидроизоляции примыканий (трубы, шахты, вент выходы)	Рулон 2x15м, (ШхД), Площадь рулона:30м2 толщина 1,5мм, неармированная, устойчива к ультрафиолетовым излучениям, Температурный режим: -50С до +85С цвет: Серый, Группа горючести: Г2, Гарантия завода: 10лет	м2	4 272
5	Дорожка серая ПВХ Termoclip Walkway Puzzle 0,6*0,6м	для ее дальнейшего обслуживания и осмотра, с целью безопасного передвижения персонала по кровле, а также предотвращения повреждения гидроизоляционного полотна.	шт	3 874
ПВХ МЕМБРАНА FATRAFOL», Чехия				
1	ПВХ мембрана "Fatrafol 810V", 1.2 мм, (для кровли)	Рулон 2,05x25м, (ШхД), Площадь рулона: 51,25 м2 толщина.1.2мм, армированная стеклотканью, устойчива к ультрафиолетовым излучениям, Температурный режим: -50С до +85С цвет: Серый, Группа горючести: Г1, Гарантия завода: 15 лет	м2	3 476
2	ПВХ мембрана "Fatrafol 810V", 1.5 мм, (для кровли)	Рулон 2,05x25м, (ШхД), Площадь рулона: 41 м2 толщина.1.5мм, армированная стеклотканью, устойчива к ультрафиолетовым излучениям, Температурный режим: -50С до +85С цвет: Серый, Группа горючести: Г1, Гарантия завода: 15 лет	м2	3 928
3	ПВХ мембрана "Fatrafol 804", 1.5 мм, для гидроизоляции примыканий (трубы, шахты, вент выходы)	Рулон 1,3x20м, (ШхД), Площадь рулона: 26м2 толщина.1.5мм, неармированная стеклотканью, устойчива к ультрафиолетовым излучениям, Температурный режим: -50С до +85С цвет: Серый, Группа горючести: Г1, Гарантия завода: 15 лет	м2	5 023
4	ПВХ мембрана "Fatrafol 803S, 1.5 мм (для подземных сооружений)	Рулон 2x20м, (ШхД), Площадь рулона: 40 м2 толщина.1.5мм, неармированная, устойчива к ультрафиолетовым излучениям, Температурный режим: -50С до +85С цвет: Серый, Группа горючести: Г1, Гарантия завода: 15 лет	м2	4 410
5	ПВХ мембрана "Fatrafol 803S, 2 мм (для подземных сооружений)	Рулон 2x15м, (ШхД), Площадь рулона: 30 м2 толщина.2мм, неармированная, устойчива к ультрафиолетовым излучениям, Температурный режим: -50С до +85С цвет: Серый, Группа горючести: Г1, Гарантия завода: 15 лет	м2	4 705
ТПО МЕМБРАНА BAUDER», Германия				
1	ТПО мембрана "Bauder THERMOFIN F12", 1.2 мм, для кровель, резервуаров, прудов и водоемов	Рулон 1,50x25м, (ШхД), Площадь рулона: 37,5 м2 толщина.1.2мм, армированная стеклотканью, устойчива к ультрафиолетовым излучениям, Температурный режим: -50С до +85С цвет: Серый, Группа горючести: Г1, Гарантия завода: 15 лет	м2	3 973



2	ТПО мембрана " Bauder THERMOFIN TL ", 1.5 мм, для кровель, резервуаров, прудов и водоемов	Рулон 1,50x7м, (ШхД), Площадь рулона: 10,50 м2 толщина.1.5мм, неармированная стеклотканью, устойчива к ультрафиолетовым излучениям. Температурный режим: -50С до +85С цвет: Серый, Группа горючести: Г1, Гарантия завода: 15 лет	м2	5 559
ВОРОНКИ КРОВЕЛЬНЫЕ «TERMOCLIP» без обогрева, РОССИЯ				
1	Воронка кровельная ВФ 110*450мм	Монтажный диаметр: 90мм, Пропускная способность: 7,6л/с, под битумную и ПВХ кровлю, материал: полипропилен, обжимной фланец: металлический, без обогрева	шт	23 897
2	Воронка кровельная ВФ 090*450мм	Монтажный диаметр: 110мм, Пропускная способность: 7,8л/с, под битумную и мембранную кровлю, материал: полипропилен, обжимной фланец: металлический, без обогрева	шт	23 897
3	Воронка кровельная ВБ 110*450мм	Монтажный диаметр: 110мм, Пропускная способность: 7,8л/с, под битумную кровлю, материал: полипропилен, обжимной фланец: отсутствует, без обогрева	шт	6 162
4	Воронка кровельная ВБ 090*450мм	Монтажный диаметр: 90мм, Пропускная способность: 7,6л/с, под битумную кровлю, материал: полипропилен, обжимной фланец: отсутствует, без обогрева	шт	6 162
5	Воронка кровельная ВФР ТД 090*450мм	Для террас с обжимным фланцем с трапом и дренажным фланцем, Монтажный диаметр: 90мм, Пропускная способность: 7,6л/с, без обогрева	шт	34 613
ВОРОНКИ КРОВЕЛЬНЫЕ «TERMOCLIP» обогреваемые, РОССИЯ				
1	Воронка кровельная "Termoclip" ВФО, 090*450мм	Монтажный диаметр: 90мм, Пропускная способность: 7,6л/с, под битумную и ПВХ кровлю, материал: полипропилен, обжимной фланец: металлический, с обогревом	шт	29 757
2	Воронка кровельная "Termoclip" ВФО, 110*450мм	Монтажный диаметр: 110мм, Пропускная способность: 7,8л/с, под битумную и ПВХ кровлю, материал: полипропилен, обжимной фланец: металлический, с обогревом	шт	29 757
4	Воронка кровельная ВФОР-ТД2 090*450мм	Для террас с обжимным фланцем с трапом и дренажным фланцем, Монтажный диаметр: 90мм, Пропускная способность: 7,6л/с, с обогревом	шт	35 718
5	Воронка кровельная "Termoclip" ВФО, 160*450мм	Монтажный диаметр: 160мм, Пропускная способность: 7,8л/с, под битумную и ПВХ кровлю, материал: полипропилен, обжимной фланец: металлический, с обогревом	шт	32 481
6	Дефлектор кровельный Д160	Материал: полипропилен, Диаметр: 160мм	шт	10 870
7	Дефлектор кровельный Д 75	Материал: полипропилен, Диаметр: 75мм	шт	6 640
ВОРОНКИ КРОВЕЛЬНЫЕ «РОКС» РОССИЯ				
1	Воронка кровельная обогреваемая WIGAR DN 100*450	Монтажный диаметр: 100мм, Пропускная способность: 7,6л/с, под битумную и ПВХ кровлю, материал: полипропилен, обжимной фланец: металлический, с обогревом	шт	27 292
2	Воронка кровельная, без обогрева , WIGAR DN 100*450	Монтажный диаметр: 100мм, Пропускная способность: 7,8л/с, под битумную и ПВХ кровлю, материал: полипропилен, обжимной фланец: металлический, без обогрева	шт	19 954
3	Воронка кровельная парпетная, без обогрева , WIGAR, DN 65*100мм	Монтажный диаметр: 100мм, Пропускная способность: 7,8л/с, под битумную и ПВХ кровлю, материал: полипропилен, обжимной фланец: металлический, без обогрева	шт	20 537



4	Дефлектор кровельный Polyvent Super Д 110	Материал: полипропилен, Диаметр: 110мм	шт	9 523
СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ КРОВЛИ «РОКС», РОССИЯ				
1	Планка краевая РОКС 2000*30*25мм	Материал: Алюминий, усиленная ребрами жесткости, увеличенный краевой бортик, антикоррозийная обработка, для крепления по краю мембранного ковра в областях, подверженных сильным ветровым воздействиям.	м	611
2	Планка прижимная РОКС 2000*25*25мм	Материал: Алюминий, усиленная ребрами жесткости, антикоррозийная обработка, для крепления гидроизоляционного ковра вдоль парапета	м	543
4	Планка стальная РОКС, 2000*25*25мм	Изготавливается из оцинкованной стали, для прижимания гидроизоляции к несущему основанию на стыках мембранного ковра.	м	396
5	Шайба кровельная стальная РОКС 50мм	50мм, для механического крепления рулонных гидроизоляционных материалов к несущим и ограждающим основаниям из металлического профлиста, бетона и дерева.	шт	36



Кровельный тарельчатый дюбель "РОКС" (кровельный крепеж)				
1	Дюбель кровельный РОКС 20мм (1500шт/уп)	Кровельный дюбель применяется совместно с анкерным элементом тип которого зависит от несущего основания кровли (металл, бетон, дерево и др.).	шт	23
2	Дюбель кровельный РОКС 50мм (1000шт/уп)		шт	27
3	Дюбель кровельный РОКС 80мм (700шт/уп)		шт	32
4	Дюбель кровельный РОКС 100мм (600шт/уп)		шт	37
5	Дюбель кровельный РОКС 120мм (500шт/уп)		шт	41
6	Дюбель кровельный РОКС 140мм (400шт/уп)		шт	50
7	Дюбель кровельный РОКС 150мм (400шт/уп)		шт	58
8	Дюбель кровельный РОКС 170мм (300шт/уп)		шт	65
9	Дюбель кровельный РОКС 190мм (250шт/уп)		шт	80
10	Дюбель кровельный РОКС 220мм (250шт/уп)		шт	85
11	Дюбель кровельный РОКС 260мм (200шт/уп)		шт	105



Саморез остроконечный РОКС с антикор.покрытием для крепления дюбеля кровельного				
1	Саморез сверлоконечный РОКС FBS 4,8 x 60мм, 1000шт/уп	Предназначены для крепления кровельных элементов в стальное основание толщиной 1мм — 3мм.	шт	24
2	Саморез сверлоконечный РОКС FBS 4,8 x 70мм, 1000шт/уп		шт	29
3	Саморез сверлоконечный РОКС FBS 4,8 x 80мм, 1000шт/уп		шт	39
4	Саморез сверлоконечный РОКС FBS 4,8 x 100мм, 500шт/уп		шт	64
5	Саморез сверлоконечный РОКС FBS 4,8 x 120мм, 500шт/уп		шт	85
6	Саморез сверлоконечный РОКС FBS 4,8 x 140мм, 500шт/уп		шт	105
7	Саморез сверлоконечный РОКС FBS 4,8 x 160мм, 200шт/уп		шт	132
8	Саморез сверлоконечный РОКС FBS 4,8 x 200мм, 200шт/уп		шт	186
9	Саморез сверлоконечный РОКС FBS 4,8 x 300мм, 100шт/уп		шт	505



Полимерный тарельчатый дюбель "TERMOCLIP" (кровельный крепеж)				
1	ПТЭ 1/20 (2000шт./кор.)	Кровельный дюбель применяется совместно с анкерным элементом тип которого зависит от несущего основания кровли (металл, бетон, дерево и др.).	шт	28
2	ПТЭ 1/50 (1300шт./кор.)		шт	32
3	ПТЭ 1/60 (1170шт./кор.)		шт	35
4	ПТЭ 1/80 (930шт./кор.)		шт	39
5	ПТЭ 1/100 (720шт./кор.)		шт	44
6	ПТЭ 1/120 (560шт./кор.)		шт	46
7	ПТЭ 1/130 (530шт./кор.)		шт	50
8	ПТЭ 1/140 (470шт./кор.)		шт	55
9	ПТЭ 1/150 (450шт./кор.)		шт	59
10	ПТЭ 1/170 (370шт./кор.)		шт	63
11	ПТЭ 1/180 (330шт./кор.)		шт	67
12	ПТЭ 1/200 (280шт./кор.)		шт	78
13	ПТЭ 1/220 (260шт./кор.)		шт	88
14	ПТЭ 1/240 (240шт./кор.)		шт	102
15	ПТЭ 1/260 (220шт./кор.)		шт	110



16	ПТЭ 1/300 (160шт./кор.)		шт	158
Самосверлящий самонарезающий самопорящийся винт EDS-B				
1	EDS-B 4,8 x 60 (2500/500 шт/кор)	Предназначены для крепления кровельных элементов в стальное основание толщиной 1мм — 3мм.	шт	27
2	EDS-B 4,8 x 70 (2000/500 шт/кор)		шт	35
3	EDS-B 4,8 x 80 (2000/500 шт/кор)		шт	47
4	EDS-B 4,8 x 100 (2000/500 шт/кор)		шт	71
5	EDS-B 4,8 x 120 (1400/350 шт/кор.)		шт	92
6	EDS-B 4,8 x 160 (1000/250 шт./кор)		шт	156
7	EDS-B 4,8 x 200 (800/200шт/кор)		шт	225
8	EDS-B 5,5 x 25 (5000/1000 шт/кор)		шт	33
9	EDS-B 5,5 x 35 (4000/1000 шт/кор)		шт	41
Самосверлящий самонарезающий самопорящийся винт для крепления в стальное основание EDS-S				
1	EDS-S 4,8 x 50 (2500/500 шт/кор)		шт	29
2	EDS-S 4,8 x 70 (2000/500 шт/кор)		шт	37
3	EDS-S 4,8 x 80 (2000/500 шт/кор)		шт	43
4	EDS-S 4,8 x 100 (2000/500 шт/кор)		шт	61
5	EDS-S 4,8 x 120 (500 шт/кор)		шт	88
6	EDS-S 4,8 x 160 (500 шт/кор)		шт	146
Самонарезающий винт по бетону EDS-B				
1	EDS-C 6,3 x 70 (1200 шт/кор)		шт	69
2	EDS-C 6,3 x 80 (1000 шт/кор)		шт	77
3	EDS-C 6,3 x 90 (1000 шт/кор)		шт	93
4	EDS-C 6,3 x 110 (800 шт/кор)		шт	129



ОБОРУДОВАНИЕ «HERZ», Германия

НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ	ед.изм	Цена Розница, тг
Оборудование для сварки полимерных покрытий HERZ, Германия			
Фен промышленный Herz Rion	230В, Вес 1.3кг, ШхДхВ 320*90*64, 1600 Вт	шт	187 427
Фен промышленный Herz Rion Digital	230В, Вес 1.3кг, ШхДхВ 320*90*64, с дисплеем, 1 600 Вт	шт	271 277
Сварочный аппарат HERZ Roofon	230В, Вес 19.5кг, ШхДхВ 410*260*200, 3 400 Вт	шт	2 416 828
Оборудование для сварки полимерных покрытий HEATFOUNDER, Китай			
Фен промышленный HEATFOUNDER	230В, Вес 1.3кг, ШхДхВ 320*90*64, 1 600 Вт	шт	108 644
Набор для сварки ПВХ покрытий "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ" HEATFOUNDER	1.Фен ручной "HEATFOUNDER" 2.Ролик силиконовый 40мм 3. Насадка щелевая 40мм 5. Насадка щелевая 20мм 6. Щетка латуневая 7. Нагревательный элемент 8. Насадка стандартная 5мм 9. Насадка под пруток 4мм	набор	215 000
Наборы для сварки кровельных покрытий HERZ "Германия"			
Набор для сварки кровли HERZ "МИНИМАЛЬНЫЙ", Германия	1.Фен ручной "HERZ" 2.Ролик силиконовый 40мм 3. Насадка щелевая 40мм 4. Насадка щелевая 20мм	компл	271 277
Набор для сварки кровли HERZ "СТАНДАРТ", Германия	1.Фен ручной "HERZ" 2.Ролик силиконовый 40мм 3. Ролик силиконовый 20мм 4. Насадка щелевая 40мм 5. Насадка щелевая 20мм 6. Ролик прижимной латунный 5мм 7. Крюк для проверки шва	компл	328 689
Набор для сварки кровли HERZ "МАКСИМАЛЬНЫЙ", Германия	1.Фен ручной "HERZ" 2.Ролик силиконовый 40мм 3. Ролик силиконовый 20мм 4. Насадка щелевая 40мм 5. Насадка щелевая 20мм 6. Ролик прижимной латунный 5мм 7. Крюк для проверки шва 8. Нож дельфин HERZ GREEN KNIFE 9. Щетка латуневая 10. Инструмент для обработки внутренних стыков	компл	368 936
Наборы для сварки кровельных покрытий "HEATFOUNDER "Китай"			
Набор для сварки кровли HEATFOUNDER"МИНИМАЛЬНЫЙ", Китай	1.Фен ручной "HEATFOUNDER" 2.Ролик силиконовый 40мм 3. Насадка щелевая 40мм 4. Насадка щелевая 20мм	компл	153 816
Набор для сварки кровли HEATFOUNDER "СТАНДАРТ", Китай	1.Фен ручной "HEATFOUNDER" 2.Ролик силиконовый 40мм 3. Ролик силиконовый 20мм 4. Насадка щелевая 40мм 5. Насадка щелевая 20мм 6. Ролик прижимной латунный 5мм 7. Крюк для проверки шва	компл	181 492
Набор для сварки кровли HEATFOUNDER "МАКСИМАЛЬНЫЙ", Китай	1.Фен ручной "HERZ" 2.Ролик силиконовый 40мм 3. Ролик силиконовый 20мм 4. Насадка щелевая 40мм 5. Насадка щелевая 20мм 6. Ролик прижимной латунный 5мм 7. Крюк для проверки шва 8. Нож дельфин HEATFOUNDER 9. Щетка латуневая 10. Инструмент для обработки внутренних стыков	компл	208 710
Комплектушие для сварки напольных покрытий HERZ, Германия			
Месяцевидный нож "HERZ"	Месяцевидный нож с кожаным чехлом, предназ-ен для удаления излишков сварного прутка	шт	25 648
Стандартная насадка "HERZ"	Ø 5 мм для сварки внахлест, габариты 100/50/40мм вес 0,06 кг,	шт	27 621
Прижимной ролик с подшипником "HERZ"	5мм Ролик прижимной латунный с подшипником, на	шт	18 250



Насадка для сварки прутком Ø 4 мм	Ø 4 мм для сварки прутком	шт	27 621
Резак для расшивки шва	металлический резак с лезвиями и деревянной ручки	шт	17 756
Комплекующие для сварки напольных покрытий HEATFOUNDER, Китай			
Месяцевидный нож	Месяцевидный нож с кожаным чехлом, предназ-ен для удаления излишков сварного прутка	шт	14 295
Стандартная насадка	Ø 5 мм для сварки внахлест, габариты 100/50/40мм вес 0,06 кг,	шт	14 295
Прижимной ролик с подшипником	5мм Ролик прижимной латунный с подшипником, на	шт	18 250
Насадка для сварки прутком Ø 4 мм	Ø 4 мм для сварки прутком	шт	14 295
Резак для расшивки шва	металлический резак с лезвиями и деревянной ручки	шт	14 295
Наборы для сварки напольных покрытий HERZ "Германия"			
Набор для сварки линолеума HERZ "СТАНДАРТ"	1.Фен ручной HERZ;2.Станд.нас.Ø 5мм;3.Насадка под пруток Ø5мм;4.Резак для расшивки шва ;5.Месяцевидный нож;6.Нас. на мес. нож	комп.	292 485
Набор для сварки линолеума HERZ "МАКСИМАЛЬНЫЙ"	1.Фен ручной HERZ;2.Станд.нас.Ø 5мм;3.Насадка под пруток Ø5мм;4.Резак;5.Мес.нож;6.Нас. на мес.нож; 7.Ролик латунный 5мм; 8.Нож дельфин HERZ GREEN KNIFE;	комп.	327 998
Наборы для сварки напольных покрытий HEATFOUNDER "КИТАЙ"			
Набор для сварки линолеума HEATFOUNDER "СТАНДАРТ"	1.Фен ручной HEATFOUNDER;2.Станд.нас.Ø 5мм;3.Насадка под пруток Ø5мм;4.Резак для расшивки шва ;5.Месяцевидный нож;6.Нас. на мес. нож	комп.	165 824
Набор для сварки линолеума HEATFOUNDER "МАКСИМАЛЬНЫЙ"	1.Фен ручной HEATFOUNDER;2.Станд.нас.Ø 5мм;3.Насадка под пруток Ø5мм;4.Резак для расшивки шва;5.Мес.нож;6.Нас. на мес.нож; 7.Ролик латунный 5мм; 8.Нож дельфин;	комп.	192 128
Комплекующие HERZ для кровли, Германия			
Прижимной ролик 28мм, Силикон, "HERZ"	28 мм Силиконовый прикаточный ролик на подшипнике, однорычажный, на деревянной ручке	шт	31 449
Прикаточный ролик 40мм, Силикон "HERZ"	40 мм Силиконовый прикаточный ролик на подшипнике, однорычажный, на деревянной ручке	шт	31 449
Угловая щелевая насадка 20мм "HERZ"	Ø 20 мм для сварки внахлест, габариты 100/50/40мм вес 0,06 кг,	шт	28 019
Щелевая насадка 40мм "HERZ"	Ø 20 мм для сварки внахлест, габариты 100/50/40мм вес 0,06 кг,	шт	28 019
Щелевая насадка 20мм "HERZ"	Ø 20 мм для сварки внахлест, габариты 100/50/40мм вес 0,06 кг,	шт	28 019
Инструмент для прижима стыков		шт	16 011
Прижимной ролик 40мм "POWER" HERZ	40 мм Силиконовый прикаточный ролик на подшипнике, однорычажный, на деревянной ручке	шт	40 027
Крюк для проверки шва "HERZ"	Длина 250мм, загиб на 90 градусов, оптимизированное острие, эргономичная ручка,	шт	8 577
Угловая щелевая насадка 20мм "HERZ"	Ø 20 мм для сварки внахлест, габариты 100/50/40мм вес 0,06 кг,	шт	28 019
Прижимной ролик с подшипником "HERZ"	5мм Ролик прижимной латунный с подшипником, на деревянной ручке	шт	19 213



Нож дельфин Green Knife "HERZ"	Стальной нож-дельфин, универсальный со сменными лезвиями трапецевидной и крючкообразной формы, материал ручки пластмасса	шт	21 157
Комплектующие HEATFOUNDER для кровли, Китай			
Прижимной ролик 40мм, Силикон,	Силиконовый прикаточный ролик на подшипнике, однорычажный, на деревянной ручке	шт	14 981
Щелевая насадка 40мм	Ø 40 мм для сварки внахлест, габариты 100/50/40мм вес 0,06 кг,	шт	14 981
Щелевая насадка 20мм	Ø 20 мм для сварки внахлест, габариты 100/50/40мм вес 0,06 кг,	шт	14 981



МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БАССЕЙНА


НАИМЕНОВАНИЕ		ОПИСАНИЕ	ед.изм	Цена, тг с НДС, розница
Пленка ПВХ для облицовки бассейна Haogenplast, Израиль и "ДЕКОПРАН", Россия				
2	ПВХ лайнер Haogenplast GALIT-103, Израиль	Рулон 1,65x25м, площадь рулона 41,25м2 тл.1.5мм, арм., Израиль, цвет: Блики, UV защита, устойчивость к химии, акриловый слой, Рекомендуемая макс темп воды: +34, 5 лет гарантии на выцветание от хлора, 12 лет гарантии на гидроизоляционные свойства	м2	8 801
3	ПВХ лайнер Haogenplast GALIT-103 ANTISLEEP, Израиль	Рулон 1,65x25м, площадь рулона 41,25м2 тл.1.5мм, арм., Израиль, цвет: Блики, UV защита, устойчивость к химии, акриловый слой, Рекомендуемая макс темп воды: +34, 5 лет гарантии на выцветание от хлора, 12 лет гарантии на гидроизоляционные свойства. Антискользящая	м2	11 229
4	ПВХ лайнер Haogenplast PACIFIC, Израиль	Рулон 1,65x25м, площадь рулона 41,25м2 тл.1.5мм, арм., Израиль, цвет: Мозайка, UV защита, устойчивость к химии, акриловый слой, Рекомендуемая макс темп воды: +34, 5 лет гарантии на выцветание от хлора, 12 лет гарантии на гидроизоляционные свойства	м2	8 801
5	ПВХ лайнер Haogenplast PACIFIC ANTISLEEP, Израиль	Рулон 1,65x25м, площадь рулона 41,25м2 тл.1.5мм, арм., Израиль, цвет: Мозайка, UV защита, устойчивость к химии, акриловый слой, Рекомендуемая макс темп воды: +34, 5 лет гарантии на выцветание от хлора, 12 лет гарантии на гидроизоляционные свойства. Антискользящая	м3	11 229
6	ПВХ лайнер Haogenplast SNAPIR NG BLUE 3D, Израиль	Рулон 1,65x25м, площадь рулона 41,25м2 тл.1.5мм, арм., Израиль, цвет: Мозайка 3D, UV защита, устойчивость к химии, акриловый слой, Рекомендуемая макс темп воды: +34, 5 лет гарантии на выцветание от хлора, 12 лет гарантии на гидроизоляционные свойства	м2	8 801
7	ПВХ лайнер Haogenplast Antislip SNAPIR 3, Израиль	Рулон 1,65x25м, площадь рулона 41,25м2 тл.1.5мм, арм., Израиль, цвет: Мозайка, антискользящая, UV защита, устойчивость к химии, акриловый слой, Рекомендуемая макс темп воды: +34, 5 лет гарантии на выцветание от хлора, 12 лет гарантии на гидроизоляционные свойства	м2	11 229
8	ПВХ лайнер Haogenplast BLUE 8283 LAQU, Израиль	Рулон 1,65x25м, площадь рулона 41,25м2 тл.1.5мм, арм., Израиль, цвет: Синий, UV защита, устойчивость к химии, акриловый слой, Рекомендуемая макс темп воды: +34, 5 лет гарантии на выцветание от хлора, 12 лет гарантии на гидроизоляционные свойства	м2	8 156
9	ПВХ лайнер Haogenplast BLUE 8283, Израиль	Рулон 1,65x25м, площадь рулона 41,25м2 тл.1.5мм, арм., Израиль, цвет: Синий, UV защита, устойчивость к химии, акриловый слой, Рекомендуемая макс темп воды: +34, 5 лет гарантии на выцветание от хлора, 12 лет гарантии на гидроизоляционные свойства, без акрилового слоя	м2	7 123
10	ПВХ лайнер Haogenplast BLUE 8283 3D, Израиль	Рулон 1,65x25м, площадь рулона 41,25м2 тл.1.5мм, арм., Израиль, цвет: Синий, UV защита, устойчивость к химии, акриловый слой, Рекомендуемая макс темп воды: +34, 5 лет гарантии на выцветание от хлора, 12 лет гарантии на гидроизоляционные свойства, без акрилового слоя	м2	11 371
11	ПВХ лайнер Haogenplast BLUE 8283 Antisleep, Израиль	Рулон 1,65x25м, площадь рулона 41,25м2 тл.1.5мм, арм., Израиль, цвет: Синий антискользящий, UV защита, устойчивость к химии, акриловый слой, Рекомендуемая макс темп воды: +34, 5 лет гарантии на выцветание от хлора, 12 лет гарантии на гидроизоляционные свойства	м2	8 658



12	ПВХ лайнер Haogenplast GALIT COOL SPARKS, Израиль	Рулон 1,65x25м, площадь рулона 41,25м2 тл.1.5мм, арм., Израиль, цвет:Темные Блики, UV защита, устойчивость к химии, акриловый слой, Рекомендуемая макс темп воды: +34, 5 лет гарантии на выцветание от хлора, 12 лет гарантия на гидроизоляционные свойства	м2	8 801
13	ПВХ лайнер Haogenplast GALIT COOL SPARKS ANTISLEEP, Израиль	Рулон 1,65x25м, площадь рулона 41,25м2 тл.1.5мм, арм., Израиль, цвет:Темные Блики, UV защита, устойчивость к химии, акриловый слой, Рекомендуемая макс темп воды: +34, 5 лет гарантии на выцветание от хлора, 12 лет гарантия на гидроизоляционные свойства, Антискользящая	м3	11 229
14	ПВХ лайнер Haogenplast JUSPER SAND, Израиль	Рулон 1,65x25м, площадь рулона 41,25м2 тл.1.5мм, арм., Израиль, цвет: Песочный под травертин, UV защита, устойчивость к химии, акриловый слой, Рекомендуемая макс темп воды: +34, 5 лет гарантии на выцветание от хлора, 12 лет гарантия на гидроизоляционные свойства	м2	12 157
15	ПВХ лайнер Haogenplast MATRIX BLUE 3D, Израиль	Рулон 1,65x25м, площадь рулона 41,25м2 тл.1.5мм, арм., Израиль, цвет: Под плитку, эффект 3D, UV защита, устойчивость к химии, акриловый слой, Рекомендуемая макс темп воды: +34, 5 лет гарантии на выцветание от хлора, 12 лет гарантия на гидроизоляционные свойства	м2	13 870
16	ПВХ лайнер Haogenplast MATRIX BLACK 3D, Израиль	Рулон 1,65x25м, площадь рулона 41,25м2 тл.1.5мм, арм., Израиль, цвет: Песочный под плитку эффект 3D, UV защита, устойчивость к химии, акриловый слой, Рекомендуемая макс темп воды: +34, 5 лет гарантии на выцветание от хлора, 12 лет гарантия на гидроизоляционные свойства	м2	13 870
17	ПВХ лайнер Haogenplast SNAPIR NG EARTH, Израиль	Рулон 1,65x25м, площадь рулона 41,25м2 тл.1.5мм, арм., Израиль, цвет: Мозайка под песок, UV защита, устойчивость к химии, акриловый слой, Рекомендуемая макс темп воды: +34, 5 лет гарантии на выцветание от хлора, 12 лет гарантия на гидроизоляционные свойства	м2	8 801
18	ПВХ лайнер Haogenplast SNAPIR NG PLATINUM, Израиль	Рулон 1,65x25м, площадь рулона 41,25м2 тл.1.5мм, арм., Израиль, цвет: Мозайка под мрамор, UV защита, устойчивость к химии, акриловый слой, Рекомендуемая макс темп воды: +34, 5 лет гарантии на выцветание от хлора, 12 лет гарантия на гидроизоляционные свойства	м2	8 801
19	ПВХ лайнер Aquarplan, 1.2мм, акр.слой, арм, голубой	Рулон 1,65x25м, площадь рулона 41,25м2 тл.1.5мм, арм., Израиль, цвет: Голубой, UV защита, устойчивость к химии, акриловый слой, Рекомендуемая макс темп воды: +34, 5 лет гарантии на выцветание от хлора, 12 лет гарантия на	м2	4 001
20	ПВХ лайнер Aquarplan, 1.5мм, акр.слой, арм, голубой	Рулон 1,65x25м, площадь рулона 41,25м2 тл.1.5мм, арм., Израиль, цвет: Голубой, UV защита, устойчивость к химии, акриловый слой, Рекомендуемая макс темп воды: +34, 5 лет гарантии на выцветание от хлора, 12 лет гарантия на гидроизоляционные свойства	м2	4 529
21	ПВХ лайнер Aquarplan, 1.5мм, акр.слой, арм, мозайка	Рулон 1,65x25м, площадь рулона 41,25м2 тл.1.5мм, арм., Израиль, цвет: Мозайка, UV защита, устойчивость к химии, акриловый слой, Рекомендуемая макс темп воды: +34, 5 лет гарантии на выцветание от хлора, 12 лет гарантия на гидроизоляционные свойства	м2	4 755



22	Уголок ПВХ	Планка металлическа с напылением из ПВХ. Длина: 2м.п. 50x50мм	м.п.	2 200
23	ПВХ полоса	Полоса металлическа с напылением из ПВХ. Длина: 2м.п. 50мм	м.п.	1 700
24	ПВХ лайнер ДЕКОПРАН, 1мм, неармиров, черный	Рулон 25x2.08м, площадь рулона 51,25м2 тл.1мм, неарм., Россия, цвет: Черный, UV защита,	м2	2 869
27	Жидкий ПВХ герметик	Цвет: прозрачный/голубой, 1л	банка	20 000



Фильтры песочные Poolking, Китай

1	Фильтр EPW 400	Диаметр 400мм, Китай, песочный, до 40м3, Производительность: 6,12м3/ч, Подсоединение: ВР 1 1/2" / Под клейку 50 мм, Масса песка: 35 кг, Материал корпуса: Полиэстер, Высота: 757мм, Подсоединение крана: Верхнее	шт	53 937
2	Фильтр EPW 500	Диаметр 500мм, Китай, песочный, до 50м3, Производительность: 10,8 м3/ч, Подсоединение: ВР 1 1/2" / Под клейку 50 мм, Масса песка: 85 кг, Материал корпуса: Полиэстер, Высота: 845мм, Подсоединение крана: Верхнее	шт	73 895
3	Фильтр EPW 650	Диаметр 650мм, Китай, песочный, до 70м3, Производительность:15,6 м3/ч, Подсоединение: ВР 1 1/2" / Под клейку 50 мм, Масса песка: 145 кг, Материал корпуса: Стекловолокно, Высота: 950мм, Подсоединение крана: Верхнее	шт	96 932
4	Фильтр EPW 700	Диаметр 723мм, Китай, песочный, до 110м3, Производительность:20,1 м3/ч, Подсоединение: ВР 2" / Под клейку 50 мм, Масса песка: 215 кг, Материал корпуса: Стекловолокно, Высота: 1092мм, Подсоединение крана: Верхнее	шт	114 261
5	Фильтр КР 800	Диаметр 800мм, Китай, песочный, до 110м3, Производительность:24,9 м3/ч, Подсоединение: ВР 2" / Под клейку 63 мм, Масса песка: 335 кг, Материал корпуса: Стекловолокно, Высота: 1200мм, Подсоединение крана: Верхнее	шт	175 960
6	Фильтр КР 900	Диаметр 900мм, Китай, песочный, до 150м3, Производительность:31,2 м3/ч, Подсоединение: ВР 2" / Под клейку 50 мм, Масса песка: 470 кг, Материал корпуса: Стекловолокно, Высота: 1300мм, Подсоединение крана: Верхнее	шт	209 437

Насосы Poolking, Китай

1	Насос PGS050 (для 400мм фильтра)	Напор 10м, Производительность:11 м3/ч, Число оборотов двигателя 2850 об/мин, Макс раб давление 2 бар, мощность: 0,5л/с, Подсоединение: 48/50 мм, Материал корпуса: Полипропилен, Префильтр, ДхВхШ (460*160*230)	шт	49 861
2	Насос PGS100 (для 500мм фильтра)	Напор 11м, Производительность:16,5 м3/ч, Число оборотов двигателя 2850 об/мин, Макс раб давление 2 бар, мощность: 0,75л/с, Подсоединение:48/50мм, Материал корпуса: Полипропилен, Префильтр, ДхВхШ (485*160*230)	шт	55 860
3	Насос PGS120 (для 650мм фильтра)	Напор 12,4м, Производительность:17,6 м3/ч, Число оборотов двигателя 2850 об/мин, Макс раб давление 2 бар, мощность: 1,2л/с, Подсоединение:48/50мм, Материал корпуса: Полипропилен, Префильтр, ДхВхШ (485*160*230)	шт	58 535




4	Насос PG150 (для 700мм фильтра)	Напор 17,5м, Производительность:22,5 м3/ч, Число оборотов двигателя 2850 об/мин, Макс раб давление 2 бар, мощность: 1,5л/с, Подсоединение:48/50мм, Материал корпуса: Полипропилен, Префильтр, ДхВхШ (605*200*295)	шт	108 254
5	Насос PG200 (для 800мм фильтра)	Напор 18,0м, Производительность: 27,9 м3/ч, Число оборотов двигателя 2850 об/мин, Макс раб давление 2 бар, мощность: 2,0л/с, Подсоединение:60/63мм, Материал корпуса: Полипропилен, Префильтр, ДхВхШ (605*200*295)	шт	110 278
6	Насос PG300 (для 900мм фильтра)	Напор 19,0м, Производительность: 32,1 м3/ч, Число оборотов двигателя 2850 об/мин, Макс раб давление 2 бар, мощность: 3,0л/с, Подсоединение:60/63мм, Материал корпуса: Полипропилен, Префильтр, ДхВхШ (605*200*295)	шт	114 237

Прожекторы

1	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПРОЖЕКТОРОМ LED(WiFi)	Вход 220VAC, 12VAC выход. Трансформатор входит в стоимость. Контроллер может управлять 12 прожекторами. Возможность дистанционного управления мобильным телефоном с помощью WI-FI, Диапазон регулирования до 100 м.	шт	48 197
2	Прожектор Led 6004S-LED012	Мощность 12W, RGB, изготовлен из 316 нержавеющей стали, лампа залита эпоксидной смолой, срок службы 100 000 часов, под бетон	шт	32 322
3	Прожектор Led 6004S-LED012	Мощность 12W, белый, изготовлен из 316 нержавеющей стали, лампа залита эпоксидной смолой, срок службы 100 000 часов, под бетон	шт	32 322
4	Прожектор Led 6004S-LED018	Мощность 18W, RGB, изготовлен из 316 нержавеющей стали, лампа залита эпоксидной смолой, срок службы 100 000 часов, под бетон	шт	38 528
5	Прожектор Led 6004S-LED018	Мощность 18W, белый, изготовлен из 316 нержавеющей стали, лампа залита эпоксидной смолой, срок службы 100 000 часов, под бетон	шт	38 528
6	Прожектор Led 6004S-LED035	Мощность 35W, RGB, изготовлен из 316 нержавеющей стали, лампа залита эпоксидной смолой, срок службы 100 000 часов, под бетон	шт	48 279
7	Прожектор Led 6004S-LED035	Мощность 35W, белый, изготовлен из 316 нержавеющей стали, лампа залита эпоксидной смолой, срок службы 100 000 часов, под бетон	шт	48 279
8	Прожектор Led 24Вт под пленку с закладной нишей из ПВХ, Встраиваемый	Мощность 24W, Светильник выполнен из белого ABS-пластика, мощность , 12В, тип лампы PAR 56. В комплекте с нишей для установки в бетон. Подсоединительные размеры ¾". Комплектуется гибким шлагом 1,8 м для подключения к распаечной коробке PA15861, герметизирующими вводами к нише светильника. Кабель 2x4 мм2, длина 3,6 м.	шт	61 323
9	Прожектор Led 18Вт под пленку с закладной нишей из ПВХ, Встраиваемый	Мощность 18W, Светильник выполнен из белого ABS-пластика, мощность , 12В, тип лампы PAR 56. В комплекте с нишей для установки в бетон. Подсоединительные размеры ¾". Комплектуется гибким шлагом 1,8 м для подключения к распаечной коробке PA15861, герметизирующими вводами к нише светильника. Кабель 2x4 мм2, длина 3,6 м.	шт	54 847
10	Трансформатор 100Вт, влагозащищенный	Понижающий трансформатор 220\12В	шт	13 404
11	Трансформатор 300Вт, влагозащищенный	Понижающий трансформатор 220\12В	шт	26 878

Закладные элементы



1	Донный слив под ПВХ лайнер	Закладной элемент про-во Китай, предназначен для забора воды насосом фильтра, комплектуется прижимным флянцем, уплот-ей прокладкой и винтами	шт	14 867
2	Скимер "Стандарт" под ПВХ лайнер	Представ-ет собой бак подключенный водороду, через который осущест-ся забор воды.Произ-во Китай, Материал: пластик, Нижнее соединение: 50 мм. Размеры:180/94/100 мм.	шт	24 606
3	Скимер "Широкий" под ПВХ лайнер	Представ-ет собой бак подключенный водороду, через который осущест-ся забор воды.Произ-во Китай, Материал: пластик, Тип закладной:под алькор Нижнее соединение: 50 мм. Размеры:412/355/349 мм, 150л/мин, Площадь обработки:25м2	шт	35 883
4	Возвратная форсунка стеновая под ПВХ лайнер	Материал: пластик, д50мм	шт	2 385
5	Возвратная форсунка донная под ПВХ лайнер	Материал: пластик, д50мм	шт	5 447
Противоток XENOZONE, Россия				
1	Противоток Xenozone 50м3/ч	Лицевая часть противотока с пневмокнопкой, нерж.сталь, подсоеденение 2 нуруж	шт	171 626
2	Противоток Xenozone 75м3/ч	Лицевая часть противотока с пневмокнопкой, нерж.сталь, подсоеденение 2 нуруж	шт	265 927
Кварцевый песок				
1	Кварцевый песок	0,1-0,5 мм. (25 кг). Примен-ся в качестве наполнителя для фильтров очистки воды. Про-во Россия, Упаковка: мешок	шт	2 700
2	Кварцевый песок	0,4-0,9 мм. (25 кг). Примен-ся в качестве наполнителя для фильтров очистки воды. Про-во Россия, Упаковка: мешок	шт	2 700
Лестницы				
1	Лестница набортная 3 ступени	Про-во Китай, 3 ступеней Нержав. сталь. Нагрузка до 160 кг. размеры: 2400/720/60 мм. Вес: 13,5 кг. Шаг ступеней 250 мм.	шт	54 146
2	Лестница набортная 4 ступени	Про-во Китай, 4 ступеней Нержав. сталь. Нагрузка до 160 кг. размеры: 2400/720/60 мм. Вес: 13,5 кг. Шаг ступеней 250 мм.	шт	58 454
3	Лестница набортная 5 ступеней	Про-во Китай, 5 ступеней Нержав. сталь. Нагрузка до 160 кг. размеры: 2400/720/60 мм. Вес: 13,5 кг. Шаг ступеней 250 мм.	шт	66 061
Трубы и фитинги PVC, Россия				
1	Труба PVC 50мм		м	1 430
2	Труба PVC 63мм		м	1 888
3	Труба PVC 75мм		м	2 876
4	Труба PVC 90мм		м	4 614
5	Шланг PVC 50мм		шт	3 520
6	Шланг PVC 63мм		шт	4 958
7	Шланг PVC 75мм		шт	7 368
8	Кран шаровый д50мм		шт	6 946
9	Кран шаровый д63мм		шт	9 160
10	Кран шаровый д75мм		шт	12 552
11	Переход 63*50мм		шт	408
12	Отвод PVC 63мм		шт	1 140
13	Отвод PVC 50мм		шт	598
14	Держатель для труб 50мм		шт	300
15	Держатель для труб 63мм		шт	300
16	Муфта соединительная PVC 50мм		шт	444
17	Муфта соединительная PVC 63мм		шт	714
18	Муфта соединительная PVC 75мм		шт	1 274
19	Муфта с внутр резьбой PVC д.32/25*1 1/2		шт	600
20	Муфта с внутр резьбой PVC д.63/50*2		шт	2 114
21	Кольцо переходное PVC д.90/75		шт	600
22	Кольцо переходное PVC д.75/63		шт	664

23	Тройник PVC 50мм		шт	974
24	Тройник PVC 50*25мм		шт	820
25	Тройник PVC 63мм		шт	1 460
26	Клей для труб PVC 1л		шт	8 400
Теплообменники XENOZONE, ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ				
1	Xenozone 28 квт	Мак темп 130С, Рабочее давление 10бар, Россия	шт	69 041
2	Xenozone 40 квт	Мак темп 130С, Рабочее давление 10бар, Россия	шт	80 297
3	Xenozone 60 квт	Мак темп 130С, Рабочее давление 10бар, Россия	шт	115 352
4	Xenozone 75 квт	Мак темп 130С, Рабочее давление 10бар, Россия	шт	140 823
5	Xenozone 120 квт	Мак темп 130С, Рабочее давление 10бар, Россия	шт	215 707
6	Вставка для теплообменника 50мм, металл		шт	13 500
7	Вставка для теплообменника 63мм, металл		шт	16 500
8	Электромагнитный клапан ф25		шт	16 500
9	Электромагнитный клапан ф15		шт	16 000
10	Терморегулятор 0-40С		шт	6 500
Станции автоматического дозирования хим реагентов до 85м3 Microdos, Италия				
1	MICRODOS MP1-TIMER PH	1.8Л/Ч, 230V	шт	128 626
2	MICRODOS MP1-SPEEDY PH	1.8Л/Ч, 230V	шт	178 891
3	MICRODOS MP1-SPEEDY RX	1.8Л/Ч, 230V	шт	178 891
Станции УФ обеззараживания Blue Lagoon, Голландия				
1	BLUE LAGOON UV-C TECH 40000	40 Вт, 11 КУБ.М/Ч	шт	199 911
2	BLUE LAGOON UV-C TECH 75000	75 Вт, 16 КУБ.М/Ч	шт	207 223
Водопад Кобра, Xenozone, Россия				
1	Водопад Кобра 500	Расход воды: 30м3/час, 63мм подосоеденение	шт	325 598
Камень копинговый для бассейна				
1	Камень копинговый	Размеры: 500*320*15мм	шт	7 500
Автоматика для бассейна				
1	Автоматический выключатель DZ47-60 1P 10A 4.5 ка		шт	1 200
2	Автоматический выключатель DZ47-60 1P 16A 4.5 kA		шт	1 200
3	Автоматический выключатель DZ47-60 3P 25A 4.5 kA		шт	3 600
4	Гофра ПВХ ф20		м	100
5	i23 роз р/у з/к 16А ОКТАВА РС20-3-0		шт	700
6	Колодка с/з 3 входа Lezard		шт	1 600
7	Контактор CHIN NCH8 25A 2NO 25/22 AC23		шт	10 000
8	Провод ПВС TTR 3x0,75		м	300
9	Провод ПВС TTR 3x1,5		м	520
10	Таймер аналоговый ТЭМ181 16А 230В		шт	16 000
11	УЗО NLI-63 6kA 2P 25A 30mA		шт	11 400
12	Автоматический выключатель DZ47-60 1P 6A 4.5 ка		шт	1 400
13	Щит BNK 65-18-1 о/у пластиковый		шт	18 000
14	Щит BNK 65-24-1 о/у пластиковый		шт	21 000
20	Блок управления фильтрацией Xenozone Барракуда 1		шт	120 000
Лампа UV для бассейна, Welgo, Китай				
1	Ультрафиолетовая станция Welgo 25ватт, нерж сталь		шт	90 039
2	Ультрафиолетовая станция Welgo 39ватт, нерж сталь		шт	108 839
3	Ультрафиолетовая станция Welgo 80ватт, нерж сталь		шт	157 995
4	Кварцевая колба 23*485*1,5mm		шт	33 235
5	Кварцева колба 23*950*1,5mm		шт	26 719
6	Блок питания (10-40ватт)		шт	29 696
7	Блок питания (80ватт)		шт	55 565
8	Лампа УФ 25ватт		шт	39 625
9	Лампа УФ 39ватт		шт	48 344
10	Лампа УФ 80ватт		шт	85 773

НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ	ед.изм	Розница
ДОСКА ТЕРРАСНАЯ ESOPLANK (ДПК), РОССИЯ			
Доска террасная вельвет шлифованный	ШхДхВ 160мм*3000мм*24мм, цвет Махагон	шт	6 321
Доска террасная вельвет шлифованный	ШхДхВ 160мм*3000мм*24мм, цвет Антрацит	шт	6 321
Доска террасная вельвет шлифованный	ШхДхВ 160мм*3000мм*24мм, цвет Венге	шт	6 321
Доска террасная вельвет шлифованный	ШхДхВ 160мм*3000мм*24мм, цвет Янтарь	шт	6 321
Доска террасная вельвет шлифованный	ШхДхВ 160мм*3000мм*24мм, цвет Слоновая кость	шт	7 241
ДОСКА ТЕРРАСНАЯ RUSDECKING (ДПК), РОССИЯ			
Террасная доска Uno Deck Ultra	ШхДхВ 150мм*3000мм*24мм, цвет Орех , 2 х сторонняя доска: тиснение под дерево 3D/мелкий вельвет	шт	6 820
Террасная доска Uno Deck Ultra	ШхДхВ 150мм*3000мм*24мм, цвет Венге , 2 х сторонняя доска: тиснение под дерево 3D/мелкий вельвет	шт	6 820
Террасная доска Uno Deck Ultra	ШхДхВ 150мм*3000мм*24мм, цвет Графит , 2 х сторонняя доска: тиснение под дерево 3D/мелкий вельвет	шт	6 820
Террасная доска Uno Deck Ultra	ШхДхВ 150мм*3000мм*24мм, цвет Серый , 2 х сторонняя доска: тиснение под дерево 3D/мелкий вельвет	шт	6 820
Террасная доска Uno Deck Mogano	ШхДхВ 150мм*3000мм*24мм, цвет Венге , 2 х сторонняя доска: тиснение под дерево 3D/широкий вельвет	шт	8 126
Террасная доска Uno Deck Mogano	ШхДхВ 150мм*3000мм*24мм, цвет Графит , 2 х сторонняя доска: тиснение под дерево/широкий вельвет	шт	8 126
Террасная доска Uno Deck Mogano	ШхДхВ 150мм*3000мм*24мм, цвет Серый , 2 х сторонняя доска: тиснение под дерево/широкий вельвет	шт	8 126
Террасная доска Uno Deck Mogano	ШхДхВ 150мм*3000мм*24мм, цвет Орех , 2 х сторонняя доска: тиснение под дерево/широкий вельвет	шт	8 126
Террасная доска Uno Deck Vintage	ШхДхВ 150мм*3000мм*24мм, цвет Венге , 2 х сторонняя доска тиснение 3D/мелкий вельвет	шт	6 820
Террасная доска Uno Deck Vintage	ШхДхВ 150мм*3000мм*24мм, цвет Серый , 2 х сторонняя доска тиснение 3D/мелкий вельвет	шт	6 820
Террасная доска Uno Deck Vintage	ШхДхВ 150мм*3000мм*24мм, цвет Графит , 2 х сторонняя доска тиснение 3D/мелкий вельвет	шт	6 820
Террасная доска Uno Deck Vintage	ШхДхВ 150мм*3000мм*24мм, цвет Орех , 2 х сторонняя доска тиснение 3D/мелкий вельвет	шт	6 820
ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ТЕРРАСЫ RUSDECKING (ДПК), РОССИЯ			
Столб Novotech	ШхДхВ 100*100*3000мм, Материал: ДПК, Цвет: Венге	шт	11 632
Перила Novotech	ШхДхВ 80*45*3000мм, Материал: ДПК, Цвет: Венге	шт	9 720
Брус Novotech	ШхДхВ 50*50*3000мм, Материал: ДПК, Цвет: Венге	шт	9 289
Балясина Novotech	ШхДхВ 50*50*2250мм, Материал: ДПК, Цвет: Венге	шт	3 458
Держатель балясины Novotech	Материал ДПК	шт	137
Крышка верхняя Novotech	ШхД 120*120мм, Материал: ДПК, Цвет: Венге	шт	1 525
Рамка нижняя Novotech (150x150мм)	ШхД 150*150мм, Материал: ДПК, Цвет: Венге	шт	2 229
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ДПК			
Кляймер стартовый HILST 20*20	ШхДхВ 20*20мм, Материал Сталь	шт	90
Кляймер рядовой HILST 30*36	ШхДхВ 30*36мм, Материал Сталь	шт	90
Лага опорная	50ммх4000мм*50мм, Материал: ДПК	шт	5 222
Уголок декоративный двухсторонний Eso plank	50ммх3000мм*50мм, Материал: ДПК	шт	3 987
Уголок декоративный двухсторонний Rusdecking	50ммх4000мм*50мм, Материал: ДПК	шт	7 200
ДОСКА ЗАБОРНАЯ, RUSDECKING (ДПК), РОССИЯ			
Заборная доска Uno Deck Forte, Венге 3D	ШхДхВ 140мм*4000мм*12мм	шт	8 407
Заборная доска Uno Deck Patio, Венге	ШхДхВ 140мм*4000мм*12мм	шт	8 407
Заборная доска Uno Deck Forte, Орех 3D	ШхДхВ 140мм*4000мм*12мм	шт	8 407
Заборная доска Uno Deck Patio, Орех	ШхДхВ 140мм*4000мм*12мм	шт	8 407
Заборная доска Uno Deck Forte, Графит 3D	ШхДхВ 140мм*4000мм*12мм	шт	8 407
Заборная доска Uno Deck Patio, Графит	ШхДхВ 140мм*4000мм*12мм	шт	8 407
Заборная доска Uno Deck Forte, Серый 3D	ШхДхВ 140мм*4000мм*12мм	шт	8 407
Заборная доска Uno Deck Patio, Серый	ШхДхВ 140мм*4000мм*12мм	шт	8 407
ДОСКА ЗАБОРНАЯ GS Composite (ДПК), РОССИЯ			
Ступень полнотелая 322*30*3000	Цвет Антрацит, графитовый, венге, шоколадный, молочный,	шт	33 965
Ступень полнотелая 322*30*4000	Цвет Орех, Серый, Графит, Венге	шт	52 000
ДОСКА ФАСАДНАЯ GS Composite (ДПК), РОССИЯ			
Фасадная панель	ШхДхВ 180мм*3000мм*14мм, Венге	шт	5 902



Фасадная панель	ШхДхВ 180мм*3000мм*14мм, Коричневый	шт	5 902
Фасадная панель	ШхДхВ 180мм*3000мм*14мм, Сосна	шт	6 558
Фасадная панель	ШхДхВ 180мм*3000мм*14мм, Слоновая кость	шт	6 558
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ФАСАДНОЙ ДОСКИ			
Направляющая для стартового профиля	Материал: Сталь	шт	3 996
Направляющая для углового профиля	Материал: Сталь	шт	6 148
Клипса компенсационная пластиковая	Материал: Пластик	шт	99
Стартовый профиль для сайдинга 40,4*19,7 Венге	Материал: Металл	шт	1 942
Стартовый профиль для сайдинга 40,4*19,7 Коричневый	Материал: Металл	шт	1 942
Стартовый профиль для сайдинга 40,4*19,7 Сосна	Материал: Металл	шт	2 176
Стартовый профиль для сайдинга 40,4*19,7 Молочный	Материал: Металл	шт	2 176
Уголок для сайдинга 50*50 Венге	Материал: ДПК	шт	3 392
Уголок для сайдинга 50*50 Коричневый	Материал: ДПК	шт	3 392
Уголок для сайдинга 50*50 Сосна	Материал: ДПК	шт	3 799
Уголок для сайдинга 50*50 Молочный	Материал: ДПК	шт	3 799
Регулируемые опоры Hilst, Россия			
Опора регулируемая HILST LIFT HL1	Материал: Полипропилен, Высота: 35-50мм, Корректировка угла 5%	шт	1 051
Опора регулируемая HILST LIFT HL2	Материал: Полипропилен, Высота: 50-75мм, Корректировка угла 5%	шт	1 123
Опора регулируемая HILST LIFT HL3	Материал: Полипропилен, Высота: 70-120мм, Корректировка угла 5%	шт	1 243
Опора регулируемая HILST LIFT HL4	Материал: Полипропилен, Высота: 115-155мм, Корректировка угла 5%	шт	1 529
Вершина опоры HILST для алюм лаги	Предназначена для крепления алюм.лаги. Материал: Полипропилен	шт	418
Вершина опоры HILST LIFT универс для лаг	Предназначена для всех типов лаг. Материал: Полипропилен	шт	311
Увеличитель высоты для опор HILST LIFT M1		шт	574
Лага алюминиевая HILST 60*40*4000мм	Материал: Алюминий	шт	12 111
Лага алюминиевая HILST 50*20*4000мм	Материал: Алюминий	шт	8 030
Соединитель для лаги 60*40		шт	558
Соединитель для лаги 50*20		шт	446
Резиновая прокладка под лагу		шт	119
Перпендикулярный соединитель для лаги		шт	449



КОРРЕКТОР УГЛА НАКЛОНА
РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРЫ HILST LIFT self-leveling

НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ	ед.изм	Розница, тнг
ЛИСТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ, РОССИЯ			
Лист полипропиленовый	ШхДхВ 1500мм*3000мм* 3мм , цвет Натуральный, без УФ	лист	30 979
Лист полипропиленовый	ШхДхВ 1500мм*3000мм* 5мм , цвет Голубой, с УФ	лист	51 636
Лист полипропиленовый	ШхДхВ 1500мм*3000мм* 5мм , цвет Натуральный, с УФ	лист	49 636
Лист полипропиленовый	ШхДхВ 1500мм*6000мм* 5мм , цвет Голубой, с УФ	лист	103 281
Лист полипропиленовый	ШхДхВ 1500мм*4000мм* 5мм , цвет Голубой, с УФ	лист	68 854
Лист полипропиленовый	ШхДхВ 1500мм*3000мм* 6мм , цвет Голубой, с УФ	лист	61 959
Лист полипропиленовый	ШхДхВ 1500мм*3000мм* 8мм , цвет Голубой, с УФ	лист	82 645
Лист полипропиленовый	ШхДхВ 1500мм*3000мм* 8мм , цвет Натуральный, без УФ	лист	82 645
Лист полипропиленовый	ШхДхВ 1500мм*3000мм* 15мм , цвет Натуральный, без УФ	лист	154 917
Лист ПНД, РОССИЯ			
Лист ПНД	ШхДхВ 3000ммх1500мм* 5мм, Черный	лист	40 075
Лист ПНД	ШхДхВ 3000ммх1500мм* 8мм, Черный	лист	64 129
Лист ПНД	ШхДхВ 3000ммх1500мм* 15мм, Черный	лист	120 246
Лист ПНД	ШхДхВ 3000ммх1500мм* 20мм, Черный	лист	160 220
Прутки ПП	Бухта 5кг, Голубой	бухта	25 000

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ	ед.изм	Розница, тнг
ГЕОТЕКСТИЛЬ ЛАЙТЕКС PRO НЕТКАННЫЙ, РОССИЯ				
1	Лайтекс Pro 150гр/м2	Габариты рулона: 2.0мx100м. Кол-во в рулоне: 200м2	м2	207
3	Лайтекс Pro 200гр/м2	Габариты рулона: 2.0мx100м. Кол-во в рулоне: 200м2	м2	256
4	Лайтекс Pro 250гр/м2	Габариты рулона: 2.0мx100м. Кол-во в рулоне: 200м2	м2	315
5	Лайтекс Pro 300гр/м2	Габариты рулона: 2.0мx50м. Кол-во в рулоне: 100м2	м2	374
6	Лайтекс Pro 350гр/м2	Габариты рулона: 2.0мx50м. Кол-во в рулоне: 100м2	м2	432
8	Лайтекс Pro 400гр/м2	Габариты рулона: 2.0мx50м. Кол-во в рулоне: 100м2	м2	493
9	Лайтекс Pro 500гр/м2	Габариты рулона: 2.0мx50м. Кол-во в рулоне: 100м2	м2	615