



ТОО «Alba Avis» ТОО «Белая птица»

Прейскурант цен:
Светодиодный дюралайт. Комплектующие.

Контактная информация;

Моб. WhatsApp:

+7 705 266 30 00;

+7 705 195 83 85;

+7 701 218 0292:

E-mail: z.list@yandex.kz;

Все товары Вы можете посмотреть по адресу:

РК г. Алматы. ТЦ, Бакорда, Строй Сити.

Ырысты, 46/2а, 1 вход, бутик № 12



Группа компаний Проекта
"Зеленый лист"

работает как с НДС так и без НДС.

Дюралайт светодиодный круглый. 2 жылы. 17 диодов на метр



Артикул	Дюр-8мм-17-W
Входное напряжение (В)	220V
Размер	8 мм
Степень защиты	ip 65
Мощность (ватт/метр)	1 w
Рабочая температура	- 45- 50°C
Кол-во диодов (шт/метр)	17
Тип диодов	SMD
Цвет свечения	холодный белый
Срок службы	50000ч
Угол рассеивания	360°
Еденица измерения	букта 90+ метров
Эффективность освещения	450 Лм
Цена от 5-х бухт и более без НДС	27 000,00
Цена от 1 до 5 бухт без НДС	28 000,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

Дюралайт светодиодный круглый. 2 жылы. 17 диодов на метр




Артикул	Дюр-8мм-17-WW
Входное напряжение (В)	220V
Размер	8 мм
Степень защиты	ip 65
Мощность (ватт/метр)	1 w
Рабочая температура	- 45- 50°C
Количество диодов (шт/метр)	17
Тип диодов	SMD
Цвет свечения	теплый белый
Срок службы	50000ч
Угол рассеивания	360°
Еденица измерения	букта 90+ метров
Эффективность освещения	450 Лм
Цена от 5-х бухт и более без НДС	27 000,00
Цена от 1 до 5 бухт без НДС	28 000,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

Дюралайт светодиодный круглый. 2 жылы. 17 диодов на метр




Артикул	Дюр-8мм-17-УЕ
Входное напряжение (В)	220V
Размер	8 мм
Степень защиты	ip 65
Мощность (ватт/метр)	1 w
Рабочая температура	- 45- 50°C
Количество диодов (шт/метр)	17
Тип диодов	SMD
Цвет свечения	желтый
Срок службы	50000ч
Угол рассеивания	360°
Еденица измерения	букта 90+ метров
Эффективность освещения	450 Лм
Цена от 5-х бухт и более без НДС	27 000,00
Цена от 1 до 5 бухт без НДС	28 000,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

Дюралайт светодиодный круглый. 2 жылы. 17 диодов на метр



Артикул	Дюр-8мм-17-R
Входное напряжение (В)	220V
Размер	8 мм
Степень защиты	ip 65
Мощность (ватт/метр)	1 w
Рабочая температура	- 45- 50°C
Количество диодов (шт/метр)	17
Тип диодов	SMD
Цвет свечения	красный
Срок службы	50000ч
Угол рассеивания	360°
Еденица измерения	букта 90+ метров
Эффективность освещения	450 Лм
Цена от 5-х бухт и более без НДС	27 000,00
Цена от 1 до 5 бухт без НДС	28 000,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

Дюралайт светодиодный круглый. 2 жылы. 17 диодов на метр



Артикул	Дюр-8мм-17-G
Входное напряжение (В)	220V
Размер	8 мм
Степень защиты	ip 65
Мощность (ватт/метр)	1 w
Рабочая температура	- 45- 50°C
Количество диодов (шт/метр)	17
Тип диодов	SMD
Цвет свечения	зеленый
Срок службы	50000ч
Угол рассеивания	360°
Еденица измерения	букта 90+ метров
Эффективность освещения	450 Лм
Цена от 5-х бухт и более без НДС	27 000,00
Цена от 1 до 5 бухт без НДС	28 000,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

Дюралайт светодиодный круглый. 2 жылы. 17 диодов на метр



Артикул	Дюр-8мм-17-В
Входное напряжение (В)	220V
Размер	8 мм
Степень защиты	ip 65
Мощность (ватт/метр)	1 w
Рабочая температура	- 45- 50°C
Количество диодов (шт/метр)	17
Тип диодов	SMD
Цвет свечения	синий
Срок службы	50000ч
Угол рассеивания	360°
Еденица измерения	букта 90+ метров
Эффективность освещения	450 Лм
Цена от 5-х бухт и более без НДС	27 000,00
Цена от 1 до 5 бухт без НДС	28 000,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

Дюралайт светодиодный круглый. 2 жылы. 17 диодов на метр




Артикул	Дюр-8мм-17-Р
Входное напряжение (В)	220V
Размер	8 мм
Степень защиты	ip 65
Мощность (ватт/метр)	1 w
Рабочая температура	- 45- 50°C
Количество диодов (шт/метр)	17
Тип диодов	SMD
Цвет свечения	фиолетовый
Срок службы	50000ч
Угол рассеивания	360°
Еденица измерения	букта 90+ метров
Эффективность освещения	450 Лм
Цена от 5-х бухт и более без НДС	27 000,00
Цена от 1 до 5 бухт без НДС	28 000,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

Дюралайт светодиодный круглый. 2 жылы. 17 диодов на метр



Артикул	Дюр-8мм-17-RGB
Входное напряжение (В)	220V
Размер	8 мм
Степень защиты	ip 65
Мощность (ватт/метр)	1 w
Рабочая температура	- 45- 50°C
Количество диодов (шт/метр)	17
Тип диодов	SMD
Цвет свечения	RGB (меняющий цвета)
Срок службы	50000ч
Угол рассеивания	360°
Еденица измерения	букта 90+ метров
Эффективность освещения	450 Лм
Цена от 5-х бухт и более без НДС	27 000,00
Цена от 1 до 5 бухт без НДС	28 000,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

Дюралайт светодиодный круглый. 2 жылы. 17 диодов на метр



Артикул	Дюр-8мм-17-12+1. WWB	
Входное напряжение (В)	220V	
Размер	8 мм	
Степень защиты	ip 65	
Мощность (ватт/метр)	1 w	
Рабочая температура	- 45- 50°C	
Количество диодов (шт/метр)	17	
Тип диодов	SMD	
Цвет свечения	12 ламп белый теплый, 1 синяя	
Срок службы	50000ч	
Угол рассеивания	360°	
Еденица измерения	букта 90+ метров	
Эффективность освещения	450 Лм	
Цена от 5-х бухт и более без НДС	43 200,00	
Цена от 1 до 5 бухт без НДС	44 800,00	

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

Дюралайт светодиодный круглый. 2 жылы. 24 диода на метр



Артикул	Дюр-8мм-24-W
Входное напряжение (В)	220V
Размер	8 мм
Степень защиты	ip 65
Мощность (ватт/метр)	1.2 w
Рабочая температура	- 45- 50°C
Количество диодов (шт/метр)	24
Тип диодов	SMD
Цвет свечения	холодный белый
Срок службы	50000ч
Угол рассеивания	360°
Еденица измерения	букта 90+ метров
Эффективность освещения	510 Лм
Цена от 5-х бухт и более без НДС	32 500,00
Цена от 1 до 5 бухт без НДС	35 000,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

Дюралайт светодиодный круглый. 2 жылы. 24 диода на метр




Артикул	Дюр-8мм-24-WW
Входное напряжение (В)	220V
Размер	8 мм
Степень защиты	ip 65
Мощность (ватт/метр)	1.2 w
Рабочая температура	- 45- 50°C
Количество диодов (шт/метр)	24
Тип диодов	SMD
Цвет свечения	теплый белый
Срок службы	50000ч
Угол рассеивания	360°
Еденица измерения	букта 90+ метров
Эффективность освещения	510 Лм
Цена от 5-х бухт и более без НДС	32 500,00
Цена от 1 до 5 бухт без НДС	35 000,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

Дюралайт светодиодный круглый. 2 жылы. 24 диода на метр




Артикул	Дюр-8мм-24-УЕ
Входное напряжение (В)	220V
Размер	8 мм
Степень защиты	ip 65
Мощность (ватт/метр)	1.2 w
Рабочая температура	- 45- 50°C
Количество диодов (шт/метр)	24
Тип диодов	SMD
Цвет свечения	желтый
Срок службы	50000ч
Угол рассеивания	360°
Еденица измерения	букта 90+ метров
Эффективность освещения	510 Лм
Цена от 5-х бухт и более без НДС	32 500,00
Цена от 1 до 5 бухт без НДС	35 000,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

Дюралайт светодиодный круглый. 2 жылы. 24 диода на метр



Артикул	Дюр-8мм-24-R
Входное напряжение (В)	220V
Размер	8 мм
Степень защиты	ip 65
Мощность (ватт/метр)	1.2 w
Рабочая температура	- 45- 50°C
Количество диодов (шт/метр)	24
Тип диодов	SMD
Цвет свечения	красный
Срок службы	50000ч
Угол рассеивания	360°
Еденица измерения	букта 90+ метров
Эффективность освещения	510 Лм
Цена от 5-х бухт и более без НДС	32 500,00
Цена от 1 до 5 бухт без НДС	35 000,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

Дюралайт светодиодный круглый. 2 жылы. 24 диода на метр



Артикул	Дюр-8мм-24-G
Входное напряжение (В)	220V
Размер	8 мм
Степень защиты	ip 65
Мощность (ватт/метр)	1.2 w
Рабочая температура	- 45- 50°C
Количество диодов (шт/метр)	24
Тип диодов	SMD
Цвет свечения	зеленый
Срок службы	50000ч
Угол рассеивания	360°
Еденица измерения	букта 90+ метров
Эффективность освещения	510 Лм
Цена от 5-х бухт и более без НДС	32 500,00
Цена от 1 до 5 бухт без НДС	35 000,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

Дюралайт светодиодный круглый. 2 жылы. 24 диода на метр



Артикул	Дюр-8мм-24-В
Входное напряжение (В)	220V
Размер	8 мм
Степень защиты	ip 65
Мощность (ватт/метр)	1.2 w
Рабочая температура	- 45- 50°C
Количество диодов (шт/метр)	24
Тип диодов	SMD
Цвет свечения	синий
Срок службы	50000ч
Угол рассеивания	360°
Еденица измерения	букта 90+ метров
Эффективность освещения	510 Лм
Цена от 5-х бухт и более без НДС	32 500,00
Цена от 1 до 5 бухт без НДС	35 000,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

Дюралайт светодиодный круглый. 2 жылы. 24 диода на метр



Артикул	Дюр-8мм-24-Р
Входное напряжение (В)	220V
Размер	8 мм
Степень защиты	ip 65
Мощность (ватт/метр)	1.2 w
Рабочая температура	- 45- 50°C
Количество диодов (шт/метр)	24
Тип диодов	SMD
Цвет свечения	фиолетовый
Срок службы	50000ч
Угол рассеивания	360°
Еденица измерения	букта 90+ метров
Эффективность освещения	510 Лм
Цена от 5-х бухт и более без НДС	32 500,00
Цена от 1 до 5 бухт без НДС	35 000,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

Дюралайт светодиодный круглый. 2 жылы. 24 диода на метр



Артикул	Дюр-8мм-24-RGB
Входное напряжение (В)	220V
Размер	8 мм
Степень защиты	ip 65
Мощность (ватт/метр)	1.2 w
Рабочая температура	- 45- 50°C
Количество диодов (шт/метр)	24
Тип диодов	SMD
Цвет свечения	RGB (меняющий цвета)
Срок службы	50000ч
Угол рассеивания	360°
Еденица измерения	букта 90+ метров
Эффективность освещения	510 Лм
Цена от 5-х бухт и более без НДС	32 500,00
Цена от 1 до 5 бухт без НДС	35 000,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

Дюралайт светодиодный круглый. 2 жылы.

30 диодов на метр



Артикул	Дюр-13мм-32-W
Входное напряжение (В)	220V
Размер	13 мм
Степень защиты	ip 65
Мощность (ватт/метр)	1.4 w
Рабочая температура	- 45- 50°C
Количество диодов (шт/метр)	32
Тип диодов	SMD
Цвет свечения	холодный белый
Срок службы	50000ч
Угол рассеивания	360°
Еденица измерения	букта 100 метров
Эффективность освещения	550 Лм
Цена от 5-х бухт и более без НДС	36 400,00
Цена от 1 до 5 бухт без НДС	37 800,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

Дюралайт светодиодный круглый. 2 жылы.

30 диодов на метр




Артикул	Дюр-13мм-32-WW
Входное напряжение (В)	220V
Размер	13 мм
Степень защиты	ip 65
Мощность (ватт/метр)	1.4 w
Рабочая температура	- 45- 50°C
Количество диодов (шт/метр)	32
Тип диодов	SMD
Цвет свечения	теплый белый
Срок службы	50000ч
Угол рассеивания	360°
Еденица измерения	букта 100 метров
Эффективность освещения	550 Лм
Цена от 5-х бухт и более без НДС	36 400,00
Цена от 1 до 5 бухт без НДС	37 800,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

Дюралайт светодиодный круглый. 2 жылы.

30 диодов на метр




Артикул	Дюр-13мм-32-УЕ
Входное напряжение (В)	220V
Размер	13 мм
Степень защиты	ip 65
Мощность (ватт/метр)	1.4 w
Рабочая температура	- 45- 50°C
Количество диодов (шт/метр)	32
Тип диодов	SMD
Цвет свечения	желтый
Срок службы	50000ч
Угол рассеивания	360°
Еденица измерения	букта 100 метров
Эффективность освещения	550 Лм
Цена от 5-х бухт и более без НДС	36 400,00
Цена от 1 до 5 бухт без НДС	37 800,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

Дюралайт светодиодный круглый. 2 жылы.

30 диодов на метр



Артикул	Дюр-13мм-32-R
Входное напряжение (В)	220V
Размер	13 мм
Степень защиты	ip 65
Мощность (ватт/метр)	1.4 w
Рабочая температура	- 45- 50°C
Количество диодов (шт/метр)	32
Тип диодов	SMD
Цвет свечения	красный
Срок службы	50000ч
Угол рассеивания	360°
Еденица измерения	букта 100 метров
Эффективность освещения	550 Лм
Цена от 5-х бухт и более без НДС	36 400,00
Цена от 1 до 5 бухт без НДС	37 800,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

Дюралайт светодиодный круглый. 2 жылы.

30 диодов на метр



Артикул	Дюр-13мм-32-G
Входное напряжение (В)	220V
Размер	13 мм
Степень защиты	ip 65
Мощность (ватт/метр)	1.4 w
Рабочая температура	- 45- 50°C
Количество диодов (шт/метр)	32
Тип диодов	SMD
Цвет свечения	зеленый
Срок службы	50000ч
Угол рассеивания	360°
Еденица измерения	букта 100 метров
Эффективность освещения	550 Лм
Цена от 5-х бухт и более без НДС	36 400,00
Цена от 1 до 5 бухт без НДС	37 800,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

Дюралайт светодиодный круглый. 2 жылы.

30 диодов на метр



Артикул	Дюр-13мм-32-В
Входное напряжение (В)	220V
Размер	13 мм
Степень защиты	ip 65
Мощность (ватт/метр)	1.4 w
Рабочая температура	- 45- 50°C
Количество диодов (шт/метр)	32
Тип диодов	SMD
Цвет свечения	синий
Срок службы	50000ч
Угол рассеивания	360°
Еденица измерения	букта 100 метров
Эффективность освещения	550 Лм
Цена от 5-х бухт и более без НДС	36 400,00
Цена от 1 до 5 бухт без НДС	37 800,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

Дюралайт светодиодный круглый. 2 жылы.

30 диодов на метр




Артикул	Дюр-13мм-32-Р
Входное напряжение (В)	220V
Размер	13 мм
Степень защиты	ip 65
Мощность (ватт/метр)	1.4 w
Рабочая температура	- 45- 50°C
Количество диодов (шт/метр)	32
Тип диодов	SMD
Цвет свечения	фиолетовый
Срок службы	50000ч
Угол рассеивания	360°
Еденица измерения	букта 100 метров
Эффективность освещения	550 Лм
Цена от 5-х бухт и более без НДС	36 400,00
Цена от 1 до 5 бухт без НДС	37 800,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

Дюралайт светодиодный круглый. 2 жылы.

30 диодов на метр



Артикул	Дюр-13мм-32-RGB
Входное напряжение (В)	220V
Размер	13 мм
Степень защиты	ip 65
Мощность (ватт/метр)	1.4 w
Рабочая температура	- 45- 50°C
Количество диодов (шт/метр)	32
Тип диодов	SMD
Цвет свечения	RGB (меняющий цвета)
Срок службы	50000ч
Угол рассеивания	360°
Еденица измерения	букта 100 метров
Эффективность освещения	550 Лм
Цена от 5-х бухт и более без НДС	36 400,00
Цена от 1 до 5 бухт без НДС	37 800,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

Комплектующие для дюралайта.

Наименование	Технические характеристики	Цена KZT за шт.
Сетевой шнур 8 мм с блоком	на 50 метров дюралайта	640,00
Сетевой шнур 13 мм с блоком	на 50 метров дюралайта	655,00
Сетевой шнур 8 мм без блока	на 50 метров дюралайта	250,00
Сетевой шнур 13 мм без блока	на 50 метров дюралайта	270,00
Контролер для RGB дюралайта 8 мм	на 50 метров дюралайта	2 420,00
Контролер для RGB дюралайта 13 мм	на 50 метров дюралайта	2 690,00
Соединитель 8 мм		280,00
Соединитель 13 мм		335,00



Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

Контактная информация;

Mob. WhatsApp:

+7 705 266 30 00;

+7 705 195 83 85;

+7 701 218 0292:

E-mail: z.list@yandex.kz;



Все товары Вы можете посмотреть по адресу:

РК г. Алматы. ТЦ, Бакорда, Строй Сити.

Ырысты, 46/2а, 1 вход, бутик № 12

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz;

Группа компаний Проекта
"Зеленый лист"
работает как с НДС так и без НДС.