



ТОО «Alba Avis» ТОО «Белая птица»

Прейскурант цен: Светодиодные ленты 220В.,
в ПВХ оболочке. IP 65. Комплектующие.

Контактная информация;

Mob. WhatsApp:

+7 705 266 30 00;

+7 705 195 83 85;

+7 701 218 0292:

E-mail: z.list@yandex.kz;

Все товары Вы можете посмотреть по адресу:

РК г. Алматы. ТЦ, Бакорда, Строй Сити.

Ырысты, 46/2а, 1 вход, бутик № 12




Группа компаний Проекта
"Зеленый лист"

работает как с НДС так и без НДС.

Ленты светодиодные 220 в. В ПВХ оболочке LED

лента SMD 3014

Артикул	Лен220-3014-Есопот
Входное напряжение (В)	220V
Размер	8*5 мм
Степень защиты	ip 65
Мощность (ватт/метр)	6 w
Рабочая температура	- 45- 50°C
Количество диодов (шт/метр)	96
Тип диодов	SMD
Цвет свечения	Белый, белый теплый, зеленый, красный, синий, желтый, фиолетовый, розовый. RGB
Срок службы	50000ч
Угол рассеивания	120-140°
Еденица измерения	бухта 100 метров
Эффективность освещения	420 Лм
Цена от 3-х бухт и более без НДС	17 600,00
Цена от 1 до 3 бухт без НДС	18 145,00



Артикул	Лен220-3014-Optima
Входное напряжение (В)	220V
Размер	8*5 мм
Степень защиты	ip 65
Мощность (ватт/метр)	8,4 w
Рабочая температура	- 45- 50°C
Количество диодов (шт/метр)	108
Тип диодов	SMD
Цвет свечения	Белый, белый теплый, зеленый, красный, синий, желтый, фиолетовый, розовый. RGB
Срок службы	50000ч
Угол рассеивания	120-140°
Единица измерения	букта 100 метров
Эффективность освещения	750 Лм
Цена от 3-х бухт и более без НДС	22 769,65
Цена от 1 до 3 бухт без НДС	24 749,62

Ленты светодиодные 220 в. В ПВХ оболочке

LED лента SMD 5050



Артикул	Лен220-5050-Економ
Входное напряжение (В)	220V
Размер	12*5 мм
Степень защиты	ip 65
Мощность (ватт/метр)	14,4 w
Рабочая температура	- 45- 50°C
Количество диодов (шт/метр)	60
Тип диодов	SMD
Цвет свечения	Белый, белый теплый, зеленый, красный, синий, желтый, фиолетовый, розовый.
Срок службы	50000ч
Угол рассеивания	120-140°
Единица измерения	бухта 100 метров
Эффективность освещения	440 Лм
Цена от 3-х бухт и более без НДС	23 795,00
Цена от 1 до 3 бухт без НДС	25 200,00



Артикул	Лен220-5050-RGB
Входное напряжение (В)	220V
Размер	12*5 мм
Степень защиты	ip 65
Мощность (ватт/метр)	7,2 w
Рабочая температура	- 45- 50°C
Количество диодов (шт/метр)	60
Тип диодов	SMD
Цвет свечения	RGB
Срок службы	50000ч
Угол рассеивания	120-140°
Единица измерения	букта 100 метров
Эффективность освещения	Лм
Цена от 3-х бухт и более без НДС	58 500,00
Цена от 1 до 3 бухт без НДС	60 750,00

Ленты светодиодные 220 в. В ПВХ оболочке

LED лента SMD 2835



Артикул	Лен220-2835-Економ-1
Входное напряжение (В)	220V
Размер	12*5 мм
Степень защиты	ip 65
Мощность (ватт/метр)	10,8 w
Рабочая температура	- 45- 50°С
Количество диодов (шт/метр)	60
Тип диодов	SMD
Цвет свечения	Белый, белый теплый, зеленый, красный, синий, желтый, фиолетовый, розовый.
Срок службы	50000ч
Угол рассеивания	120-140°
Еденица измерения	букта 100 метров
Эффективность освещения	550 Лм
Цена от 3-х бухт и более без НДС	34 000,00
Цена от 1 до 3 бухт без НДС	36 000,00

Ленты светодиодные 220 в. В ПВХ оболочке

LED лента SMD 2835

Артикул	Лен220-2835-Есоном-2
Входное напряжение (В)	220V
Размер	14*7 мм
Степень защиты	ip 65
Мощность (ватт/метр)	17,8 w
Рабочая температура	- 45- 50°С
Количество диодов (шт/метр)	180
Тип диодов	SMD
Цвет свечения	Белый, белый теплый, зеленый, красный, синий, желтый, фиолетовый, розовый.
Срок службы	50000ч
Угол рассеивания	120-140°
Еденица измерения	букта 100 метров
Эффективность освещения	1350 Лм
Цена от 3-х бухт и более без НДС	41 800,00
Цена от 1 до 3 бухт без НДС	44 000,00



Ленты светодиодные 220 в. В ПВХ оболочке


LED лента SMD 5730

Артикул	Лен220-5730-Економ-2
Входное напряжение (В)	220V
Размер	12*5 мм
Степень защиты	ip 65
Мощность (ватт/метр)	10,8 w
Рабочая температура	- 45- 50°C
Количество диодов (шт/метр)	96
Тип диодов	SMD
Цвет свечения	Белый, белый теплый, зеленый, красный, синий, желтый.
Срок службы	50000ч
Угол рассеивания	120-140°
Еденица измерения	букта 100 метров
Эффективность освещения	550 Лм
Цена от 3-х бухт и более без НДС	25 945,00
Цена от 1 до 3 бухт без НДС	26 265,00




Артикул	Лен220-5730-Есопот-3
Входное напряжение (В)	220V
Размер	14*7 мм
Степень защиты	ip 65
Мощность (ватт/метр)	17,8 w
Рабочая температура	- 45- 50°C
Количество диодов (шт/метр)	144
Тип диодов	SMD
Цвет свечения	Белый, белый теплый, зеленый, красный, синий, желтый.
Срок службы	50000ч
Угол рассеивания	120-140°
Еденица измерения	букта 100 метров
Эффективность освещения	1450 Лм
Цена от 3-х бухт и более без НДС	62 940,00
Цена от 1 до 3 бухт без НДС	61 920,00

Артикул	Лен220-2835-А1-30
Входное напряжение (В)	220V
Размер	300*17*10 мм
Степень защиты	ip 24
Мощность (ватт/метр)	6 w
Количество диодов (шт./метр)	12
Тип диодов	SMD
Цвет свечения	Белый, белый теплый
Срок службы	50000ч
Угол рассеивания	120°
Еденица измерения	шт.
Эффективность освещения	480 Лм
Цена от 100 шт. и более без НДС	600,00
Цена до 100 шт. без НДС	750,00




Ленты светодиодные SMD 2835 на алюминиевой подложке


Артикул	Лен220-2835-А1-50
Входное напряжение (В)	220V
Размер	500*17*10 мм
Степень защиты	ip 24
Мощность (ватт/метр)	8 w
Количество диодов (шт./метр)	25
Тип диодов	SMD
Цвет свечения	Белый, белый теплый
Срок службы	50000ч
Угол рассеивания	120°
Еденица измерения	шт.
Эффективность освещения	640 Лм
Цена от 50 шт. и более без НДС	700,00
Цена до 50 шт. без НДС	875,00




Артикул	Лен220-2835-А1-90
Входное напряжение (В)	220V
Размер	900*17*10 мм
Степень защиты	ip 24
Мощность (ватт/метр)	14,4 w
Количество диодов (шт./метр)	45
Тип диодов	SMD
Цвет свечения	Белый, белый теплый
Срок службы	50000ч
Угол рассеивания	120°
Еденица измерения	шт.
Эффективность освещения	1125 Лм
Цена от 50 шт. и более без НДС	800,00
Цена до 50 шт. без НДС	1 000,00



Артикул	Лен220-2835-А1-1000
Входное напряжение (В)	220V
Размер	1000*17*10 мм
Степень защиты	ip 24
Мощность (ватт/метр)	20 w
Количество диодов (шт./метр)	50
Тип диодов	SMD
Цвет свечения	Белый, белый теплый
Срок службы	50000ч
Угол рассеивания	120°
Еденица измерения	шт.
Эффективность освещения	1250 Лм
Цена от 50 шт. и более без НДС	900,00
Цена до 50 шт. без НДС	1 125,00



Артикул	Лен220-2835-А1-1200
Входное напряжение (В)	220V
Размер	1200*17*10 мм
Степень защиты	ip 24
Мощность (ватт/метр)	20 w
Количество диодов (шт./метр)	60
Тип диодов	SMD
Цвет свечения	Белый, белый теплый
Срок службы	50000ч
Угол рассеивания	120°
Единица измерения	шт.
Эффективность освещения	1500 Лм
Цена от 50 шт. и более без НДС	1 000,00
Цена до 50 шт. без НДС	1 250,00



Комплектующие для дюралайта.

Наименование	Технические характеристики	Цена KZT за шт.
Сетевой шнур 8 мм с блоком	на 50 метров ленты	640,00
Сетевой шнур 12 мм с блоком	на 50 метров ленты	655,00
Сетевой шнур 8 мм без блока	на 50 метров ленты	250,00
Сетевой шнур 12 мм без блока	на 50 метров ленты	270,00
Контролер для RGB ленты 8 мм	на 50 метров ленты	2 420,00
Контролер для RGB ленты 12 мм	на 50 метров ленты	2 690,00
Соединитель 8 мм		280,00
Соединитель 12 мм		335,00



Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz;

Контактная информация;

Mob. WhatsApp:

+7 705 266 30 00;

+7 705 195 83 85;

+7 701 218 0292:

E-mail: z.list@yandex.kz;



Все товары Вы можете посмотреть по адресу:

РК г. Алматы. ТЦ, Бакорда, Строй Сити.

Ырысты, 46/2а, 1 вход, бутик № 12

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz;

Группа компаний Проекта
"Зеленый лист"
работает как с НДС так и без НДС.