



ТОО «Alba Avis» ТОО «Белая птица»

Прейскурант цен: Проектора, софиты,
комплектующие.

Серия ECONOM

Контактная информация;

Mob. WhatsApp:

+7 705 266 30 00;

+7 705 195 83 85;

+7 701 218 0292:

E-mail: z.list@yandex.kz;

Все товары Вы можете посмотреть по адресу:

РК г. Алматы. ТЦ, Бакорда, Строй Сити.

Ырысты, 46/2а, 1 вход, бутик № 12



Группа компаний Проекта
"Зеленый лист"

работает как с НДС так и без НДС.

Светодиодные прожектор серии ECONOM



Артикул	Пр-Економ-50
Наименование	Прожектор 50W
Степень защиты	ip 66
Мощность	50 w
Рабочее напряжение	200-230 v
Тип диодов	COB
Цвет свечения	4500K (Белый свет)
Размеры	
Световой поток	3500 Лм
Цена от 10 шт без НДС	4 000,00
Цена до 10 шт без НДС	4 230,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

Светодиодные прожектор серии ECONOM



Артикул	ПР-Економ-100
Наименование	Прожектор 100W
Степень защиты	ip 66
Мощность	100 w
Рабочее напряжение	200-230 v
Тип диодов	COB
Цвет свечения	4500К (Белый свет)
Размеры	
Световой поток	7000 Лм
Цена от 10 шт без НДС	6 090,00
Цена до 10 шт без НДС	6 500,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

Светодиодные прожектор серии ECONOM



<i>Артикул</i>	<i>ПР-Економ-150</i>
Наименование	Прожектор 150 W
Степень защиты	ip 66
Мощность	150 w
Рабочее напряжение	200-230 v
Тип диодов	COB
Цвет свечения	4500K (Белый свет)
Размеры	
Световой поток	9500 Лм
Цена от 10 шт без НДС	10 745,00
Цена до 10 шт без НДС	11 460,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

Светодиодные прожектор серии ECONOM



Артикул	ПР-Економ-200
Наименование	Прожектор 200 W
Степень защиты	ip 66
Мощность	200 w
Рабочее напряжение	200-230 v
Тип диодов	COB
Цвет свечения	4500K (Белый свет)
Размеры	
Световой поток	11500 Лм
Цена от 10 шт без НДС	14 580,00
Цена до 10 шт без НДС	15 065,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

Светодиодные прожектор серии ECONOM



<i>Артикул</i>	<i>ПР-Економ-300</i>
Наименование	Прожектор 300 W
Степень защиты	ip 66
Мощность	300 w
Рабочее напряжение	200-230 v
Тип диодов	COB
Цвет свечения	4500К (Белый свет)
Размеры	
Световой поток	13500 Лм
Цена от 10 шт без НДС	16 470,00
Цена до 10 шт без НДС	17 060,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

Светодиодные прожектор серии ECONOM



Артикул	ПР-Економ-400
Наименование	Прожектор 400 W
Степень защиты	ip 66
Мощность	400 w
Рабочее напряжение	200-230 v
Тип диодов	COB
Цвет свечения	4500К (Белый свет)
Размеры	
Световой поток	16000 Лм
Цена от 10 шт без НДС	18 645,00
Цена до 10 шт без НДС	19 340,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

Светодиодные прожектор серии ECONOM



<i>Артикул</i>	<i>ПР-Економ-500</i>
Наименование	Прожектор 500 W
Степень защиты	ip 66
Мощность	500 w
Рабочее напряжение	200-230 v
Тип диодов	COB
Цвет свечения	4500К (Белый свет)
Размеры	
Световой поток	19500 Лм
Цена от 10 шт без НДС	21 410,00
Цена до 10 шт без НДС	22 200,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

Светодиодные прожектор серии ECONOM



<i>Артикул</i>	<i>ПР-Економ-600</i>
Наименование	Прожектор 600 W
Степень защиты	ip 66
Мощность	600 w
Рабочее напряжение	200-230 v
Тип диодов	COB
Цвет свечения	4500К (Белый свет)
Размеры	
Световой поток	22000 Лм
Цена от 10 шт без НДС	25 325,00
Цена до 10 шт без НДС	26 170,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

Светодиодные прожектор серии ECONOM



Артикул	ПР-Економ-800
Наименование	Прожектор 800 W
Степень защиты	ip 66
Мощность	800 w
Рабочее напряжение	200-230 v
Тип диодов	COB
Цвет свечения	4500К (Белый свет)
Размеры	
Световой поток	26000 Лм
Цена от 10 шт без НДС	40 100,00
Цена до 10 шт без НДС	42 975,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

Светодиодные прожектор серии ECONOM-Yellow



Артикул	PP-Econom-Yellow-50
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +60 °С
Степень защиты	ip 67
Мощность	50 w
Входное напряжение	176-265 В
Тип диодов	COB
Цвет свечения	6000К- 6500К
Срок службы, час	50000
Коэффициент передачи света	> 80
Световой поток	3500 Лм
Цена от 10 шт без НДС	4 120,00
Цена до 10 шт без НДС	4 235,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

Светодиодные прожектор серии ECONOM-Yellow



Артикул	ПР-Економ-Yellow-100
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +60 °С
Степень защиты	ip 67
Мощность	100 w
Входное напряжение	176-265 В
Тип диодов	COB
Цвет свечения	6000К- 6500К
Срок службы, час	50000
Коэффициент передачи света	> 80
Световой поток	7000 Лм
Цена от 10 шт без НДС	6 470,00
Цена до 10 шт без НДС	6 650,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

Светодиодные прожектор серии ECONOM-Yellow



Артикул	ПР-Економ-Yellow-200
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +60 °С
Степень защиты	ip 67
Мощность	200 w
Входное напряжение	176-265 В
Тип диодов	COB
Цвет свечения	6000К- 6500К
Срок службы, час	50000
Коэффициент передачи света	> 80
Световой поток	11500 Лм
Цена от 10 шт без НДС	11 460,00
Цена до 10 шт без НДС	11 820,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

Светодиодные прожектор серии ECONOM-Yellow



Артикул	ПР-Економ-Yellow-300
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +60 °С
Степень защиты	ip 67
Мощность	300 w
Входное напряжение	176-265 В
Тип диодов	COB
Цвет свечения	6000К- 6500К
Срок службы, час	50000
Коэффициент передачи света	> 80
Световой поток	13500 Лм
Цена от 10 шт без НДС	15 550,00
Цена до 10 шт без НДС	16 040,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

Светодиодные прожектор серии ECONOM-Yellow



Артикул	ПР-Економ-Yellow-400
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +60 °С
Степень защиты	ip 67
Мощность	400 w
Входное напряжение	176-265 В
Тип диодов	COB
Цвет свечения	6000К- 6500К
Срок службы, час	50000
Коэффициент передачи света	> 80
Световой поток	16000 Лм
Цена от 10 шт без НДС	16 880,00
Цена до 10 шт без НДС	17 445,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

Светодиодные прожектор серии ECONOM-Yellow



Артикул	ПР-Економ-Yellow-500
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +60 °С
Степень защиты	ip 67
Мощность	500 w
Входное напряжение	176-265 В
Тип диодов	COB
Цвет свечения	6000К- 6500К
Срок службы, час	50000
Коэффициент передачи света	> 80
Световой поток	18500 Лм
Цена от 10 шт без НДС	20 770,00
Цена до 10 шт без НДС	21 480,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

Светодиодные прожектор серии Optima



Артикул	ПР-Економ1-50
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +60 °С
Степень защиты	ip 65
Мощность	50 w
Входное напряжение	176-265 В
Тип диодов	COB
Цвет свечения	6000К- 6500К
Вес	630 гр
Габаритные размеры	210*107*60 мм
Световой поток	3150 Лм
Цена от 10 шт без НДС	5 000,00
Цена до 10 шт без НДС	5 300,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

Светодиодные прожектор серии Optima



Артикул	ПР-Економ1-100
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +60 °С
Степень защиты	ip 65
Мощность	100 w
Входное напряжение	176-265 В
Тип диодов	COB
Цвет свечения	6000К- 6500К
Срок службы, час	1180 гр
Коэффициент передачи света	260*220*70 мм
Световой поток	6300 Лм
Цена от 10 шт без НДС	7 500,00
Цена до 10 шт без НДС	8 000,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

Светодиодные прожектор серии Optima



Артикул	ПР-Эконом1-200
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +60 °С
Степень защиты	ip 65
Мощность	200 w
Входное напряжение	176-265 В
Тип диодов	COB
Цвет свечения	6000К- 6500К
Срок службы, час	2110 гр
Коэффициент передачи света	310*250*70 мм
Световой поток	8500 Лм
Цена от 10 шт без НДС	12 500,00
Цена до 10 шт без НДС	13 000,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

Светодиодные прожектор серии Optima



Артикул	ПР-Економ1-300
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +60 °С
Степень защиты	ip 65
Мощность	300 w
Входное напряжение	176-265 В
Тип диодов	COB
Цвет свечения	6000К- 6500К
Срок службы, час	2880 гр
Коэффициент передачи света	400*320*70 мм
Световой поток	12000 Лм
Цена от 10 шт без НДС	16 500,00
Цена до 10 шт без НДС	17 500,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

Светодиодные прожектор серии Optima



Артикул	ПР-Економ1-400
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +60 °С
Степень защиты	ip 65
Мощность	400 w
Входное напряжение	176-265 В
Тип диодов	COB
Цвет свечения	6000К- 6500К
Срок службы, час	3450 гр
Коэффициент передачи света	520*320*70 мм
Световой поток	16500 Лм
Цена от 10 шт без НДС	18 500,00
Цена до 10 шт без НДС	19 500,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

Светодиодные прожектор серии Optima



Артикул	ПР-Эконом1-500
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +60 °С
Степень защиты	ip 65
Мощность	500 w
Входное напряжение	176-265 В
Тип диодов	COB
Цвет свечения	6000К- 6500К
Срок службы, час	7940 гр
Коэффициент передачи света	620*340*90 мм
Световой поток	21500 Лм
Цена от 10 шт без НДС	24 300,00
Цена до 10 шт без НДС	25 500,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

Светодиодные прожектор серии Optima



Артикул	ПР-Економ1-600
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +60 °С
Степень защиты	ip 65
Мощность	600 w
Входное напряжение	176-265 В
Тип диодов	COB
Цвет свечения	6000К- 6500К
Срок службы, час	8810 гр
Коэффициент передачи света	720*340*90 мм
Световой поток	24500 Лм
Цена от 10 шт без НДС	27 000,00
Цена до 10 шт без НДС	28 000,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

Комплектующие для прожекторов



Наименование	Штатив телескопический для установки прожекторов
Регулируемая высота штатива	65-160 см
Устойчивая складная тренога	диаметр основания – 96 см
Размер в сложенном виде	10 x 63 см
Изготовлен из	сталь
Максимальная нагрузка на стойку	7 кг.
Цена от 10 шт без НДС	11 510,00
Цена до 10 шт без НДС	13 045,00

Контактная информация;

Mob. WhatsApp:

+7 705 266 30 00;

+7 705 195 83 85;

+7 701 218 0292:

E-mail: z.list@yandex.kz;



Все товары Вы можете посмотреть по адресу:

РК г. Алматы. ТЦ, Бакорда, Строй Сити.

Ырысты, 46/2а, 1 вход, бутик № 12

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz;

Группа компаний Проекта
"Зеленый лист"
работает как с НДС так и без НДС.