



ТОО «Alba Avis» ТОО «Белая птица»

Прейскурант цен: прожектора работа от энергии солнца с аккумуляторами.

Контактная информация;

Mob. WhatsApp:

+7 705 266 30 00;

+7 705 195 83 85;

+7 701 218 0292:

E-mail: z.list@yandex.kz;

Все товары Вы можете посмотреть по адресу:

РК г. Алматы. ТЦ, Бакорда, Строй Сити.

Ырысты, 46/2а, 1 вход, бутик № 12



Группа компаний Проекта
"Зеленый лист"

работает как с НДС так и без НДС.

Светодиодный прожектор на солнечной батарее

PR- Solar-ECONOM



Артикул	PR- Solar-ECONOM-20
Солнечная панель	6 В 10 Вт поликремниевая
Батарея	3,7 В 8000 мАч литий-ионная батарея
Степень защиты	ip 65
Мощность	20 w
Рабочая температура	- 20- 50°С
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Тип диодов	SMD
Время зарядки	6-8 часов
Время разрядки	10-12 часов
Цвет свечения	6500 К
Срок службы	50000ч
Угол рассеивания	120°
Пульт управления	Да
Эффективность освещения	2000 Лм
Цена от 25 шт без НДС	9 000,00
Цена до 25 шт без НДС	10 000,00

Светодиодный прожектор на солнечной батарее

PR- Solar-ECONOM



Артикул	PR- Solar-ECONOM-25
Солнечная панель	поликремниевая, 6В/6Вт - 10В/ 35Вт
Батарея	литий-фосфат-железная; 5000-30000 мАч
Степень защиты	ip 67
Мощность	25 w
Рабочая температура	- 25- 60°C
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Тип диодов	SMD
Время зарядки	6 часов
Время разрядки	10-12 часов
Цвет свечения	6500 К
Срок службы	44000ч
Угол рассеивания	120°
Пульт управления	Да
Фотореле	Да
Датчик движения	Да
Эффективность освещения	3250 Лм
Цена от 25 шт без НДС	9 900,00
Цена до 25 шт без НДС	11 000,00

Светодиодный прожектор на солнечной батарее

PR- Solar-ECONOM



Артикул	PR- Solar-ECONOM-40
Солнечная панель	6 В 10 Вт поликремниевая
Батарея	3,2 В 10000 мАч Литий-железо-фосфатная
Степень защиты	ip 65
Мощность	40 w
Рабочая температура	- 15- 60°C
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Тип диодов	SMD
Время зарядки	6-8 часов
Время разрядки	10-12 часов
Цвет свечения	6500 К
Срок службы	50000ч
Угол рассеивания	120°
Пульт управления	Да
Эффективность освещения	5440 Лм
Цена от 25 шт без НДС	10 200,00
Цена до 25 шт без НДС	10 500,00

Светодиодный прожектор на солнечной батарее

PR-Solar-ECONOM



Артикул	PR- Solar-ECONOM-60
Солнечная панель	6 В 10 Вт поликремниевая
Батарея	3,7 В 30000 мАч Литий-железо-фосфатная
Степень защиты	ip 65
Мощность	60 w
Рабочая температура	- 15- 60°С
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Тип диодов	SMD
Время зарядки	6-8 часов
Время разрядки	10-12 часов
Цвет свечения	6500 К
Срок службы	50000ч
Угол рассеивания	120°
Пульт управления	Да
Эффективность освещения	8160 Лм
Цена от 25 шт без НДС	11 550,00
Цена до 25 шт без НДС	11 900,00

Светодиодный прожектор на солнечной батарее

PR- Solar-ECONOM



Артикул	PR- Solar-ECONOM-100
Солнечная панель	6 В 10 Вт поликремниевая
Батарея	3,7 В 30000 мАч Литий-железо-фосфатная
Степень защиты	ip 65
Мощность	100 w
Рабочая температура	- 15- 60°C
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Тип диодов	SMD
Время зарядки	6-8 часов
Время разрядки	10-12 часов
Цвет свечения	6500 К
Срок службы	50000ч
Угол рассеивания	120°
Пульт управления	Да
Эффективность освещения	12600 Лм
Цена от 25 шт без НДС	14 850,00
Цена до 25 шт без НДС	15 300,00

Светодиодный прожектор на солнечной батарее

PR- Solar-ECONOM



Артикул	PR- Solar-ECONOM-200
Солнечная панель	Поликремниевая панель 6V/55Вт
Батарея	40000 мА/ч, литий-железо-фосфатная
Степень защиты	ip 65
Мощность	200 w
Рабочая температура	- 15- 60°С
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Тип диодов	SMD
Время зарядки	6-8 часов
Время разрядки	10-12 часов
Цвет свечения	6500 К
Срок службы	50000ч
Угол рассеивания	120°
Пульт управления	Да
Эффективность освещения	18450 Лм
Цена от 25 шт без НДС	19 500,00
Цена до 25 шт без НДС	20 800,00

Светодиодный прожектор на солнечной батарее

PR- Solar-ECONOM



Артикул	PR- Solar-ECONOM-300
Солнечная панель	6 В 55 Вт поликремниевая
Батарея	3,7 В 8000 мАч литий-ионная батарея
Степень защиты	ip 65
Мощность	300 w
Рабочая температура	- 15- 60°C
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Тип диодов	SMD
Время зарядки	6-8 часов
Время разрядки	10-12 часов
Цвет свечения	6500 К
Срок службы	50000ч
Угол рассеивания	120°
Пульт управления	Да
Эффективность освещения	24000 Лм
Цена от 25 шт без НДС	21 700,00
Цена до 25 шт без НДС	22 500,00

Светодиодный прожектор на солнечной батарее

PR- Solar-OPTIMA



Артикул	PR- Solar-OPTIMA-40
Солнечная панель	поликремниевая, 6В/6Вт - 10В/ 35Вт
Батарея	литий-фосфат-железная; 5000-30000 мАч
Степень защиты	ip 67
Мощность	40 w
Рабочая температура	- 25- 60°C
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Тип диодов	SMD
Время зарядки	6 часов
Время разрядки	10-12 часов
Цвет свечения	6500 К
Срок службы	44000ч
Угол рассеивания	120°
Пульт управления	Да
Фотореле	Да
Датчик движения	Да
Эффективность освещения	5200 Лм
Цена от 25 шт без НДС	13 685,00
Цена до 25 шт без НДС	16 065,00

Светодиодный прожектор на солнечной батарее

PR- Solar-OPTIMA



Артикул	PR- Solar-OPTIMA-50
Солнечная панель	6 В 18 Вт поликремниевая
Батарея	3,7 В 14000 мАч литий-ионная
Степень защиты	ip 65
Мощность	50 w
Рабочая температура	- 20- 50°C
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Тип диодов	SMD
Время зарядки	6-8 часов
Время разрядки	10-12 часов
Цвет свечения	6500 К
Срок службы	50000ч
Угол рассеивания	120°
Пульт управления	Да
Количества светодиодов	96 шт
Эффективность освещения	5000 Лм
Цена от 25 шт без НДС	12 880,00
Цена до 25 шт без НДС	15 120,00

Светодиодный прожектор на солнечной батарее

PR- Solar-OPTIMA



Артикул	PR- Solar-OPTIMA-60
Солнечная панель	поликремниевая, 6В/6Вт - 10В/ 35Вт
Батарея	литий-фосфат-железная; 5000-30000мАч
Степень защиты	ip 67
Мощность	60 w
Рабочая температура	- 25- 60°C
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Тип диодов	SMD
Время зарядки	6-8 часов
Время разрядки	10-12 часов
Цвет свечения	6500 К
Срок службы	44000ч
Угол рассеивания	120°
Пульт управления	Да
Датчик движения	Да
Эффективность освещения	7800 Лм
Цена от 25 шт без НДС	17 710,00
Цена до 25 шт без НДС	20 790,00

Светодиодный прожектор на солнечной батарее

PR- Solar-OPTIMA



Артикул	PR- Solar-OPTIMA-100
Солнечная панель	поликремниевая, 6В/6Вт - 10В/ 35Вт
Батарея	литий-фосфат-железная; 5000-30000мАч
Степень защиты	ip 67
Мощность	100 w
Рабочая температура	- 25- 60°C
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Тип диодов	SMD
Время зарядки	6-8 часов
Время разрядки	10-12 часов
Цвет свечения	6500 К
Срок службы	44000ч
Угол рассеивания	120°
Пульт управления	Да
Датчик движения	Да
Эффективность освещения	13000 Лм
Цена от 25 шт без НДС	31 010,00
Цена до 25 шт без НДС	33 460,00

Контактная информация;

Mob. WhatsApp:

+7 705 266 30 00;

+7 705 195 83 85;

+7 701 218 0292:

E-mail: z.list@yandex.kz;



Все товары Вы можете посмотреть по адресу:

РК г. Алматы. ТЦ, Бакорда, Строй Сити.

Ырысты, 46/2а, 1 вход, бутик № 12

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz;

Группа компаний Проекта
"Зеленый лист"
работает как с НДС так и без НДС.