



ТОО «Alba Avis» ТОО «Белая птица»

Прейскурант цен: Светильники консольные
уличные, светодиодные.

ЕКОНОМ. ОПТИМА.

Контактная информация;

Моб. WhatsApp:

+7 705 266 30 00;

+7 705 195 83 85;

+7 701 218 0292:

E-mail: z.list@yandex.kz;

Все товары Вы можете посмотреть по адресу:

РК г. Алматы. ТЦ, Бакорда, Строй Сити.

Ырысты, 46/2а, 1 вход, бутик № 12



Группа компаний Проекта
"Зеленый лист"

работает как с НДС так и без НДС.

СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ серия КОБРА Економ



Артикул	СКУ-КОБРА-Економ-50
Мощность	50 Вт
Светодиод	типа SMD
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +50 °С
Напряжение	185-265 В
Световой поток	3500 Лм
Цветовая температура	6000К- 6500К
Коэффициент передачи света	> 80
Степень защиты	IP65
Драйвер	350 мА
Матрица	60% (совместимая)
Вес	1100 г
Размеры	215 x 500 x 70 мм
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	7500
Цена от 50 шт. и более без НДС	7000

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена светильника в течении 14 дней.

СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ серия КОБРА Економ



Артикул	СКУ-КОБРА-Економ-100
Мощность	100 Вт
Светодиод	типа SMD
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +50 °С
Напряжение	185-265 В
Световой поток	7500 Лм
Цветовая температура	6000К- 6500К
Коэффициент передачи света	> 80
Степень защиты	IP65
Драйвер	350 мА
Матрица	60% (совместимая)
Вес	2100 г
Размеры	280 x 725 x 100 мм
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	9 800,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	9 450,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ серия КОБРА Економ



Артикул	СКУ-КОБРА-Економ-150
Мощность	150 Вт
Светодиод	типа SMD
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +50 °С
Напряжение	185-265 В
Световой поток	11500 Лм
Цветовая температура	6000К- 6500К
Коэффициент передачи света	> 80
Степень защиты	IP65
Драйвер	350 мА
Матрица	60% (совместимая)
Вес	3500 г
Размеры	330 x 860 x 100 мм
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	13 300,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	12 825,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ серия КОБРА Економ



Артикул	СКУ-КОБРА-Економ-200
Мощность	200 Вт
Светодиод	типа SMD
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +50 °С
Напряжение	185-265 В
Световой поток	16500 Лм
Цветовая температура	6000К- 6500К
Коэффициент передачи света	> 80
Степень защиты	IP65
Драйвер	350 мА
Матрица	60% (совместимая)
Вес	5285 г
Размеры	930*345*100 мм
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	17 550,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	16 900,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ серия КОБРА-Optima



Артикул	СКУ-КОБРА-Optima-50
Мощность	50 Вт
Светодиод	типа SMD
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +50 °С
Напряжение	185-265 В
Световой поток	4000 Лм
Цветовая температура	6000К- 6500К
Коэффициент передачи света	> 80
Степень защиты	IP65
Драйвер	350 мА
Матрица	80% (совместимая)
Вес	1200 г
Размеры	215 x 500 x 70 мм
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	8 000,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	7 750,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ серия КОБРА-Optima



Артикул	СКУ-КОБРА-Optima-100
Мощность	100 Вт
Светодиод	типа SMD
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +50 °С
Напряжение	185-265 В
Световой поток	8200 Лм
Цветовая температура	6000К- 6500К
Коэффициент передачи света	> 80
Степень защиты	IP65
Драйвер	2x350 мА
Матрица	80% (совместимая)
Вес	2800 г
Размеры	280 x 725 x 100 мм
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	11 600,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	11 200,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ серия КОБРА-Optima



Артикул	СКУ-КОБРА-Optima-150
Мощность	150 Вт
Светодиод	типа SMD
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +50 °С
Напряжение	185-265 В
Световой поток	12500 Лм
Цветовая температура	6000К- 6500К
Коэффициент передачи света	> 80
Степень защиты	IP65
Драйвер	3x350 мА
Матрица	80% (совместимая)
Вес	4036 г
Размеры	330 x 860 x 100 мм
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	15 680,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	15 120,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ серия КОБРА-Optima



Артикул	СКУ-КОБРА-Optima-200
Мощность	200 Вт
Светодиод	типа SMD
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +50 °С
Напряжение	185-265 В
Световой поток	17000 Лм
Цветовая температура	6000К- 6500К
Коэффициент передачи света	> 80
Степень защиты	IP65
Драйвер	4x350 мА
Матрица	80% (совместимая)
Вес	
Размеры	
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	24 240,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	23 230,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ серия КОБРА-Optima



Артикул	СКУ-КОБРА-Optima-250
Мощность	250 Вт
Светодиод	типа SMD
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +50 °С
Напряжение	185-265 В
Световой поток	19500 Лм
Цветовая температура	6000К- 6500К
Коэффициент передачи света	> 80
Степень защиты	IP65
Драйвер	5x350 мА
Матрица	80% (совместимая)
Вес	6500 г
Размеры	340 x 115 x 100 мм
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	29 590,12
Цена от 50 шт. и более без НДС	29 590,12

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ серия BOST-Эконом



Артикул	СКУ- BOST-Эконом-50
Мощность	50 Вт
Светодиод	типа COB
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +50 °С
Напряжение	185-265 В
Световой поток	3700 Лм
Цветовая температура	6000К- 6500К
Коэффициент передачи света	> 80
Степень защиты	IP66
Драйвер	350 мА
Матрица	60% (совместимая)
Размеры	400*140*80 мм
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	5 600,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	5 250,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ серия BOST-Эконом



Артикул	СКУ- BOST-Эконом-100
Мощность	100 Вт
Светодиод	типа COB
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +50 °С
Напряжение	185-265 В
Световой поток	8500 Лм
Цветовая температура	6000К- 6500К
Коэффициент передачи света	> 80
Степень защиты	IP66
Драйвер	350 мА
Матрица	60% (совместимая)
Размеры	525 x180x 80 мм
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	8 250,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	7 975,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ серия BOST-Эконом



Артикул	СКУ- BOST-Эконом-150
Мощность	150 Вт
Светодиод	типа COB
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +50 °С
Напряжение	185-265 В
Световой поток	9700 Лм
Цветовая температура	6000К- 6500К
Коэффициент передачи света	> 80
Степень защиты	IP66
Драйвер	350 мА
Матрица	60% (совместимая)
Размеры	525 x180x 80 мм
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	11 200,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	10 800,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ серия BOST-Эконом



Артикул	СКУ- BOST-Эконом-200	
Мощность	200 Вт	
Светодиод	типа COB	
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +50 °С	
Напряжение	180-265 В	
Световой поток	16700 Лм	
Цветовая температура	6000К- 6500К	
Коэффициент передачи света	> 80	
Степень защиты	IP65	
Драйвер	350 мА	
Матрица	60% (совместимая)	
Размеры	525 x180x 80 мм	
Цена от 1 до 50 шт. без НДС		15 400,00
Цена от 50 шт. и более без НДС		14 850,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ серия ALTO-Econom



Артикул	СКУ-ALTO-Econom-50
Мощность	50 Вт
Светодиод	типа COB
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +50 °С
Напряжение	185-265 В
Световой поток	4500 Лм
Цветовая температура	6000К- 6500К
Коэффициент передачи света	> 80
Степень защиты	IP66
Матрица	100% (совместимая)
Размеры	400*140*80 мм
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	6 750,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	6 525,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ серия ALTO-Econom



Артикул	СКУ-ALTO-Econom-100
Мощность	100 Вт
Светодиод	типа COB
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +50 °С
Напряжение	185-265 В
Световой поток	9000 Лм
Цветовая температура	6000К- 6500К
Коэффициент передачи света	> 80
Степень защиты	IP66
Матрица	100% (совместимая)
Размеры	525 x180x 80 мм
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	8 250,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	7 700,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ серия ALTO-Econom



Артикул	СКУ-ALTO-Econom-150
Мощность	150 Вт
Светодиод	типа COB
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +50 °С
Напряжение	185-265 В
Световой поток	13500 Лм
Цветовая температура	6000К- 6500К
Коэффициент передачи света	> 80
Степень защиты	IP66
Матрица	100% (совместимая)
Размеры	525 x180x 80 мм
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	12 750,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	12 325,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ серия ALTO-Econom



Артикул	СКУ-ALTO-Эконом-200
Мощность	200 Вт
Светодиод	типа COB
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +50 °С
Напряжение	185-265 В
Световой поток	13500 Лм
Цветовая температура	6000К- 6500К
Коэффициент передачи света	> 80
Степень защиты	IP66
Матрица	100% (совместимая)
Размеры	525 x180x 80 мм
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	15 225,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	13 650,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ серия BOST-Optima



Артикул	СКУ- BOST-Optima-50
Мощность	50 Вт
Светодиод	типа COB
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +50 °С
Напряжение	185-265 В
Световой поток	4200 Лм
Цветовая температура	6000К- 6500К
Коэффициент передачи света	> 80
Степень защиты	IP66
Драйвер	350 мА
Матрица	80% (совместимая)
Размеры	400*140*80 мм
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	8 170,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	7 740,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ серия BOST-Optima



Артикул	СКУ- BOST-Optima-100
Мощность	100 Вт
Светодиод	типа COB
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +50 °С
Напряжение	185-265 В
Световой поток	8500 Лм
Цветовая температура	6000К- 6500К
Коэффициент передачи света	> 80
Степень защиты	IP66
Драйвер	2x350 мА
Матрица	80% (совместимая)
Размеры	525 x180x 80 мм
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	11 220,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	10 560,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ серия BOST-Optima



Артикул	СКУ- BOST-Optima-150
Мощность	150 Вт
Светодиод	типа COB
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +50 °С
Напряжение	185-265 В
Световой поток	12700 Лм
Цветовая температура	6000К- 6500К
Коэффициент передачи света	> 80
Степень защиты	IP66
Драйвер	3x350 мА
Матрица	80% (совместимая)
Размеры	525 x180x 80 мм
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	16 960,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	15 900,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ серия BOST-Optima



Артикул	СКУ- BOST-Optima-200
Мощность	200 Вт
Светодиод	типа COB
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +50 °С
Напряжение	180-265 В
Световой поток	17200 Лм
Цветовая температура	6000К- 6500К
Коэффициент передачи света	> 80
Степень защиты	IP65
Драйвер	4x350 мА
Матрица	80% (совместимая)
Размеры	525 x180x 80 мм
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	23 920,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	24 840,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ серия DEGA-Optima



Артикул	СКУ-DEGA-Optima-40
Мощность	40 Вт
Светодиод	типа COB
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +50 °С
Напряжение	180-240 В
Световой поток	3600 Лм
Цветовая температура	6000К- 6500К
Коэффициент передачи света	> 80
Степень защиты	IP67
Драйвер	650 мА
Матрица	100% (совместимая)
Вес	1650 г
Размеры	210 x 500 x 60 мм
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	13 050,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	12 180,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ серия DEGA-Optima



Артикул	СКУ-DEGA-Optima-60
Мощность	60 Вт
Светодиод	типа COB
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +50 °С
Напряжение	180-265 В
Световой поток	5400 Лм
Цветовая температура	6000К- 6500К
Коэффициент передачи света	> 80
Степень защиты	IP65
Драйвер	650 мА
Матрица	100% (совместимая)
Вес	3020 г
Размеры	250 x 545 x 70 мм
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	14 280,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	13 260,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ серия DEGA-Optima



Артикул	СКУ-DEGA-Optima-80
Мощность	80 Вт
Светодиод	типа COB
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +50 °С
Напряжение	180-265 В
Световой поток	7200 Лм
Цветовая температура	6000К- 6500К
Коэффициент передачи света	> 80
Степень защиты	IP65
Драйвер	2*650 мА
Матрица	100% (совместимая)
Вес	3650 г
Размеры	260 x 630 x 70 мм
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	16 470,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	15 860,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ серия DEGA-Optima



Артикул	СКУ-DEGA-Optima-100
Мощность	100 Вт
Светодиод	типа COB
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +50 °С
Напряжение	180-265 В
Световой поток	9000 Лм
Цветовая температура	6000К- 6500К
Коэффициент передачи света	> 80
Степень защиты	IP65
Драйвер	2*650 мА
Матрица	100% (совместимая)
Вес	5000 г
Размеры	554 x 250 x 70 мм
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	18 460,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	17 750,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ серия DEGA-Optima



Артикул	СКУ-DEGA-Optima-150
Мощность	150 Вт
Светодиод	типа COB
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +50 °С
Напряжение	180-265 В
Световой поток	13500 Лм
Цветовая температура	6000К- 6500К
Коэффициент передачи света	> 80
Степень защиты	IP65
Драйвер	3*650 мА
Матрица	100% (совместимая)
Вес	5150 г
Размеры	285 x 645 x 70 мм
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	22 750,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	21 840,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

Контактная информация;

Mob. WhatsApp:

+7 705 266 30 00;

+7 705 195 83 85;

+7 701 218 0292:

E-mail: z.list@yandex.kz;



Все товары Вы можете посмотреть по адресу:

РК г. Алматы. ТЦ, Бакорда, Строй Сити.

Ырысты, 46/2а, 1 вход, бутик № 12

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz;

Группа компаний Проекта
"Зеленый лист"
работает как с НДС так и без НДС.