



ТОО «Alba Avis» ТОО «Белая птица»

Прейскурант цен: Светильники
консольные уличные, светодиодные.

Контактная информация;

Моб. WhatsApp:

+7 705 266 30 00;

+7 705 195 83 85;

+7 701 218 0292:

E-mail: z.list@yandex.kz;

Все товары Вы можете посмотреть по адресу:

РК г. Алматы. ТЦ, Бакорда, Строй Сити.


Ырысты, 46/2а, 1 вход, бутик № 12



Группа компаний Проекта
"Зеленый лист"

работает как с НДС так и без НДС.

СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ серия КОБРА-LU



Артикул	СКУ-КОБРА-LU-50
Мощность	50 Вт
Светодиод	типа SMD
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +50 °С
Напряжение	185-265 В
Световой поток	4500 Лм
Цветовая температура	6000К- 6500К
Коэффициент передачи света	> 80
Степень защиты	IP65
Драйвер	1500 мА
Матрица	100% (совместимая)
Вес	1300 г
Размеры	215 x 500 x 70 мм
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	8 600,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	7 300,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней. Гарантия на оборудование 2 года.

СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ серия КОБРА-LU



Артикул	СКУ-КОБРА-LU-100
Мощность	100 Вт
Светодиод	типа SMD
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +50 °С
Напряжение	185-265 В
Световой поток	9000 Лм
Цветовая температура	6000К- 6500К
Коэффициент передачи света	> 80
Степень защиты	IP65
Драйвер	2x1500 мА
Матрица	100% (совместимая)
Вес	2800 г
Размеры	280 x 725 x 100 мм
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	14 355,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	13 880,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней. Гарантия на оборудование 2 года.

СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ серия КОБРА-LU



Артикул	СКУ-КОБРА-LU-150
Мощность	150 Вт
Светодиод	типа SMD
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +50 °С
Напряжение	185-265 В
Световой поток	13500 Лм
Цветовая температура	6000К- 6500К
Коэффициент передачи света	> 80
Степень защиты	IP65
Драйвер	3x1500 мА
Матрица	100% (совместимая)
Вес	4036 г
Размеры	330 x 860 x 100 мм
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	19 490,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	18 790,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней. Гарантия на оборудование 2 года.

СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ серия КОБРА-LU



Артикул	СКУ-КОБРА-LU-200
Мощность	200 Вт
Светодиод	типа SMD
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +50 °С
Напряжение	185-265 В
Световой поток	18000 Лм
Цветовая температура	6000К- 6500К
Коэффициент передачи света	> 80
Степень защиты	IP65
Драйвер	4x1500 мА
Матрица	100% (совместимая)
Вес	
Размеры	
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	29 360,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	28 150,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней. Гарантия на оборудование 2 года.

СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ серия BOST-LU



Артикул	СКУ-BOST-LU-50
Мощность	50 Вт
Светодиод	типа COB
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +50 °С
Напряжение	185-265 В
Световой поток	4700 Лм
Цветовая температура	6000К- 6500К
Коэффициент передачи света	> 80
Степень защиты	IP66
Драйвер	1500 мА
Матрица	100% (совместимая)
Размеры	400*140*80 мм
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	8 870,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	8 350,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней. Гарантия на оборудование 2 года.

СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ серия BOST-LU



Артикул	СКУ-BOST-LU-100
Мощность	100 Вт
Светодиод	типа COB
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +50 °С
Напряжение	185-265 В
Световой поток	9200 Лм
Цветовая температура	6000К- 6500К
Коэффициент передачи света	> 80
Степень защиты	IP66
Драйвер	2x1500 мА
Матрица	100% (совместимая)
Размеры	525 x180x 80 мм
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	14 355,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	13 400,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней. Гарантия на оборудование 2 года.

СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ серия BOST-LU



Артикул	СКУ-BOST-LU-150
Мощность	150 Вт
Светодиод	типа COB
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +50 °С
Напряжение	185-265 В
Световой поток	13700 Лм
Цветовая температура	6000К- 6500К
Коэффициент передачи света	> 80
Степень защиты	IP66
Драйвер	3x1500 мА
Матрица	100% (совместимая)
Размеры	525 x180x 80 мм
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	17 530,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	16 855,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней. Гарантия на оборудование 2 года.

СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ серия BOST-LU



Артикул	СКУ-BOST-LU-200
Мощность	200 Вт
Светодиод	типа COB
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +50 °С
Напряжение	180-265 В
Световой поток	18200 Лм
Цветовая температура	6000К- 6500К
Коэффициент передачи света	> 80
Степень защиты	IP65
Драйвер	4x1500 мА
Матрица	100% (совместимая)
Размеры	525 x180x 80 мм
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	28 710,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	27 515,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней. Гарантия на оборудование 2 года.

СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ серия CALT-LU



Артикул	СКУ-CALT-LU-50
Мощность	50 Вт
Светодиод	типа COB
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +50 °С
Напряжение	185-265 В
Световой поток	4700 Лм
Цветовая температура	6000К- 6500К
Коэффициент передачи света	> 80
Степень защиты	IP66
Драйвер	1500 мА
Матрица	100% (совместимая)
Размеры	400*140*80 мм
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	8 870,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	8 350,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней. Гарантия на оборудование 2 года.

СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ серия CALT-LU



Артикул	СКУ-CALT-LU-100
Мощность	100 Вт
Светодиод	типа COB
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +50 °С
Напряжение	185-265 В
Световой поток	9200 Лм
Цветовая температура	6000К- 6500К
Коэффициент передачи света	> 80
Степень защиты	IP66
Драйвер	2x1500 мА
Матрица	100% (совместимая)
Размеры	525 x180x 80 мм
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	14 355,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	13 400,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней. Гарантия на оборудование 2 года.

СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ серия CALT-LU



Артикул	СКУ-CALT-LU-150
Мощность	150 Вт
Светодиод	типа COB
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +50 °С
Напряжение	185-265 В
Световой поток	13700 Лм
Цветовая температура	6000К- 6500К
Коэффициент передачи света	> 80
Степень защиты	IP66
Драйвер	3x1500 мА
Матрица	100% (совместимая)
Размеры	525 x180x 80 мм
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	17 530,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	16 855,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней. Гарантия на оборудование 2 года.

СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ серия CALT-LU



Артикул	СКУ-CALT-LU-200
Мощность	200 Вт
Светодиод	типа COB
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +50 °С
Напряжение	180-265 В
Световой поток	18200 Лм
Цветовая температура	6000К- 6500К
Коэффициент передачи света	> 80
Степень защиты	IP65
Драйвер	4x1500 мА
Матрица	100% (совместимая)
Размеры	525 x180x 80 мм
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	28 710,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	27 515,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней. Гарантия на оборудование 2 года.

Контактная информация;

Mob. WhatsApp:

+7 705 266 30 00;

+7 705 195 83 85;

+7 701 218 0292:

E-mail: z.list@yandex.kz;



Все товары Вы можете посмотреть по адресу:

РК г. Алматы. ТЦ, Бакорда, Строй Сити.

Ырысты, 46/2а, 1 вход, бутик № 12

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
E-mail: too.list@yandex.kz; z.list@yandex.kz;

Группа компаний Проекта
"Зеленый лист"
работает как с НДС так и без НДС.