



# ТОО «Alba Avis» ТОО «Белая птица»

Прейскурант цен: Светильники консольные  
уличные. Работа от энергии солнца с  
аккумуляторами.

## Контактная информация;

**Mob. WhatsApp:**

+7 705 266 30 00;

+7 705 195 83 85;

+7 701 218 0292:

**E-mail: [z.list@yandex.kz](mailto:z.list@yandex.kz);**

Все товары Вы можете посмотреть по адресу:

РК г. Алматы. ТЦ, Бакорда, Строй Сити.

Ырысты, 46/2а, 1 вход, бутик № 12



Группа компаний Проекта  
"Зеленый лист"

работает как с НДС так и без НДС.

# Светильник консольный уличный на солнечной батарее SKU- Solar-ОПТИМА



Артикул	SKU- Solar-50-ОПТИМА
Солнечная панель	10 В/ 18, 24, 30 Вт поликремниевая
Батарея	литий-фосфат-железная
Степень защиты	ip 65
Мощность	<b>50 w</b>
Рабочая температура	50 - 50°C
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Тип диодов. Матрица	SMD. 1 шт по 99 светодиодов
Время зарядки	6-8 часов
Время разрядки	18-20 часов
Цвет свечения	6500 К
Срок службы	30000ч
Угол рассеивания	120°
Пульт управления	Да
Фотореле	Да
Эффективность освещения	5500 Лм
Вес	3550 г
Датчик движения	PIR
<b>Цена от 10 шт без НДС</b>	<b>21 000,00</b>
<b>Цена до 10 шт без НДС</b>	<b>21 750,00</b>

# Светильник консольный уличный на солнечной батарее СКУ- Solar-ОPTIMA



Артикул	СКУ- Solar-100-ОPTIMA
Солнечная панель	10 В/ 18, 24, 30 Вт поликремниевая
Батарея	литий-фосфат-железная
Степень защиты	ip 65
Мощность	<b>100 w</b>
Рабочая температура	50 - 50°C
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Тип диодов	SMD. 2 шт по 99 светодиодов
Время зарядки	6-8 часов
Время разрядки	18-20 часов
Цвет свечения	6500 К
Срок службы	30000ч
Угол рассеивания	120°
Пульт управления	Да
Фотореле	Да
Эффективность освещения	9500 Лм
Вес	4700 г
Датчик движения	PIR
<b>Цена от 10 шт без НДС</b>	<b>22 500,00</b>
<b>Цена до 10 шт без НДС</b>	<b>24 000,00</b>

# Светильник консольный уличный на солнечной батарее СКУ- Solar-ОПТИМА



Артикул	СКУ- Solar-150-ОПТИМА
Солнечная панель	10 В/ 18, 24, 30 Вт поликремниевая
Батарея	литий-фосфат-железная
Степень защиты	ip 65
Мощность	<b>150 w</b>
Рабочая температура	50 - 50°C
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Тип диодов	SMD. 3 шт по 99 светодиодов
Время зарядки	6-8 часов
Время разрядки	18-20 часов
Цвет свечения	6500 К
Срок службы	30000ч
Угол рассеивания	120°
Пульт управления	Да
Фотореле	Да
Эффективность освещения	13500 Лм
Вес	6000 г
Датчик движения	PIR
<b>Цена от 10 шт без НДС</b>	<b>33 750,00</b>
<b>Цена до 10 шт без НДС</b>	<b>36 250,00</b>

# Светильник консольный уличный на солнечной батарее СКУ- Solar-ОПТИМА

Артикул	СКУ- Solar-200-ОПТИМА
Солнечная панель	10 В/ 18, 24, 30 Вт поликремниевая
Батарея	литий-фосфат-железная
Степень защиты	ip 65
Мощность	<b>200 w</b>
Рабочая температура	50 - 50°С
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Тип диодов	SMD. 4 шт по 99 светодиодов
Время зарядки	6-8 часов
Время разрядки	18-20 часов
Цвет свечения	6500 К
Срок службы	30000ч
Угол рассеивания	120°
Пульт управления	Да
Фотореле	Да
Эффективность освещения	16000 Лм
Вес	6000 г
Датчик движения	PIR
<b>Цена от 10 шт без НДС</b>	<b>45 500,00</b>
<b>Цена до 10 шт без НДС</b>	<b>47 250,00</b>

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292  
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26  
 E-mail: [too.list@yandex.kz](mailto:too.list@yandex.kz); [z.list@yandex.kz](mailto:z.list@yandex.kz);



# Светильник консольный уличный на солнечной батарее СКУ- Solar-Premium



Артикул	СКУ- Solar-50-Premium
Солнечная панель	10 В/ 18, 24, 30 Вт поликремниевая
Батарея	литий-фосфат-железная
Степень защиты	ip 65
Мощность	<b>50 w</b>
Рабочая температура	50 - 50°C
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Тип диодов. Матрица	SMD. 1 шт по 99 светодиодов
Время зарядки	6-8 часов
Время разрядки	18-20 часов
Цвет свечения	6500 К
Срок службы	50000ч
Угол рассеивания	120°
Пульт управления	Да
Фотореле	Да
Эффективность освещения	6500 Лм
Вес	3550 г
Датчик движения	PIR
<b>Цена от 10 шт без НДС</b>	<b>34 200,00</b>
<b>Цена до 10 шт без НДС</b>	<b>36 100,00</b>

# Светильник консольный уличный на солнечной батарее СКУ- Solar-Premium



Артикул	СКУ- Solar-100-Premium
Солнечная панель	10 В/ 18, 24, 30 Вт поликремниевая
Батарея	литий-фосфат-железная
Степень защиты	ip 65
Мощность	<b>100 w</b>
Рабочая температура	50 - 50°C
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Тип диодов	SMD. 2 шт по 99 светодиодов
Время зарядки	6-8 часов
Время разрядки	18-20 часов
Цвет свечения	6500 К
Срок службы	50000ч
Угол рассеивания	120°
Пульт управления	Да
Фотореле	Да
Эффективность освещения	10700 Лм
Вес	4700 г
Датчик движения	PIR
<b>Цена от 10 шт без НДС</b>	<b>44 000,00</b>
<b>Цена до 10 шт без НДС</b>	<b>52 250,00</b>

# Светильник консольный уличный на солнечной батарее СКУ- Solar-Premium



Артикул	СКУ- Solar-150-Premium
Солнечная панель	10 В/ 18, 24, 30 Вт поликремниевая
Батарея	литий-фосфат-железная
Степень защиты	ip 65
Мощность	<b>150 w</b>
Рабочая температура	50 - 50°C
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Тип диодов	SMD. 3 шт по 99 светодиодов
Время зарядки	6-8 часов
Время разрядки	18-20 часов
Цвет свечения	6500 К
Срок службы	50000ч
Угол рассеивания	120°
Пульт управления	Да
Фотореле	Да
Эффективность освещения	17500 Лм
Вес	6000 г
Датчик движения	PIR
<b>Цена от 10 шт без НДС</b>	<b>60 800,00</b>
<b>Цена до 10 шт без НДС</b>	<b>68 400,00</b>



# Светильник консольный уличный на солнечной батарее СКУ- Solar-ECONOM



Артикул	СКУ- Solar-ECONOM-90
Солнечная панель	12 В, 35 Вт
Тип батареи	Литий-ионный аккумулятор
Степень защиты	ip 65
Мощность	<b>90 w</b>
Рабочая температура	45- 45°C
Материал корпуса	пластик
Тип диодов	SMD. 3 шт по 99 светодиодов
Время зарядки	6-8 часов
Время освещения	Высокая мощность: 8 часов. Нижняя мощность: 20 часов
Цвет свечения	6500 К
Срок службы	25000ч
Угол рассеивания	120°
Пульт управления	Да
Фотореле	Да
Эффективность освещения	7800 Лм
CRI (Ra)	>85
Датчик движения	PIR
<b>Цена от 10 шт без НДС</b>	<b>16 200,00</b>
<b>Цена до 10 шт без НДС</b>	<b>17 100,00</b>

# Светильник консольный уличный на солнечной батарее СКУ- Solar-ECONOM




Артикул	СКУ- Solar-ECONOM-120
Солнечная панель	12 В, 35 Вт
Тип батареи	Литий-ионный аккумулятор
Степень защиты	ip 65
Мощность	<b>120 w</b>
Рабочая температура	45- 45°C
Материал корпуса	пластик
Тип диодов	SMD. 4 шт по 99 светодиодов
Время зарядки	6-8 часов
Время освещения	Высокая мощность: 8 часов. Нижняя мощность: 20 часов
Цвет свечения	6500 К
Срок службы	25000ч
Угол рассеивания	120°
Пульт управления	Да
Фотореле	Да
Эффективность освещения	9500 Лм
CRI (Ra)	>85
Датчик движения	PIR
<b>Цена от 10 шт без НДС</b>	<b>20 400,00</b>
<b>Цена до 10 шт без НДС</b>	<b>21 000,00</b>

# Светильник консольный уличный на солнечной батарее СКУ- Solar-ОПТИМА-1



Артикул	СКУ- Solar-ОПТИМА-1-30
Солнечная панель	12 В, 20 Вт
Тип батареи	Литий-ионный аккумулятор
Степень защиты	ip 65
Мощность	<b>30 w</b>
Рабочая температура	45- 50°C
Материал корпуса	пластик
Тип диодов	SMD. 3 шт по 99 светодиодов
Время зарядки	6-8 часов
Время освещения	Высокая мощность: 10 часов. Нижняя мощность: 30 часов
Цвет свечения	6500 К
Срок службы	50000ч
Угол рассеивания	120°
Пульт управления	Да
Фотореле	Да
Эффективность освещения	3900 Лм
CRI (Ra)	>85
Датчик движения	PIR
<b>Цена от 10 шт без НДС</b>	<b>13 685,00</b>
<b>Цена до 10 шт без НДС</b>	<b>16 065,00</b>

# Светильник консольный уличный на солнечной батарее СКУ- Solar-ОПТИМА-1



Артикул	СКУ- Solar-ОПТИМА-1-60
Солнечная панель	12 В, 20 Вт
Тип батареи	Литий-ионный аккумулятор
Степень защиты	ip 65
Мощность	<b>60 w</b>
Рабочая температура	45- 50°C
Материал корпуса	пластик
Тип диодов	SMD. 3 шт по 99 светодиодам
Время зарядки	6-8 часов
Время освещения	Высокая мощность: 10 часов. Нижняя мощность: 30 часов
Цвет свечения	6500 К
Срок службы	50000ч
Угол рассеивания	120°
Пульт управления	Да
Фотореле	Да
Эффективность освещения	7800 Лм
CRI (Ra)	>85
Датчик движения	PIR
<b>Цена от 10 шт без НДС</b>	<b>31 097,00</b>
<b>Цена до 10 шт без НДС</b>	<b>26 490,00</b>

# Светильник консольный уличный на солнечной батарее СКУ- Solar-ОПТИМА-1



Артикул	СКУ- Solar-ОПТИМА-1-90
Солнечная панель	12 В, 35 Вт
Тип батареи	Литий-ионный аккумулятор
Степень защиты	ip 65
Мощность	<b>90 w</b>
Рабочая температура	45- 50°C
Материал корпуса	пластик
Тип диодов	SMD. 3 шт по 99 светодиодов
Время зарядки	6-8 часов
Время освещения	Высокая мощность: 10 часов. Нижняя мощность: 30 часов
Цвет свечения	6500 К
Срок службы	50000ч
Угол рассеивания	120°
Пульт управления	Да
Фотореле	Да
Эффективность освещения	9200 Лм
CRI (Ra)	>85
Датчик движения	PIR
<b>Цена от 10 шт без НДС</b>	<b>35 770,00</b>
<b>Цена до 10 шт без НДС</b>	<b>41 980,00</b>

# Светильник накладной уличный на солнечной батарее СНУ- Solar-ECONOM



Артикул	СНУ- Solar-ECONOM-100
Солнечная панель	12 В, 20 Вт
Тип батареи	Литий-ионный аккумулятор
Степень защиты	ip 65
Мощность	<b>100 w</b>
Рабочая температура	40 - 60°C
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Тип диодов	СОВ. 1 шт по 60 светодиодов
Время зарядки	6-8 часов
Время освещения	Высокая мощность: 8 часов. Нижняя мощность: 20 часов
Цвет свечения	6500 К
Срок службы	30000ч
Угол рассеивания	120°
Пульт управления	Да
Фотореле	Да
Эффективность освещения	8200 Лм
CRI (Ra)	>85
Датчик движения	PIR
<b>Цена от 10 шт без НДС</b>	<b>27 900,00</b>
<b>Цена до 10 шт без НДС</b>	<b>29 700,00</b>

# Светильник накладной уличный на солнечной батарее СНУ- Solar-ECONOM



Артикул	СНУ- Solar-ECONOM-200
Солнечная панель	12 В, 20 Вт
Тип батареи	Литий-ионный аккумулятор
Степень защиты	ip 65
Мощность	<b>200 w</b>
Рабочая температура	40 - 60°C
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Тип диодов	СОВ. 1 шт по 60 светодиодов
Время зарядки	6-8 часов
Время освещения	Высокая мощность: 8 часов. Нижняя мощность: 20 часов
Цвет свечения	6500 К
Срок службы	30000ч
Угол рассеивания	120°
Пульт управления	Да
Фотореле	Да
Эффективность освещения	10500 Лм
CRI (Ra)	>85
Датчик движения	PIR
<b>Цена от 10 шт без НДС</b>	<b>30 450,00</b>
<b>Цена до 10 шт без НДС</b>	<b>32 550,00</b>

# Светильник накладной уличный на солнечной батарее СНУ- Solar-ECONOM



Артикул	СНУ- Solar-ECONOM-300
Солнечная панель	12 В, 20 Вт
Тип батареи	Литий-ионный аккумулятор
Степень защиты	ip 65
Мощность	<b>300 w</b>
Рабочая температура	40 - 60°C
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Тип диодов	СОВ.
Время зарядки	6-8 часов
Время освещения	Высокая мощность: 8 часов. Нижняя мощность: 20 часов
Цвет свечения	6500 К
Срок службы	30000ч
Угол рассеивания	120°
Пульт управления	Да
Фотореле	Да
Эффективность освещения	13000 Лм
CRI (Ra)	>85
Датчик движения	PIR
<b>Цена от 10 шт без НДС</b>	<b>35 000,00</b>
<b>Цена до 10 шт без НДС</b>	<b>37 500,00</b>



# Светильник накладной уличный на солнечной батарее СНУ- Solar-ОПТИМА



Артикул	СНУ- Solar-ОПТИМА-60
Солнечная панель	12 В, 20 Вт
Тип батареи	Литий-ионный аккумулятор
Степень защиты	ip 65
Мощность	<b>60 w</b>
Рабочая температура	40 - 60°C
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Тип диодов	СОВ. 1 шт по 60 светодиодов
Время зарядки	6-8 часов
Время освещения	Высокая мощность: 10 часов. Нижняя мощность: 30 часов
Цвет свечения	6500 К
Срок службы	50000ч
Угол рассеивания	120°
Пульт управления	Да
Фотореле	Да
Эффективность освещения	6200 Лм
CRI (Ra)	>85
Датчик движения	PIR
<b>Цена от 10 шт без НДС</b>	<b>25 251,75</b>
<b>Цена до 10 шт без НДС</b>	<b>26 187,00</b>

# Светильник накладной уличный на солнечной батарее СНУ- Solar-ОPTIMA



Артикул	СНУ- Solar-ОPTIMA-100
Солнечная панель	12 В, 35 Вт
Тип батареи	Литий-ионный аккумулятор
Степень защиты	ip 65
Мощность	<b>100 w</b>
Рабочая температура	40 - 60°C
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Тип диодов	СОВ. 1 шт по 100 светодиодам
Время зарядки	6-8 часов
Время освещения	Высокая мощность: 10 часов. Нижняя мощность: 30 часов
Цвет свечения	6500 К
Срок службы	50000ч
Угол рассеивания	120°
Пульт управления	Да
Фотореле	Да
Эффективность освещения	9500 Лм
CRI (Ra)	>85
Датчик движения	PIR
<b>Цена от 10 шт без НДС</b>	<b>29 906,25</b>
<b>Цена до 10 шт без НДС</b>	<b>30 863,25</b>

# Светильник накладной уличный на солнечной батарее СНУ- Solar-ОPTIMA



Артикул	СНУ- Solar-ОPTIMA-150
Солнечная панель	12 В, 40 Вт
Тип батареи	Литий-ионный аккумулятор
Степень защиты	ip 65
Мощность	<b>150 w</b>
Рабочая температура	40 - 60°C
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Тип диодов	SMD. 3 шт по 99 светодиодов
Время зарядки	6-8 часов
Время освещения	Высокая мощность: 10 часов. Нижняя мощность: 30 часов
Цвет свечения	6500 К
Срок службы	50000ч
Угол рассеивания	120°
Пульт управления	Да
Фотореле	Да
Эффективность освещения	12000 Лм
CRI (Ra)	>85
Датчик движения	PIR
<b>Цена от 10 шт без НДС</b>	<b>35 913,60</b>
<b>Цена до 10 шт без НДС</b>	<b>36 192,00</b>

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292  
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26  
 E-mail: [too.list@yandex.kz](mailto:too.list@yandex.kz); [z.list@yandex.kz](mailto:z.list@yandex.kz);

## Светильник консольный уличный на солнечной батарее СКУ- Solar-G



Артикул	СКУ- Solar-20-G
Солнечная панель	12 В, 40 Вт поликристалл
Тип батареи	Литий-ионный аккумулятор. 5,2 Ач
Степень защиты	ip 65
Мощность	<b>20 w</b>
Рабочая температура	60 - 20°C
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Тип диодов	СОВ. 1 шт по 20 светодиодов
Время зарядки	6-8 часов
Время освещения	Высокая мощность: 10 часов. Нижняя мощность: 30 часов
Цвет свечения	6500 К
Срок службы	50000ч
Угол рассеивания	120°
Пульт управления	Да
Фотореле	Да
Эффективность освещения	4500 Лм
Вес	3,5 кг.
Размеры	50*23*5 см.
CRI (Ra)	>85
Датчик движения	нет
<b>Цена от 10 шт без НДС</b>	<b>27 350,00</b>
<b>Цена до 10 шт без НДС</b>	<b>29 520,00</b>

## Светильник консольный уличный на солнечной батарее СКУ- Solar-G



Артикул	СКУ- Solar-40-G
Солнечная панель	12 В, 60 Вт поликристалл
Тип батареи	Литий-ионный аккумулятор. 27 Ач
Степень защиты	ip 65
Мощность	<b>40 w</b>
Рабочая температура	60 - 20°C
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Тип диодов	СОВ. 2 шт по 20 светодиодов
Время зарядки	6-8 часов
Время освещения	Высокая мощность: 10 часов. Нижняя мощность: 30 часов
Цвет свечения	6500 К
Срок службы	50000ч
Угол рассеивания	120°
Пульт управления	Да
Фотореле	Да
Эффективность освещения	8800 Лм
Вес	7 кг.
Размеры	61*24*9 см.
CRI (Ra)	>85
Датчик движения	нет
<b>Цена от 10 шт без НДС</b>	<b>41 960,00</b>
<b>Цена до 10 шт без НДС</b>	<b>44 230,00</b>



Артикул	СПУ- Solar-120
Солнечная панель	12 В, 40 Вт поликристалл
Тип батареи	Литий-ионный аккумулятор. 5,2 Ач
Степень защиты	ip 65
Мощность	<b>120 w</b>
Рабочая температура	60 - 20°C
Материал корпуса	пластик
Тип диодов	СОВ. 3 шт по 40 светодиодов
Время зарядки	6-8 часов
Время освещения	Высокая мощность: 8 часов. Нижняя мощность: 20 часов
Цвет свечения	6500 К
Срок службы	30000ч
Угол рассеивания	120°
Пульт управления	Да
Фотореле	Да
Эффективность освещения	8500 Лм
Вес	3,5 кг.
Размеры (диаметр)	42 см.
CRI (Ra)	>85
Датчик движения	нет
<b>Цена от 10 шт без НДС</b>	<b>21 250,00</b>
<b>Цена до 10 шт без НДС</b>	<b>22 500,00</b>



Артикул	СПУ- Solar-200
Солнечная панель	12 В, 40 Вт поликристалл
Тип батареи	Литий-ионный аккумулятор. 5,2 Ач
Степень защиты	ip 65
Мощность	<b>200 w</b>
Рабочая температура	60 - 20°C
Материал корпуса	пластик
Тип диодов	СОВ. 8 шт по 25 светодиодов
Время зарядки	6-8 часов
Время освещения	Высокая мощность: 8 часов. Нижняя мощность: 20 часов
Цвет свечения	6500 К
Срок службы	30000ч
Угол рассеивания	120°
Пульт управления	Да
Фотореле	Да
Эффективность освещения	8500 Лм
Вес	3,5 кг.
Размеры (диаметр)	46 см.
CRI (Ra)	>85
Датчик движения	нет
<b>Цена от 10 шт без НДС</b>	<b>23 925,00</b>
<b>Цена до 10 шт без НДС</b>	<b>25 375,00</b>



Артикул	СПУ- Solar-300
Солнечная панель	12 В, 40 Вт поликристалл
Тип батареи	Литий-ионный аккумулятор. 5,2 Ач
Степень защиты	ip 65
Мощность	<b>300 w</b>
Рабочая температура	60 - 20°C
Материал корпуса	пластик
Тип диодов	СОВ. 8 шт по 35 светодиодов
Время зарядки	6-8 часов
Время освещения	Высокая мощность: 8 часов. Нижняя мощность: 20 часов
Цвет свечения	6500 К
Срок службы	30000ч
Угол рассеивания	120°
Пульт управления	Да
Фотореле	Да
Эффективность освещения	8500 Лм
Вес	3,5 кг.
Размеры	50*50 см.
CRI (Ra)	>85
Датчик движения	нет
<b>Цена от 10 шт без НДС</b>	<b>32 250,00</b>
<b>Цена до 10 шт без НДС</b>	<b>33 325,00</b>



**Контактная информация;**

**Mob. WhatsApp:**

**+7 705 266 30 00;**

**+7 705 195 83 85;**

**+7 701 218 0292:**

**E-mail: [z.list@yandex.kz](mailto:z.list@yandex.kz);**



Все товары Вы можете посмотреть по адресу:

РК г. Алматы. ТЦ, Бакорда, Строй Сити.

Ырысты, 46/2а, 1 вход, бутик № 12

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292  
Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26  
E-mail: [too.list@yandex.kz](mailto:too.list@yandex.kz); [z.list@yandex.kz](mailto:z.list@yandex.kz);

Группа компаний Проекта  
"Зеленый лист"  
работает как с НДС так и без НДС.