

CRIMPFIX R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Для автоматической зачистки и обжима
- Эффективная и оперативная обработка
- Легко адаптируется к нужному диапазону сечений
- Зачистка и обжим в один приём
- Обработка рукавов или контактов других производителей может привести к поломке и дефектам оборудования!

Основные данные для заказа

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Исполнение | Автомат для снятия изоляции и обжима |
| Номер для заказа | 9028500000 |
| Тип | CRIMPFIX R |
| GTIN (EAN) | 4008 190860073 |
| Кол. | 1 Шт. |

CRIMPFIX R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

| | | | |
|---------|--------|-------------------|-------------|
| Глубина | 330 мм | Глубина (дюймов) | 12,992 inch |
| Высота | 430 мм | Высота (в дюймах) | 16,929 inch |
| Ширина | 390 мм | Ширина (в дюймах) | 15,354 inch |
| Масса | 23 кг | Масса нетто | 23 957 g |

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Автоматы для снятия изоляции и обжима проводов

| | | | |
|---|---|--|------------------------------|
| Диапазон проводников для снятия изоляции | 0,5–2,5 мм ² (~AWG 20...14) | Длина кабельного наконечника | 14 мм |
| Длина обжима | 8 мм | Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс. | 2,5 мм ² |
| Кабельные наконечники для проводов с сечением, мин. | 0,5 мм ² | Подключение сжатого воздуха | 5–5,5 бар |
| Привод | Электропневматический | Продолжительность цикла | ок. 1 с |
| Расходные материалы | Кабельные наконечники, упаковка в ленте | Электрическое подключение | 100-240 V / 50/60 Hz / 25 VA |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002778 | ETIM 7.0 | EC002778 |
| ETIM 8.0 | EC002778 | ECLASS 9.0 | 17-13-01-01 |
| ECLASS 9.1 | 17-13-01-01 | ECLASS 10.0 | 17-13-01-01 |
| ECLASS 11.0 | 17-13-01-01 | | |

Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

Загрузки

| | |
|-------------------------------|--|
| Технические данные | WSCAD |
| Пользовательская документация | Manual |
| Каталог | Catalogues in PDF-format |
| Брошюры | |

CRIMPFIX R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

