

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU C-RU.AK01.H.01464/19

Срок действия с 20.03.2019

по 19.03.2022

№ **0560868**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RA.RU.11AK01

Общества с ограниченной ответственностью "ФЛАЙ". Место нахождения: 302004, Россия, Орловская область, Орёл, ул. Курская 1-я, дом 67, пом. 3, фактический адрес: 302004, РОССИЯ, Орловская область, Орёл, ул. Курская 1-я, дом 67, пом. 3, телефон: +7 4862201344, электронная почта: osflay@mail.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.11AK01

ПРОДУКЦИЯ

«Акватикс» (Aquatics®). Коагулянт (водный раствор полиоксихлорида алюминия).
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):
20.13.62.190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

СТО 00203275-248-2013 «Акватикс» (Aquatics®). Коагулянт (водный раствор полиоксихлорида алюминия). Технические условия

код ТН ВЭД России:
2827 49 900 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАУСТИК".
Место нахождения: Российская Федерация, Волгоградская Область, 400097, город Волгоград, улица 40 лет ВЛКСМ, 57, огрн: 1023404355666, телефон: +78442406245, электронная почта: to@kaustik.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАУСТИК".
Место нахождения: Российская Федерация, Волгоградская Область, 400097, город Волгоград, улица 40 лет ВЛКСМ, 57, огрн: 1023404355666, телефон: +78442406245, электронная почта: to@kaustik.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 05157-ИЛЭ/02-2019 от 05.02.2019г. Выдан Испытательной лабораторией ООО "ЭНИГМА"
атт.акк. РОСС RU.31112.ИЛ0023

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: З



Руководитель органа

подпись

Зезин Сергей Николаевич
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Семиткин Андрей Владимирович
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации