



050062, Алматы, Кабдолова (Маречка) 22Б, оф.401

Тел.: +7 (727) 329-39-86, +7 (701) 799 69 36

Сайт: www.hemstedt.kz e-mail: hem-system@mail.ru

Прайс-лист 2022

SPYHEAT SHMD-12 Двухжильный мат для укладки под плитку. Мощность 180 Вт/кв.м				
Art. №	Наименование	Площадь (кв. м.)	Мощность (Вт)	Цена
SHMD-12	Spyheat-135-0,75	0,75	135	18000
SHMD-12	Spyheat-225-1,25	1,25	225	23000
SHMD-12	Spyheat-315-1,75	1,75	315	26000
SHMD-12	Spyheat-405-2,25	2,25	405	29000
SHMD-12	Spyheat495-2,75	2,75	495	33000
SHMD-12	Spyheat-585-3,25	3,25	585	38000
SHMD-12	Spyheat-685-3,75	3,75	685	43000
SHMD-12	Spyheat-765-4,25	4,25	765	49000
SHMD-12	Spyheat-900-5,0	5	900	58000
SHMD-12	Spyheat-1080-6,0	6	1080	67000
SHMD-12	Spyheat-1260-7,0	7	1260	72000
SHMD-12	Spyheat-1440-8,0	8	1440	83000
SHMD-12	Spyheat-1620-9,0	9	1620	90000
SHMD-12	Spyheat-1800-10,0	10	1800	97000
SHMD-12	Spyheat-1980-11,0	11	1980	102000
SHMD-12	Spyheat-2160-12,0	12	2160	110000
НАШ ТЕПЛЫЙ ПОЛ Двухжильный мат для укладки под плитку. Мощность 160 Вт/кв.м				
Art. №	Наименование	Площадь (кв. м.)	Мощность (Вт)	Цена
MFD-16	МТТэ-0,5-80	0,5	80	9000
MFD-16	МТТэ-1,0-160	1	160	12000
MFD-16	МТТэ-1,5-240	1,5	240	15000
MFD-16	МТТэ-2,0-320	2	320	18000
MFD-16	МТТэ-2,5-400	2,5	400	21000
MFD-16	МТТэ-3,0-480	3	480	24000
MFD-16	МТТэ-3,5-560	3,5	560	27000
MFD-16	МТТэ-4,0-640	4	640	30000
MFD-16	МТТэ-4,5-720	4,5	720	33000
MFD-16	МТТэ-5,0-800	5	800	36000
MFD-16	МТТэ-6,0-960	6	960	41000
MFD-16	МТТэ-7,0-1120	7	1120	46000
MFD-16	МТТэ-8,0-1280	8	1280	51000
MFD-16	МТТэ-9,0-1440	9	1440	56000
MFD-16	МТТэ-10,0-1600	10	1600	61000
MFD-16	МТТэ-11,0-1760	11	1760	66000
MFD-16	МТТэ-12,0-1920	12	1920	71000
SPYHEAT SHMD-8 Двухжильный мат для укладки под плитку. Мощность 150 Вт/кв.м				
Art. №	Наименование	Площадь (кв. м.)	Мощность (Вт)	Розница
SHMD-8	Spyheat 75-0,5	0,5	75	16000
SHMD-8	Spyheat 150-1,0	1	150	19500
SHMD-8	Spyheat 225-1,5	1,5	225	23000
SHMD-8	Spyheat 300-2,0	2	300	26500
SHMD-8	Spyheat 375-2,5	2,5	375	30000
SHMD-8	Spyheat 450-3,0	3	450	33500
SHMD-8	Spyheat 525-3,5	3,5	525	37000
SHMD-8	Spyheat 600-4,0	4	600	40000
SHMD-8	Spyheat 750-5,0	5	750	48000
SHMD-8	Spyheat 900-6,0	6	900	56000
SHMD-8	Spyheat 1050-7,0	7	1050	64000
SHMD-8	Spyheat 1200-8,0	8	1200	72000
SHMD-8	Spyheat 1350-9,0	9	1350	80000
SHMD-8	Spyheat 1500-10,0	10	1500	88000
SHMD-8	Spyheat 1800-12,0	12	1800	100000
SHMD-8	Spyheat 2100-14,0	14	2100	112000
SHMD-8	Spyheat 2400-16,0	16	2400	124000

SPYHEAT SHD-15 Двухжильный кабель для укладки в стяжку. Мощность 15 Вт/пог/м

Art. №	Наименование	Площадь (кв. м.)	Мощность (Вт)	Розница
SHD-15	Spyheat-150-10,0	1	150	11000
SHD-15	Spyheat-300-20,0	2	300	15000
SHD-15	Spyheat-450-30,0	3	450	19000
SHD-15	Spyheat-600-40,0	4	600	23000
SHD-15	Spyheat-750-50,0	5	750	27000
SHD-15	Spyheat-900-60,0	6	900	31000
SHD-15	Spyheat-1200-80,0	8	1200	40000
SHD-15	Spyheat-1500-100,0	10	1500	49000
SHD-15	Spyheat-1800-120,0	12	1800	58000
SHD-15	Spyheat-2100-140,0	14	2100	67000
SHD-15	Spyheat-2400-160,0	16	2400	76000
SHD-15	Spyheat-2700-180,0	18	2700	85000
SHD-15	Spyheat-3000-200,0	20	3000	94000

SPYHEAT SHD-20 Двухжильный кабель для укладки в стяжку. Мощность 20 Вт/пог/м

Art. №	Наименование	Площадь (кв. м.)	Мощность (Вт)	Розница
SHD-20	Spyheat-150-7,5	1	150	11000
SHD-20	Spyheat-300-15,0	2	300	15000
SHD-20	Spyheat-450-22,5	3	450	19000
SHD-20	Spyheat-600-30,0	4	600	23000
SHD-20	Spyheat-750-37,5	5	750	27000
SHD-20	Spyheat-900-45,0	6	900	31000
SHD-20	Spyheat-1200-60,0	8	1200	40000
SHD-20	Spyheat-1500-75,0	10	1500	49000
SHD-20	Spyheat-1800-90,0	12	1800	58000
SHD-20	Spyheat-2100-105,0	14	2100	67000
SHD-20	Spyheat-2400-120,0	16	2400	76000
SHD-20	Spyheat-2700-135,0	18	2700	85000
SHD-20	Spyheat-3000-150,0	20	3000	94000

**SPYHEAT SHFD-13 Двухжильный кабель для обогрева труб с термодатчиком.
Мощность 13 Вт/пог/м**

Art. №	Наименование	Длина (м.)	Мощность (Вт)	Розница
SHFD-13	Spyheat-25-2,0	2	25	12000
SHFD-13	Spyheat-55-4,0	4	55	13000
SHFD-13	Spyheat-75-6,0	6	75	14000
SHFD-13	Spyheat-100-8,0	8	100	15000
SHFD-13	Spyheat-125-10,0	10	125	16000
SHFD-13	Spyheat-165-13,0	13	165	17000
SHFD-13	Spyheat-200-16,0	16	200	19000
SHFD-13	Spyheat-250-19,0	19	250	21000
SHFD-13	Spyheat-300-23,0	23	300	23000
SHFD-13	Spyheat-350-27,0	27	350	25000
SHFD-13	Spyheat-450-35,0	35	450	32000
SHFD-13	Spyheat-550-42,0	42	550	37000
SHFD-13	Spyheat-650-50,0	50	650	41000

**SPYHEAT SHFD-25 Двухжильный кабель для обогрева металлических труб с термодатчиком.
Мощность 25 Вт/пог/м**

Art. №	Наименование	Длина (м.)	Мощность (Вт)	Розница
SHFD-25	Spyheat-50-2,0	2	50	13000
SHFD-25	Spyheat-100-4,0	4	100	14000
SHFD-25	Spyheat-150-6,0	6	150	15000
SHFD-25	Spyheat-200-8,0	8	200	16000
SHFD-25	Spyheat-250-10,0	10	250	17000
SHFD-25	Spyheat-300-12,0	12	300	18000
SHFD-25	Spyheat-350-14,0	14	350	19000
SHFD-25	Spyheat-400-16,0	16	400	20000
SHFD-25	Spyheat-500-20,0	20	500	22000
SHFD-25	Spyheat-750-30,0	30	750	29000
SHFD-25	Spyheat-1000-40,0	40	1000	36000

SPYHEAT MFD-30 Двухжильный кабель устойчивый к УФ-излучению для обогрева кровли, водостоков, открытых площадей. Мощность 30 Вт/пог/м

Art. №	Наименование	Длина (м.)	Мощность (Вт)	Розница
MFD-30	Spyheat-180-6,0	6	180	9000
MFD-30	Spyheat-270-9,0	9	270	12000
MFD-30	Spyheat-420-14,0	14	420	18000
MFD-30	Spyheat-540-18,0	18	540	22000
MFD-30	Spyheat-700-25,0	25	700	30000
MFD-30	Spyheat-900-30,0	30	900	35000
MFD-30	Spyheat-1140-38,0	38	1140	43000
MFD-30	Spyheat-1320-44,0	44	1320	48000
MFD-30	Spyheat-1425-50,0	50	1425	53000
MFD-30	Spyheat-1680-56,0	56	1680	56000
MFD-30	Spyheat-1950-65,0	65	1950	64000
MFD-30	Spyheat-2400-80,0	80	2400	77000
MFD-30	Spyheat-2850-95,0	95	2850	88000
MFD-30	Spyheat-3300-110,0	110	3300	97000

SPYHEAT ТРИТОН Системы защиты от протечек воды

Art. №	Диаметр трубы	Наименование	кол-во кранов	Розница
ТРИТОН	15	Система контроля протечки воды ТРИТОН 15-001 (1/2 дюйма - 1 кран)	1	55000
ТРИТОН	15	Система контроля протечки воды ТРИТОН 15-002 (1/2 дюйма - 2 крана)	2	83000
ТРИТОН	20	Система контроля протечки воды ТРИТОН 20-001 (3/4 дюйма - 1 кран)	1	58000
ТРИТОН	20	Система контроля протечки воды ТРИТОН 20-002 (3/4 дюйма - 2 крана)	2	87000
ТРИТОН	25	Система контроля протечки воды ТРИТОН 25-001 (1 дюйм - 1 кран)	1	64000
ТРИТОН	25	Система контроля протечки воды ТРИТОН 25-002 (1 дюйм - 2 крана)	2	100000
ТРИТОН	32	Система контроля протечки воды ТРИТОН 32-001 (1 1/4 дюйма - 1 кран)	1	73000
ТРИТОН	32	Система контроля протечки воды ТРИТОН 32-002 (1 1/4 дюйма - 2 крана)	2	118000

SPYHEAT MFB Саморегулирующийся нагревательный кабель

Art. №	Наименование	Мощность (Вт)	Розница
MFB-10	Саморегулирующийся нагревательный кабель MFB-10	10	1100
MFB-20	Саморегулирующийся нагревательный кабель MFB-20	20	1200
MFB-30	Саморегулирующийся нагревательный кабель MFB-30	30	1300
32IndAstro Lite 2	Саморегулирующийся нагревательный кабель 32IndAstro Lite 2	32	1400
30KCTM2-T	Саморегулирующийся нагревательный кабель 30KCTM2-T	30	1400

Терморегуляторы для теплого пола

Art. №	Наименование	Мощность (кВт)	Розница
ETL-308B	ETL-308B (электромеханический)	3,5	13000
ETL-308	ETL-308B (электромеханический) ГРАФИТ, СЕРЕБРО новинка!!!	3,5	17000
NLC-511H	NLC-511H (цифровой дисплей)	3,5	18000
NLC-527H	NLC-527H (программируемый 24/7)	3,5	20000
SDF-419H	SDF-419H (сенсорный) новинка!!!	3,5	18000
SDF-421H	SDF-421H (сенсорный) (программируемый 24/7) белый, слоновая кость	3,5	23000
SDF-421G	SDF-421H (сенсорный) (программируемый 24/7) ГРАФИТ новинка!!!	3,5	28000
RTC-70.26	RTC-70.26 электромеханический)	3,5	5000
Terneo RTP	Terneo RTP	3,5	13000
Terneo S	Terneo S (сенсорный)	3,5	17000
Terneo ST	Terneo ST	3,5	15000
Terneo PRO	Terneo PRO	3,5	22000
Terneo SX	Terneo SX (wi-fi)	3,5	30000
E-51	E-51 (программируемый)	3,5	13000
E-91	E-91 (программируемый, сенсорный) белый	3,5	15000
E-91	E-91 (программируемый, сенсорный) черный	3,5	20000
NLC-508D	NLC-508D (на ДИН-рейку 4канальный программируемый 24/7)	4x3,5	55000

Терморегуляторы для снеготаивания			
Art. №	Наименование	Мощность (кВт)	Розница
AST-157-D	AST-157-D (-45С до +115С) на дин-рейку непрограммируемый	3,5	20000
AST-158-D	AST-158-D (-45С до +115С) на дин-рейку программируемый	3,5	25000
AST-257-D	AST-257-D (-45С до +115С) на дин-рейку двухдиапазонный	3,5	22000
ТР-21В	ТР-21В (от -20С до +12С)	3,5	18000
ТР-23А	ТР-23А (от -10С до +10С) гистерезис (0,5...5С)	3,5	18000
SMT-514D	SMT-514D встраиваемый электромеханический	3,5	15000
SMT-522D	SMT-522D встраиваемый с дисплеем	3,5	20000
SMT-527DN	SMT-527DN (на дин-рейку) (программируемый)	3х3,5	55000
ТР-Метео-01	ТР-Метео-01(ДТ и датчик кровли)	3,5	70000
ТР-Метео-01	ТР-Метео-01(ДТ и датчик грунта)	3,5	70000
Terneo RK	Terneo RK (-55С+125С) на дин-рейку	7	20000
Terneo SN	Terneo SN (-20С+10С) на дин-рейку	7	22000
Terneo sneg	Terneo sneg+датчик осадков OSA на дин-рейку	3,5	85000
ДВ	Датчик влаги для SMT-527DN		12500
ДО	Датчик осадков для SMT-527DN		12500
Комплектующие			
Art. №	Наименование	ед. изм.	Розница
ВН-1	Бокс для накладного монтажа терморегуляторов	1	700
DIN 763	Цепь длиннозвенная DIN 763 4 мм	1	600
ML-1	Лента монтажная 1м	1	350
ML-10	Лента монтажная 10м	1	2500
ПЛЮС-1	Лента монтажная ПЛЮС 1м	1	1000
ПЛЮС-10	Лента монтажная ПЛЮС 10м	1	10000
ПЛЮС-20	Лента монтажная ПЛЮС 20м	1	20000
ПЛЮС-40	Лента монтажная ПЛЮС 40м	1	40000