



ВЕСОВЫЕ ДОЗАТОРЫ

серии FZ

Инструкция по эксплуатации и обслуживанию оборудования

HUALIAN

HUALIAN MACHINERY RUSSIA

Тел.: 8-800-500-1-495

Веб-сайт: www.hmru.ru; www.hualian.ru

Оглавление

1. Меры предосторожности	3
2. Описание машины	3
3. Технические характеристики	3
4. Порядок эксплуатации	4
5. Устранение неполадок	4



HUALIAN

1. Меры предосторожности

- 1) К настройке машины допускается только квалифицированный специалист, не пытайтесь обслуживать машину самостоятельно при отсутствии навыков.
- 2) Машина должна быть установлена в сухом и хорошо проветриваемом помещении.

2. Описание машины

Машина постоянно модернизируется и имеет продуманный дизайн. Оборудование обеспечивает высокую точность дозирования продукта, большую производительность. Данная серия дозаторов могут быть использованы для фасовки сыпучих продуктов таких как чай, гранулированные специи, семена и т.д.

2.1 Особенности

- 1) Установленный микрокомпьютер контролирует процесс дозирования продукта, обеспечивая высокую точность и производительность.
- 2) Контактующие с продуктом детали машины выполнены из нержавеющей стали.
- 3) Машина работает плавно, без вибрации, низкий уровень шума.
- 4) Небольшие размеры и вес.
- 5) Низкое электропотребление
- 6) Наклонная подача, предотвращает повреждение продукта.
- 7) Отображает установленный вес дозы и их количество.
- 8) Регулируемая скорость дозатора
- 9) Установленный сигнал оповещения чрезмерной дозы.

3. Технические характеристики

Модель	FZ-999
Производительность (доз\мин)	10-25
Напряжение (В) \ Частота (Гц)	220 / 50
Мощность (Вт)	200
Вес дозы (г)	100-2500
Погрешность дозирования (г)	0,3
Габаритные размеры (ДхШхВ) (мм)	380x320x620
Вес (кг)	45

4. Порядок эксплуатации

- 1) Открутите 2 транспортировочных болта под корпусом машины
- 2) Подключите машину к сети электропитания, замкните переключатель на левой стороне машины. Панель управления машины загорится, после чего машина перейдёт в состояние готовности.
- 3) Загрузите материал в бункер машины, установите значение дозы продукта.
- 4) Установите требуемую производительность машины
- 5) После того как была выбрана оптимальная скорость работы, нажмите кнопку пуск для начала дозирования. Синий индикатор оповещает о начале работы машины, красный – оповещает о завершении работы оборудования.
- 6) По окончании дозирования продукта, поднесите ёмкость к инфракрасным датчикам выпускного патрубка, и продукт поступит в ёмкость.
- 7) Для прекращения взвешивания продукта нажмите кнопку остановки.
- 8) На машине отображается количество доз за период эксплуатации с момента запуска. При сбросе значения – перезапустите машину.
- 9) Для удаления остатков продукта из бункера машины, нажмите кнопку разгрузки и удерживайте её в течение 5 секунду.
- 10) Выключите машину с помощью кнопки и извлеките штепсельную вилку из розетки.

Примечание:

- 1) Машина лучше всего подходит для твёрдого продукта, таких как рис, гречка и т.д. Некоторые виды порошков неприменимы для использования на данной машине. Это зависит от текучести продукта. Если размеры продукта слишком большие – это повлияет на скорость взвешивания и его дозирования.
- 2) Под машиной расположены три болта, которые необходимо открутить перед использованием машины.



5. Устранение неполадок

Проблема	Причина	Решение
Значение веса нестабильно	Продукт попал в узел взвешивания	Откройте крышку машины, проверьте надёжность крепления контактов датчиков.

Проблема	Причина	Решение
		Удалите продукт с весового датчика машины
Машина не запускается	Повреждение питающего кабеля	Замените
	Сгорел предохранитель	Замените
	Проблема компьютерной платы	Обратитесь в сервис для вызова специалиста
В момент непрерывной упаковки, панель управления находится в состоянии разгрузки	Короткое замыкание двигателя	Перезапустите машину
	Проблема компьютерной платы	Обратитесь в сервис для вызова специалиста
Ножной переключатель не работает	Неисправность педального переключателя	Отсоедините педаль, проверьте подачу продукта, при необходимости замените
	Неисправность фотодатчика	Замените
	Неисправность двигателя	Обратитесь в сервис для вызова специалиста

HUALIAN

HUALIAN MACHINERY RUSSIA

Тел.: 8-800-500-1-495

Веб-сайт: www.hmru.ru; www.hualian.ru