

TYLÖ[®]
for the senses



TYLÖ САУНА
САУНЫ-КАБИНЫ



Чтобы узнать больше о Tylo – ради ощущений
www.tylo.com/forthesenses

Закройте глаза. Распахните свои чувства.



Тулö воздействует на все наши органы чувств.

Войдите. Распахните свои чувства. Ощутите, как проясняется ум и по телу разливается чувство покоя. Мускулы расслабляются, напряжение исчезает. Мысли проясняются, мечты сбываются. В тепле открывается истина, распаивается душа. Мы хотим доставить вам максимальное удовольствие и открыть вам двери вашего собственного мира. Мы обещаем вам это. Дизайн и качество — наши приоритеты. Наши скандинавские дизайнеры делают все возможное для того, чтобы интерьер сауны доставлял несравненное эстетическое удовольствие. С тех пор как основатель нашей компании Свен-Олоф Янсон построил первый нагревательный элемент в 1950-х годах, в конструкцию сауны, душа и паровой внесено множество новшеств. Буквальная каждая деталь выполнена с нежностью и любовью. Откройте дверь и всеми чувствами ощутите прикосновение.

Общая информация о компании Tylo:

Устройтесь поудобнее. Пусть душа воспрянет. Ощутите гармонию сполна и насладитесь ею. Наша компания считает, что ванная комната — это целый мир удовольствия и благополучия, и центром его является, безусловно, сауна. Отделка ее отлично сочетается с прекрасной и хорошо сбалансированной конструкцией.

Нагреватель

Наш классический нагреватель Tylo органично вписывается в интерьер благодаря своему строгому дизайну. Нагреватель имеет стильную V-образную переднюю панель с решеткой оригинальной конструкции, которая обеспечивает необходимое распределение горячего воздуха. Отсек для камней сделан из нержавеющей стали.

Интерьер

Натуральные отделочные материалы создают приятные ощущения и оставляют неизгладимое впечатление. Великолепная резная древесина подчеркивает простые и четкие линии. Выберите именно тот интерьер и оборудование, которые идеально подходят вашей комнате. Компания Tylo поможет вам создать делать индивидуальный стиль.

Двери и стенки

Двери, стенки и стеклянные секции могут размещаться в любой последовательности в зависимости от ваших желаний и потребностей. Гибкая планировка стен может преобразить самую обычную комнату. Буквально каждый сантиметр используется для того, чтобы как можно удобнее разместить сауну-кабину в ванной комнате.

Освещение

Компания Tylo позаботилась об освещении. Мы предлагаем абажуры, светильники с матовым стеклом и подсветку, которые распространяют мягкий свет по сауне. Теплые лучи сдержанно заполняют все пространство ванной комнаты и создают магическое впечатление.

Аксессуары

Мелочи занимают далеко не последнее место. Несколько удачно подобранных аксессуаров, например: песочные часы, термометр, ушат, ковш и вешалка для полотенец сделают вашу сауну-кабину неповторимой. Аксессуары изготовлены из алюминия или декоративных деревянных деталей, соответствующих выбранному интерьеру.

Ароматические добавки

Наши прекрасные ароматизаторы внесут еще один новый штрих. Несколько капель в ковше с водой, которой поливают горячие камни, освежат потоки воздуха в сауне. Масла распространяют чудесный аромат эвкалипта, мяты, сосны, лаванды, корицы или лимона.



Узнайте больше о качестве продукции Tylo:
www.tylo.com/quality



Ознакомьтесь с продукцией Tylo на www.tylo.com

Зайдите на сайт www.tylo.com. Вы сможете ознакомиться с нашей продукцией поближе. Мы создали превосходную визуализацию нашей продукции, чтобы вы получили представление обо всех ее преимуществах. Выберите изображение изделия и посмотрите, что произойдет. Вы будете вдохновлены!



Подробная информация представлена на www.tylo.com

Эти символы в каталоге обозначают, что на веб-сайте нашей компании имеется дополнительная информация о продукции. Чтобы узнать больше о каком-либо виде продукции, наберите www.tylo.com/наименование. Загрузится соответствующая страница. Можно также загрузить информацию о продукции с www.tylo.com/download



Дополнительную информацию о продукции можно найти на нашем сайте. Здесь можно узнать о размерах, используемых материалах и многом другом. Получите более полное представление о продукции.



На нашем сайте размещены дополнительные фотографии. Рассмотрите продукцию под разными углами, всмотритесь в детали и ознакомьтесь с изображением собранного комплекта.



На нашем сайте предусмотрена интерактивная визуализация. Вы можете поворачивать и соединять наши изделия, рассматривая их с близкого расстояния. Это интересный способ узнать подробности.



Спроектируйте свой домашний спа онлайн. Задумайтесь на минуту, пофантазируйте и нарисуйте его. Разместите наши изделия и посмотрите, как все это будет выглядеть на самом деле.

www.TYLO.com/наименование





Каталог Tylö

TYLÖ САУНА

Каталог послужит источником вдохновения при выборе сауны-кабины и классических нагревателей Tylö. Мы можем предложить полный ассортимент от маленьких моделей для обычной ванной комнаты до больших эксклюзивных саун-кабин, предназначенных для гостиничных номеров люкс. Узнайте больше о наших комплексных решениях.

ПАРОВАЯ TYLÖ

Включает восхитительные решения Tylö для паровых, пародушевых и эксклюзивных душевых. Паровая предусматривает более мягкую процедуру с высокой влажностью, благодаря которой можно приятно помедитировать. Компания Tylö предлагает комплексные решения с парогенераторами, пультом управления, дверью для паровой, секциями стен и сидений.

СБОРНАЯ САУНА TYLÖ

Для тех, кто хочет построить сауну самостоятельно. Tylö предлагает сборные сауны-кабины с обшивкой, стенами, полом, потолком, нагревателем и вентиляцией. В каталоге приведены подробные указания, которые облегчают сборку и превращают ее в приятное занятие.

ДОМАШНИЙ СПА TYLÖ

Для тех, кто хочет создать собственный домашний спа, Tylö предлагает полноценный комплекс с обычной сауной, паровой, мультидушем и обычным душем. В каталоге представлен ассортимент нашей лучшей продукции, которая превратит вашу ванную комнату в эксклюзивный и восхитительный спа.

ИНФРАКРАСНАЯ САУНА TYLÖ

Инфракрасная сауна предполагает особую процедуру, которую можно совместить с традиционной сауной. Непередаваемые ощущения, когда инфракрасные лучи ласкают ваше тело и внутри вас разливается приятное тепло. Узнайте больше о наших инновационных инфракрасных панелях.

АКСЕССУАРЫ TYLÖ

Мелочам тоже стоит уделить внимание. В этом каталоге собраны все аксессуары, необходимые для того, чтобы придать вашей сауне и паровой неповторимый вид. Ассортимент включает в себя ковши, ушаты, термометры, песочные часы, ароматизаторы, вешалки для полотенец, колонки, точечные светильники и абжуры.



Посмотрите все предлагаемые сауны-кабины на www.tylo.com/saunarooms

Отделка ванных комнат



Скандинавский дизайн

Уделите немного времени самому себе, своему индивидуальному миру. Здесь и сейчас. Ежедневно. Наши эксклюзивные сауны-кабины Tufo получили признание среди любителей сауны во многих странах мира. Максимум удовольствия на минимальной площади. Скандинавский дизайн узнаваем по простым четким линиям. Предусмотрите у себя сауну, когда будете строить или ремонтировать свой дом. Место найдется почти всегда, понадобится всего несколько квадратных метров. Можно выбирать из множества моделей, которые отличаются по размерам и дизайну. Если потребуются особые размеры или другой дизайн, вам помогут наши опытные мастера. Сауны-кабины продаются в виде готовых комплектов, которые можно легко собрать.

Tylö Сауна ix210



Домашний спа на минимальной площади

Окунитесь в тепло, почувствуйте, как проясняются мысли. Прикоснитесь рукой к гладкому дереву и оцените красоту резных поверхностей. Tylö Сауна ix210 имеет рекордно малую площадь 2,8 м² и вмещает целый домашний спа с обычной сауной, турецкой баней, расслабляющей паровой и обычным душем. Если же вы не располагаете большой площадью, тем не менее вы можете наслаждаться расслабляющими и оздоровительными процедурами сауны и парной. Это революционное решение предназначено для установки в ванную комнату стандартных размеров. Оно получило название Tylö Impression («Впечатление»), потому что мы уверены: вы не останетесь равнодушны.

Tylö Сауна ix210(s)

Tylö Сауна ix210 разделена на два помещения: душевую/паровую и сауну/паровую сауну.

Наружная облицовка может быть выполнена белыми, черными панелями или панелями цвета венге. Двери и элементы стенок могут сочетаться по-разному, чтобы как нельзя лучше подходить именно для вашей планировки и соответствовать вашим потребностям.

Настил ix210 термообработанный ясень
(Арт. 9607 4765)

Белое сиденье i66
(Арт. 9607 4750)

Термометр/гигрометр i199 Н/Т 12 В; 8,2 Вт
(Арт. 9607 4760)



ix210 белый



ix210 черный



ix210 венге



www.tylo.com/impressionix210

Tylö Impression сауна и душ


В основе сборки Tylö Impression лежит уникальная идея соединения профилей. Это предоставляет вам максимальную свободу в выборе вариантов планировки кабины на минимальной площади при разной наружной облицовке и разной пропорции секций. На рисунке изображена Tylö Сауна ix210, состоящая из двух секций: одна из них – сауна, другая – душевая. Общие наружные размеры составляют 2125x1325 мм. В кабине сауны имеется в комплекте два сиденья для двух взрослых и двух детей.

Алюминиевые профили элементов покрыты лаком и фиксируются согласно запатентованной технологии. При сборке профили легко соединяются между собой, защелкиваясь без винтов. Плавная состыковка элементов и отсутствие видимого крепежа предоставляют не только визуальное преимущество, но и удобный доступ при мытье кабины.

Impression Cross Over + Steam: совмещение различных типов бани. Душевой модуль и сауна являются стандартом (ix210). При желании вы можете заменить душевой модуль на пародушевой (ix210s). Нагреватель всегда приобретается отдельно. Здесь вы можете сами решить, хотите вы традиционную нагреватель или предпочитаете нагреватель Tylö Combi, который позволит Вам насладиться паровой сауной.

Возможности планировки

Стенки, стеклянные секции и двери могут устанавливаться в любой последовательности в зависимости от ваших требований. Даже внутренний интерьер в сауне можно менять за исключением нагревателя. Ниже показаны несколько примеров обычной комплектации.



Выберите нагревательный элемент

Вы можете выбрать или нагреватель Compact 2/4 для классической сухой сауны, или Combi 4 RC, если Вы также хотите насладиться паровой сауной.



Полки выполнены из термообработанного ясеня. Этот материал отлично выдерживает влагу и перепады температур. Внутренние стены обшиты вагонкой из светлой осины.



Душевая кабина выполнена из алюминия, стекла и глянцевого акрила, выдерживающих 100 %-ную влажность. Душевой модуль может быть заменен на пародушевой по желанию заказчика. Из просторной душевой кабины вход в сауну осуществляется через раздвижную дверь.

Tylö Сауна Impression

Маленькая сауна в небольшой ванной комнате

Сауны новой серии Tylö Impression размещаются на минимальной площади 1,3 м² и могут использоваться как традиционные и паровые сауны. Это революционное решение предназначено для установки даже в небольшой ванной комнате.

Кабина сауны имеет два сиденья на разных уровнях. Алюминиевые профили элементов покрыты лаком и фиксируются согласно запатентованной технологии. При сборке профили легко соединяются между собой, защелкиваясь без винтов. Плавная состыковка элементов и отсутствие видимого крепежа предоставляют не только визуальное преимущество, но и удобный доступ при уборке кабины.



Полки выполнены из термообработанного ясеня. Этот материал отлично выдерживает условия сауны. Внутренние стены обшиты вагонкой из светлой осины.



Tylö Сауна i1313



Tylö Сауна i1515/c

Сауна-кабина Impression


Комплект Impression включает в себя: секции с термоизоляцией для стен и потолка, дверные секции, обшивку из осинового вагонки и термообработанного ясеня, спинки, освещение, гигрометр/термометр, напольный алюминиевый каркас, угловые и потолочные рейки, вентиляционный клапан и монтажные детали.



www.tylo.com/impressionsauna

Эксклюзивная панель инструментов

Во всех саунах-кабинах Impression предусмотрен эксклюзивный гигрометр/термометр со встроенной светодиодной подсветкой панели. В нем сочетаются не только форма и функциональность, но и яркое освещение.



Рекордно малая площадь

Шведским дизайнерам удалось воплотить в сауне Impression функциональность с изысканным стилем. Сауна Impression примечательна еще и своей исключительной компактностью и экономным использованием площади. Ниже показаны несколько примеров обычной комплектации для Тулё Сауны i1515/с. См. варианты планировки на стр. 17.

Выберите нагревательный элемент

Для обустройства паровой сауны выберите нагреватель Тулё Combi compact 4 RC. Его можно, конечно же, использовать и для обычной сауны. А в качестве простого и одновременно функционального устройства для традиционной сауны можно использовать Compact 2/4.



Мы строим — вы получаете все преимущества

Покупка сборной сауны-кабины — это не только самый легкий и быстрый способ реализовать свою мечту о сауне. Это еще и самый благоразумный и безопасный способ: если вы хотите быть уверены в том, что покупаете действительно хорошую сауну, которая будет служить вам из года в год.

Отборные породы древесины: для настоящей сауны необходима настоящая древесина. Компания Тулё использует только настоящую древесину высокого качества.

Прочная конструкция: кабины Тулё могут противостоять всем воздействиям, характерным для сауны.

Эффективная изоляция с минеральной ватой в секциях стен и потолка и уплотнениями из термостойкого полиэстера.

Точная подгонка упрощает и облегчает установку стен, потолка и обшивки.

Застекленные секции стен ограничивают пространство сауны и создают контакт с внешней средой.

Закаленное безопасное стекло для всех стеклянных поверхностей обеспечивают дополнительную безопасность.

Отличная вентиляция с приточно-вытяжным клапаном расположена в соответствии с концепцией Тулё: тепло распространяется естественным путем и создает различные температурные зоны в кабине сауны.

Широкие удобные лавки, выполненные из массива дерева, устойчивы и обработаны до получения гладкой поверхности.

Спинки повышают комфортность и обеспечивают хороший отдых для спины.

Элегантный декоративный карниз закрывает пространство между полками.

Рассеянное освещение создают светильники, расположенные за спинками или за абажурами света.

Электропроводка для подключения нагревателя скрыта в трубах.

Лучшие двери для сауны: Тулё предлагает широкий ассортимент, при этом все двери могут выдерживать большие перепады температуры снаружи и внутри сауны, и к тому же очень прочные.

5 лет гарантии на материалы – яркий пример высокого качества кабин Тулё.



5 ЛЕТ ГАРАНТИИ НА
А МАТЕРИАЛЫ

Tylö Сауна Vision

Сауна-кабина Round Vision

По своей форме Round Vision отличается от всех других моделей; она коренным образом меняет наше представление о том, как должна выглядеть сауна-кабина. Благодаря большой площади стеклянных поверхностей и плавному изгибу фасада, обрамленного конструкцией из бука, эта сауна доставляет эстетическое удовольствие в любом современном интерьере ванной комнаты, являясь в то же время достаточно просторной.



www.tylo.com/roundvision



Space Vision

Как следует из названия, модель Space Vision предназначена для тех, кто в сауне хочет насладиться чуть большим количеством света и пространством. Среди особенностей этой эксклюзивной сауны-кабины можно назвать скругленный угол, довольно большую площадь остекления и со вкусом подобранное сочетание пород древесины.



www.tylo.com/spacevision



Midi Vision

То, что сауна-кабина может быть одновременно и компактной, и просторной, с успехом доказывает модель Midi Vision. Это особый комфортный вариант с удобным угловым входом, причем размеры выбраны оптимальными как в помещениях общего пользования, так и для дома. Великолепные изогнутые стеклянные двери можно разместить на любом из углов и повесить либо справа, либо слева, что расширяет возможности хорошо спроектированного домашнего спа.



www.tylo.com/midivision



Vital Vision

Vital Vision, несомненно, является самой эксклюзивной моделью из производимых нами сборных саун-кабин. Специально выбранные материалы, четкие линии и высокий уровень оснащения оборудованием позволяют в любой момент полноценно расслабиться в Vital Vision, и особый дизайн сауны как нельзя лучше способствует этому.



www.tylo.com/vitalvision



Tylö Сауна Grand Luxe и Classic



Grand Luxe

Grand Luxe предлагается с тем же размерным рядом и дизайном, что и серия Classic, за исключением того, что вся внутренняя обшивка выполняется из натуральной светлой осины. Всё, что нужно — это, например, немного морилки. Входная дверь снабжена превосходной деревянной ручкой и установлена в деревянной раме. В стандартную комплектацию входят тонированное безопасное стекло и магнитная защелка.



www.tylo.com/grandluxe



Classic

Конфигурация нашей основной модели в общих чертах является именно такой, какой и должна быть обычная сауна внутри и снаружи. Наряду с этим модель Classic легко адаптируется к окружающему интерьеру. Выберите Classic Special, если вы хотите использовать снаружи другие материалы, гармонирующие с интерьером вашей ванной комнаты. Только полет вашей фантазии мог бы ограничить широчайшие возможности дизайна наружной обшивки.



www.tylo.com/classic



Tylö стеклянные секции

Секции из закаленного безопасного стекла толщиной 6 мм в деревянной раме из натуральной осины или бука, который имеет чуть более темный оттенок. Стеклянные секции из осины рекомендуются для саун-кабин Classic и Grand Luxe. Из чертежей на предыдущих страницах видно, какие стенные секции можно заменить стеклянными.



Glasparti 95

Осина (Арт. 9512 6051)

Бук (Арт. 9104 5060)

Тонированное закаленное безопасное стекло в деревянной раме.

Высота 1900 мм, ширина 963 мм.

Glasparti 95 VENT

Осина (Арт. 9512 6053)

Бук (Арт. 9104 5050)

То же, но с вентиляционным отверстием и панелью для установки нагревателя.

Glasparti 52

Осина (Арт. 9512 6055)

Бук (Арт. 9104 5040)

Тонированное закаленное безопасное стекло с деревянной рамой.

Высота 1900 мм, ширина 530 мм.

Glasparti 52 VENT

Осина (Арт. 9512 6057)

Бук (Арт. 9104 5030)

То же, но с вентиляционным отверстием и стеновой панелью для установки нагревателя.



www.tylo.com/glazedsections


Ваш выбор станет частью наших планов

Здесь показано, как выглядит комплект сборной сауны-кабины в плане. Вы можете увидеть размеры, размещение электрокаменки и дизайн интерьера. Во всех саунах-кабинах (кроме Vital Vision) могут быть установлены зеркала. Кроме того, стандартные секции стен можно заменять на стеклянные. Для наглядности указана также мощность нагревателя, необходимая для данной сауны. А теперь просто сравнивайте и смотрите, какая сауна вам подойдет.


Classic и Grand Luxe

(Все модели имеют габаритную высоту 2010 мм)


1212




1612




1616




1616 Corner




2016




2016 Corner




2020




2020 Corner




2025




2025 Corner




2520




2520 Corner




2530




2530 Corner



3025





3025 Corner



Артикул соответствующей модели и размеры указаны в действующем прейскуранте.



Round Vision 150

(Габаритная высота 2030 мм)




Round Vision 200


(Габаритная высота 2030 мм)




Секции стен, отмеченные серым, можно заменять на стеклянные. При оформлении заказа на сауну-кабину укажите, какие секции должны быть стеклянными.




Space Vision 150, вход с угла.
(Габаритная высота 2030 мм)




Space Vision 200, вход спереди.
(Габаритная высота 2030 мм)




Space Vision 250, вход спереди.
(Габаритная высота 2030 мм)



Midi Vision
(Габаритная высота 2030 мм)




Vital Vision*
(Габаритная высота 2030 мм)



*Интерьер изменить нельзя.

Сауна Impression
(Габаритная высота 2100 мм)


i1309




i1313




i1713




i1115/c




i1515/c



i1915/c



ix210



Тубо Сауна ix210s: С нагревателем Combi Contrast в сауне и с пародушевым модулем.

Тубо Сауна ix210: С нагревателем Combi Contrast в сауне и с душевым модулем.



Посмотрите все предлагае-
мые электрокаменки на
www.tylo.com/saunaheaters



В тепле рождается истина.

Сердце сауны

Закройте глаза, прислушайтесь к себе. Вылейте ковш воды на нагретые камни и послушайте, как она зашипит. Поднимется облако пара, и приятное тепло окутает вас. Вы почувствуете, как расслабляетесь. Классические нагреватели Tuji прекрасно покажут себя как в обычной сауне, так и в русской бане. Вот уже многие годы Tuji занимается созданием революционных новшеств, улучшающих интерьер сауны. Наши стильные нагреватели имеют несколько существенных отличий от других марок. Любой заметит различия в дизайне, точности и качестве. Просто взгляните на классическую V-образную переднюю панель с ее четкими линиями и оригинальной решеткой, предназначенной для эффективного распределения горячего воздуха. Прислушайтесь к своим ощущениям, и выйдете из сауны совершенно новым человеком.

Түлө электрокаменки

Компания Түлө вот уже многие годы занимается революционными новшествами, которые улучшили интерьер саун с точки зрения функциональности, безопасности и комфорта. Түлө выпускает нагреватели с использованием лучшего накопленного опыта, и наши традиционные нагреватели имеют несколько существенных отличий от других марок. Любой заметит различия в дизайне, точности и качестве. Но самое главное отличие вы заметите, когда расслабитесь в сауне.

Классический нагреватель со встроенным пультом управления. (без камней)



www.tylo.com/compact

Compact 2/4

(Арт. 6220 2000, E-№ 93 007 23)

Нагревательный элемент для небольших саун, соответствующей по размерам камням Mini. Со встроенным пультом управления в нижней передней части электрокаменки. Оснащен термостатом и механическим таймером с установкой режима работы до 3 часов и с продолжительностью режима ожидания от 0 до 9 часов. Переключаемая мощность 2,2–4,5 кВт для подключения к сети 230 В 1~ или 400 В 2N~. Предназначен для саун-кабин объемом 1,5–4,5 м³.



www.tylo.com/sport

Sport 6

(Арт. 6210 3009, E-№ 93 007 51)

Со встроенным пультом управления в нижней передней части электрокаменки. Оснащен термостатом и механическим таймером с установкой режима работы до 3 часов и с продолжительностью режима ожидания от 0 до 9 часов. Эффективная мощность 6,6 кВт. Предназначен для саун-кабин объемом 4–8 м³.

Sport 8

(Арт. 6210 4009, E-№ 93 007 52)

То же, но эффективная мощность 8 кВт. Для саун-кабин объемом 6–12 м³.

Нагреватели с собственным пультом управления (без камней)



www.tylo.com/mpe

MPE 6

(Арт. 6320 2009, E-№ 93 007 24)

С выносным электронным пультом управления, который может быть установлен на боковой панели электрокаменки, на стене внутри сауны (не выше 1 м от пола) или на любой высоте снаружи. На пульт управления с помощью светодиодов выводится время и температура в относительных единицах от 1 до 10. Установка режима работы до 3 часов и с продолжительностью режима ожидания от 0 до 10 часов. Эффективная мощность 6,6 кВт.

MPE 8

(Арт. 6320 3009, E-№ 93 007 25)

То же, эффективная мощность 8 кВт. Для саун-кабин объемом 6–12 м³.

Нагреватель для выносного пульта управления TS (без камней)



www.tylo.com/sk

SK 6

(Арт. 6010 2009, E-№ 93 007 46)

Предназначен для комплектации выносным термостатическим пультом управления типа TS. Эффективная мощность 6,6 кВт, подходит для саун-кабин объемом 4–8 м³.

SK 8

(Арт. 6010 3009, E-№ 93 007 48)

То же, эффективная мощность 8 кВт. Для саун-кабин объемом 6–12 м³.

Нагреватель для выносного пульта управления CC (без камней)



SE 6

(Арт. 6020 2019, E-№ 93 007 26)

Комплектуется выносным пультом управления типа CC. Эффективная мощность 6,6 кВт, для саун-кабин объемом 4–8 м³.

SE 8

(Арт. 6020 3019, E-№ 93 007 27)

То же, эффективная мощность 8 кВт; для саун-кабин объемом 6–12 м³.



www.tylo.com/se

SO 6

(Арт. 6205 3003, E-№ 93 007 00)

Со встроенным пультом управления в верхней задней части электрокаменки. Оснащен термостатом и таймером с установкой режима работы до 3 часов и с продолжительностью режима ожидания от 0 до 9 часов. Устанавливается на стене. Эффективная мощность 6 кВт. Для саун-кабин объемом 4–8 м³.

SO 8

(Арт. 6205 3013, E-№ 93 007 01)

То же, эффективная мощность 8 кВт. Подходит для саун-кабин объемом 6–12 м³.

Super 10

(Арт. 6305 0133, E-№ 93 006 04)

Оснащен электронным пультом управления, который расположен на кольцевом защитном устройстве. Термостат и таймер с установкой режима работы до 3 часов и с продолжительностью режима ожидания от 0 до 10 часов. Устанавливается на стене. Эффективная мощность 10 кВт. Для саун-кабин объемом 10–17 м³.



www.tylo.com/so, www.tylo.com/super10



Выберите МЯГКИЙ ТИП сауны

Русская баня на дому

Русская баня представляет собой разновидность обычной сауны, которую мы называем сухой. Отличие состоит в том, что в русской бане более низкая температура и существенно повышенная влажность (до 70 %). Фактически это мягкая и очень приятная разновидность сауны. Чтобы наслаждаться прекрасной расслабляющей русской баней в Вашей сауне, выберите Tylo Combi. Этот нагреватель используют для всех типов саун — сухой или паровой. В него можно также добавлять натуральные травы или ароматические эссенции.

Нагреватели с собственным пультом управления (без камней)



Combi 4 RC

(Арт. 6220 5000, E-№ 93 007 31)

Нагреватель для сухой либо русской парной. Выносной пульт управления может быть установлен на стене внутри сауны (не выше 1 м от пола) или на любой высоте снаружи. Эффективная мощность 4,5 кВт, 400 В, 2N~. Предназначен для саун-кабин объемом 1,2–4,5 м³. В комплект входит кабель длиной 2,5 м.

Combi 6 RC

(Арт. 6220 5049, E-№ 93 007 32)

Для Combi 4 RC пульт управления может располагаться с любой из двух сторон нагревателя. Эффективная мощность 6,6 кВт. Предназначен для саун-кабин объемом 4–8 м³. В комплект входят кабель длиной 2,5 м и кронштейны для установки панели управления.

Combi 8 RC

(Арт. 6220 5069, E-№ 93 007 33)

Такой же как Combi 6 RC, но эффективная мощность 8 кВт. Предназначен для саун-кабин объемом 6–12 м³.



www.tylo.com/combi



Нагреватели для профессионального использования

Нагреватели Tylo на протяжении десятилетий являются очевидным выбором для саун в гостиницах, фитнес клубах и общественных банях. Причина в том, что общественные заведения такого типа отдадут приоритет высокой надежности и низкому расходу электроэнергии, а также отчасти в том, что при частом использовании конструкция и отдельные ее детали деформируются.

Нагреватель для выносного пульта управления (без камней)



www.tylo.com/megaep100, www.tylo.com/megaeh150, www.tylo.com/megaez225

Электрокаменка для выносного пульта управления (без камней)



www.tylo.com/sd

Mega EP 100

(Арт. 6405 0003, E-№ 93 007 03)

Для выносного пульта управления TS 16, TS 30 или CC и релейной коробки RB 30. Устанавливается на полу. Эффективная мощность 10 кВт. Подходит для саун-кабин объемом 10–17 м³.

Mega EH 150

(Арт. 6405 0023, E-№ 93 007 04)

Для выносного пульта управления TS 30 или CC и релейной коробки RB 30. Устанавливается на полу. Эффективная мощность 15 кВт. Для саун-кабин объемом 14–34 м³. **ВНИМАНИЕ!** Пульт управления/релейная коробка подключаются к нагревателю кабелем с 7 жилами.

Mega EZ 225

(Арт. 6405 0053, E-№ 93 007 06)

Для выносного пульта управления TS 30 или CC и релейной коробки RB 60. Устанавливается на полу. Эффективная мощность 22 кВт. Предназначен для саун-кабин объемом 22–45 м³. **ВНИМАНИЕ!** Пульт управления/релейная коробка подключаются к нагревателю кабелем с 7 жилами.

SDK 10

(Арт. 6420 1009, E-№ 93 007 28)

Для выносного пульта управления TS 16, TS 30 или CC и релейной коробки RB 30. Эффективная мощность 10,7 кВт. Предназначена для саун-кабин объемом 10–18 м³.

SD 16

(Арт. 6420 3000, E-№ 93 007 29)

Для выносного пульта управления TS 30 или CC и релейной коробки RB 30. Эффективная мощность 16 кВт. Предназначена для саун-кабин объемом 15–35 м³. **ВНИМАНИЕ!** Пульт управления/релейная коробка подключаются к нагревателю кабелем с 7 жилами.

SD 20

(Арт. 6420 4000, E-№ 93 007 30)

То же, эффективная мощность 20 кВт. Для совместного использования с выносным пультом CC и релейной коробкой RB 60. Предназначена для саун-кабин объемом 22–43 м³. **ВНИМАНИЕ!** Пульт управления/релейная коробка подключаются к нагревателю кабелем с 7 жилами.



CC 10

Электронная панель управления для нагревателей SE 6 и SE 8. Предназначена для размещения на стене снаружи сауны. Установка режима работы от 3 до 10 часов, продолжительность режима ожидания от 0 до 10 часов. Включает внешний датчик температуры; см. указания по установке. Размеры: 100x150 мм, толщина 30 мм. Класс защиты IP 24. (Арт. 7121 3000) Наружные компоненты (Арт. 7101 3040) встраиваемая

CC 20

С помощью светодиодов выводит время, температуру и влажность в относительных единицах от 1 до 10. Установка режима работы от 3 до 10 часов, продолжительность режима ожидания от 0 до 10 часов. Размеры: 100x150 мм, толщина 30 мм. Класс защиты IP 24. (Арт. 7121 3010) Наружные компоненты (Арт. 7101 3035) встраиваемая



CC 50

Имеются дисплей для отображения времени и температуры, освещение и кодовый замок. Можно программировать на 1, 3, 12 и 24 часа работы или задавать непрерывный режим работы; продолжительность режима ожидания от 0 до 10 часов. Размеры: 130 x 190 мм, толщина 27 мм. Класс защиты IP 24.



CC 300

CC300 можно программировать в пределах 1-24 часов. Имеется дисплей для отображения температуры, оставшегося времени работы, даты и времени. Кроме того, в CC 300 предусмотрены переключение освещения, меню на шведском/английском языке, память, кодовый замок и энергосберегающий режим ожидания. Панель позволяет также осуществлять управление с помощью внешних устройств. Размеры 130x190 мм, толщина 27 мм. Класс защиты IP 24.

CC 300T

(Арт. 7111 51550) Аналогично CC 300, но с возможностью изменять влажность воздуха в паровой сауне / Tyllarium.

Релейные модули

Релейная коробка RB 30

(Арт. 7101 6006) Используется вместе с любыми пультами СС для управления нагревателями SK6, SK8, SDK10, SD16, Mega EP 100 и EH 150. Размеры: 230 x 310 мм, толщина 75 мм.

Релейная коробка RB 60

(Арт. 7101 6007) То же, для нагревателя SD20 и Mega EZ 225. Размеры: 305 x 350 мм, толщина 125 мм. Исп. 1.

h1

(Арт. 7200 1000)

Электронный пульт с сенсорным управлением позволяет выводить на дисплей температуру и время работы, а также заранее (не более чем за сутки) задавать время включения и устанавливать время работы в интервале от 0 до 23 часов. Пульт позволяет также управлять освещением в сауне. Используя пульт управления Tylo, можно задавать максимальную температуру, переключать режимы индикации в градусах Фаренгейта или Цельсия, задавать 12- или 24 часовую формат времени, выбирать язык, задавать другие более сложные настройки и режимы тестирования.

Пульт управления h1 компании Tylo можно использовать вместо пультов моделей CC10 и CC50. Размеры: 140 x 80 мм, толщина 19 мм. При установке нагревателей SDK/SD комплектуется релейной коробкой RB.



Термостатические панели управления TS

TS 30-03

(Арт. 7021 2010)

Термостатическая панель управления для нагревателей SDK 10 и SD 16. Размещается на стене снаружи сауны (максимальное расстояние 1,8 м). Оснащен таймером с установкой режима работы до 3 часов и с продолжительностью режима ожидания от 0 до 9 часов. Стандартная капиллярная трубка 1,8 м. Размеры: 195x255 мм, толщина 89 мм (внутр. размеры: 167x227x49 мм). Класс защиты IP 24.



TS 30-012

(Арт. 7021 2020)

Как описано выше, но с продолжительностью режима ожидания до 12 часов — без управления.

TS 16-3

(Арт. 7020 2000)

Панель управления для SK 6 и SK 8; для размещения на стене снаружи сауны (максимальное расстояние 1,8 м). Прочная и надежная конструкция с таймером (продолжительность режима ожидания от 0 до 9 часов и установка режима работы до 3 часов), с термостатом и сигнальной лампой. Капиллярная трубка 1,8 м. Размеры: 195x255 мм, толщина 89 мм (внутренние размеры: 167x227x49 мм). Класс защиты IP 24.

TS 16-3 B

(Арт. 7020 2002) То же, с переключателем освещения сауны. Предлагаются также панели TS с капиллярной трубкой длиной пять метров.

Капиллярная трубка 5 м

Для описанных выше моделей TS 30-03 и TS 30-012.

Крышка А

(Арт. 9010 1000) Препятствует изменению настроек по времени и температуре.

Крышка с защелкой

Прозрачная акриловая для пультов управления TS.

Крышка В

(Арт. 9010 1010) Препятствует изменению настроек по температуре.

Внешний выключатель

(Арт. 9090 8040)

Для управления сауной из другого места, отличного от места расположения пульта управления СС.

Декоративная рамка

(Арт. 9000 1050) Матирующая (Арт. 9000 1051) Блестящая фасонная (Арт. 9000 1052) Глянцевая Декоративная рамка из алюминия для панелей управления СС50 и СС100. Размеры: 150x210 мм.





Дровяные печи для сауны

В сауне есть что-то особенное, и так как компания Työ любит сауну в любом ее виде, у нас предусмотрен широкий ассортимент продукции, включая, сауну, работающую на дровах. Общей для всех наших качественных печей является их уникальная конструкция, аккумулирующая тепло. Получать наслаждение можно долго, и то, что ваша дровяная сауна пришлась к месту на берегу озера, в лесном поселке, горной хижине или на вилле, уже говорит само за себя!



K-007
(Арт. 6405 2000)
Компактная модель для самых маленьких саун. Эффективная мощность 7 кВт. Для саун-кабин объемом 3–7 м³.



KL-12
(Арт. 6405 1010)
С большой стеклянной дверцей. Эффективная мощность 12 кВт. Для саун-кабин объемом 5–10 м³.



KL-16
(Арт. 6405 1020) Со стеклянной дверцей. Эффективная мощность 15 кВт. Для саун-кабин объемом 9–16 м³.



KL-12 V
(Арт. 6405 1011) Как описано выше, но водяной бак с правой стороны.

KL-20
(Арт. 6405 1030) С большой стеклянной дверцей. Эффективная мощность 18 кВт. Для саун-кабин объемом 8–20 м³.

(без камней Дровяная печь Арт. 9014 1007)



www.tylo.com/woodfiredsaunastoves

Дымовые трубы для сауны

Компания предлагает комплекты дымовых труб, специально изготовленные для дровяных печей собственного производства. Комплект дымоходной трубы состоит из легко собирающихся модульных деталей. Наши высококачественные дымоходные трубы используют в основном для дровяных печей при отсутствии ранее выложенных труб, при перестройке и строительстве новых домов. Нарастиваемая часть дымохода выполнена из нержавеющей стали и снаружи обложена высококачественной керамической изоляцией.



Дымовая труба Ш 100 в комплекте (Арт. 6505 3020)

Легко монтирующийся комплект Ш 100 мм, который подходит для дровяных печей Työ. Комплект включает в себя неизолированную часть дымоходной трубы длиной 1 м, 2 изолированные части дымоходной трубы длиной по 1 м, опорный фланец, юбку и колпак.

Изолированная соединительная деталь 100/1000 мм (Арт. 6505 3021)

Изолированная соединительная деталь 1000 мм.
Ш 100 мм.


100/500 мм
(Арт. 6505 3022)

Изолированная соединительная деталь 500 мм.
Ш 100 мм.



Тулö нагреватели — техническое описание

Всегда выбирайте максимальную мощность нагревателя с учетом объема сауны. Это особенно важно для саун из массива дерева или со стеклянными секциями. Чем больше мощность по отношению к объему кабины, тем ниже фактическое потребление электроэнергии. Пример: для сауны объемом 4 м³ лучше выбрать мощность 6,6 кВт, чем 4,5 кВт.



Устанавливается на стенке так, чтобы нижний край нагревательного элемента находился в 270 мм от пола (для Compact и Combi RC4 — в 170 мм).

Классический нагреватель с панелью управления

Модель	Эффективная мощность кВт	Объем сауны м ³	Минимальное расстояние до боковой стенки, мм	Минимальная высота потолка в сауне, мм	Подходящий пульт управления	Вес без учета камней кг	Масса камней кг	Размеры в мм (см. приведенную выше схему)					
								A	B	C	D	E	F
Compact 2/4	2,2-4,5	1,2-4,5*	50	1900	Встроенный	6	7	400	310	195	260	135	170
Sport 6	6,6	4 - 8	110	1900	Встроенный	13	10	435	455	240	410	125	315
Sport 8	8	6 - 12	110	1900	Встроенный	15	12	505	455	240	410	170	315
MPE	6,6	4 - 8	110	1900	Включ.	13	10	435	455	240	410	125	315
MPE	8	6 - 12	110	1900	Включ.	15	12	505	455	240	410	170	315
SK 6	6,6	4 - 8	110	1900	TS 16 или TS 30	13	10	435	455	240	410	125	315
SK 8	8	6 - 12	110	1900	TS 16 или TS 30	15	12	505	455	240	410	170	315
SE 6	6,6	4 - 8	110	1900	По заказу СС	13	10	435	455	240	410	125	315
SE 8	8	6 - 12	110	1900	По заказу СС	15	12	505	455	240	410	170	315

* Макс. 2,5 м³ при 2,2 кВт.

Нагреватели Тулö Мега для домашней сауны

Модель	Эффективная мощность кВт	Объем сауны м ³	Минимальное расстояние до боковой стенки, мм	Минимальная высота потолка в сауне, мм	Подходящая панель управления и релейная коробка	Расстояние от нагревательного элемента до пола, мм	Вес без учета камней кг	Масса камней кг	Размеры в мм ширина x толщина x высота
SO 6	6	4 - 8	50	1900	Встроенный	200	11	30	420x390x480
SO 8	8	6 - 12	80	1900	Встроенный	200	12	30	420x390x480
Super 10	10	10 - 17	100	1900	Встроенный	200	16	22	370x450x590



Русская баня на дому

Модель	Эффективная мощность кВт	Объем сауны м ³	Минимальное расстояние до боковой стенки, мм	Минимальная высота потолка в сауне, мм	Подходящая панель управления	Вес без учета камней кг	Масса камней кг	Размеры в мм (см. приведенную выше схему)					
								A	B	C	D	F	
Combi 4 RC	4,5	1,2-4,5	50	1900	CC 20 (включ.)	12	7	400	310	375	245	225	
Combi 6 RC	6,6	4-8	110	1900	CC 20 (включ.)	16	10	435	455	405	360	355	
Combi 8 RC	8	6-12	110	1900	CC 20 (включ.)	18	12	505	455	405	360	355	

Нагреватели Мега для профессионального использования

Модель	Эффективная мощность кВт	Объем сауны м ³	Минимальное расстояние до боковой стенки, мм	Минимальная высота потолка в сауне, мм	Подходящая панель управления и релейная коробка	Расстояние от нагревательного элемента до пола	Вес без учета камней кг	Масса камней кг	Размеры в мм ширина x толщина x высота
EP 100	10	10 - 17	80	1900	TS 16, CC + RB 30	-	11	25	360x420x650
EH 150	15	14 - 34	100	2300	TS 30, CC + RB 30	-	25	45	480x540x780
EZ 225	22	22 - 45	100	2300	TS 30, CC + RB 60	-	27	55	560x550x900

Классические нагреватели для профессионального использования

Модель	Эффективная мощность кВт	Объем сауны м ³	Минимальное расстояние до боковой стенки, мм	Минимальная высота потолка в сауне, мм	Подходящая панель управления	Вес без учета камней кг	Масса камней кг	Размеры в мм (см. приведенную выше схему)					
								A	B	C	D	E	F
SDK 10	10,7	10 - 18	150	1900	TS 16, TS 30, CC + RB 30	30	25	570	650	310	600	165	395
SD 16	16	15 - 35	150	2100	TS 30, CC + RB 30	32	25	570	650	310	600	165	395
SD 20	20	22- 43	150	2100	CC + RB 60	32	25	570	650	310	600	165	395

Дровяные печи для сауны

Дровяная печь для сауны Модель	Эффективная мощность кВт	Объем сауны м ³	Водяной бак литров	Просвет дымохода Ш мм	Расстояние от пола до нижнего края позади дымохода	Вес без учета камней кг	Масса камней кг	Размеры в мм ширина x толщина x высота
K-007	7	3 - 7	-	104	410 мм	32	25 - 30	330x430x600
KL-12	12	5-10	-	104	450 мм	48	40 - 45	410x500x660
KL-12 V	12	5-10	25	104	450 мм	53	40 - 45	575x500x660
KL-16	15	9 - 16	-	104	505 мм	55	40 - 45	435x490x710
KL-20	18	8 - 20	-	104	513 мм	62	60 - 65	480x500x780
KL-20 R	18	8 - 20	-	104	513 мм	62	60 - 65	480x500x780
KL-20 V	18	8 - 17	28	104	513 мм	67	60 - 65	645x500x780



Дилеры компании Tylo

