

Контактная информация;

Mob. WhatsApp:

+7 705 266 30 00;

+7 708 936 49 03;

+7 705 195 83 85;

+7 701 218 02 92;

E-mail: z.list@yandex.kz;

ТОО «Alba Avis»  
ТОО «Белая птица»



Прейскурант цен:

Блоки питания, трансформаторы понижающие  
220-12 в.

Войти на сайт



Все товары Вы можете посмотреть по адресу:

РК г. Алматы. ТЦ, Бакорда, Строй Сити.

Ырысты, 46/2а, 1 вход, бутик № 12

Группа компаний

Проекта "Зеленый лист"

работает как с НДС так и без НДС.

# Открытые блоки питания без принудительного охлаждения. Перфорированные.



| Артикул                     | ТРОП-IP24-30-12 |
|-----------------------------|-----------------|
| Наименование                | Блок питания    |
| Корпус                      | Металлический   |
| Мощность                    | 30w             |
| Рабочее напряжение          | 12 v            |
| Вид тока                    | постоянный DC   |
| Выходной ток                | 2.5 A           |
| Габаритные размеры          | 85*58*32 мм     |
| Цена от 20 шт. Без НДС      | 940,00          |
| Цена от 1 до 20 шт. Без НДС | 1 065,00        |

# Открытые блоки питания без принудительного охлаждения. Перфорированные.



| Артикул                     | ТРОП-IP24-36-12 |
|-----------------------------|-----------------|
| Наименование                | Блок питания    |
| Корпус                      | Металлический   |
| Мощность                    | 36 w            |
| Рабочее напряжение          | 12v             |
| Вид тока                    | постоянный DC   |
| Выходной ток                | 3 А             |
| Габаритные размеры          | 85*58*31 мм     |
| Цена от 20 шт. Без НДС      | 1 500,00        |
| Цена от 1 до 20 шт. Без НДС | 1 700,00        |

# Открытые блоки питания без принудительного охлаждения. Перфорированные.



| Артикул                     | ТПОП-IP24-60-12 |
|-----------------------------|-----------------|
| Наименование                | Блок питания    |
| Корпус                      | Металлический   |
| Мощность                    | 60 w            |
| Рабочее напряжение          | 12 V            |
| Вид тока                    | постоянный DC   |
| Выходной ток                | 5 A             |
| Габаритные размеры          | 110*75*35 мм    |
| Цена от 20 шт. Без НДС      | 1 925,00        |
| Цена от 1 до 20 шт. Без НДС | 2 175,00        |

# Открытые блоки питания без принудительного охлаждения. Перфорированные.



| Артикул                     | ТПОП-IP24-100-12 |
|-----------------------------|------------------|
| Наименование                | Блок питания     |
| Корпус                      | Металлический    |
| Мощность                    | 100 w            |
| Рабочее напряжение          | 12 V             |
| Вид тока                    | постоянный DC    |
| Выходной ток                | 8.5 A            |
| Габаритные размеры          | 160*95*40 мм     |
| Цена от 20 шт. Без НДС      | 2 625,00         |
| Цена от 1 до 20 шт. Без НДС | 2 975,00         |

# Открытые блоки питания без принудительного охлаждения. Перфорированные.



| Артикул                     | ТПОП-IP24-120-12 |
|-----------------------------|------------------|
| Наименование                | Блок питания     |
| Корпус                      | Металлический    |
| Мощность                    | 120w             |
| Рабочее напряжение          | 12 V             |
| Вид тока                    | постоянный DC    |
| Выходной ток                | 10 A             |
| Габаритные размеры          | 200*95*41 мм     |
| Цена от 20 шт. Без НДС      | 2 815,00         |
| Цена от 1 до 20 шт. Без НДС | 3 190,00         |

# Открытые блоки питания без принудительного охлаждения. Перфорированные.



| Артикул                     | ТПОП-IP24-150-12 |
|-----------------------------|------------------|
| Наименование                | Блок питания     |
| Корпус                      | Металлический    |
| Мощность                    | 150 w            |
| Рабочее напряжение          | 12 V             |
| Вид тока                    | постоянный DC    |
| Выходной ток                | 12 A             |
| Габаритные размеры          | 200*95*41 мм     |
| Цена от 20 шт. Без НДС      | 3 190,00         |
| Цена от 1 до 20 шт. Без НДС | 3 615,00         |

# Открытые блоки питания без принудительного охлаждения. Перфорированные.



| Артикул                     | ТПОП-IP24-200-12 |
|-----------------------------|------------------|
| Наименование                | Блок питания     |
| Корпус                      | Металлический    |
| Мощность                    | 200w             |
| Рабочее напряжение          | 12 V             |
| Вид тока                    | постоянный DC    |
| Выходной ток                | 16.5 A           |
| Габаритные размеры          | 200*95*41 мм     |
| Цена от 20 шт. Без НДС      | 4 000,00         |
| Цена от 1 до 20 шт. Без НДС | 4 500,00         |

# Открытые блоки питания без принудительного охлаждения. Перфорированные.



| Артикул                     | ТПОП-IP24-250-12 |
|-----------------------------|------------------|
| Наименование                | Блок питания     |
| Корпус                      | Металлический    |
| Мощность                    | 250 w            |
| Рабочее напряжение          | 12 V             |
| Вид тока                    | постоянный DC    |
| Выходной ток                | 20 A             |
| Габаритные размеры          | 200*110*50 мм    |
| Цена от 20 шт. Без НДС      | 5 250,00         |
| Цена от 1 до 20 шт. Без НДС | 5 950,00         |

# Открытые блоки питания без принудительного охлаждения.



| Артикул                     | ТПО-IP24-S-60-12 |
|-----------------------------|------------------|
| Наименование                | Блок питания     |
| Корпус                      | Металлический    |
| Мощность                    | 60 w             |
| Рабочее напряжение          | 12 V             |
| Вид тока                    | постоянный DC    |
| Выходной ток                | 5 A              |
| Габаритные размеры          | 160*40*32 мм     |
| Цена от 20 шт. Без НДС      | 2 125,00         |
| Цена от 1 до 20 шт. Без НДС | 2 375,00         |

# Открытые блоки питания без принудительного охлаждения.



| Артикул                     | ТПО-IP24-S-100-12 |
|-----------------------------|-------------------|
| Наименование                | Блок питания      |
| Корпус                      | Металлический     |
| Мощность                    | 100 w             |
| Рабочее напряжение          | 12 V              |
| Вид тока                    | постоянный DC     |
| Выходной ток                | 8.5 A             |
| Габаритные размеры          | 285*45*33 мм      |
| Цена от 20 шт. Без НДС      | 2 975,00          |
| Цена от 1 до 20 шт. Без НДС | 3 325,00          |

# Открытые блоки питания без принудительного охлаждения.



| Артикул                     | ТПО-IP24-DX-150-12 |
|-----------------------------|--------------------|
| Наименование                | Блок питания       |
| Корпус                      | Металлический      |
| Мощность                    | 150 w              |
| Рабочее напряжение          | 12 V               |
| Вид тока                    | постоянный DC      |
| Выходной ток                | 12.5 A             |
| Габаритные размеры          | 225*50*25 мм       |
| Цена от 20 шт. Без НДС      | 3 720,00           |
| Цена от 1 до 20 шт. Без НДС | 4 250,00           |

# Открытые блоки питания без принудительного охлаждения.



| Артикул                     | ТПО-IP24-DX-100-12 |
|-----------------------------|--------------------|
| Наименование                | Блок питания       |
| Корпус                      | Металлический      |
| Мощность                    | 100 w              |
| Рабочее напряжение          | 12 V               |
| Вид тока                    | постоянный DC      |
| Выходной ток                | 8.3 A              |
| Габаритные размеры          | 235*50*23 мм       |
| Цена от 20 шт. Без НДС      | 3 190,00           |
| Цена от 1 до 20 шт. Без НДС | 3 560,00           |

# Открытые блоки питания без принудительного охлаждения.



| Артикул                     | ТПО-IP24-DX-200-12 |
|-----------------------------|--------------------|
| Наименование                | Блок питания       |
| Корпус                      | Металлический      |
| Мощность                    | 200w               |
| Рабочее напряжение          | 12 V               |
| Вид тока                    | постоянный DC      |
| Выходной ток                | 16 A               |
| Габаритные размеры          | 305*50*23 мм       |
| Цена от 20 шт. Без НДС      | 4 250,00           |
| Цена от 1 до 20 шт. Без НДС | 4 750,00           |

# Открытые блоки питания без принудительного охлаждения.



| Артикул                     | ТПО-IP24-HEX-Q-300-12 |
|-----------------------------|-----------------------|
| Наименование                | Блок питания          |
| Корпус                      | Металлический         |
| Мощность                    | 300w                  |
| Рабочее напряжение          | 12 V                  |
| Вид тока                    | постоянный DC         |
| Выходной ток                | 26 A                  |
| Габаритные размеры          | 305*50*23 мм          |
| Цена от 20 шт. Без НДС      | 5 950,00              |
| Цена от 1 до 20 шт. Без НДС | 6 650,00              |

# Открытые блоки питания с принудительным охлаждением



| Артикул                     | ТПО-IP24-360-12         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Наименование                | Блок питания            |
| Корпус                      | Металлический с кулером |
| Мощность                    | 360 w                   |
| Рабочее напряжение          | 12 V                    |
| Вид тока                    | постоянный DC           |
| Выходной ток                | 30 A                    |
| Габаритные размеры          | 210*110*50 мм           |
| Цена от 20 шт. Без НДС      | 7 000,00                |
| Цена от 1 до 20 шт. Без НДС | 8 000,00                |

## Открытые блоки питания с принудительным охлаждением



| Артикул                     | ТПЗ-IP67-400-12         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Наименование                | Блок питания            |
| Корпус                      | Металлический с кулером |
| Мощность                    | 400 w                   |
| Рабочее напряжение          | 12 V                    |
| Вид тока                    | постоянный DC           |
| Выходной ток                | 33 A                    |
| Габаритные размеры          | 190*50*115 мм           |
| Цена от 20 шт. Без НДС      | 12 375,00               |
| Цена от 1 до 20 шт. Без НДС | 13 060,00               |

# Открытые блоки питания с принудительным охлаждением



| Артикул                     | ТПЗ-IP67-600-12         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Наименование                | Блок питания            |
| Корпус                      | Металлический с кулером |
| Мощность                    | 600 w                   |
| Рабочее напряжение          | 12 V                    |
| Вид тока                    | постоянный DC           |
| Выходной ток                | 50 A                    |
| Габаритные размеры          | 225*110*55 мм           |
| Цена от 20 шт. Без НДС      | 15 940,00               |
| Цена от 1 до 20 шт. Без НДС | 16 875,00               |

## Закрытые блоки питания без принудительного охлаждения.



| Артикул                     | TP3-TL-IP33-1,5A-12w         |
|-----------------------------|------------------------------|
| Наименование                | Блок питания                 |
| Степень защиты              | Влагостойкий с защитой IP 33 |
| Мощность                    | <b>18 w</b>                  |
| Рабочее напряжение          | 12 v                         |
| Вид тока                    | постоянный DC                |
| Выходной ток                | 1,5 A                        |
| Габаритные размеры          | 160*17*17 мм                 |
| Цена от 20 шт. Без НДС      | <b>900,00</b>                |
| Цена от 1 до 20 шт. Без НДС | <b>1 000,00</b>              |

# Закрытые блоки питания без принудительного охлаждения.



| Артикул                     | ТРЗ-TL-IP33-2A-12w           |
|-----------------------------|------------------------------|
| Наименование                | Блок питания                 |
| Степень защиты              | Влагостойкий с защитой IP 33 |
| Мощность                    | 25w                          |
| Рабочее напряжение          | 12 v                         |
| Вид тока                    | постоянный DC                |
| Выходной ток                | 2A                           |
| Габаритные размеры          | 160*17*17 мм                 |
| Цена от 20 шт. Без НДС      | 1 125,00                     |
| Цена от 1 до 20 шт. Без НДС | 1 250,00                     |

# Закрытые блоки питания без принудительного охлаждения.



| Артикул                     | ТРЗ-TL-IP33-3A-12w           |
|-----------------------------|------------------------------|
| Наименование                | Блок питания                 |
| Степень защиты              | Влагостойкий с защитой IP 33 |
| Мощность                    | <b>36 w</b>                  |
| Рабочее напряжение          | 12 v                         |
| Вид тока                    | постоянный DC                |
| Выходной ток                | 3 A                          |
| Габаритные размеры          | 265*17*17 мм                 |
| Цена от 20 шт. Без НДС      | <b>1 490,00</b>              |
| Цена от 1 до 20 шт. Без НДС | <b>1 665,00</b>              |

## Закрытые блоки питания без принудительного охлаждения.



| Артикул                     | ТРЗ-TL-IP33-4A-12w           |
|-----------------------------|------------------------------|
| Наименование                | Блок питания                 |
| Степень защиты              | Влагостойкий с защитой IP 33 |
| Мощность                    | <b>48 w</b>                  |
| Рабочее напряжение          | 12 v                         |
| Вид тока                    | постоянный DC                |
| Выходной ток                | 4 A                          |
| Габаритные размеры          | 295*17*17 мм                 |
| Цена от 20 шт. Без НДС      | <b>1 700,00</b>              |
| Цена от 1 до 20 шт. Без НДС | <b>1 900,00</b>              |

## Закрытые блоки питания без принудительного охлаждения.



| Артикул                     | ТРЗ-TL-IP33-5A-12w           |
|-----------------------------|------------------------------|
| Наименование                | Блок питания                 |
| Степень защиты              | Влагостойкий с защитой IP 33 |
| Мощность                    | <b>60w</b>                   |
| Рабочее напряжение          | 12 v                         |
| Вид тока                    | постоянный DC                |
| Выходной ток                | 5 A                          |
| Габаритные размеры          | 295*17*17 мм                 |
| Цена от 20 шт. Без НДС      | <b>1 915,00</b>              |
| Цена от 1 до 20 шт. Без НДС | <b>2 135,00</b>              |

## Закрытые блоки питания без принудительного охлаждения.



| Артикул                     | ТРЗ-TL-IP33-6A-12w           |
|-----------------------------|------------------------------|
| Наименование                | Блок питания                 |
| Степень защиты              | Влагостойкий с защитой IP 33 |
| Мощность                    | <b>72 w</b>                  |
| Рабочее напряжение          | 12 v                         |
| Вид тока                    | постоянный DC                |
| Выходной ток                | 6 A                          |
| Габаритные размеры          | 295*17*17 мм                 |
| Цена от 20 шт. Без НДС      | 2 550,00                     |
| Цена от 1 до 20 шт. Без НДС | 2 850,00                     |

# Закрытые блоки питания. Влагостойкие.



| Артикул                     | ТПЗ-IP67-30-12               |
|-----------------------------|------------------------------|
| Наименование                | Блок питания                 |
| Степень защиты              | Влагостойкий с защитой IP 66 |
| Мощность                    | 30w                          |
| Рабочее напряжение          | 12 v                         |
| Вид тока                    | постоянный DC                |
| Выходной ток                | 2.5A                         |
| Габаритные размеры          | 200*28*20 мм                 |
| Цена от 20 шт. Без НДС      | 2 845,00                     |
| Цена от 1 до 20 шт. Без НДС | 3 250,00                     |

# Закрытые блоки питания. Влагостойкие.



| Артикул                     | ТПЗ-IP67-100-12              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Наименование                | Блок питания                 |
| Степень защиты              | Влагостойкий с защитой IP 67 |
| Мощность                    | 100w                         |
| Рабочее напряжение          | 12 V                         |
| Вид тока                    | постоянный DC                |
| Выходной ток                | 8 А                          |
| Габаритные размеры          | 180*65*45 мм                 |
| Цена от 20 шт. Без НДС      | 6 565,00                     |
| Цена от 1 до 20 шт. Без НДС | 7 500,00                     |

# Закрытые блоки питания. Влагостойкие.



| Артикул                     | ТПЗ-IP67-FS-150-12           |
|-----------------------------|------------------------------|
| Наименование                | Блок питания                 |
| Степень защиты              | Влагостойкий с защитой IP 67 |
| Мощность                    | 150 w                        |
| Рабочее напряжение          | 12 V                         |
| Вид тока                    | постоянный DC                |
| Выходной ток                | 12 A                         |
| Габаритные размеры          | 190*70*35 мм                 |
| Цена от 20 шт. Без НДСбез   | 8 500,00                     |
| Цена от 1 до 20 шт. Без НДС | 9 000,00                     |

# Закрытые блоки питания. Влагостойкие.



| Артикул                     | ТПЗ-IP67-FS-300-12           |
|-----------------------------|------------------------------|
| Наименование                | Блок питания                 |
| Степень защиты              | Влагостойкий с защитой IP 67 |
| Мощность                    | 300w                         |
| Рабочее напряжение          | 12 V                         |
| Вид тока                    | постоянный DC                |
| Выходной ток                | 26 A                         |
| Габаритные размеры          | 245*90*38 мм.                |
| Цена от 20 шт. Без НДС      | 13 125,00                    |
| Цена от 1 до 20 шт. Без НДС | 14 875,00                    |

Контактная информация;

Mob. WhatsApp:

+7 705 266 30 00;

+7 708 936 49 03;

+7 705 195 83 85;

+7 701 218 02 92:

E-mail: [z.list@yandex.kz](mailto:z.list@yandex.kz);

Все товары Вы можете посмотреть по адресу:

РК г. Алматы. ТЦ, Бакорда, Строй Сити.

Ырысты, 46/2а, 1 вход, бутик № 12

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292

Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26

E-mail: [z.list@yandex.kz](mailto:z.list@yandex.kz);

Группа компаний

Проекта "Зеленый лист"

работает как с НДС так и без НДС.