

Контактная информация;

Mob. WhatsApp:

+7 705 266 30 00;

+7 708 936 49 03;

+7 705 195 83 85;

+7 701 218 02 92;

E-mail: z.list@yandex.kz;

Прейскурант цен:

Светодиодные ленты 220В., в ПВХ оболочке. IP 65.  
Комплектующие.

Войти на сайт



Все товары Вы можете посмотреть по адресу:

РК г. Алматы. ТЦ, Бакорда, Строй Сити.

Ырысты, 46/2а, 1 вход, бутик № 12

Группа компаний

Проекта "Зеленый лист"

работает как с НДС так и без НДС.

# Ленты светодиодные 220 в. В ПВХ оболочке LED лента SMD 3014



Артикул	Лен220-3014-Econom
Входное напряжение (В)	220V
Размер	8*5 мм
Степень защиты	ip 65
Мощность (ватт/метр)	6 w
Рабочая температура	- 45- 50°C
Количество диодов (шт/метр)	<b>96</b>
Тип диодов	SMD
Цвет свечения	Белый, белый теплый, зеленый, красный, синий, желтый
Срок службы	50000ч
Угол рассеивания	120-140°
Единица измерения	бухта 100 метров
Эффективность освещения	420 Лм
Цена от 3-х бухт и более без НДС	<b>25 300,00</b>
Цена от 1 до 3 бухт без НДС	<b>27 000,00</b>

# Ленты светодиодные 220 в. В ПВХ оболочке

## LED лента SMD 3014



Артикул	Лен220-3014-Optima
Входное напряжение (В)	220V
Размер	8*5 мм
Степень защиты	ip 65
Мощность (ватт/метр)	8,4 w
Рабочая температура	- 45- 50°C
Количество диодов (шт/метр)	<b>108</b>
Тип диодов	SMD
Цвет свечения	Белый, белый теплый, зеленый, красный, синий, желтый
Срок службы	50000ч
Угол рассеивания	120-140°
Единица измерения	бухта 100 метров
Эффективность освещения	750 Лм
Цена от 3-х бухт и более без НДС	<b>30 000,00</b>
Цена от 1 до 3 бухт без НДС	<b>31 875,00</b>

# Ленты светодиодные 220 в. В ПВХ оболочке

## LED лента SMD 5050



Артикул	Лен220-5050-Econom
Входное напряжение (В)	220V
Размер	12*5 мм
Степень защиты	ip 65
Мощность (ватт/метр)	14,4 w
Рабочая температура	- 45- 50°C
Количество диодов (шт/метр)	<b>60</b>
Тип диодов	SMD
Цвет свечения	Белый, белый теплый, зеленый, красный, синий, желтый
Срок службы	50000ч
Угол рассеивания	120-140°
Единица измерения	бухта 100 метров
Эффективность освещения	440 Лм
Цена от 3-х бухт и более без НДС	<b>31 875,00</b>
Цена от 1 до 3 бухт без НДС	<b>33 750,00</b>

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292

Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26

E-mail: [z.list@yandex.kz](mailto:z.list@yandex.kz)

# Ленты светодиодные 220 в. В ПВХ оболочке


## LED лента SMD 5050, RGB



Артикул	Лен220-5050-RGB-8
Входное напряжение (В)	220V
Размер	<b>8*6 мм</b>
Степень защиты	ip 65
Мощность (ватт/метр)	7,2 w
Рабочая температура	- 45- 50°C
Количество диодов (шт/метр)	<b>60</b>
Тип диодов	SMD
Цвет свечения	RGB
Срок службы	50000ч
Угол рассеивания	120-140°
Единица измерения	бухта 100 метров
Эффективность освещения	Лм
Цена от 3-х бухт и более без НДС	<b>68 000,00</b>
Цена от 1 до 3 бухт без НДС	<b>76 000,00</b>

# Ленты светодиодные 220 в. В ПВХ оболочке

## LED лента SMD 5050, RGB



Артикул	Лен220-5050-RGB-10
Входное напряжение (В)	220V
Размер	<b>10*6 мм</b>
Степень защиты	ip 65
Мощность (ватт/метр)	9,6 w
Рабочая температура	- 45- 50°C
Количество диодов (шт/метр)	<b>60</b>
Тип диодов	SMD
Цвет свечения	RGB
Срок службы	50000ч
Угол рассеивания	120-140°
Единица измерения	бухта 100 метров
Эффективность освещения	Лм
Цена от 3-х бухт и более без НДС	<b>74 375,00</b>
Цена от 1 до 3 бухт без НДС	<b>83 125,00</b>

# Ленты светодиодные 220 в. В ПВХ оболочке

## LED лента SMD 5050, RGB



Артикул	Лен220-5050-RGB-12
Входное напряжение (В)	220V
Размер	<b>12*8 мм</b>
Степень защиты	ip 65
Мощность (ватт/метр)	14,4 w
Рабочая температура	- 45- 50°C
Количество диодов (шт/метр)	<b>60</b>
Тип диодов	SMD
Цвет свечения	RGB
Срок службы	50000ч
Угол рассеивания	120-140°
Единица измерения	букта 100 метров
Эффективность освещения	Лм
Цена от 3-х бухт и более без НДС	<b>90 000,00</b>
Цена от 1 до 3 бухт без НДС	<b>95 625,00</b>

# Ленты светодиодные 220 в. В ПВХ оболочке

## LED лента SMD 2835



Артикул	Лен220-2835-Econom-1
Входное напряжение (В)	220V
Размер	12*8 мм
Степень защиты	ip 65
Мощность (ватт/метр)	10,8 w
Рабочая температура	- 45- 50°C
Количество диодов (шт/метр)	<b>60</b>
Тип диодов	SMD
Цвет свечения	Белый, белый теплый, зеленый, красный, синий, желтый, фиолетовый, розовый.
Срок службы	50000ч
Угол рассеивания	120-140°
Единица измерения	букта 100 метров
Эффективность освещения	550 Лм
Цена от 3-х бухт и более без НДС	<b>42 500,00</b>
Цена от 1 до 3 бухт без НДС	<b>45 000,00</b>

# Ленты светодиодные 220 в. В ПВХ оболочке

## LED лента SMD 2835



Артикул	Лен220-2835-Econom-2
Входное напряжение (В)	220V
Размер	14*8 мм
Степень защиты	ip 65
Мощность (ватт/метр)	17,8 w
Рабочая температура	- 45- 50°C
Количество диодов (шт/метр)	<b>180</b>
Тип диодов	SMD
Цвет свечения	Белый, белый теплый, зеленый, красный, синий, желтый, фиолетовый, розовый.
Срок службы	50000ч
Угол рассеивания	120-140°
Единица измерения	букта 100 метров
Эффективность освещения	1350 Лм
Цена от 3-х бухт и более без НДС	<b>52 300,00</b>
Цена от 1 до 3 бухт без НДС	<b>55 000,00</b>

# Ленты светодиодные 220 в. В ПВХ оболочке

## LED лента SMD 5730



Артикул	Лен220-5730-Econom-2
Входное напряжение (В)	220V
Размер	12*5 мм
Степень защиты	ip 65
Мощность (ватт/метр)	10,8 w
Рабочая температура	- 45- 50°C
Количество диодов (шт/метр)	<b>96</b>
Тип диодов	SMD
Цвет свечения	Белый, белый теплый, зеленый, красный, синий, желтый.
Срок службы	50000ч
Угол рассеивания	120-140°
Единица измерения	бухта 100 метров
Эффективность освещения	550 Лм
Цена от 3-х бухт и более без НДС	<b>40 375,00</b>
Цена от 1 до 3 бухт без НДС	<b>42 750,00</b>


# Ленты светодиодные 220 в. В ПВХ оболочке

## LED лента SMD 5730





Артикул	Лен220-5730-Econom-3	
Входное напряжение (В)	220V	
Размер	14*7 мм	
Степень защиты	ip 65	
Мощность (ватт/метр)	17,8 w	
Рабочая температура	- 45- 50°C	
Количество диодов (шт/метр)	<b>144</b>	
Тип диодов	SMD	
Цвет свечения	Белый, белый теплый, зеленый, красный, синий, желтый.	
Срок службы	50000ч	
Угол рассеивания	120-140°	
Единица измерения	бухта 100 метров	
Эффективность освещения	1450 Лм	
Цена от 3-х бухт и более без НДС	<b>63 250,00</b>	
Цена от 1 до 3 бухт без НДС	<b>65 890,00</b>	

# Ленты светодиодные SMD 2835 на алюминиевой подложке




Артикул	Лен220-2835-А1-30	
Входное напряжение (В)	220V	
Размер	300*17*10 мм	
Степень защиты	ip 24	
Мощность (ватт/метр)	6 w	
Количество диодов (шт/метр)	<b>12</b>	
Тип диодов	SMD	
Цвет свечения	Белый, белый теплый	
Срок службы	50000ч	
Угол рассеивания	120°	
Единица измерения	шт.	
Эффективность освещения	480 Лм	
Цена от 100 шт. и более без НДС		<b>750,00</b>
Цена до 100 шт. без НДС		<b>950,00</b>

# Ленты светодиодные SMD 2835 на алюминиевой подложке




Артикул	Лен220-2835-А1-50
Входное напряжение (В)	220V
Размер	500*17*10 мм
Степень защиты	ip 24
Мощность (ватт/метр)	8 w
Количество диодов (шт/метр)	<b>25</b>
Тип диодов	SMD
Цвет свечения	Белый, белый теплый
Срок службы	50000ч
Угол рассеивания	120°
Единица измерения	шт.
Эффективность освещения	640 Лм
Цена от 50 шт. и более без НДС	<b>880,00</b>
Цена до 50 шт. без НДС	<b>1 100,00</b>

# Ленты светодиодные SMD 2835 на алюминиевой подложке




Артикул	Лен220-2835-А1-90
Входное напряжение (В)	220V
Размер	900*17*10 мм
Степень защиты	ip 24
Мощность (ватт/метр)	14,4 w
Количество диодов (шт/метр)	<b>45</b>
Тип диодов	SMD
Цвет свечения	Белый, белый теплый
Срок службы	50000ч
Угол рассеивания	120°
Единица измерения	шт.
Эффективность освещения	1125 Лм
Цена от 50 шт. и более без НДС	<b>1 000,00</b>
Цена до 50 шт. без НДС	<b>1 250,00</b>

# Ленты светодиодные SMD 2835 на алюминиевой подложке



Артикул	Лен220-2835-А1-1000
Входное напряжение (В)	220V
Размер	1000*17*10 мм
Степень защиты	ip 24
Мощность (ватт/метр)	20 w
Количество диодов (шт/метр)	<b>50</b>
Тип диодов	SMD
Цвет свечения	Белый, белый теплый
Срок службы	50000ч
Угол рассеивания	120°
Единица измерения	шт.
Эффективность освещения	1250 Лм
Цена от 50 шт. и более без НДС	<b>1 125,00</b>
Цена до 50 шт. без НДС	<b>1 400,00</b>

# Ленты светодиодные SMD 2835 на алюминиевой подложке



Артикул	Лен220-2835-Ал-1200	
Входное напряжение (В)	220V	
Размер	1200*17*10 мм	
Степень защиты	ip 24	
Мощность (ватт/метр)	20 w	
Количество диодов (шт/метр)	<b>60</b>	
Тип диодов	SMD	
Цвет свечения	Белый, белый теплый	
Срок службы	50000ч	
Угол рассеивания	120°	
Единица измерения	шт.	
Эффективность освещения	1500 Лм	
Цена от 50 шт. и более без НДС		<b>1 250,00</b>
Цена до 50 шт. без НДС		<b>1 560,00</b>

# Комплекующие для лент светодиодных.

Наименование	Технические характеристики	Цена KZT за шт.
Сетевой шнур 8 мм с блоком	на 50 метров ленты	840,00
Сетевой шнур 12 мм с блоком	на 50 метров ленты	855,00
Сетевой шнур 8 мм без блока	на 50 метров ленты	350,00
Сетевой шнур 12 мм без блока	на 50 метров ленты	370,00
Контролер для RGB ленты 8 мм	на 50 метров ленты	3 420,00
Контролер для RGB ленты 10 мм	на 50 метров ленты	3 540,00
Контролер для RGB ленты 12 мм	на 50 метров ленты	3 690,00
Соединитель 8 мм		380,00
Соединитель 12 мм		435,00



Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292

Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26

E-mail: [z.list@yandex.kz](mailto:z.list@yandex.kz);

Контактная информация;

Mob. WhatsApp:

+7 705 266 30 00;

+7 708 936 49 03;

+7 705 195 83 85;

+7 701 218 02 92:

E-mail: [z.list@yandex.kz](mailto:z.list@yandex.kz);

Все товары Вы можете посмотреть по адресу:

РК г. Алматы. ТЦ, Бакорда, Строй Сити.

Ырысты, 46/2а, 1 вход, бутик № 12

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292

Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26

E-mail: [z.list@yandex.kz](mailto:z.list@yandex.kz);

Группа компаний

Проекта "Зеленый лист"

работает как с НДС так и без НДС.