

Контактная информация;

Mob. WhatsApp:

+7 705 266 30 00;

+7 708 936 49 03;

+7 705 195 83 85;

+7 701 218 02 92:

E-mail: z.list@yandex.kz;

Прейскурант цен:

Светодиодные панели. Накладные, встраиваемые.

Круглые, квадратные.

Войти на сайт



Все товары Вы можете посмотреть по адресу:

РК г. Алматы. ТЦ, Бакорда, Строй Сити.

Ырысты, 46/2а, 1 вход, бутик № 12

Группа компаний

Проекта "Зеленый лист"

работает как с НДС так и без НДС.

Светодиодная панель круглая, встраиваемая. Econom.



Артикул	СВЕТ-SLIM-3-Econom
Наименование	Светодиодная панель круглая, встраиваемая
Источник света	светодиод
Мощность	3 Вт
Световой поток	110 (lm)
Рабочее напряжение	АС 100-265В
Срок службы (час)	25000
Материал корпуса лампы	пластик
Степень защиты	IP 20
Цвет свечения	6000 К ~ 6500 К
Угол рассеивания	120°
Размеры	85*20 мм
Вес	69 г
Тип рассеивателя	матовый
Цена более 50 шт. без НДС	585,00
Цена до 50 шт. без НДС	650,00



Артикул	СВЕТ-SLIM-4-Econom
Наименование	Светодиодная панель круглая, встраиваемая
Источник света	светодиод
Мощность	4 Вт
Световой поток	140 (lm)
Рабочее напряжение	АС 100-265В
Срок службы (час)	25000
Материал корпуса лампы	пластик
Степень защиты	IP 20
Цвет свечения	6000 К ~ 6500 К
Угол рассеивания	120°
Размеры	85*20 мм
Вес	98 г
Тип рассеивателя	матовый
Цена более 50 шт. без НДС	700,00
Цена до 50 шт. без НДС	780,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292

Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26

E-mail: z.list@yandex.kz;



Артикул	СВЕТ-SLIM-6-Econom
Наименование	Светодиодная панель круглая, встраиваемая
Источник света	светодиод
Мощность	6 Вт
Световой поток	270 (lm)
Рабочее напряжение	АС 100-265В
Срок службы (час)	25000
Материал корпуса лампы	пластик
Степень защиты	IP 20
Цвет свечения	6000 К ~ 6500 К
Угол рассеивания	120°
Размеры	115*20 мм
Вес	121 г
Тип рассеивателя	матовый
Цена более 50 шт. без НДС	820,00
Цена до 50 шт. без НДС	910,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292

Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26

E-mail: z.list@yandex.kz;

Светодиодная панель круглая, встраиваемая. Econom.



Артикул	СВЕТ-SLIM-9-Econom
Наименование	Светодиодная панель круглая, встраиваемая
Источник света	светодиод
Мощность	9 Вт
Световой поток	540 (lm)
Рабочее напряжение	АС 100-265В
Срок службы (час)	25000
Материал корпуса лампы	пластик
Степень защиты	IP 20
Цвет свечения	6000 К ~ 6500 К
Угол рассеивания	120°
Размеры	115*20 мм
Вес	145 г
Тип рассеивателя	матовый
Цена более 50 шт. без НДС	1 095,00
Цена до 50 шт. без НДС	1 200,00

Светодиодная панель круглая, встраиваемая. Econom.



Артикул	СВЕТ-SLIM-12-Econom
Наименование	Светодиодная панель круглая, встраиваемая
Источник света	светодиод
Мощность	12 Вт
Световой поток	660 (lm)
Рабочее напряжение	АС 100-265В
Срок службы (час)	25000
Материал корпуса лампы	пластик
Степень защиты	IP 20
Цвет свечения	6000 К ~ 6500 К
Угол рассеивания	IP 20
Размеры	165*20 мм
Вес	213 г
Тип рассеивателя	матовый
Цена более 50 шт. без НДС	1 215,00
Цена до 50 шт. без НДС	1 500,00



Артикул	СВЕТ-SLIM-15-Econom
Наименование	Светодиодная панель круглая, встраиваемая
Источник света	светодиод
Мощность	15 Вт
Световой поток	900 (lm)
Рабочее напряжение	АС 100-265В
Срок службы (час)	25000
Материал корпуса лампы	пластик
Степень защиты	IP 20
Цвет свечения	6000 К ~ 6500 К
Угол рассеивания	120°
Размеры	190*20 мм
Вес	272 г
Тип рассеивателя	матовый
Цена более 50 шт. без НДС	1 350,00
Цена до 50 шт. без НДС	1 435,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292

Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26

E-mail: z.list@yandex.kz;



Артикул	СВЕТ-SLIM-18-Econom
Наименование	Светодиодная панель круглая, встраиваемая
Источник света	светодиод
Мощность	18 Вт
Световой поток	1170 (lm)
Рабочее напряжение	АС 100-265В
Срок службы (час)	25000
Материал корпуса лампы	пластик
Степень защиты	IP 20
Цвет свечения	6000 К ~ 6500 К
Угол рассеивания	120°
Размеры	115*20 мм
Вес	445 г
Тип рассеивателя	матовый
Цена более 50 шт. без НДС	1 465,00
Цена до 50 шт. без НДС	1 560,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292

Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26

E-mail: z.list@yandex.kz;



Артикул	СВЕТ-SLIM-24-Econom
Наименование	Светодиодная панель круглая, встраиваемая
Источник света	светодиод
Мощность	24 Вт
Световой поток	1630 (lm)
Рабочее напряжение	АС 100-265В
Срок службы (час)	25000
Материал корпуса лампы	пластик
Степень защиты	IP 20
Цвет свечения	6000 К ~ 6500 К
Угол рассеивания	120°
Размеры	295*20 мм
Вес	702 г
Тип рассеивателя	матовый
Цена более 50 шт. без НДС	2 290,00
Цена до 50 шт. без НДС	2 860,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292

Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26

E-mail: z.list@yandex.kz;

Светодиодная панель круглая, встраиваемая. Optima.



Артикул	СВЕТ-SLIM-3-Optima
Наименование	Светодиодная панель круглая, встраиваемая
Источник света	светодиод
Мощность	3 Вт
Световой поток	110 (lm)
Рабочее напряжение	АС 100-265V / 50-60Hz
Срок службы (час)	50000
Материал корпуса лампы	пластик
Степень защиты	IP 20
Цвет свечения	2700K / 4200K / 6400K
Угол рассеивания	120°
Размеры светильника	Ø70 83*14 мм
Вес	69 г
Тип рассеивателя	матовый
Цена более 50 шт. без НДС	810,00
Цена до 50 шт. без НДС	955,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292

Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26

E-mail: z.list@yandex.kz;

Светодиодная панель круглая, встраиваемая. Optima.



Артикул	СВЕТ-SLIM-6-Optima
Наименование	Светодиодная панель круглая, встраиваемая
Источник света	светодиод
Мощность	6 Вт
Световой поток	270 (lm)
Рабочее напряжение	АС 100-265V / 50-60Hz
Срок службы (час)	50000
Материал корпуса лампы	пластик
Степень защиты	IP 20
Цвет свечения	2700K / 4200K / 6400K
Угол рассеивания	120°
Размеры	Ø108 118,5*14 мм
Вес	121 г
Тип рассеивателя	матовый
Цена более 50 шт. без НДС	1 100,00
Цена до 50 шт. без НДС	1 195,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292

Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26

E-mail: z.list@yandex.kz;

Светодиодная панель круглая, встраиваемая. Optima.



Артикул	СВЕТ-SLIM-9-Optima
Наименование	Светодиодная панель круглая, встраиваемая
Источник света	светодиод
Мощность	9 Вт
Световой поток	540 (lm)
Рабочее напряжение	АС 100-265V / 50-60Hz
Срок службы (час)	50000
Материал корпуса лампы	пластик
Степень защиты	IP 20
Цвет свечения	2700К / 4200К / 6400К
Угол рассеивания	120°
Размеры	Ø132 146*14 мм
Вес	145 г
Тип рассеивателя	матовый
Цена более 50 шт. без НДС	1 555,00
Цена до 50 шт. без НДС	1 695,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292

Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26

E-mail: z.list@yandex.kz

Светодиодная панель круглая, встраиваемая. Optima.



Артикул	СВЕТ-SLIM-12-Optima
Наименование	Светодиодная панель круглая, встраиваемая
Источник света	светодиод
Мощность	12 Вт
Световой поток	660 (lm)
Рабочее напряжение	АС 100-265V / 50-60Hz
Срок службы (час)	50000
Материал корпуса лампы	пластик
Степень защиты	IP 20
Цвет свечения	2700К / 4200К / 6400К
Угол рассеивания	120°
Размеры	Ø155 168*14 мм
Вес	213 г
Тип рассеивателя	матовый
Цена более 50 шт. без НДС	1 800,00
Цена до 50 шт. без НДС	1 970,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292

Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26

E-mail: z.list@yandex.kz;

Светодиодная панель круглая, встраиваемая. Optima.



Артикул	СВЕТ-SLIM-15-Optima
Наименование	Светодиодная панель круглая, встраиваемая
Источник света	светодиод
Мощность	15 Вт
Световой поток	900 (lm)
Рабочее напряжение	АС 100-265V / 50-60Hz
Срок службы (час)	50000
Материал корпуса лампы	пластик
Степень защиты	IP 20
Цвет свечения	2700К / 4200К / 6400К
Угол рассеивания	120°
Размеры	Ø176 190*17 мм
Вес	272 г
Тип рассеивателя	матовый
Цена более 50 шт. без НДС	2 050,00
Цена до 50 шт. без НДС	2 240,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292

Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26

E-mail: z.list@yandex.kz;

Светодиодная панель круглая, встраиваемая. Optima.



Артикул	СВЕТ-SLIM-18-Optima
Наименование	Светодиодная панель круглая, встраиваемая
Источник света	светодиод
Мощность	18 Вт
Световой поток	1170 (lm)
Рабочее напряжение	АС 100-265V / 50-60Hz
Срок службы (час)	50000
Материал корпуса лампы	пластик
Степень защиты	IP 20
Цвет свечения	2700К / 4200К / 6400К
Угол рассеивания	120°
Размеры	Ø215 221*14 мм
Вес	445 г
Тип рассеивателя	матовый
Цена более 50 шт. без НДС	2 145,00
Цена до 50 шт. без НДС	2 340,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292

Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26

E-mail: z.list@yandex.kz;

Светодиодная панель круглая, встраиваемая. Optima.




Артикул	СВЕТ-SLIM-24-Optima
Наименование	Светодиодная панель круглая, встраиваемая
Источник света	светодиод
Мощность	24 Вт
Световой поток	1630 (lm)
Рабочее напряжение	АС 100-265V / 50-60Hz
Срок службы (час)	50000
Материал корпуса лампы	пластик
Степень защиты	IP 20
Цвет свечения	2700К / 4200К / 6400К
Угол рассеивания	120°
Размеры	Ø279 297*14,5 мм
Вес	702 г
Тип рассеивателя	матовый
Цена более 50 шт. без НДС	4 355,00
Цена до 50 шт. без НДС	4 550,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292

Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26

E-mail: z.list@yandex.kz

Светодиодная панель круглая, встраиваемая. Optima.



Артикул	СВЕТ-CLARA-6-Optima
Наименование	Светодиодная панель круглая, встраиваемая
Источник света	светодиод
Мощность	6 Вт
Световой поток	480 lm
Рабочее напряжение	АС 100-265V / 50-60Hz
Срок службы (час)	30000
Материал корпуса лампы	пластик
Степень защиты	IP 20
Цвет свечения	3000K/4200K/6400K
Угол рассеивания	120°
Размеры	Ø73 96*40 мм
Вес	121 г
Тип рассеивателя	матовый
Цена более 50 шт. без НДС	2 490,00
Цена до 50 шт. без НДС	2 715,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292

Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26

E-mail: z.list@yandex.kz

Светодиодная панель круглая, встраиваемая. Optima.



Артикул	СВЕТ-CLARA-12-Optima
Наименование	Светодиодная панель круглая, встраиваемая
Источник света	светодиод
Мощность	12 Вт
Световой поток	744 lm
Рабочее напряжение	АС 100-265V / 50-60Hz
Срок службы (час)	30000
Материал корпуса лампы	пластик
Степень защиты	IP 20
Цвет свечения	3000K/4200K/6400K
Угол рассеивания	120°
Размеры	Ø125 160*40 мм
Вес	213 г
Тип рассеивателя	матовый
Цена более 50 шт. без НДС	4 230,00
Цена до 50 шт. без НДС	4 425,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292

Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26

E-mail: z.list@yandex.kz;

Светодиодная панель круглая, встраиваемая. Optima.



Артикул	СВЕТ-CLARA-15-Optima
Наименование	Светодиодная панель круглая, встраиваемая
Источник света	светодиод
Мощность	15 Вт
Световой поток	1150 lm
Рабочее напряжение	АС 100-265V / 50-60Hz
Срок службы (час)	30000
Материал корпуса лампы	пластик
Степень защиты	IP 20
Цвет свечения	3000K/4200K/6400K
Угол рассеивания	120°
Размеры	Ø165 200*40 мм
Вес	272 г
Тип рассеивателя	матовый
Цена более 50 шт. без НДС	5 350,00
Цена до 50 шт. без НДС	5 595,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292

Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26

E-mail: z.list@yandex.kz

Светодиодная панель круглая, накладная. Econom.



Артикул	СВЕТ-CAROLINE-6-Econom
Наименование	Светодиодные панели круглая накладная
Источник света	светодиод
Мощность	6 Вт
Световой поток	380 (lm)
Рабочее напряжение	АС 85-265В
Срок службы (час)	25000
Материал корпуса лампы	алюминиевый сплав-пластик
Степень защиты	IP 20
Цвет свечения	6000 К ~ 6500 К
Угол рассеивания	120°
Размеры	115*29 мм
Вес	142 г
Тип рассеивателя	матовый
Цена более 50 шт. без НДС	1 170,00
Цена до 50 шт. без НДС	1 300,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292

Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26

E-mail: z.list@yandex.kz;

Светодиодная панель круглая, накладная. Econom.



Артикул	СВЕТ-CAROLINE-12-Econom
Наименование	Светодиодные панели круглая накладная
Источник света	светодиод
Мощность	12 Вт
Световой поток	760 (lm)
Рабочее напряжение	АС 85-265В
Срок службы (час)	25000
Материал корпуса лампы	алюминиевый сплав-пластик
Степень защиты	IP 20
Цвет свечения	6000 К ~ 6500 К
Угол рассеивания	120°
Размеры	160*29 мм
Вес	258 г
Тип рассеивателя	матовый
Цена более 50 шт. без НДС	1 455,00
Цена до 50 шт. без НДС	1 730,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292

Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26

E-mail: z.list@yandex.kz;

Светодиодная панель круглая, накладная. Econom.



Артикул	СВЕТ-CAROLINE-18-Econom
Наименование	Светодиодные панели круглая накладная
Источник света	светодиод
Мощность	18 Вт
Световой поток	1140 (lm)
Рабочее напряжение	АС 85-265В
Срок службы (час)	25000
Материал корпуса лампы	алюминиевый сплав-пластик
Степень защиты	IP 20
Цвет свечения	6000 К ~ 6500 К
Угол рассеивания	120°
Размеры	211*29 мм
Вес	419 г
Тип рассеивателя	матовый
Цена более 50 шт. без НДС	1 880,00
Цена до 50 шт. без НДС	2 210,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292

Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26

E-mail: z.list@yandex.kz;

Светодиодная панель круглая, накладная. Econom.



Артикул	СВЕТ-CAROLINE-24-Econom
Наименование	Светодиодные панели круглая накладная
Источник света	светодиод
Мощность	24 Вт
Световой поток	1720 (lm)
Рабочее напряжение	АС 85-265В
Срок службы (час)	25000
Материал корпуса лампы	алюминиевый сплав-пластик
Степень защиты	IP 20
Цвет свечения	6000 К ~ 6500 К
Угол рассеивания	120°
Размеры	290*28 мм
Вес	760 г
Тип рассеивателя	матовый
Цена более 50 шт. без НДС	2 985,00
Цена до 50 шт. без НДС	3 510,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292

Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26

E-mail: z.list@yandex.kz

Светодиодная панель круглая, накладная. Optima.



Артикул	СВЕТ-CAROLINE-12-Optima
Наименование	Светодиодные панели круглая накладная
Источник света	светодиод
Мощность	12 Вт
Световой поток	840 (lm)
Рабочее напряжение	АС 100-265V / 50-60Hz
Срок службы (час)	30000
Материал корпуса лампы	алюминиевый сплав-пластик
Степень защиты	IP 20
Цвет свечения	3000К / 4200К / 6000К / 6400К / 7000К
Угол рассеивания	120°
Размеры	160*28 мм
Вес	258 г
Тип рассеивателя	матовый
Цена более 50 шт. без НДС	2 375,00
Цена до 50 шт. без НДС	2 575,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292

Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26

E-mail: z.list@yandex.kz;

Светодиодная панель круглая, накладная. Optima.



Артикул	СВЕТ-CAROLINE-18-Optima
Наименование	Светодиодные панели круглая накладная
Источник света	светодиод
Мощность	18 Вт
Световой поток	1300 (lm)
Рабочее напряжение	АС 100-265V / 50-60Hz
Срок службы (час)	30000
Материал корпуса лампы	алюминиевый сплав-пластик
Степень защиты	IP 20
Цвет свечения	3000К / 4200К / 6000К / 6400К / 7000К
Угол рассеивания	120°
Размеры	210*28 мм
Вес	419 г
Тип рассеивателя	матовый
Цена более 50 шт. без НДС	3 310,00
Цена до 50 шт. без НДС	3 055,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292

Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26

E-mail: z.list@yandex.kz

Светодиодная панель круглая, накладная. Optima.



Артикул	СВЕТ-CAROLINE-28-Optima
Наименование	Светодиодные панели круглая накладная
Источник света	светодиод
Мощность	28 Вт
Световой поток	1960 (lm)
Рабочее напряжение	АС 100-265V / 50-60Hz
Срок службы (час)	30000
Материал корпуса лампы	алюминиевый сплав-пластик
Степень защиты	IP 20
Цвет свечения	3000К / 4200К / 6000К / 6400К / 7000К
Угол рассеивания	120°
Размеры	287*28 мм
Вес	760 г
Тип рассеивателя	матовый
Цена более 50 шт. без НДС	4 955,00
Цена до 50 шт. без НДС	4 750,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292

Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26

E-mail: z.list@yandex.kz

Светодиодная панель квадратная, встраиваемая. Econom.



Артикул	СВЕТ-SLIM/Sq-3-Econom
Наименование	Светодиодная панель квадратная, встраиваемая
Источник света	светодиод
Мощность	3 Вт
Световой поток	240 (lm)
Рабочее напряжение	АС 85-265В
Рабочая температура	(°С):-20-45
Срок службы (час)	25000
Материал корпуса лампы	алюминиевый сплав
Степень защиты	IP 20
Цвет свечения	6000 К ~ 6500 К
Угол рассеивания	120°
Размеры	85*20 мм
Вес	69 г
Тип рассеивателя	матовый
Цена более 50 шт. без НДС	625,00
Цена до 50 шт. без НДС	740,00

Светодиодная панель квадратная, встраиваемая. Econom.



Артикул	СВЕТ-SLIM/Sq-4-Econom
Наименование	Светодиодная панель квадратная, встраиваемая
Источник света	светодиод
Мощность	4 Вт
Световой поток	360 (lm)
Рабочее напряжение	АС 85-265В
Рабочая температура	(°С):-20-45
Срок службы (час)	25000
Материал корпуса лампы	алюминиевый сплав
Степень защиты	IP 20
Цвет свечения	6000 К ~ 6500 К
Угол рассеивания	120°
Размеры	85*20 мм
Вес	98 г
Тип рассеивателя	матовый
Цена более 50 шт. без НДС	730,00
Цена до 50 шт. без НДС	820,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292

Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26

E-mail: z.list@yandex.kz;

Светодиодная панель квадратная, встраиваемая. Econom.



Артикул	СВЕТ-SLIM/Sq-6-Econom
Наименование	Светодиодная панель квадратная, встраиваемая
Источник света	светодиод
Мощность	6 Вт
Световой поток	480 (lm)
Рабочее напряжение	АС 85-265В
Рабочая температура	(°С):-20-45
Срок службы (час)	25000
Материал корпуса лампы	алюминиевый сплав
Степень защиты	IP 20
Цвет свечения	6000 К ~ 6500 К
Угол рассеивания	120°
Размеры	117*20 мм
Вес	116 г
Тип рассеивателя	матовый
Цена более 50 шт. без НДС	820,00
Цена до 50 шт. без НДС	960,00

Светодиодная панель квадратная, встраиваемая. Econom.



Артикул	СВЕТ-SLIM/Sq-9-Econom
Наименование	Светодиодная панель квадратная, встраиваемая
Источник света	светодиод
Мощность	9 Вт
Световой поток	720 (lm)
Рабочее напряжение	АС 85-265В
Рабочая температура	(°С):-20-45
Срок службы (час)	25000
Материал корпуса лампы	алюминиевый сплав
Степень защиты	IP 20
Цвет свечения	6000 К ~ 6500 К
Угол рассеивания	120°
Размеры	
Вес	123 г
Тип рассеивателя	матовый
Цена более 50 шт. без НДС	1 170,00
Цена до 50 шт. без НДС	1 300,00

Светодиодная панель квадратная, встраиваемая. Econom.



Артикул	СВЕТ-SLIM/Sq-12-Econom
Наименование	Светодиодная панель квадратная, встраиваемая
Источник света	светодиод
Мощность	12 Вт
Световой поток	960 (lm)
Рабочее напряжение	АС 85-265В
Рабочая температура	(°С):-20-45
Срок службы (час)	25000
Материал корпуса лампы	алюминиевый сплав
Степень защиты	IP 20
Цвет свечения	6000 К ~ 6500 К
Угол рассеивания	120°
Размеры	171*20 мм
Вес	277 г
Тип рассеивателя	матовый
Цена более 50 шт. без НДС	1 325,00
Цена до 50 шт. без НДС	1 560,00

Светодиодная панель квадратная, встраиваемая. Econom.



Артикул	СВЕТ-SLIM/Sq-15-Econom
Наименование	Светодиодная панель квадратная, встраиваемая
Источник света	светодиод
Мощность	15 Вт
Световой поток	1200 (lm)
Рабочее напряжение	АС 85-265В
Рабочая температура	(°C):-20-45
Срок службы (час)	25000
Материал корпуса лампы	алюминиевый сплав
Степень защиты	IP 20
Цвет свечения	6000 К ~ 6500 К
Угол рассеивания	120°
Размеры	189*20 мм
Вес	287 г
Тип рассеивателя	матовый
Цена более 50 шт. без НДС	1 465,00
Цена до 50 шт. без НДС	1 660,00

Светодиодная панель квадратная, встраиваемая. Econom.



Артикул	СВЕТ-SLIM/Sq-18-Econom
Наименование	Светодиодная панель квадратная, встраиваемая
Источник света	светодиод
Мощность	18 Вт
Световой поток	1440 (lm)
Рабочее напряжение	АС 85-265В
Рабочая температура	(°С):-20-45
Срок службы (час)	25000
Материал корпуса лампы	алюминиевый сплав
Степень защиты	IP 20
Цвет свечения	6000 К ~ 6500 К
Угол рассеивания	120°
Размеры	115*20 мм
Вес	445 г
Тип рассеивателя	матовый
Цена более 50 шт. без НДС	1 850,00
Цена до 50 шт. без НДС	1 975,00

Светодиодная панель квадратная, встраиваемая. Econom.



Артикул	СВЕТ-SLIM/Sq-24-Econom
Наименование	Светодиодная панель квадратная, встраиваемая
Источник света	светодиод
Мощность	24 Вт
Световой поток	1920 (lm)
Рабочее напряжение	АС 85-265В
Рабочая температура	(°С):-20-50
Срок службы (час)	25000
Материал корпуса лампы	пластик
Степень защиты	IP 20
Цвет свечения	6000 К ~ 6500 К
Угол рассеивания	120°
Размеры	294*20 мм
Вес	858 г
Тип рассеивателя	матовый
Цена более 50 шт. без НДС	2 535,00
Цена до 50 шт. без НДС	3 045,00

Светодиодная панель квадратная, встраиваемая. Optima.



Артикул	СВЕТ-SLIM/Sq-3-Optima
Наименование	Светодиодная панель квадратная, встраиваемая
Источник света	светодиод
Мощность	3 Вт
Световой поток	110 (lm)
Рабочее напряжение	АС 100-265V / 50-60Hz
Срок службы (час)	50000
Материал корпуса лампы	пластик
Степень защиты	IP 20
Цвет свечения	2700К / 4200К / 6400К
Угол рассеивания	120°
Размеры светильника	76x76: 16*89 мм
Вес	69 г
Тип рассеивателя	матовый
Цена более 50 шт. без НДС	1 180,00
Цена до 50 шт. без НДС	1 395,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292

Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26

E-mail: z.list@yandex.kz

Светодиодная панель квадратная, встраиваемая. Optima.



Артикул	СВЕТ-SLIM/Sq-6-Optima
Наименование	Светодиодная панель квадратная, встраиваемая
Источник света	светодиод
Мощность	6 Вт
Световой поток	270 (lm)
Рабочее напряжение	АС 100-265V / 50-60Hz
Срок службы (час)	50000
Материал корпуса лампы	пластик
Степень защиты	IP 20
Цвет свечения	2700К / 4200К / 6400К
Угол рассеивания	120°
Размеры	105x105: 18*113,5 мм
Вес	121 г
Тип рассеивателя	матовый
Цена более 50 шт. без НДС	1 615,00
Цена до 50 шт. без НДС	1 765,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292

Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26

E-mail: z.list@yandex.kz

Светодиодная панель квадратная, встраиваемая. Optima.



Артикул	СВЕТ-SLIM/Sq-9-Optima
Наименование	Светодиодная панель квадратная, встраиваемая
Источник света	светодиод
Мощность	9 Вт
Световой поток	540 (lm)
Рабочее напряжение	АС 100-265V / 50-60Hz
Срок службы (час)	50000
Материал корпуса лампы	пластик
Степень защиты	IP 20
Цвет свечения	2700К / 4200К / 6400К
Угол рассеивания	120°
Размеры	135x135: 16*146 мм
Вес	145 г
Тип рассеивателя	матовый
Цена более 50 шт. без НДС	1 900,00
Цена до 50 шт. без НДС	2 070,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292

Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26

E-mail: z.list@yandex.kz

Светодиодная панель квадратная, встраиваемая. Optima.



Артикул	СВЕТ-SLIM/Sq-12-Optima
Наименование	Светодиодная панель квадратная, встраиваемая
Источник света	светодиод
Мощность	12 Вт
Световой поток	660 (lm)
Рабочее напряжение	АС 100-265V / 50-60Hz
Срок службы (час)	50000
Материал корпуса лампы	пластик
Степень защиты	IP 20
Цвет свечения	2700K / 4200K / 6400K
Угол рассеивания	120°
Размеры	156x156: 18*163 мм
Вес	213 г
Тип рассеивателя	матовый
Цена более 50 шт. без НДС	2 145,00
Цена до 50 шт. без НДС	2 340,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292

Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26

E-mail: z.list@yandex.kz

Светодиодная панель квадратная, встраиваемая. Optima.



Артикул	СВЕТ-SLIM/Sq-15-Optima
Наименование	Светодиодная панель квадратная, встраиваемая
Источник света	светодиод
Мощность	15 Вт
Световой поток	900 (lm)
Рабочее напряжение	АС 100-265V / 50-60Hz
Срок службы (час)	50000
Материал корпуса лампы	пластик
Степень защиты	IP 20
Цвет свечения	2700К / 4200К / 6400К
Угол рассеивания	120°
Размеры	178x178: 15*194,5 мм
Вес	272 г
Тип рассеивателя	матовый
Цена более 50 шт. без НДС	2 800,00
Цена до 50 шт. без НДС	3 055,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292

Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26

E-mail: z.list@yandex.kz;

Светодиодная панель квадратная, встраиваемая. Optima.



Артикул	СВЕТ-SLIM/Sq-18-Optima
Наименование	Светодиодная панель квадратная, встраиваемая
Источник света	светодиод
Мощность	18 Вт
Световой поток	1170 (lm)
Рабочее напряжение	АС 100-265V / 50-60Hz
Срок службы (час)	50000
Материал корпуса лампы	пластик
Степень защиты	IP 20
Цвет свечения	2700К / 4200К / 6400К
Угол рассеивания	120°
Размеры	207x207: 18*219,5 мм
Вес	445 г
Тип рассеивателя	матовый
Цена более 50 шт. без НДС	2 860,00
Цена до 50 шт. без НДС	3 120,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292

Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26

E-mail: z.list@yandex.kz

Светодиодная панель квадратная, встраиваемая. Optima.



Артикул	СВЕТ-SLIM/Sq-24-Optima
Наименование	Светодиодная панель квадратная, встраиваемая
Источник света	светодиод
Мощность	24 Вт
Световой поток	1630 (lm)
Рабочее напряжение	АС 100-265V / 50-60Hz
Срок службы (час)	50000
Материал корпуса лампы	пластик
Степень защиты	IP 20
Цвет свечения	2700K / 4200K / 6400K
Угол рассеивания	120°
Размеры	282x282: 17 *296 мм
Вес	702 г
Тип рассеивателя	матовый
Цена более 50 шт. без НДС	5 350,00
Цена до 50 шт. без НДС	5 595,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292

Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26

E-mail: z.list@yandex.kz;

Светодиодная панель квадратная, встраиваемая. Optima.



Артикул	СВЕТ-MARIA-6-Optima
Наименование	Светодиодная панель квадратная, встраиваемая
Источник света	светодиод
Мощность	6 Вт
Световой поток	480 lm
Рабочее напряжение	АС 100-265V / 50-60Hz
Срок службы (час)	30000
Материал корпуса лампы	пластик
Степень защиты	IP 20
Цвет свечения	3000K/4200K/6400K
Угол рассеивания	120°
Размеры	73x73; 96*35 мм
Вес	121 г
Тип рассеивателя	матовый
Цена более 50 шт. без НДС	5 490,00
Цена до 50 шт. без НДС	2 715,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292

Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26

E-mail: z.list@yandex.kz

Светодиодная панель квадратная, встраиваемая. Optima.



Артикул	СВЕТ-MARIA-12-Optima
Наименование	Светодиодная панель квадратная, встраиваемая
Источник света	светодиод
Мощность	12 Вт
Световой поток	744 lm
Рабочее напряжение	АС 100-265V / 50-60Hz
Срок службы (час)	30000
Материал корпуса лампы	пластик
Степень защиты	IP 20
Цвет свечения	3000K/4200K/6400K
Угол рассеивания	120°
Размеры	125x125 160*40 мм
Вес	213 г
Тип рассеивателя	матовый
Цена более 50 шт. без НДС	4 300,00
Цена до 50 шт. без НДС	4 425,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292

Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26

E-mail: z.list@yandex.kz

Светодиодная панель квадратная, встраиваемая. Optima.



Артикул	СВЕТ-MARIA-15-Optima
Наименование	Светодиодная панель квадратная, встраиваемая
Источник света	светодиод
Мощность	15 Вт
Световой поток	1150 lm
Рабочее напряжение	АС 100-265V / 50-60Hz
Срок службы (час)	30000
Материал корпуса лампы	пластик
Степень защиты	IP 20
Цвет свечения	3000K/4200K/6400K
Угол рассеивания	120°
Размеры	165x165 198*40 мм
Вес	272 г
Тип рассеивателя	матовый
Цена более 50 шт. без НДС	5 350,00
Цена до 50 шт. без НДС	5 595,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292

Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26

E-mail: z.list@yandex.kz

Светодиодная панель квадратная, накладная. Econom.



Артикул	СВЕТ-ARINA-12-Econom
Наименование	Светодиодная панель квадратная накладная
Источник света	светодиод
Мощность	12 Вт
Световой поток	760 (lm)
Рабочее напряжение	АС 85-265В
Срок службы (час)	25000
Материал корпуса лампы	алюминиевый сплав
Степень защиты	IP 20
Цвет свечения	6000 К ~ 6500 К
Угол рассеивания	120°
Размеры	160*29 мм
Вес	258 г
Тип рассеивателя	матовый
Цена более 50 шт. без НДС	1 660,00
Цена до 50 шт. без НДС	1 770,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292

Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26

E-mail: z.list@yandex.kz

Светодиодная панель квадратная, накладная. Econom.



Артикул	СВЕТ-ARINA-18-Econom
Наименование	Светодиодная панель квадратная накладная
Источник света	светодиод
Мощность	18 Вт
Световой поток	1240 (lm)
Рабочее напряжение	АС 85-265В
Срок службы (час)	25000
Материал корпуса лампы	алюминиевый сплав
Степень защиты	IP 20
Цвет свечения	6000 К ~ 6500 К
Угол рассеивания	120°
Размеры	211*28 мм
Вес	523 г
Тип рассеивателя	матовый
Цена более 50 шт. без НДС	1 910,00
Цена до 50 шт. без НДС	2 320,00

Светодиодная панель квадратная, накладная. Econom.



Артикул	СВЕТ-ARINA-24-Econom
Наименование	Светодиодная панель квадратная накладная
Источник света	светодиод
Мощность	24 Вт
Световой поток	1720 (lm)
Рабочее напряжение	АС 85-265В
Срок службы (час)	25000
Материал корпуса лампы	алюминиевый сплав
Степень защиты	IP 20
Цвет свечения	6000 К ~ 6500 К
Угол рассеивания	120°
Размеры	288*28 мм
Вес	932 г
Тип рассеивателя	матовый
Цена более 50 шт. без НДС	3 200,00
Цена до 50 шт. без НДС	3 510,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292

Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26

E-mail: z.list@yandex.kz

Светодиодная панель квадратная, накладная. Optima.



Артикул	СВЕТ-ARINA-12-Optima
Наименование	Светодиодная панель квадратная накладная
Источник света	светодиод
Мощность	12 Вт
Световой поток	760 (lm)
Рабочее напряжение	АС 100-265V / 50-60Hz
Срок службы (час)	25000
Материал корпуса лампы	алюминиевый сплав
Степень защиты	IP 20
Цвет свечения	6000 К ~ 6500 К
Угол рассеивания	120°
Размеры	160*29 мм
Вес	258 г
Тип рассеивателя	матовый
Цена более 50 шт. без НДС	3 350,00
Цена до 50 шт. без НДС	3 575,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292

Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26

E-mail: z.list@yandex.kz;

Светодиодная панель квадратная, накладная. Optima.



Артикул	СВЕТ-ARINA-18-Optima
Наименование	Светодиодная панель квадратная накладная
Источник света	светодиод
Мощность	18 Вт
Световой поток	1240 (lm)
Рабочее напряжение	АС 100-265V / 50-60Hz
Срок службы (час)	25000
Материал корпуса лампы	алюминиевый сплав
Степень защиты	IP 20
Цвет свечения	6000 К ~ 6500 К
Угол рассеивания	120°
Размеры	211*28 мм
Вес	523 г
Тип рассеивателя	матовый
Цена более 50 шт. без НДС	3 485,00
Цена до 50 шт. без НДС	4 230,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292

Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26

E-mail: z.list@yandex.kz

Светодиодная панель квадратная, накладная. Optima.



Артикул	СВЕТ-ARINA-24-Optima
Наименование	Светодиодная панель квадратная накладная
Источник света	светодиод
Мощность	24 Вт
Световой поток	1720 (lm)
Рабочее напряжение	АС 100-265V / 50-60Hz
Срок службы (час)	25000
Материал корпуса лампы	алюминиевый сплав
Степень защиты	IP 20
Цвет свечения	6000 К ~ 6500 К
Угол рассеивания	120°
Размеры	288*28 мм
Вес	932 г
Тип рассеивателя	матовый
Цена более 50 шт. без НДС	4 540,00
Цена до 50 шт. без НДС	4 750,00

Контактная информация;

Mob. WhatsApp:

+7 705 266 30 00;

+7 708 936 49 03;

+7 705 195 83 85;

+7 701 218 02 92:

E-mail: z.list@yandex.kz;

Все товары Вы можете посмотреть по адресу:

РК г. Алматы. ТЦ, Бакорда, Строй Сити.

Ырысты, 46/2а, 1 вход, бутик № 12

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292

Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26

E-mail: z.list@yandex.kz;

Группа компаний

Проекта "Зеленый лист"

работает как с НДС так и без НДС.