

Контактная информация;

Mob. WhatsApp:

+7 705 266 30 00;

+7 708 936 49 03;

+7 705 195 83 85;

+7 701 218 02 92;

E-mail: z.list@yandex.kz;

ТОО «Alba Avis»
ТОО «Белая птица»



Прейскурант цен:

Прожектора, софиты, комплектующие.

Серии Optima.

Войти на сайт



Все товары Вы можете посмотреть по адресу:

РК г. Алматы. ТЦ, Бакорда, Строй Сити.

Ырысты, 46/2а, 1 вход, бутик № 12

Группа компаний

Проекта "Зеленый лист"

работает как с НДС так и без НДС.

Светодиодные прожектор серии Optima



Артикул	МОД-FAN-50
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +60 °С
Степень защиты	ip 65
Мощность	50 w
Входное напряжение	176-265 В
Тип диодов	COB
Цвет свечения	6000K- 6500K
Вес	630 гр
Габаритные размеры	210*107*60 мм
Световой поток	4000 Лм
Цена от 10 шт без НДС	19 890,00
Цена до 10 шт без НДС	21 060,00



Светодиодные прожектор серии Optima



Артикул	ПР-Optima-50
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +60 °С
Степень защиты	ip 65
Мощность	50 w
Входное напряжение	176-265 В
Тип диодов	COB
Цвет свечения	6000K- 6500K
Вес	630 гр
Габаритные размеры	210*107*60 мм
Световой поток	4000 Лм
Цена от 10 шт без НДС	8 086,00
Цена до 10 шт без НДС	8 580,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292

Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26

E-mail: z.list@yandex.kz;

Светодиодные прожектор серии Optima



Артикул	ПР-Optima-100
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +60 °С
Степень защиты	ip 65
Мощность	100 w
Входное напряжение	176-265 В
Тип диодов	COB
Цвет свечения	6000K- 6500K
Срок службы, час	1180 гр
Коэффициент передачи света	260*220*70 мм
Световой поток	6700 Лм
Цена от 10 шт без НДС	9 750,00
Цена до 10 шт без НДС	10 400,00

Светодиодные прожектор серии Optima



Артикул	ПР-Optima-200
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +60 °С
Степень защиты	ip 65
Мощность	200 w
Входное напряжение	176-265 В
Тип диодов	COB
Цвет свечения	6000K- 6500K
Срок службы, час	2110 гр
Коэффициент передачи света	310*250*70 мм
Световой поток	9700 Лм
Цена от 10 шт без НДС	16 250,00
Цена до 10 шт без НДС	16 900,00

Светодиодные прожектор серии Optima



Артикул	ПР-Optima-300
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +60 °С
Степень защиты	ip 65
Мощность	300 w
Входное напряжение	176-265 В
Тип диодов	COB
Цвет свечения	6000K- 6500K
Срок службы, час	2880 гр
Коэффициент передачи света	445*345*80 мм
Световой поток	13000 Лм
Цена от 10 шт без НДС	21 450,00
Цена до 10 шт без НДС	22 750,00

Светодиодные прожектор серии Optima



Артикул	ПР-Optima-400
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +60 °С
Степень защиты	ip 65
Мощность	400 w
Входное напряжение	176-265 В
Тип диодов	COB
Цвет свечения	6000K- 6500K
Срок службы, час	3450 гр
Коэффициент передачи света	520*320*70 мм
Световой поток	17200 Лм
Цена от 10 шт без НДС	24 050,00
Цена до 10 шт без НДС	25 350,00

Светодиодные прожектор серии Optima



Артикул	ПР-Optima-500
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +60 °С
Степень защиты	ip 65
Мощность	500 w
Входное напряжение	176-265 В
Тип диодов	COB
Цвет свечения	6000K- 6500K
Срок службы, час	7940 гр
Коэффициент передачи света	620*340*90 мм
Световой поток	23000 Лм
Цена от 10 шт без НДС	31 590,00
Цена до 10 шт без НДС	33 150,00

Светодиодные прожектор серии Optima



Артикул	ПР-Optima-600
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +60 °С
Степень защиты	ip 65
Мощность	600 w
Входное напряжение	176-265 В
Тип диодов	COB
Цвет свечения	6000K- 6500K
Срок службы, час	8810 гр
Коэффициент передачи света	720*340*90 мм
Световой поток	26000 Лм
Цена от 10 шт без НДС	35 100,00
Цена до 10 шт без НДС	36 400,00

Светодиодные прожектора серии Optima-Yelloy



Артикул	ПР-Optima-Yelloy-50
Диапазон рабочей температуры	-45 °C - +60 °C
Степень защиты	ip 67
Мощность	50 w
Входное напряжение	176-265 В
Тип диодов	COB
Цвет свечения	6000K- 6500K
Срок службы, час	50000
Коэффициент передачи света	> 80
Световой поток	4500 Лм
Цена от 10 шт без НДС	10 450,00
Цена до 10 шт без НДС	11 060,00

Светодиодные прожектора серии Optima-Yelloy



Артикул	ПР-Optima-Yelloy-100
Диапазон рабочей температуры	-45 °C - +60 °C
Степень защиты	ip 67
Мощность	100 w
Входное напряжение	176-265 В
Тип диодов	COB
Цвет свечения	6000K- 6500K
Срок службы, час	50000
Коэффициент передачи света	> 80
Световой поток	8000 Лм
Цена от 10 шт без НДС	16 975,00
Цена до 10 шт без НДС	17 805,00

Светодиодные прожектора серии Optima-Yelloy



Артикул	ПР-Optima-Yelloy-150
Диапазон рабочей температуры	-45 °C - +60 °C
Степень защиты	ip 67
Мощность	150 w
Входное напряжение	176-265 В
Тип диодов	COB
Цвет свечения	6000K- 6500K
Срок службы, час	50000
Коэффициент передачи света	> 80
Световой поток	10500 Лм
Цена от 10 шт без НДС	19 590,00
Цена до 10 шт без НДС	20 895,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292

Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26

E-mail: z.list@yandex.kz;

Светодиодные прожектора серии Optima-Yelloy



Артикул	ПР-Optima-Yelloy-200
Диапазон рабочей температуры	-45 °C - +60 °C
Степень защиты	ip 67
Мощность	200 w
Входное напряжение	176-265 В
Тип диодов	COB
Цвет свечения	6000K- 6500K
Срок службы, час	50000
Коэффициент передачи света	> 80
Световой поток	16000 Лм
Цена от 10 шт без НДС	24 200,00
Цена до 10 шт без НДС	25 810,00

Светодиодные прожектора серии Optima-Yelloy



Артикул	ПР-Optima-Yelloy-300
Диапазон рабочей температуры	-45 °C - +60 °C
Степень защиты	ip 67
Мощность	300 w
Входное напряжение	176-265 В
Тип диодов	COB
Цвет свечения	6000K- 6500K
Срок службы, час	50000
Коэффициент передачи света	> 80
Световой поток	18500 Лм
Цена от 10 шт без НДС	34 415,00
Цена до 10 шт без НДС	36 870,00

Светодиодные прожектора серии Optima-Yelloy



Артикул	ПР-Optima-Yelloy-400
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +60 °С
Степень защиты	ip 67
Мощность	400 w
Входное напряжение	176-265 В
Тип диодов	COB
Цвет свечения	6000К- 6500К (холодный белый)
Срок службы, час	50000
Коэффициент передачи света	> 80
Световой поток	24000 Лм
Цена от 10 шт без НДС	под заказ
Цена до 10 шт без НДС	под заказ

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292

Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26

E-mail: z.list@yandex.kz;

Комплектующие для прожекторов. Штатив телескопический.



Артикул	ШТ-001
Наименование	Штатив телескопический для установки прожекторов
Регулируемая высота штатива	65-160 см
Устойчивая складная тренога	диаметр основания – 96 см
Размер в сложенном виде	10 x 63 см
Материал	сталь
Максимальная нагрузка на стойку	7 кг.
Цена от 10 шт без НДС	16 575,00
Цена до 10 шт без НДС	18 785,00

Контактная информация;

Mob. WhatsApp:

+7 705 266 30 00;

+7 708 936 49 03;

+7 705 195 83 85;

+7 701 218 02 92:

E-mail: z.list@yandex.kz;

Все товары Вы можете посмотреть по адресу:

РК г. Алматы. ТЦ, Бакорда, Строй Сити.

Ырысты, 46/2а, 1 вход, бутик № 12

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292

Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26

E-mail: z.list@yandex.kz;

Группа компаний

Проекта "Зеленый лист"

работает как с НДС так и без НДС.