

Контактная информация;

Mob. WhatsApp:

+7 705 266 30 00;

+7 708 936 49 03;

+7 705 195 83 85;

+7 701 218 02 92;

E-mail: z.list@yandex.kz;

ТОО «Alba Avis»
ТОО «Белая птица»



Прейскурант цен: Светильники консольные
уличные, светодиодные.
ЕКОНОМ. ОПТИМА.

Войти на сайт



Все товары Вы можете посмотреть по адресу:

РК г. Алматы. ТЦ, Бакорда, Строй Сити.

Ырысты, 46/2а, 1 вход, бутик № 12

Группа компаний

Проекта "Зеленый лист"

работает как с НДС так и без НДС.

СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ серия КОБРА Ekonom



Артикул	СКУ-КОБРА-Ekonom-50
Мощность	50 Вт
Светодиод	типа SMD
Диапазон рабочей температуры	-45 °C - +50 °C
Напряжение	185-265 В
Световой поток	3500 Лм
Цветовая температура	6000K- 6500K
Коэффициент передачи света	> 80
Степень защиты	IP65
Драйвер	350 мА
Матрица	60% (совместимая)
Вес	1100 г
Размеры	215 x 500 x 70 мм
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	10 800,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	10 080,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: z.list@yandex.kz

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена светильника в течении 14 дней.

СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ серия КОБРА Eконом



Артикул	СКУ-КОБРА-Eконом-100
Мощность	100 Вт
Светодиод	типа SMD
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +50 °С
Напряжение	185-265 В
Световой поток	7500 Лм
Цветовая температура	6000K- 6500K
Коэффициент передачи света	> 80
Степень защиты	IP65
Драйвер	350 мА
Матрица	60% (совместимая)
Вес	2100 г
Размеры	280 x 725 x 100 мм
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	14 400,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	13 440,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
E-mail: z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ серия КОБРА
Ekonom

Артикул	СКУ-КОБРА-Ekonom-150
Мощность	150 Вт
Светодиод	типа SMD
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +50 °С
Напряжение	185-265 В
Световой поток	11500 Лм
Цветовая температура	6000K- 6500K
Коэффициент передачи света	> 80
Степень защиты	IP65
Драйвер	350 мА
Матрица	60% (совместимая)
Вес	3500 г
Размеры	330 x 860 x 100 мм
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	18 000,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	16 800,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
E-mail: z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ серия КОБРА
Eконом

Артикул	СКУ-КОБРА-Eконом-200
Мощность	200 Вт
Светодиод	типа SMD
Диапазон рабочей температуры	-45 °C - +50 °C
Напряжение	185-265 В
Световой поток	16500 Лм
Цветовая температура	6000K- 6500K
Коэффициент передачи света	> 80
Степень защиты	IP65
Драйвер	350 мА
Матрица	60% (совместимая)
Вес	5285 г
Размеры	930*345*100 мм
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	23 520,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	21 000,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
E-mail: z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ серия КОБРА

Optima



Артикул	СКУ-КОБРА-Optima-50
Мощность	50 Вт
Светодиод	типа SMD
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +50 °С
Напряжение	185-265 В
Световой поток	110 Лм/ватт
Цветовая температура	6000К- 6500К
Коэффициент передачи света	> 80
Степень защиты	IP65
Драйвер	350 мА
Матрица	80% (совместимая)
Вес	1200 г
Размеры	215 x 500 x 70 мм
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	13 440,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	13 020,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
E-mail: z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ серия КОБРА

Optima



Артикул	СКУ-КОБРА-Optima-100
Мощность	100 Вт
Светодиод	типа SMD
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +50 °С
Напряжение	185-265 В
Световой поток	110 Лм/ватт
Цветовая температура	6000K- 6500K
Коэффициент передачи света	> 80
Степень защиты	IP65
Драйвер	2x350 мА
Матрица	80% (совместимая)
Вес	2800 г
Размеры	280 x 725 x 100 мм
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	15 660,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	15 120,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
E-mail: z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ серия КОБРА
Optima

Артикул	СКУ-КОБРА-Optima-150
Мощность	150 Вт
Светодиод	типа SMD
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +50 °С
Напряжение	185-265 В
Световой поток	110 Лм/ватт
Цветовая температура	6000К- 6500К
Коэффициент передачи света	> 80
Степень защиты	IP65
Драйвер	3х350 мА
Матрица	80% (совместимая)
Вес	4036 г
Размеры	330 x 860 x 100 мм
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	20 280,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	21 060,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
E-mail: z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ серия КОБРА
Optima

Артикул	СКУ-КОБРА-Optima-200
Мощность	200 Вт
Светодиод	типа SMD
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +50 °С
Напряжение	185-265 В
Световой поток	110 Лм/ватт
Цветовая температура	6000К- 6500К
Коэффициент передачи света	> 80
Степень защиты	IP65
Драйвер	4x350 мА
Матрица	80% (совместимая)
Вес	
Размеры	
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	31 500,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	30 240,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
E-mail: z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ серия КОБРА
Optima

Артикул	СКУ-КОБРА-Optima-250
Мощность	250 Вт
Светодиод	типа SMD
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +50 °С
Напряжение	185-265 В
Световой поток	110 Лм/ватт
Цветовая температура	6000К- 6500К
Коэффициент передачи света	> 80
Степень защиты	IP65
Драйвер	5х350 мА
Матрица	80% (совместимая)
Вес	6500 г
Размеры	340 x 115 x 100 мм
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	40 560,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	40 560,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
E-mail: z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ серия BOST-Ekonom



Артикул	СКУ- BOST-Ekonom-50
Мощность	50 Вт
Светодиод	типа COB
Диапазон рабочей температуры	-45 °C - +50 °C
Напряжение	185-265 В
Световой поток	3700 Лм
Цветовая температура	6000K- 6500K
Коэффициент передачи света	> 70
Степень защиты	IP66
Драйвер	350 мА
Матрица	60% (совместимая)
Размеры	400*140*80 мм
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	8 640,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	8 100,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ серия BOST- Ekonom



Артикул	СКУ- BOST-Ekonom-100
Мощность	100 Вт
Светодиод	типа COB
Диапазон рабочей температуры	-45 °C - +50 °C
Напряжение	185-265 В
Световой поток	8500 Лм
Цветовая температура	6000K- 6500K
Коэффициент передачи света	> 70
Степень защиты	IP66
Драйвер	350 мА
Матрица	60% (совместимая)
Размеры	525 x180x 80 мм
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	11 700,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	11 310,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ серия BOST- Ekonom



Артикул	СКУ- BOST-Ekonom-150
Мощность	150 Вт
Светодиод	типа COB
Диапазон рабочей температуры	-45 °C - +50 °C
Напряжение	185-265 В
Световой поток	10700 Лм
Цветовая температура	6000K- 6500K
Коэффициент передачи света	> 70
Степень защиты	IP66
Драйвер	350 мА
Матрица	60% (совместимая)
Размеры	525 x180x 80 мм
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	15 120,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	14 580,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ серия BOST- Ekonom



Артикул	СКУ- BOST-Ekonom-200
Мощность	200 Вт
Светодиод	типа COB
Диапазон рабочей температуры	-45 °C - +50 °C
Напряжение	180-265 В
Световой поток	16700 Лм
Цветовая температура	6000K- 6500K
Коэффициент передачи света	> 70
Степень защиты	IP65
Драйвер	350 мА
Матрица	60% (совместимая)
Размеры	525 x180x 80 мм
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	19 320,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	18 630,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ серия ALTO-
Econom

Артикул	СКУ-ALTO-Ekonom-50
Мощность	50 Вт
Светодиод	типа COB
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +50 °С
Напряжение	185-265 В
Световой поток	4500 Лм
Цветовая температура	6000К- 6500К
Коэффициент передачи света	> 80
Степень защиты	IP66
Матрица	100% (совместимая)
Размеры	400*140*80 мм
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	9 900,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	9 570,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
E-mail: z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ серия ALTO-
Econom

Артикул	СКУ-ALTO-Econom-100
Мощность	100 Вт
Светодиод	типа COB
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +50 °С
Напряжение	185-265 В
Световой поток	9000 Лм
Цветовая температура	6000К- 6500К
Коэффициент передачи света	> 80
Степень защиты	IP66
Матрица	100% (совместимая)
Размеры	525 x180x 80 мм
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	11 700,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	10 920,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
E-mail: z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ серия ALTO-
Econom

Артикул	СКУ-ALTO-Econom-150
Мощность	150 Вт
Светодиод	типа COB
Диапазон рабочей температуры	-45 °C - +50 °C
Напряжение	185-265 В
Световой поток	13500 Лм
Цветовая температура	6000K- 6500K
Коэффициент передачи света	> 80
Степень защиты	IP66
Матрица	100% (совместимая)
Размеры	525 x180x 80 мм
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	16 200,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	15 660,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
E-mail: z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ серия ALTO-
Econom

Артикул	СКУ-ALTO-Econom-200
Мощность	200 Вт
Светодиод	типа COB
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +50 °С
Напряжение	185-265 В
Световой поток	13500 Лм
Цветовая температура	6000K- 6500K
Коэффициент передачи света	> 80
Степень защиты	IP66
Матрица	100% (совместимая)
Размеры	525 x180x 80 мм
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	22 620,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	20 280,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
E-mail: z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ серия BOST-
Optima

Артикул	СКУ- BOST-Optima-50
Мощность	50 Вт
Светодиод	типа COB
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +50 °С
Напряжение	185-265 В
Световой поток	4200 Лм
Цветовая температура	6000К- 6500К
Коэффициент передачи света	> 80
Степень защиты	IP66
Драйвер	350 мА
Матрица	80% (совместимая)
Размеры	400*140*80 мм
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	13 680,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	12 960,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
E-mail: z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ серия BOST-
Optima

Артикул	СКУ- BOST-Optima-100
Мощность	100 Вт
Светодиод	типа COB
Диапазон рабочей температуры	-45 °C - +50 °C
Напряжение	185-265 В
Световой поток	8500 Лм
Цветовая температура	6000K- 6500K
Коэффициент передачи света	> 80
Степень защиты	IP66
Драйвер	2x350 мА
Матрица	80% (совместимая)
Размеры	525 x180x 80 мм
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	15 708,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	14 784,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
E-mail: z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ серия BOST-Optima



Артикул	СКУ- BOST-Optima-150
Мощность	150 Вт
Светодиод	типа COB
Диапазон рабочей температуры	-45 °C - +50 °C
Напряжение	185-265 В
Световой поток	13700 Лм
Цветовая температура	6000K- 6500K
Коэффициент передачи света	> 80
Степень защиты	IP66
Драйвер	3x350 мА
Матрица	80% (совместимая)
Размеры	525 x180x 80 мм
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	22 464,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	21 060,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ серия BOST-
Optima

Артикул	СКУ- BOST-Optima-200
Мощность	200 Вт
Светодиод	типа COB
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +50 °С
Напряжение	180-265 В
Световой поток	17200 Лм
Цветовая температура	6000K- 6500K
Коэффициент передачи света	> 80
Степень защиты	IP65
Драйвер	4x350 мА
Матрица	80% (совместимая)
Размеры	525 x180x 80 мм
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	30 420,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	31 590,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
E-mail: z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ серия CALT-LU



Артикул	СКУ-CALT-LU-50
Мощность	50 Вт
Светодиод	типа COB
Диапазон рабочей температуры	-45 °C - +50 °C
Напряжение	185-265 В
Световой поток	4700 Лм
Цветовая температура	6000K- 6500K
Коэффициент передачи света	> 80
Степень защиты	IP66
Драйвер	1500 мА
Матрица	100% (совместимая)
Размеры	400*140*80 мм
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	13 668,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	12 864,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
E-mail: z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ серия CALT-LU



Артикул	СКУ-CALT-LU-100
Мощность	100 Вт
Светодиод	типа COB
Диапазон рабочей температуры	-45 °C - +50 °C
Напряжение	185-265 В
Световой поток	9200 Лм
Цветовая температура	6000K- 6500K
Коэффициент передачи света	> 80
Степень защиты	IP66
Драйвер	2x1500 мА
Матрица	100% (совместимая)
Размеры	525 x180x 80 мм
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	19 260,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	17 976,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
E-mail: z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ серия CALT-LU



Артикул	СКУ-CALT-LU-150
Мощность	150 Вт
Светодиод	типа COB
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +50 °С
Напряжение	185-265 В
Световой поток	13700 Лм
Цветовая температура	6000К- 6500К
Коэффициент передачи света	> 80
Степень защиты	IP66
Драйвер	3x1500 мА
Матрица	100% (совместимая)
Размеры	525 x180x 80 мм
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	22 932,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	22 050,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
E-mail: z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ серия CALT-LU



Артикул	СКУ-CALT-LU-200
Мощность	200 Вт
Светодиод	типа COB
Диапазон рабочей температуры	-45 °C - +50 °C
Напряжение	180-265 В
Световой поток	18200 Лм
Цветовая температура	6000K- 6500K
Коэффициент передачи света	> 80
Степень защиты	IP65
Драйвер	4x1500 мА
Матрица	100% (совместимая)
Размеры	525 x180x 80 мм
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	35 856,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	34 362,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
E-mail: z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ серия DEGA-
Optima

Артикул	СКУ-DEGA-Optima-40
Мощность	40 Вт
Светодиод	типа COB
Диапазон рабочей температуры	-45 °C - +50 °C
Напряжение	180-240 В
Световой поток	3600 Лм
Цветовая температура	6000K- 6500K
Коэффициент передачи света	> 80
Степень защиты	IP67
Драйвер	650 мА
Матрица	100% (совместимая)
Вес	1650 г
Размеры	210 x 500 x 60 мм
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	16 200,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	15 120,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
E-mail: z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ серия DEGA-
Optima

Артикул	СКУ-DEGA-Optima-60
Мощность	60 Вт
Светодиод	типа COB
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +50 °С
Напряжение	180-265 В
Световой поток	5400 Лм
Цветовая температура	6000K- 6500K
Коэффициент передачи света	> 80
Степень защиты	IP65
Драйвер	650 мА
Матрица	100% (совместимая)
Вес	3020 г
Размеры	250 x 545 x 70 мм
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	17 640,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	16 380,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
E-mail: z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ серия DEGA-
Optima

Артикул	СКУ-DEGA-Optima-80
Мощность	80 Вт
Светодиод	типа COB
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +50 °С
Напряжение	180-265 В
Световой поток	7200 Лм
Цветовая температура	6000K- 6500K
Коэффициент передачи света	> 80
Степень защиты	IP65
Драйвер	2*650 мА
Матрица	100% (совместимая)
Вес	3650 г
Размеры	260 x 630 x 70 мм
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	21 060,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	20 280,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
E-mail: z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ серия DEGA-
Optima

Артикул	СКУ-DEGA-Optima-100
Мощность	100 Вт
Светодиод	типа COB
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +50 °С
Напряжение	180-265 В
Световой поток	9000 Лм
Цветовая температура	6000К- 6500К
Коэффициент передачи света	> 80
Степень защиты	IP65
Драйвер	2*650 мА
Матрица	100% (совместимая)
Вес	5000 г
Размеры	554 x 250 x 70 мм
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	23 400,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	22 500,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
E-mail: z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ серия DEGA-
Optima

Артикул	СКУ-DEGA-Optima-150
Мощность	150 Вт
Светодиод	типа COB
Диапазон рабочей температуры	-45 °С - +50 °С
Напряжение	180-265 В
Световой поток	13500 Лм
Цветовая температура	6000K- 6500K
Коэффициент передачи света	> 80
Степень защиты	IP65
Драйвер	3*650 мА
Матрица	100% (совместимая)
Вес	5150 г
Размеры	285 x 645 x 70 мм
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	28 500,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	27 360,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
E-mail: z.list@yandex.kz;

Если при монтаже оборудования не используется реле скачков напряжения, то компания предоставляет сервисное обслуживание 1 год. Замена в течении 14 дней.

Контактная информация;

Mob. WhatsApp:

+7 705 266 30 00;

+7 708 936 49 03;

+7 705 195 83 85;

+7 701 218 02 92:

E-mail: z.list@yandex.kz;

Все товары Вы можете посмотреть по адресу:

РК г. Алматы. ТЦ, Бакорда, Строй Сити.

Ырысты, 46/2а, 1 вход, бутик № 12

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292

Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26

E-mail: z.list@yandex.kz;

Группа компаний

Проекта "Зеленый лист"

работает как с НДС так и без НДС.