

Контактная информация;

Mob. WhatsApp:

+7 705 266 30 00;

+7 708 936 49 03;

+7 705 195 83 85;

+7 701 218 02 92;

E-mail: z.list@yandex.kz;

ТОО «Alba Avis»
ТОО «Белая птица»



Прейскурант цен: Светильники консольные
уличные, светодиодные Компании «FAN».

Войти на сайт



Все товары Вы можете посмотреть по адресу:

РК г. Алматы. ТЦ, Бакорда, Строй Сити.

Ырысты, 46/2а, 1 вход, бутик № 12

Группа компаний

Проекта "Зеленый лист"

работает как с НДС так и без НДС.

СВЕТИЛЬНИКИ КОНСОЛЬНЫЕ УЛИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ

Компании «FAN»

У основателей компании **FAN** была идея сделать светотехническую продукцию высокого качества, но доступным для всех. Благодаря этой идее на протяжении 10 лет у миллиона домов и у сотни километров дорог стран СНГ горит свет. Придерживаясь принципа честности перед потребителями основатели компании начиная с маленького склада охватили рынки светотехнической продукции многих государств. Качество продукции, демократичные цены и образцовый сервис — это то, что отличает нас на рынке. Мы с уверенностью можем предложить решение для организации освещения объектов промышленного, коммерческого и жилищного секторов.

Принципы компании:

Честность перед потребителями.

Верность слову, обязательствам, другим и самому себе.

Ценности компании:

- достоинство личности
- высочайшее качество
- оптимальные цены
- отличный сервис

Наша миссия:

Мы дорожим экономическими, социальными и этическими ценностями общества, честно выполняем свои обязательства перед людьми, партнерами, инвесторами и государством, тем самым задавая стандарты ведения бизнеса.

Основная цель компании:

Освещение всех городов, областей и регионов страны. Не изменяя своим принципам, занимать место лидирующей компании на рынке светотехнической продукции.

Команда специалистов нашей компании всегда ответят на все вопросы, подберут Необходимую вам продукцию и могут предложить готовые решения для освещения объектов любого масштаба.

«FAN» чья продукция является эталоном соотношении цены и качества.



СВЕТИЛЬНИКИ КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ

торговая марка FAN



Артикул	СКУ-FAN-FSL-043-20
Мощность	20 Вт
Светодиод	светодиоды SMD2835
Диапазон рабочей температуры	-40 °C - +50 °C
Напряжение драйвера входное (вольт)	85-265/50-60 Гц
Угол светораспределения (°C)	75-140°
Световой поток	110 лм/Вт.
Цветовая температура	6000K
Индекс цветопередачи	Ra 75
Для монтажа на Г-образный кронштейн	диаметром 42 или 60 мм
Степень защиты	IP65
Материал корпуса	литой алюминий
Материал рассеивателя	поликарбонат
Размеры	310x55x105 мм.
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	7 200,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	6 960,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: z.list@yandex.kz;

Гарантийный срок 24 месяца.
 Замена в течении 14 дней.
 В случае отсутствия скачков
 напряжения в электросети

СВЕТИЛЬНИКИ КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ

торговая марка FAN



Артикул	СКУ-FAN-FSL-043-30
Мощность	30 Вт
Светодиод	светодиоды SMD2835
Диапазон рабочей температуры	-40 °С - +50 °С
Напряжение драйвера входное (вольт)	85-265/50-60 Гц
Угол светораспределения (°С)	75-140°
Световой поток	110 лм/Вт.
Цветовая температура	6000K
Индекс цветопередачи	Ra 75
Для монтажа на Г-образный кронштейн	диаметром 42 или 60 мм
Степень защиты	IP65
Материал корпуса	литой алюминий
Материал рассеивателя	поликарбонат
Размеры	355x55x120 мм.
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	9 000,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	8 700,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: z.list@yandex.kz;

Гарантийный срок 24 месяца.
 Замена в течении 14 дней.
 В случае отсутствия скачков
 напряжения в электросети

СВЕТИЛЬНИКИ КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ

торговая марка FAN



Артикул	СКУ-FAN-FSL-043-50
Мощность	50 Вт
Светодиод	светодиоды SMD2835
Диапазон рабочей температуры	-40 °C - +50 °C
Напряжение драйвера входное (вольт)	85-265/50-60 Гц
Угол светораспределения (°C)	75-140°
Световой поток	110 лм/Вт.
Цветовая температура	6000K
Индекс цветопередачи	Ra 75
Для монтажа на Г-образный кронштейн	диаметром 42 или 60 мм
Степень защиты	IP65
Материал корпуса	литой алюминий
Материал рассеивателя	поликарбонат
Размеры	405x55x165 мм.
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	12 600,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	12 180,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: z.list@yandex.kz;

Гарантийный срок 24 месяца.
 Замена в течении 14 дней.
 В случае отсутствия скачков
 напряжения в электросети

СВЕТИЛЬНИКИ КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ

торговая марка FAN



Артикул	СКУ-FAN-FSL-043-80
Мощность	80 Вт
Светодиод	светодиоды SMD2835
Диапазон рабочей температуры	-40 °С - +50 °С
Напряжение драйвера входное (вольт)	85-265/50-60 Гц
Угол светораспределения (°С)	75-140°
Световой поток	110 лм/Вт.
Цветовая температура	6000K
Индекс цветопередачи	Ra 75
Для монтажа на Г-образный кронштейн	диаметром 42 или 60 мм
Степень защиты	IP65
Материал корпуса	литой алюминий
Материал рассеивателя	поликарбонат
Размеры	505x75x190 мм.
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	22 500,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	21 750,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: z.list@yandex.kz;

Гарантийный срок 24 месяца.
 Замена в течении 14 дней.
 В случае отсутствия скачков
 напряжения в электросети

СВЕТИЛЬНИКИ КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ

торговая марка FAN



Артикул	СКУ-FAN-FSL-043-100
Мощность	100 Вт
Светодиод	светодиоды SMD2835
Диапазон рабочей температуры	-40 °С - +50 °С
Напряжение драйвера входное (вольт)	85-265/50-60 Гц
Угол светораспределения (°С)	75-140°
Световой поток	110 лм/Вт.
Цветовая температура	6000K
Индекс цветопередачи	Ra 75
Для монтажа на Г-образный кронштейн	диаметром 42 или 60 мм
Степень защиты	IP65
Материал корпуса	литой алюминий
Материал рассеивателя	поликарбонат
Размеры	620x75x220 мм.
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	24 960,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	24 000,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: z.list@yandex.kz;

Гарантийный срок 24 месяца.
 Замена в течении 14 дней.
 В случае отсутствия скачков
 напряжения в электросети

СВЕТИЛЬНИКИ КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ

торговая марка FAN



Артикул	СКУ-FAN-FSL-043-150
Мощность	150 Вт
Светодиод	светодиоды SMD2835
Диапазон рабочей температуры	-40 °C - +50 °C
Напряжение драйвера входное (вольт)	85-265/50-60 Гц
Угол светораспределения (°C)	75-140°
Световой поток	110 лм/Вт.
Цветовая температура	6000K
Индекс цветопередачи	Ra 75
Для монтажа на Г-образный кронштейн	диаметром 42 или 60 мм
Степень защиты	IP65
Материал корпуса	литой алюминий
Материал рассеивателя	поликарбонат
Размеры	690x75x250 мм.
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	27 000,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	25 920,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: z.list@yandex.kz;

Гарантийный срок 24 месяца.
 Замена в течении 14 дней.
 В случае отсутствия скачков
 напряжения в электросети

СВЕТИЛЬНИКИ КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ

торговая марка FAN



Артикул	СКУ-FAN-FSL-043-200
Мощность	200 Вт
Светодиод	светодиоды SMD2835
Диапазон рабочей температуры	-40 °C - +50 °C
Напряжение драйвера входное (вольт)	85-265/50-60 Гц
Угол светораспределения (°C)	75-140°
Световой поток	110 лм/Вт.
Цветовая температура	6000K
Индекс цветопередачи	Ra 75
Для монтажа на Г-образный кронштейн	диаметром 42 или 60 мм
Степень защиты	IP65
Материал корпуса	литой алюминий
Материал рассеивателя	поликарбонат
Размеры	740x85x275 мм.
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	33 750,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	32 400,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: z.list@yandex.kz;

Гарантийный срок 24 месяца.
 Замена в течении 14 дней.
 В случае отсутствия скачков
 напряжения в электросети

СВЕТИЛЬНИКИ КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ

торговая марка FAN



Артикул	СКУ-FAN-ASL-044-50
Мощность	50 Вт
Светодиод	светодиоды SMD2835
Диапазон рабочей температуры	-40 °C - +50 °C
Напряжение драйвера входное (вольт)	85-265/50-60 Гц
Угол светораспределения (°C)	75-140°
Световой поток	110 лм/Вт.
Цветовая температура	6000K
Индекс цветопередачи	Ra 75
Для монтажа на Г-образный кронштейн	диаметром 42 или 60 мм
Степень защиты	IP65
Материал корпуса	литой алюминий
Размеры	230x80x500 мм.
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	8 250,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	7 920,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: z.list@yandex.kz;

Гарантийный срок 24 месяца.
 Замена в течении 14 дней.
 В случае отсутствия скачков
 напряжения в электросети

СВЕТИЛЬНИКИ КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ

торговая марка FAN



Артикул	СКУ-FAN-ASL-044-100
Мощность	100 Вт
Светодиод	светодиоды SMD2835
Диапазон рабочей температуры	-40 °C - +50 °C
Напряжение драйвера входное (вольт)	85-265/50-60 Гц
Угол светораспределения (°C)	75-140°
Световой поток	110 лм/Вт.
Цветовая температура	6000K
Индекс цветопередачи	Ra 75
Для монтажа на Г-образный кронштейн	диаметром 42 или 60 мм
Степень защиты	IP65
Материал корпуса	литой алюминий
Размеры	230x80x720 мм.
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	16 500,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	15 840,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: z.list@yandex.kz;

Гарантийный срок 24 месяца.
 Замена в течении 14 дней.
 В случае отсутствия скачков
 напряжения в электросети

СВЕТИЛЬНИКИ КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ

торговая марка FAN



Артикул	СКУ-FAN-ASL-044-150
Мощность	150 Вт
Светодиод	светодиоды SMD2835
Диапазон рабочей температуры	-40 °С - +50 °С
Напряжение драйвера входное (вольт)	85-265/50-60 Гц
Угол светораспределения (°С)	75-140°
Световой поток	110 лм/Вт.
Цветовая температура	6000K
Индекс цветопередачи	Ra 75
Для монтажа на Г-образный кронштейн	диаметром 42 или 60 мм
Степень защиты	IP65
Материал корпуса	литой алюминий
Размеры	320x80x860 мм.
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	24 750,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	23 760,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: z.list@yandex.kz;

Гарантийный срок 24 месяца.
 Замена в течении 14 дней.
 В случае отсутствия скачков
 напряжения в электросети

СВЕТИЛЬНИКИ КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ

торговая марка FAN



Артикул	СКУ-FAN-ASL-044-200
Мощность	200 Вт
Светодиод	светодиоды SMD2835
Диапазон рабочей температуры	-40 °С - +50 °С
Напряжение драйвера входное (вольт)	85-265/50-60 Гц
Угол светораспределения (°С)	75-140°
Световой поток	110 лм/Вт.
Цветовая температура	6000K
Индекс цветопередачи	Ra 75
Для монтажа на Г-образный кронштейн	диаметром 42 или 60 мм
Степень защиты	IP65
Материал корпуса	литой алюминий
Размеры	360x80x950 мм.
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	34 500,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	33 120,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
E-mail: z.list@yandex.kz;

Гарантийный срок 24 месяца.
Замена в течении 14 дней.
В случае отсутствия скачков
напряжения в электросети

СВЕТИЛЬНИКИ КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ

торговая марка FAN



Артикул	СКУ-FAN-ASL-YZ05-50
Мощность	50 Вт
Светодиод	светодиоды SMD2835
Диапазон рабочей температуры	-40 °C - +50 °C
Напряжение драйвера входное (вольт)	85-265/50-60 Гц
Угол светораспределения (°C)	75-140°
Световой поток	110 лм/Вт.
Цветовая температура	6000K
Индекс цветопередачи	Ra 75
Для монтажа на Г-образный кронштейн	диаметром 42 или 60 мм
Степень защиты	IP65
Материал корпуса	литой алюминий
Материал рассеивателя	поликарбонат
Размеры	400x65x150 мм.
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	9 570,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	9 240,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: z.list@yandex.kz;

Гарантийный срок 24 месяца.
 Замена в течении 14 дней.
 В случае отсутствия скачков
 напряжения в электросети

СВЕТИЛЬНИКИ КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ

торговая марка FAN



Артикул	СКУ-FAN-ASL-YZ05-100
Мощность	100 Вт
Светодиод	светодиоды SMD2835
Диапазон рабочей температуры	-40 °C - +50 °C
Напряжение драйвера входное (вольт)	85-265/50-60 Гц
Угол светораспределения (°C)	75-140°
Световой поток	110 лм/Вт.
Цветовая температура	6000K
Индекс цветопередачи	Ra 75
Для монтажа на Г-образный кронштейн	диаметром 42 или 60 мм
Степень защиты	IP65
Материал корпуса	литой алюминий
Материал рассеивателя	поликарбонат
Размеры	465x65x165 мм.
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	15 795,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	15 210,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: z.list@yandex.kz;

Гарантийный срок 24 месяца.
 Замена в течении 14 дней.
 В случае отсутствия скачков
 напряжения в электросети

СВЕТИЛЬНИКИ КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ

торговая марка FAN



Артикул	СКУ-FAN-ASL-YZ05-150
Мощность	150 Вт
Светодиод	светодиоды SMD2835
Диапазон рабочей температуры	-40 °C - +50 °C
Напряжение драйвера входное (вольт)	85-265/50-60 Гц
Угол светораспределения (°C)	75-140°
Световой поток	110 лм/Вт.
Цветовая температура	6000K
Индекс цветопередачи	Ra 75
Для монтажа на Г-образный кронштейн	диаметром 42 или 60 мм
Степень защиты	IP65
Материал корпуса	литой алюминий
Материал рассеивателя	поликарбонат
Размеры	585x75x185 мм.
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	21 060,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	20 280,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: z.list@yandex.kz;

Гарантийный срок 24 месяца.
 Замена в течении 14 дней.
 В случае отсутствия скачков
 напряжения в электросети

СВЕТИЛЬНИКИ КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ

торговая марка FAN



Артикул	СКУ-FAN-ASL-YZ05-200
Мощность	200 Вт
Светодиод	светодиоды SMD2835
Диапазон рабочей температуры	-40 °C - +50 °C
Напряжение драйвера входное (вольт)	85-265/50-60 Гц
Угол светораспределения (°C)	75-140°
Световой поток	110 лм/Вт.
Цветовая температура	6000K
Индекс цветопередачи	Ra 75
Для монтажа на Г-образный кронштейн	диаметром 42 или 60 мм
Степень защиты	IP65
Материал корпуса	литой алюминий
Материал рассеивателя	поликарбонат
Размеры	225x75x630 мм.
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	29 250,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	28 080,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: z.list@yandex.kz;

Гарантийный срок 24 месяца.
 Замена в течении 14 дней.
 В случае отсутствия скачков
 напряжения в электросети

СВЕТИЛЬНИКИ КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ

торговая марка FAN



Артикул	СКУ-FAN-NSL-120
Мощность	120 Вт
Светодиод	светодиоды SMD2835
Диапазон рабочей температуры	-40 °C - +50 °C
Напряжение драйвера входное (вольт)	85-265/50-60 Гц
Угол светораспределения (°C)	75-140°
Световой поток	110 лм/Вт.
Цветовая температура	6000K
Индекс цветопередачи	Ra 75
Для монтажа на Г-образный кронштейн	диаметром 42 или 60 мм
Степень защиты	IP65
Материал корпуса	литой алюминий
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	38 625,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	37 080,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
E-mail: z.list@yandex.kz;

Гарантийный срок 24 месяца.
Замена в течении 14 дней.
В случае отсутствия скачков
напряжения в электросети

СВЕТИЛЬНИКИ КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ

торговая марка FAN



Артикул	СКУ-FAN-NSL-165
Мощность	165 Вт
Светодиод	светодиоды SMD2835
Диапазон рабочей температуры	-40 °C - +50 °C
Напряжение драйвера входное (вольт)	85-265/50-60 Гц
Угол светораспределения (°C)	75-140°
Световой поток	110 лм/Вт.
Цветовая температура	6000K
Индекс цветопередачи	Ra 75
Для монтажа на Г-образный кронштейн	диаметром 42 или 60 мм
Степень защиты	IP65
Материал корпуса	литой алюминий
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	62 100,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	59 400,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: z.list@yandex.kz;

Гарантийный срок 24 месяца.
 Замена в течении 14 дней.
 В случае отсутствия скачков
 напряжения в электросети

СВЕТИЛЬНИКИ КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ

торговая марка FAN



Артикул	СКУ-FAN-NSL-200
Мощность	200 Вт
Светодиод	светодиоды SMD2835
Диапазон рабочей температуры	-40 °C - +50 °C
Напряжение драйвера входное (вольт)	85-265/50-60 Гц
Угол светораспределения (°C)	75-140°
Световой поток	110 лм/Вт.
Цветовая температура	6000K
Индекс цветопередачи	Ra 75
Для монтажа на Г-образный кронштейн	диаметром 42 или 60 мм
Степень защиты	IP65
Материал корпуса	литой алюминий
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	73 485,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	70 290,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: z.list@yandex.kz;

Гарантийный срок 24 месяца.
 Замена в течении 14 дней.
 В случае отсутствия скачков
 напряжения в электросети

СВЕТИЛЬНИКИ КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ

торговая марка FAN



Артикул	СКУ-FAN-YZ017-100
Мощность	100 Вт
Светодиод	светодиоды SMD2835
Диапазон рабочей температуры	-40 °C - +50 °C
Напряжение драйвера входное (вольт)	85-265/50-60 Гц
Угол светораспределения (°C)	75-140°
Световой поток	110 лм/Вт.
Цветовая температура	6000K
Индекс цветопередачи	Ra 75
Для монтажа на Г-образный кронштейн	диаметром 42 или 60 мм
Степень защиты	IP65
Материал корпуса	литой алюминий
Размеры	55x28x8 см.
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	24 375,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	23 400,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: z.list@yandex.kz;

Гарантийный срок 24 месяца.
 Замена в течении 14 дней.
 В случае отсутствия скачков
 напряжения в электросети

СВЕТИЛЬНИКИ КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ

торговая марка FAN



Артикул	СКУ-FAN-YZ017-150
Мощность	150 Вт
Светодиод	светодиоды SMD2835
Диапазон рабочей температуры	-40 °С - +50 °С
Напряжение драйвера входное (вольт)	85-265/50-60 Гц
Угол светораспределения (°С)	75-140°
Световой поток	110 лм/Вт.
Цветовая температура	6000K
Индекс цветопередачи	Ra 75
Для монтажа на Г-образный кронштейн	диаметром 42 или 60 мм
Степень защиты	IP65
Материал корпуса	литой алюминий
Размеры	75x28x8 см.
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	32 400,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	31 050,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: z.list@yandex.kz;

Гарантийный срок 24 месяца.
 Замена в течении 14 дней.
 В случае отсутствия скачков
 напряжения в электросети

СВЕТИЛЬНИКИ КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ

торговая марка FAN



Артикул	СКУ-FAN-YZ017-200
Мощность	200 Вт
Светодиод	светодиоды SMD2835
Диапазон рабочей температуры	-40 °C - +50 °C
Напряжение драйвера входное (вольт)	85-265/50-60 Гц
Угол светораспределения (°C)	75-140°
Световой поток	110 лм/Вт.
Цветовая температура	6000K
Индекс цветопередачи	Ra 75
Для монтажа на Г-образный кронштейн	диаметром 42 или 60 мм
Степень защиты	IP65
Материал корпуса	литой алюминий
Размеры	75x28x8 см.
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	41 760,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	40 020,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: z.list@yandex.kz;

Гарантийный срок 24 месяца.
 Замена в течении 14 дней.
 В случае отсутствия скачков
 напряжения в электросети

СВЕТИЛЬНИКИ КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ

торговая марка FAN



Артикул	СКУ-FAN-FSL-YZ019-50
Мощность	50 Вт
Светодиод	светодиоды SMD2835
Диапазон рабочей температуры	-40 °C - +50 °C
Напряжение драйвера входное (вольт)	180-265/50-60 Гц
Угол светораспределения (°C)	75-140°
Световой поток	110 лм/Вт.
Цветовая температура	6000K
Индекс цветопередачи	Ra 75
Для монтажа на Г-образный кронштейн	D= 42 или 60 мм
Степень защиты	IP65
Материал корпуса	литой алюминий
Материал рассеивателя	поликарбонат
Размеры	341x60,2x140 мм.
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	10 500,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	10 125,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: z.list@yandex.kz;

Гарантийный срок 24 месяца.
 Замена в течении 14 дней.
 В случае отсутствия скачков
 напряжения в электросети

СВЕТИЛЬНИКИ КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ

торговая марка FAN



Артикул	СКУ-FAN-FSL-YZ019-100
Мощность	100 Вт
Светодиод	светодиоды SMD2835
Диапазон рабочей температуры	-40 °С - +50 °С
Напряжение драйвера входное (вольт)	180-265/50-60 Гц
Угол светораспределения (°С)	75-140°
Световой поток	110 лм/Вт.
Цветовая температура	6000K
Индекс цветопередачи	Ra 75
Для монтажа на Г-образный кронштейн	D= 42 или 60 мм
Степень защиты	IP65
Материал корпуса	литой алюминий
Материал рассеивателя	поликарбонат
Размеры	404x70,4x158,5 мм.
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	18 060,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	17 415,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: z.list@yandex.kz;

Гарантийный срок 24 месяца.
 Замена в течении 14 дней.
 В случае отсутствия скачков
 напряжения в электросети

СВЕТИЛЬНИКИ КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ

торговая марка FAN



Артикул	СКУ-FAN-FSL-YZ019-150
Мощность	150 Вт
Светодиод	светодиоды SMD2835
Диапазон рабочей температуры	-40 °C - +50 °C
Напряжение драйвера входное (вольт)	180-265/50-60 Гц
Угол светораспределения (°C)	75-140°
Световой поток	110 лм/Вт.
Цветовая температура	6000K
Индекс цветопередачи	Ra 75
Для монтажа на Г-образный кронштейн	D= 42 или 60 мм
Степень защиты	IP65
Материал корпуса	литой алюминий
Материал рассеивателя	поликарбонат
Размеры	497x70,4x176,9 мм.
Цена от 1 до 50 шт. без НДС	23 940,00
Цена от 50 шт. и более без НДС	23 085,00

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292
 Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26
 E-mail: z.list@yandex.kz;

Гарантийный срок 24 месяца.
 Замена в течении 14 дней.
 В случае отсутствия скачков
 напряжения в электросети

Контактная информация;

Mob. WhatsApp:

+7 705 266 30 00;

+7 708 936 49 03;

+7 705 195 83 85;

+7 701 218 02 92:

E-mail: z.list@yandex.kz;

Все товары Вы можете посмотреть по адресу:

РК г. Алматы. ТЦ, Бакорда, Строй Сити.

Ырысты, 46/2а, 1 вход, бутик № 12

Mob. WhatsApp: +7 705 195 8385; +7 701 218 0292

Tel.: +7 (727) 354-02-79; +7 (727) 329-40-26

E-mail: z.list@yandex.kz;

Группа компаний

Проекта "Зеленый лист"

работает как с НДС так и без НДС.