

Прайс  
28.03.2022г.

# ТОО "AlatauAlemKZ"

010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул.Герцена 6/4;

сайт: www.aa01.kz, www.alataualem-astana.kz, www.lyuki.kz, www.люки.kz,

www.tryba.kz, e-mail: aaart01@mail.ru

моб. тел.:8 771 709 66 54 (WhatsApp), 8 705 777 66 93, телефон: 8 (7172) 43 51 43, 8 (7172) 43 52 62



Все цены указаны с учетом НДС.

Уважаемые покупатели!

Доверенность заполнять согласно счета на оплату!!! График работы Пн-Пт с 9:00-18:00, Сб 09:00-13:00

Обязательно прописывайте наименование и количество товара! Без оригинала доверенности товар не отпускается!

Наименование, тип, марка	Ду	Длина	Вес	Цена	Наименование, тип, марка	Ду	Длина	Вес	Цена
<b>ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЕ</b> ТТ-ВТ ГОСТ 31416-2009 Напорные в комплекте типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 539-80	Ø 100	4м	36,3	13090	<b>ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЕ</b> Безнапорные с муфтами БНМ без уплотнительных резинок ГОСТ 1839-80	Ø 100	4м	24	6000
	Ø 150	4м	60	17450		Ø 100 в комплекте	4м	24	6400
	Ø 200	4м	105,6	30910		Ø 150	4м	37	9500
	Ø 200	5м	132	35500		Ø 150 в комплекте	4м	46	10000
	Ø 250	4м	143,6	41800		Ø 200	4м	72	19300
	Ø 250	5м	179,5	49060		Ø 200 в комплекте	4м	77	20100
	Ø 300	4м	197,6	53020		Ø 200	5м	90	21800
	Ø 300	5м	247	61000		Ø 200 в комплекте	5м	95	23200
	Ø 400	4м	338,8	78710		Ø 300 в комплекте	4м	129	35100
	Ø 400	5м	423,5	98000		Ø 300 в комплекте	5м	161	49500
	Ø 500	5м	636,5	158950		Ø 400	4м	223	56000
	Ø 500	6м	109	126500		Ø 400 в комплекте	4м	245	60700
<b>Трубы из ВЧШГ (Высокопрочный чугун с шаровидным графитом) для водоснабжения и канализации</b> для (РОССИЯ)	Ø 150	6м	164	181500	<b>Ж/Б труба Б/У</b>	Ø 500	5м		101700
	Ø 200	6м	222	236500		Ø 800	5м		145200
	Ø 250	6м	290	297000					
	Ø 300	6м	364	396000					
	Ø 400	6м	571	660000					
	Ø 500	6м	780	Заказ					
	Ø 600	6м	1015	Заказ					

Гидранты пожарные подземные	Высота	Цена	Подставки фланцевые чугунные ВЧШГ под пожарный гидрант.			
	Н-0,5м	36400		ПФГ	L-350 Ø 150	52100
	Н-0,75м	39000		ПФР	Ø 150	73900
	Н-1,00м	41500		ХРГ	Ø 150/100	73700
	Н-1,25м	44200		ХРФ	Ø 150/100	88000
	Н-1,50м	46800		ХФ	Ø 150/100	101700
	Н-1,75м	49400		ППР	Ø 300	349500
	Н-2,00м	52000		ТФ	Ø 300/250	346100
	Н-2,25м	54600		ППТФ	Ø 300/100	367900
	Н-2,50м	57200		ППТФ	Ø 300/200	458300
	Н-2,75м	62700		ППТФ	Ø 300/250	514200
	Н-3,00м	68200		ППТФ	Ø 300/300	583700
	Н-3,25м	74800				
Н-3,50м	82500					

Фланцы ППГ	11940	Колонка пожарная	шт	66000
Подставка ППГ ст.открытая	27000	Метизы ППГ	компл	2200
Подставка ППГ ст.глухая	28400	Прокладка ППГ	шт	800

Колонка водоразборная			
Н-2,5	37 кг	49500	
Н-3	42,2 кг	55000	
Н-3,5	47,4 кг	60500	

Железобетонные изделия ГОСТ 8020-80			
	Колодец (ККС)-3 L1950*б1160*h1770	2400кг	97500
	Лоток водосборный ЛВС 100*20*20	61 кг	7150
	Лоток водосборный ЛВС 100*30*30	91 кг	9750
	Сейсмодеталь для ж/б колец	4 мм	h 1750
		4 мм	Н 2070
		6 мм	h 2300
		6 мм	Н 2760

Подставки, тройники, кресты фланцевые стальные собственное производство. Изготовление любых диаметров в кратчайшие сроки на заказ Ø15-1200

Наименование	диаметр	вес	цена
	ППОФ Ø 100	21 кг	71500
	ППОФ Ø 150	25 кг	80300
	ППОФ Ø 200	28 кг	92400
	ППОФ Ø 300	50 кг	112200

Так же принимаем заказы на другие фасонные части			
	ППДФ	Ø 100	26 кг 80300
	ППДФ	Ø 150	32 кг 91300
	ППДФ	Ø 200	36 кг 106700
	ППТФ	Ø 100/100	30 кг 89100
	ППТФ	Ø 150/100	34 кг 102300
	ППТФ	Ø 150/150	39 кг 106700
	ППТФ	Ø 200/100	41 кг 121000
	ППТФ	Ø 200/150	43 кг 132000
	ППТФ	Ø 200/200	47 кг 139700
	ППКФ	Ø 100/100	103400
	ППКФ	Ø 150/100	115500
	ППКФ	Ø 150/150	118800
	ППКФ	Ø 200/100	140800
	ППКФ	Ø 200/150	143000
	ППКФ	Ø 200/200	148500

Канализационные чугунные люки ГОСТ 3634-99 СЧ Казахстан				Канализационные чугунные люки ГОСТ 3634-99 серый чугун Россия				
	Люк тротуарный 1,5т	Ø 600/740 h 60 50 кг	18400		Люк тротуарный чугунный 1,5т	Ø600/750 h70 48 кг	25900	
	Люк чугу.средний с двойн.крышой 12,5т	Ø 670/780 h 90 97 кг	39600		Люк тротуар с запор устройством 1,5т	Ø600/750 h70 48 кг	26400	
	Люк казтелеком средний 12,5т	Ø 670/780 h 90 97 кг	37400		Люк легкий Л (А15)	Ø630/750 h 72 57 кг	28100	
	Люк чугунный средний 12,5т	Ø 610/765 h 80 82 кг	30800		Люк средний С (В125)	Ø628/780 h75 72кг	36300	
	Люк чугунный тяжелый 25т	Ø 620/770 h 90	36900		Люк тяжелый Т (С250)	Ø645/800 h100 91 кг	42400	
	Люк чугунный на шарнире тип Т 25т	Ø 640/840 h100/107к	40700		Люк тяжелый Т (С250) с замком (4-х упковые)	Ø620/765 h90 89кг	42900	
	Люк тяжелый Н-13 25т	Ø620/810 h130	40700		Люк тяжелый Т (С250) с шарниром	Ø650/830 h100 111кг	51200	
	Люк тротуарный квадратный 1,5т	Ø 500/530	28600		Люк тяжелый Т (С250) с запорным устройством	Ø650/830 h100 107кг	50600	
	Люк чугу.тяжелый квадратный 25т	Ø640/690 h100/100к	39600		Люк чугунный плавающий тип ТМ (волоприемный) 25-40т	2-х част 140кг 3-х част 170кг	126500 154000	
	Люк тяжелый магистральный 40т	Ø620/850 h130/120	44000		Люк чугунный тип Т плавающий 25т 140-170 кг	2-х частей 3-х частей	115500 143000	
Люк плавающий тяжелый из 3-х частей 40 т 160 кг	Ø830/690 h170	93500	<b>Полимерно-песчаные изделия. Люки, бордюры, арочные лотки, колодец для водопроводных сетей</b>					
Канализационные водоприемники ГОСТ 3634-99 серый чугун					Люк Полимерно песчаный тип ЛМ 0,8	Ø590/760 h60 11кг	5500	
	Дождеприемник большой (В125)	Ø 830/680 h 9,5 84 кг	33000		Люк Полимерно песчаный тип ЛМ 1,5т	Ø590/760 h60 22кг	6600	
	Дождеприемник магистральный (С250)	L 830/675 b795/485 h110	115		41800	Люк Полимерно песчаный тип Л 3т	Ø590/760 h60 28кг	8600
	Дождеприемник сверхтяжелый ДС2 (Д400)	L 530/500 b458/375 70кг	140		48400	Люк Полимерно песчаный тип С 6т	Ø630/800 h130 47кг	14100
	Дождеприемник сверхтяжелый ДС1 (Д400)	Ø 840/700 h100	30800		Люк Полимерно песчаный тип СМ 9т	Ø600/800 h60 40 кг	15000	
	Люк тяжелый водоприемный на шарнире (Д400)	Ø620/780 h100	51700		Люк Полимерно песчаный тип Т 12т	Ø630/750 h110 51кг	18100	
	Дождеприемник сверхтяжелый ДС2 (Д400) круглый		48400		Люк Полимерно песчаный тип Т 15т	Ø630/800 h110 62кг	18800	
	<b>Канализационные чугунные люки ГОСТ 3634-99 высокопрочный чугун на шарнире с запорным устройством (ЕВРОСТАНДАРТ EN 124) ВЧШГ</b>				Люк Полимерно песчаный тип ТМ 25т	Ø630/750 h110 63кг	22400	
		Люк чугунный средний квадратный (В125)	L800 B800 D65 H8 W53		79200	Люк водоприемный пп Решетка лив.полимерный	350/450	13200
		Люк чугунный тяжелый квадратный (С250)	L800 B800 D65 H10W60		89100	Люк водоприемный пп Решетка лив.полимерный	400/500	15400
		Люк тротуарный на шарнире 1,5т	Ø600/700 h50 30кг	29700	Люк водоприемный пп Решетка лив.полимерный	400/600	16500	
Люк канал тип"Л"		Ø 600/750 h60 30кг	29700	Кольцо ПП	Ø750 Ø1000	8300 13400		
Люк чугунный средний (В 125)		Ø 600/800 h60 33кг	36300	Кonus ПП	Ø750 Ø1000	6600 13400		
Люк чугунный средний (В 125)		Ø 600/800 h80 39кг	41800	Днище ПП	Ø750 Ø1000	8300 15800		
Люк чугунный тяжелый (С250)		Ø650/850 h100 52кг	53900	Лоток ПП 500*100*140	L 500мм	6,5 кг 2000 7,5 кг 2000		
Люк чугунный тяж магистральный Д400		Ø600/850 h110/120 65кг	61600	Бордюр ПП	25 шт. в 1 кв/м	42 кг 12600 54 кг		
<b>Канализационные водоприемники (ВЧШГ) с шаровидным графитом ГОСТ 3634-99</b>				<b>Чугунные трубы канализационные чугунные фасонные части Изготовлены в России ГОСТ 6942-98</b>				
		Люк тяж. водоприемный с запорным устройством С250 Н-10	L790 b480 / L820 b700 h100 55кг	52800	Труба ЧК	Ø 50 L-2м	11 кг 13200	
	Люк тяж. водоприемный с запорным устр. h10 40т	L790b480/ L820b700 74кг	70400		Ø 100 L-2м	26 кг 23100		
	Люк тяж. водоприемный с запорным устройством h13 40т	L790b480/ L820b700 74кг	74800		Ø 100 L-1-метр	13 кг 17200		
	Люк водоприемный легкий (ЛМ) на шарнире 25т	400*400 вес 18 кг	29700	Тройник чк	Ø 150 L-2м	41 кг 38500		
	Люк водоприемный легкий (Л) на шарнире 25т	500*500 вес 27 кг	36300		Ø 150 L-1-метр	20,5 кг 26650		
	Люк водоприемный средний (С) на шарнире 25т	600*600 вес 37 кг 25т	46200	90° Ø 50/50		2,4кг 3300		
	Люк водоприемный ВЧШГ Н70	L600/500L530/430 43 кг 25 т	41800	90° Ø 100/50		4,2кг 5500		
				90° Ø 100/100		7,7кг 11000		
				90° Ø 100/150		8,9кг 12100		
				45° Ø 50/50		2,8кг 3850		
<b>Канализационные чугунные фасонные части Россия ГОСТ 6942-98</b>				45° Ø 100/50		4,8кг 6600		
	Отвод чк	135 Ø 50	1,6 кг 2200	Тройник чк	45° Ø 100/100	7,8кг 11000		
		135 Ø 100	3,5кг 4950	Крестовина чк	45° Ø 150/150	13,4кг 18700		
		135 Ø 150	7,9кг 11330		90° Ø 50/50	3,5кг 4400		
	Колено чк	90 Ø 50	2,0 кг 2860	Тройник прямой короткий	90° Ø 100/50	6,0кг 8800		
		90 Ø 100	4,9 кг 7040		90° Ø 100/100	8,8кг 12100		
		90 Ø 150	8,7 кг 12540	Воронка водосточная чк ВУ-	90° Ø 100/150	9,8кг 14300		
	Ревизия	Ø 50	2,2 кг 3080	Трап горизонтальный чк	45° Ø 100/100	10,5кг 14300		
		Ø 100	6,8кг 8800	Трап вертикальный чк				
		Ø 150	10,5кг 14850	Трап горизонтальный чк				
		Ø 50	1,4 кг 1980	Трап вертикальный чк				
Муфта чк	Ø 100	2,9кг 4180	Переход чк					
	Ø 150	5,0кг 7150	Муфта подвижная чк					
			Патрубок компенсационный					
			Заглушка чк					
			Каболка (однопр.)					




Задвижки стальные 30с41нж (Ру-16) Производство: Россия	50	17кг	57 490	Задвижки чугунные 30ч6бр (Ру-16) Производство: Россия	50	11,5 кг	18 160	Задвижки чугунные 30ч6бр Ру10 ГОСТ Россия	50	10,7	19 170
	80	29кг	84 160		80	19 кг	29 350		65	15 кг	30 810
	100	39кг	125 890		100	30,5 кг	41 950		80	17,5	39 470
	150	83кг	258 420		125	42 кг	89 100		100	21,1	39 470
	200	124 кг	398 300		150	58 кг	101 020		125	36 кг	69 420
Задвижки стальные Ру16 ГОСТ России	50	14,6 кг	50 230	Задвижки чугунные с электроприводом 30ч906бр (Ру-10/16)	200	99 кг	182 620	Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый Чугунный "Хлопушка" РУ10/16 40-600	150	45 кг	86 530
	80	24 кг	79 650		250	170 кг	259 190		200	78 кг	149 970
	100	33,9 кг	105 400		300	247 кг	391 380		250	123 кг	224 650
	150	67,03 кг	211 600		50	73,2	355 360		300	163 кг	310 040
	200	107,8 кг	316 650		80	82,6	427 650		Ø 40	1 кг	7 530
Задвижки стальные 30с941нж (Ру-16) (электропривод)	80	74	456 070	Задвижки с невыводимым клином с невыводимым шпинделем с электроприводом (Ру-16)	100	89	447 760	Клапаны обр.подъём чугун.фланцевый горизонтальные фл.чугун (Ру16)	Ø 50	1,4 кг	8 280
	100	92	500 000		125	106	499 700		Ø 65	2 кг	9 550
	150	161	624 680		150	124	531 940		Ø 80	3,2 кг	12 300
	200	219	730 800		200	184	662 610		Ø 100	4,5 кг	15 790
	250	376	1 319 320		250	245	713 730		Ø 125	5,9 кг	20 750
Задвижки с обрезненным клином с невыводимым шпинделем (Ру-16) так же есть с электроприводом	300	317	858 980	Кран шаровый LD КШЦП приварной стандартнопроходной пр-во: Россия (Ру-40/25)	300	317	858 980	Клапан обр.поворот чугун.фланцевый вертикальный (Ру-16)	Ø 150	7,3 кг	26 620
	350	195 кг	614 120		400	61	374 720		Ø 200	14,9 кг	43 700
	400	252 кг	830 380		80	68	396 240		Ø 300	31 кг	106 910
	500	426 кг	1 339 660		100	71	422 750		Ø 400	83 кг	224 610
	15	0,7	7 350		150	89	558 410		Ø 500		384 880
	20	0,8	8 440		200	107	588 660		50	9,8	20 720
	25	1,1	10 280		15	0,8	5 680		65	14,8	30 900
	32	1,3	11 170		20	0,8	6 080		80	24,7	56 350
	40	2	12 440		25	1,1	6 180		100	33,8	79 670
	50	2,5	13 750		32	1,5	6 460		125	49	123 950
	65	3,4	18 900		40	2	8 350		150	68,8	172 010
	80	5,3	26 710		50	2,6	9 120		200	98,6	287 800
	100	6,9	35 170		65	3,4	12 590		250	149	387 950
	150	18,4	100 650		80	5,6	17 220		50	13,5	24 150
	200	33	182 050		100	6,7	21 170		65	18,8	31 730
250	50	270 000	150	18,6	54 380	80	26	42 860			
300	75	350 000	200	20,6	110 620	100	30,6	51 380			
350	100	450 000	15	0,217	1 740	125	48,4	77 780			
400	130	580 000	20		2 440	150	65	107 380			
450	160	720 000	25	0,515	4 030	200	90	166 540			
500	200	900 000	32	0,885	6 630	250	143	278 830			
550	250	1 150 000	40	1,16	9 140	300		395 000			
600	300	1 450 000	50	1,81	14 550	40	2,6	7 790			
650	350	1 800 000	15		1 470	50	2,9	8 030			
700	400	2 200 000	20		2 270	65	3,3	9 250			
750	450	2 650 000	25		3 520	80	3,9	10 960			
800	500	3 150 000	32		5 900	100	5,5	14 730			
850	550	3 700 000	40		9 290	125	7,8	20 090			
900	600	4 300 000	50		13 920	150	9,2	24 350			
950	650	4 950 000	Ø 15	0,122	1 160	200	15	38 480			
1000	700	5 650 000	Ø 20	0,185	1 710	250	38	87 780			
1050	750	6 400 000	Ø 25	0,28	2 600	300	46,2	129 330			
1100	800	7 200 000	Ø 32	0,505	4 860	350	69,5	154 170			
1150	850	8 050 000	Ø 40	0,635	6 110	400	120	317 310			
1200	900	8 950 000	Ø 50	1,158	10 830	15	0,5	1 430			
1250	950	9 900 000	50	9,6	14 800	20	0,7	1 820			
1300	1000	10 900 000	65	12,9	19 770	25	1,1	2 430			
1350	1050	11 950 000	80	19,8	28 770	32	1,7	3 860			
1400	1100	13 050 000	100	28	41 320	40	2,4	4 770			
1450	1150	14 200 000	125	51	58 010	50	3,7	6 720			
1500	1200	15 400 000	150	58	85 000	65	5,8	11 420			
1550	1250	16 650 000	200	94	142 770	25	2,1	5 020			
1600	1300	17 950 000	300	170	363 330	32	3,2	7 250			
1650	1350	19 300 000	50	3,8	12 090	40	4,4	8 870			
1700	1400	20 700 000	65	4,5	15 490	50	6,4	12 960			
1750	1450	22 150 000	80	5,7	18 510	Ø 14-70	компл	440			
1800	1500	23 650 000	100	7	23 050	M16*80	компл	530			
1850	1550	25 200 000	150	11,9	40 620	M16*120	компл	580			
1900	1600	26 800 000	200	16,7	67 130	M20*100	компл	610			

**Фланцы стальные приварные диаметром от 15 мм и выше ру 10,16,25,40,65 в наличии и на заказ □**

Фланец стальной ГОСТ 12820-80 Ø15-1200 Ру 10	Ø 15	4отв.	970	Фланец стальной ГОСТ 12820-80 Ø15-1200 Ру 16	Ø 15	4отв.	970	Фланец стальной воротниковый ГОСТ 12821-80 (Ру-16)	Ø 50	2,05	5 260
	Ø 20	4отв.	1 200		Ø 20	4отв.	1 200		Ø 65	2,87	6 650
	Ø 25	4отв.	1 400		Ø 25	4отв.	1 400		Ø 80	3,79	8 770
	Ø 32	4отв.	2 210		Ø 32	4отв.	2 210		Ø 100	4,41	10 210
	Ø 40	4отв.	2 710		Ø 40	4отв.	2 710		Ø 125	6,08	14 060
	Ø 50	4отв.	3 010		Ø 50	4отв.	3 380		Ø 150	7,47	17 290
	Ø 65	4отв.	3 980		Ø 65	4отв.	4 440		Ø 200	20	24 560
	Ø 80	4отв.	4 530		Ø 80	8отв.	5 350		Ø 250	15,6	37 500
	Ø 100	8отв.	5 750		Ø 100	8отв.	6 640		Ø 300	20,5	49 160
	Ø 125	8отв.	9 050		Ø 125	8отв.	9 050		Ø 400	38,7	101 670
	Ø 150	8отв.	9 790		Ø 150	8отв.	11 100		Ø 500	63,9	167 800
	Ø 200	8отв.	13 810		Ø 200	12отв.	17 210		Ø 600	89,4	234 780
	Ø 250	12отв.	18 950		Ø 250	12отв.	25 220		Ø 700	95,3	281 820
	Ø 300	12отв.	22 960		Ø 300	12отв.	30 950		Ø 800	115,3	340 870
	Ø 400	16отв.	39 820		Ø 400	16отв.	56 010		Ø 900	135,3	399 920
Ø 500	20отв.	51 150	Ø 500	20отв.	102 990	Ø 1000	165,3	460 970			
Ø 600	20отв.	76 470	Ø 600	20отв.	151 950	Ø 1200	205,3	522 020			
Ø 700	20отв.	115 400	Ø 700	20отв.	199 910	Ø 1400	255,3	643 070			
Ø 800	20отв.	153 640	Ø 800	20отв.	279 870	Ø 1600	315,3	784 120			
Ø 900	20отв.	192 080	Ø 900	20отв.	359 830	Ø 1800	385,3	945 170			
Ø 1000	22отв.	229 860	Ø 1000	22отв.	439 790	Ø 2000	475,3	1126 220			
Ø 1200	28отв.	383 210	Ø 1200	28отв.	565 390	Ø 2200	575,3	1327 270			
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые стальные (Ру-16) СПНК	Ø20	64 740	Клапаны обратные поворотные (вертикальные, сталь) фланцевые Н44Н-25 Н44Н-40 (Ру-40)	Ø40	41 320	Затворы фланцевые с редукторным приводом Чугунные Д343Х-10 (Ру-10)	Ø100	26	57 060		
	Ø25	63 570		Ø50	49 250		Ø150	42,8	79 710		
	Ø32	67 090		Ø80	73 870		Ø200	65	127 620		
	Ø40	77 580		Ø100	133 180		Ø250	95	178 860		
	Ø50	99 460		Ø40	44 380		Ø50	17	59 620		
	Ø100	239 620		Ø50	52 900		Ø80	23	73 990		
	Ø150	564 520		Ø80	94 360		Ø100	31	91 370		
Вантуз чугунный фланцевый	Китай	д.50	16,2 кг	11 640	Элеваторы фланцевые водоструйные (Ру16)	№1 стальной		28 010			
	Китай	д.100	24 кг	20 520		№2 стальной					
	Китай	д.150	24,5 кг	42 300		№3 стальной		37 850			
						№1 чугунный					

**Стальные фасонные части диаметром от 15 мм и выше ру 10,16,25,40,65 в наличии и на заказ**

 Контрагайка	Ø 15 125 Ø 20 180 Ø 25 265 Ø 32 390 Ø 40 440 Ø 50 720 Ø 65 1 310	Переход стальной ГОСТ 17378-	Ø 20*15 375 Ø 25*15 450 Ø 25*20 440 Ø 32*20 530 Ø 32*25 470 Ø 40*25 570 Ø 40*32 540 Ø 57*25 950 Ø 57*32 790 Ø 57*40 710 Ø 76*57 1 290 Ø 89*40 1 950 Ø 89*57 1 630 Ø 89*76 1 460 Ø 108*57 2 860 Ø 108*76 2 580 Ø 108*89 2 360 Ø 133*108 3 550 Ø 159*89 6 470 Ø 159*108 6 140 Ø 159*133 5 800 Ø 219*89 10 900 Ø 219*108 9 480 Ø 273*159 19 760 Ø 273*219 18 120 Ø 325*273 23 690 Ø377*219 44 410 Ø377*325 38 380 Ø426*325 47 490 Ø426*377 47 140	Тройник стальной ГОСТ 17376-2001	Ø 20*20 660 Ø 25*25 950 Ø 32*32 1 370 Ø 40*40 1 490 Ø 57*25 1 370 Ø 57*57 1 970 Ø 76*40 3 100 Ø 76*57 3 100 Ø 76*76 3 530 Ø 89*40 3 730 Ø 89*57 3 730 Ø 89*76 3 730 Ø 89*89 4 260 Ø 108*57 6 450 Ø 108*76 6 450 Ø 108*89 6 450 Ø 108*108 7 360 Ø 133*108 8 850 Ø 133*133 10 090 Ø 159*89 11 700 Ø 159*108 11 700 Ø 159*159 13 340 Ø 219*108 27 140 Ø 219*159 27 140 Ø 219*219 30 950 Ø 273*273 52 700 Ø 325*325 68 260 Ø 377*377 108 890 Ø 426*426 141 390 Ø 530*530 276 330	Отвод стальной ГОСТ17375-2001 Ø15-1220	Ø 15*2,5 235 Ø 20*3 270 Ø 25*3 360 Ø 32*3 530 Ø 40*3 690 Ø 57*3,5 980 Ø 76*4 1 820 Ø 89*4 2 440 Ø 108*5 4 490 Ø 114*5 4 800 Ø 133*5 6 750 Ø 159*5 9 750 Ø 219*7 26 140 Ø 273*8 50 240 Ø 325*8 70 500 Ø 377*8 107 180 Ø 426*10 166 260 Ø 530*10 251 680 Ø630*10 375 340 Ø720*10 502 670 Ø820*10 730 080 Ø920*10
	Ø 15 135 Ø 20 150 Ø 25 180 Ø 32 350 Ø 40 370 Ø 50 490 Ø 65 1 390		Ø 15 170 Ø 20 220 Ø 25 320 Ø 32 490 Ø 40 570 Ø 50 760 Ø 65 1 540		Заглушка сферическая стальная приварная Ø40-530		Ø 32*3 190 Ø 40*3 240 Ø 57*3,5 330 Ø 76*4 500 Ø 89*4 770
 Муфта	Ø 50 400 Ø 63 530 Ø 75 770 Ø 90 1 100 Ø 110 1 610 Ø 125 2 310 Ø 160 3 570 Ø 200 6 380 Ø 225 7 790 Ø 250 12 150 Ø 315 18 740 Ø 355 34 790 Ø 400 33 390 Ø 500 83 700	Отводы 90 ПЭ SDR 11	Ø 50 410 Ø 63 690 Ø 75 1 060 Ø 90 1 590 Ø 110 2 660 Ø 125 3 600 Ø 160 6 550 Ø 200 14 270 Ø 225 26 870 Ø 250 29 790 Ø 315 44 230 Ø 400 61 960	Тройники переходные ПЭ SDR11	Ø 50*50 560 Ø 63*63 1 010 Ø 75*50 970 Ø 75*75 1 330 Ø 90*90 2 080 Ø110*50 2 580 Ø 110*63 2 660 Ø 110*110 3 460 Ø 125*110 5 420 Ø 160*110 6 990 Ø 160*160 8 400 Ø 200*110 9 890 Ø 200*200 8 230 Ø 250*200 31 570 Ø 315*315 61 660 Ø 400*400 SDR 17 70 010	Переход приварной концентрической ПЭ SDR 11	Ø 75*50 630 Ø 90*50 770 Ø 90*63 840 Ø 110*50 1 170 Ø 110*63 1 380 Ø 160*110 3 200 Ø 200*110 6 620 Ø 225*110 11 440 Ø 225*200 10 500 Ø 250*110 12 480 Ø 250*160 12 480 Ø 250*200 12 640 SDR13,6 Ø 315*225 18 820
	Ø 40/50 2 270 Ø50/63 2 620 Ø 65/75 3 750 Ø 80/90 3 850 Ø100/110 5 130 Ø100/125 4 780 Ø150/160 8 990 Ø200/200 11 060 Ø 200/225 10 060 Ø 250/250 14 190 Ø 300/315 18 510		Полувотводы 45 ПЭ SDR 11		Ø 50 360 Ø 63 550 Ø 75 790 Ø 90 1 290 Ø 110 2 050 Ø 160 4 850 Ø 200 11 710 Ø 225 14 060 Ø 250 17 390 Ø 315 35 970 Ø 355 40 810		Ø 50*50 560 Ø 63*63 1 010 Ø 75*50 970 Ø 75*75 1 330 Ø 90*90 2 080 Ø110*50 2 580 Ø 110*63 2 660 Ø 110*110 3 460 Ø 125*110 5 420 Ø 160*110 6 990 Ø 160*160 8 400 Ø 200*110 9 890 Ø 200*200 8 230 Ø 250*200 31 570 Ø 315*315 61 660 Ø 400*400 SDR 17 70 010
 Фланцы для полиэтиленовых труб ру10 Ø50-630	Ø 40/50 2 270 Ø50/63 2 620 Ø 65/75 3 750 Ø 80/90 3 850 Ø100/110 5 130 Ø100/125 4 780 Ø150/160 8 990 Ø200/200 11 060 Ø 200/225 10 060 Ø 250/250 14 190 Ø 300/315 18 510	Хомут для труб Ø12-16/215-226	Ø 50 360 Ø 63 550 Ø 75 790 Ø 90 1 290 Ø 110 2 050 Ø 160 4 850 Ø 200 11 710 Ø 225 14 060 Ø 250 17 390 Ø 315 35 970 Ø 355 40 810	Прокладка паранитовая Ø15- 1200	50 85 65 100 80 125 100 160 125 190 150 250 200 330 250 525 300 620 350-1200 под заказ	Прокладка резиновая Ø15-1200	50 85 65 105 80 115 100 125 125 150 150 170 200 230 250 390 300 420 350-1200 под заказ
	КСК 20-0,655K L 643 11 кг 10 080 КСК 20-0,787K L 739 12 кг 10 980 КСК 20-0,918K L 835 13 кг 12 080 КСК 20-1,049K L 931 15 кг 13 880 КСК 20-1,180K L 1027 16 кг 14 380 КСК 20-1,311K L 1123 18 кг 15 080 КСК 20-1,442K L 1219 19 кг 15 880 КСК 20-1,573 K 17 880		Переход пластик-металл		Регулятор давления чугунные фланцевые "после себя" 200X-16 (Ру-16)		Ø50 15 кг 73 400 Ø65 17 кг 83 210 Ø80 24 кг 99 070 Ø100 34 кг 125 480

**Жауапкершілігі шектеулі  
серіктестігі**

г.Нур-Султан, ул.Герцена, 6/4  
 www.alataualem-astana.kz www.aa01.kz www.lyuki.kz www.tryba.kz  
 www.lyuki.kz  
 e-mail: aaart01@mail.ru  
 моб.: 8 771 709 66 54 (WhatsApp), 8 705 777 66 93  
 телефон: 8 (727) 299-59-66 221-49-79 221-48-96  
 Все цены указаны с учетом НДС.



**AlatauAlemKz**  
 Реквизиты ТОО «AlatauAlemKZ»  
 БИН 211 040 031 471  
 р/с KZ52601A861001145601 KZT  
 АО "Народный Банк Казахстана"  
 HSBKCKZX

**Товарищество с ограниченной  
ответственностью**

г. Алматы, ул. Бекмаханова 96/13  
 www.lyuki.kz www.lyuki.kz www.tryba.kz  
 www.aa01.kz www.alataualem-astana.kz e-  
 mail: alataualem@mail.ru  
 моб.: 8 777 688 69 95; 8 777 688 68 91(WhatsApp)  
 телефон: 8 (727) 252-00-95; 252-05-19; 221-49-79; 242-65-65 Все  
 цены указаны с учетом НДС.