



Универсальные сорбенты СЕРИЯ ТЕХНО

Сорбируемые жидкости:

- Смазочно-охлаждающая жидкость СОЖ
- Тосол, антифриз
- Бензин, Дизельное топливо
- Керосин, в т.ч. авиационный
- Масло
- Растительное масло
- Краска
- Жидкости на водной основе

Рекомендуется применять:

- Производственные цеха
- Технологические сборочные линии
- Линии розлива жидкостей
- Станции технического обслуживания
- Склады хранения жидкостей



INOMA GROUP

ECOмовы

Универсальные сорбенты ECOMOVY серии ТЕХНО используются для сбора проливов масел, охлаждающих жидкостей, растворителей и жидкостей на водной основе в любом месте, где необходимо устраниить или контролировать проливы. Готовые изделия размещаются вокруг оборудования, под протекающими местами трубопроводов, фланцевыми соединениями и других местах.

Изделия изготавливаются из гидрофильтрных материалов на основе полипропиленового волокна и целлюлозы.

Универсальные сорбенты ECOMOVY серии ТЕХНО на основе полипропиленового волокна обеспечивают долгую эксплуатацию и высокую поглощающую способность. Обладают высокой скоростью сорбции и большой поглощающей способностью, до 15 грамм на 1 грамм собственного веса.

РУЛОНЫ И САЛФЕТКИ



Поглощают различные технические жидкости, включая масла, воду, растворители, СОЖ и пр.

Имеют 3 слоя, которые обеспечивают больший срок эксплуатации, устойчивость к истиранию. Возможно использование в условиях среднего пешеходного потока..

Перфорация обеспечивает сокращение объема отходов, позволяя использовать необходимое количество материала

Высокая поглощающая способность - до 18 раз больше собственного веса.

Артикул	Наименование, описание, размер*	Количество в упаковке	Сорбция, литры
ЭС-505000т	Рулон, 50см x 50м, перфорация - шаг 40см, большая емкость, 3 слоя	1 рулон	118
ЭС-805000т	Рулон, 80см x 50м, перфорация - шаг 40см, большая емкость, 3 слоя	1 рулон	190

* Возможно изготовление по индивидуальным размерам.

МАТЫ ДЛЯ СБОРА ПРОЛИВОВ И ЛОКАЛИЗАЦИИ В МЕСТАХ ПОСТОЯННЫХ ПРОТЕЧЕК



Поглощают различные промышленные жидкости. Подходят для использования в производственных и технологических зонах, для укладки под поточными линиями, на железнодорожном полотне, в местах стоянок локомотивов. Локализует проливы на твердых поверхностях. Верхний слой обеспечивает максимальную прочность и износостойчивость. Непроницаемое нижнее покрытие не дает жидкостям протекать на пол.

Артикул	Наименование, описание, размер*	Количество в упаковке	Сорбция, литры
ЭМ-60902т	Мат, 60 см x 90 см, непроницаемое нижнее покрытие	1 штука	3
ЭМ-601202т	Мат, 60 см x 120 см, непроницаемое нижнее покрытие	1 штука	4

* Возможно изготовление по индивидуальным размерам.

БОНЫ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ПРОТЕЧЕК И СБОР ПРОЛИВОВ ВОКРУГ ОБОРУДОВАНИЯ



Поглощают различные промышленные жидкости. Размещаются вокруг оборудования любой формы. Локализует проливы на твердых поверхностях. Наполнение - целлюлозное волокно.

Артикул	Наименование, описание, размер	Количество в упаковке	Сорбция, литры
ЭБ-8150т	Бон, Ø 8 см x 150 см	4 штуки	26
ЭБ-8300т	Бон, Ø 8 см x 300 см	4 штуки	52

ПОДУШКИ ДЛЯ СБОРА ПРОЛИВОВ И ЛОКАЛИЗАЦИИ В МЕСТАХ ПОСТОЯННЫХ ПРОТЕЧЕК



Поглощают различные технические жидкости, включая масла, воду, растворители, СОЖ и пр. Размещаются непосредственно под места протечек, в емкости для сорбции жидкости, в местах проливов. Наполнение - целлюлозное волокно.

Артикул	Наименование, описание, размер*	Количество в упаковке	Сорбция, литры
ЭП-25255т	Подушка, 25см x 25м,	8 штук	16
ЭП-40405т	Подушка, 40см x 40м,	4 штуки	26

* Возможно изготовление по индивидуальным размерам.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЫПУЧИЙ СОРБЕНТ ДЛЯ СБОРА ЛЮБЫХ ТИПОВ ЖИДКОСТЕЙ



Изготовлен из 100% переработанного материала в виде отходов бумажного производства. Безвреден для окружающей среды. Способен собрать масла, растворители, смазочные материалы, охлаждающие жидкости, воду и любые другие жидкости.

- Абсолютно нейтрален и не вступает в реакцию с другими веществами
- Не является абразивным средством
- После сжигания образует минимальное количество золы
- Сорбент эффективно работает как на земле так и на поверхности воды.

Артикул	Наименование, описание, размер*	Количество в упаковке	Сорбция, литры
ЭСС-15т	Универсальный сыпучий сорбент ЕСОМОВЫ-ТЕХНО	15 кг	150

* Возможно изготовление по индивидуальным размерам.



625000, ул. Герцена, 84/2А, к. 404
Тел.: (3452) 64-20-09, 53-39-40
e-mail: info@hydrobreak.ru
www.ecomoby.ru

