ТОО “Агро Апэкс”
сельско-хозяйственное оборудование
Республика Казахстан,
г. Нур-Султан, 010000
пр-т. Богенбай Батыра 16, оф. 306

“Агро Апэкс” ЖШС
ауыл шаруашылық жабдық
Қазақстан Республикасы
Нур-Султан қ. 010000,
Богенбай Батыра, к-сі 16, оф. 306 кв.

AGROAPEX
LIVESTOCK EQUIPMENT

БИН 141040012747 ИИК KZ14914012203KZ002T4 БИК SABRKZKA
тел: +7 7172 526-539.

Прайс Лист от 01.05.2022

Наименование	Ед. изм.	Цена за ед. тенге (с НДС)	Фото	Описание
Насосы молочные и вакуумные				
Вакуумный насос УВД 10.000-А (пластинчато-роторный)	шт	125 336		Производительностью 60 м3/час, предназначен для комплектации вакуумного агрегата
Насос молочный НМУ-10 (правый)	шт	168 744		Подача при атмосферном давлении на входе (130±2) кПа, м3/ч, не менее - 10,5. Диаметр входного патрубка, мм: 40,2-0,4 Диаметры входного патрубка, мм наружный 32 номинальное напряжение, В 380 частота, Гц 50 номинальная мощность, кВт 1,1 Масса; кг, не более (50±5) Габаритные размеры, мм, не более (д /ш/в) 390 / 275 / 192
Насос молочный универсальный НМУ-6Г с нерж. тарелкой и 4-х лопастной крыльчаткой (нерж.)	шт	122 493		предназначен для перекачивания молока, воды, моющих и дезинфицирующих жидкостей на доильных установках. Насос обеспечивает откачивание жидкости из вакууммированной системы и открытой емкости. Производительность 6 куб/м Номинальная мощность 0,75кВт
Насос молочный НМУ 6 с корпусом из пластмассы	шт	108 922		предназначен для перекачивания молока, воды, моющих и дезинфицирующих жидкостей на доильных установках. Насос обеспечивает откачивание жидкости из вакууммированной системы и открытой емкости. Производительность 6 куб/м Номинальная мощность 0,75кВт

Обратный клапан на НМУ-10	шт	331		
Обратный клапан на НМУ-6	шт	275		
АДМ 20.011 Головка	шт	203		
УДГ 55.002 Распределитель	шт	330		
АДМ 52.150 Секция дозатора	шт	57 519		
Шриб-161-33-.006 Распределитель	шт	1 455		
ШРИБ-108-311.000 Кран шиберный	шт	6 194		
ШРИБ-108-20.002 Муфта	шт	2 151		
АДМ 52.210 Наконечник	шт	1 479		
Ремкомплект насоса молочного НМУ-6	шт	4 288		
Ремкомплект НМУ-10	шт	4 864		
Крыльчатка НМУ 07.000-04 (2-х лопастная) мет.	шт	10 757		
Крыльчатка	шт	5 656		
Фильтр УДА 04.01.100 СБ	шт	40 788		
Гайка АДС 09.02.004 пл.	шт	827		
Переходник АДС 09.02.009	шт	220		

Центробежные насосы из нержавеющей стали ОНЦ 12,5 куб.	шт	485 100		Центробежные насосы из нержавеющей стали, предназначенные для пищевой промышленности, отвечающие высочайшим гигиеническим требованиям, работают под 'заливом'. Для перекачки молока.
Центробежные насосы из нержавеющей стали ОНЦ 25 куб.	шт	653 796		
Центробежные насосы из нержавеющей стали Г2-ОПД 25 куб.	шт	498 300		
1000025 - Вакуумный насос GPV 1500 на вакуумном баке, 65 л., 3 Квт. – 1250 л/мин.	шт	1 144 860		
1000106 - Вакуумный насос GPV 2200 на вакуумном баке, 85 л., 4 Квт – 2000 л/мин.	шт	1 601 690		
1000307 - Вакуумный насос GPV 3300 на вакуумном баке, 110 л., 7,5 Квт – 3300 л/мин.	шт	2 281 200		
1000019 - Вакуумный насос для GPV 1500 (без шкива)	шт	473 870		
1001100 - Вакуумный насос для GPV 2200 (без шкива)	шт	628 650		
1001300 - Вакуумный насос для GPV 3300 (без шкива)	шт	1 006 520		
Лопатки для GPV 1500	комп.	62 775		
Лопатки для GPV 2200	комп.	77 500		
Лопатки для GPV 3300	комп.	120 125		
Шланги и сосковая резина				
Молочный шланг Силикон зеленого цвета 16 мм	м	4 709		
Молочный шланг Силикон белого цвета 16 мм	м	4 158		
Шланг армированный диаметр 25х33	м	3 387		

Шланг армированный диаметр 30х38	м	4 011		Шланг армированный пищевой для перекачки жидкости. Температура эксплуатации от -5 до +60 градусов по Цельсия
Шланг армированный диаметр 32х40	м	4 505		
Шланг Томифлекс типа "Вайр-Фуд", д. 40 мм из ПВХ	м	4 362		
Шланг Томифлекс типа "Вайр-Фуд", д. 50 мм из ПВХ	м	6 076		
Шланг ПВХ серии 007N вн. диаметр 35мм	м	5 158		
Шланг ПВХ серии 007N вн. диаметр 40 мм	м	6 488		
Шланг из ПВХ типа "Корнфлекс" д. 100 мм (синий моро»стойкий)	м	6 913		шланг из пластичного ПВХ, усиленный противоударной спиралью из жесткого ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя ребристая. Морозостойкий, устойчив к абразиву. Удобен для манипуляций, относительно устойчив к ультрафиолету и атмосферным явлениям.
Шланг из ПВХ типа "Агрофлекс-2" д. 110 мм	м	12 413		
Шланг из ПВХ типа "Агрофлекс-2" д. 100 мм	м	11 094		
Шланг водопроводный 16х25	м	962		
Силиконовая сосковая резина 23, GEA оригинал	шт	7 478		
Силиконовая сосковая резина 23, SiliconForm	шт	6 083		
Вентилируемая треугольная сосковая резина **Impulse Air IP 15 Milkrite**	шт	4 138		
Сосковая резина **Ultraline** Milkrite треугольная короткая под стакан ГЕА	шт	3 312		
Сосковая резина треугольная цельная **MR 10U 22 0000/0717**	шт	3 332		

Сосковая резина треугольная цельная **MR 15U 0000/0723**	шт	3 615		
пластиковый стакан для треугольной сосковой резины	шт	3 656		
пластиковый стакан для треугольной сосковой резины с металлическим кольцом	шт	4 644		
Резина сосковая УЗЭУ 0-528	шт	606		
Резина сосковая ДД 00.041	шт	381		
Короткий молочный шланг 160 мм.	шт	684		
Короткий молочный шланг 140 мм.	шт	603		
Короткий вакуумный шланг 7х14х230	шт	330		
Моющие средства				
Apex S (CIP-мойка) Щелочное беспенное дезинфицирующее средство с моющим эффектом. 24 кг.	кан.	12 934		Обладает высокой моющей и эмульгирующей способностью в отношении органических загрязнений. Обладает высокой дезинфицирующей способностью. Подходит для воды с любой степенью жесткости. Расход 30-70 гр. на 10 л воды.
	1000 л.	456 166		
Apex K (CIP-мойка)Беспенное кислотное моющее средство. 24 кг.	кан.	14 913		Растворяет молочный камень и известковые отложения, снижает количество бактерий. Также используется как самостоятельное средство для растворения всех видов минеральных загрязнений, в том числе запущенных накипных отложений. 50-80 гр. на 10 л воды
	1000 л.	497 112		
LEAMOL K (24 кг) Средство кислотное	кан. 5 л.	3 415		Беспенное кислотное моющее средство. Растворяет молочный камень и известковые отложения, снижает количество бактерий. Также используется как самостоятельное средство для растворения всех видов минеральных загрязнений, в том числе запущенных накипных отложений. Расход 70-100 гр. на 10 л воды
	кан.	11 342		
	1000 л.	423 931		

LEAMOL DEZ (Средство щелочное 24 кг)	кан. 5 л.	3 661		Беспенное щелочное моющее средство с дезинфицирующим эффектом. Отлично справляется с загрязнениями белковой, жировой, масляной природы. Обладает отличными дезинфицирующими, обезжиривающими и очищающими свойствами. Расход 50-100 гр. на 10 л воды
	кан.	11 439		
	1000 л.	399 564		
ACTIFOR-I Средство для обработки вымени после доения (20 кг)	кан.	27 566		Средство для обработки вымени после доения на основе йод- полимерного комплекса. Образует защитную пленку, закрывающую сосковый канал. Содержит компоненты ухода за кожей и йод-полимерный комплекс, который не вызывает сухости кожи. Применяется с помощью специального стаканчика.
ITALMAS VD DEZ PEROXI Средство для обработки вымени до доения на основе перекиси водорода. Канистра 20 кг.	кан.	14 325		Содержит эффективную моющую основу для очищения кожи вымени и перекись водорода, обладающую выраженным антимикробным действием. Перекись водорода уничтожает микроорганизмы, предотвращая их попадание в микроповреждения соска и в молоко. Препятствует перекрестной контаминации микроорганизмами при мойке вымени до доения и таким образом предотвращает заражение маститом здоровых животных от больных.
Средство для обработки вымени после доения ACTIFOR-C BLUE (1 кг)	бут.	2 061		
Средство для обработки вымени до доения ITALMAS VD DEZ (1 кг)	бут.	1 675		
Средство для обработки вымени до доения ACTIFOR-D DEZ (1 кг)	бут.	1 682		

Средство для обработки вымени до доения на основе йода ACTIFOR-D DEZ-I (1 кг)	бут.	2 460		
Тест для определения содержания соматических клеток в молоке ITALMAS SK-TEST (1 кг).	кан.	4 655		Позволяет быстро (в течение 15 секунд) и точно определить количество соматических клеток в молоке с возможностью идентификации каждой четверти вымени для дальнейшего планирования диагностических, лечебно-профилактических, гигиенических мероприятий с целью повышения качества молока на предприятиях молочной промышленности.
СРЕДСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВЫМЕНИ ДО ДОЕНИЯ **DD-PV** Готовое к применению моющее гигиеническое средство на основе перекиси водорода	кан.	15 107		Предназначенное для обработки вымени перед доением. Внешний вид: прозрачная однородная жидкость розового цвета Плотность: 1,005-1,015 г/см3 Значение pH: 3,5-6,0 Состав: комплекс ПАВ, перекись водорода, глицерин, смягчающие и ухаживающие компоненты, стабилизирующие добавки. С помощью пенообразующего стакана для обработки сосков вымени или бутыли с распылителем нанести на соски вымени пену, оставив до полного растворения грязи. Остатки средства удалить влажной салфеткой.
СРЕДСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВЫМЕНИ ПОСЛЕ ДОЕНИЯ **PD-I-2500** Готовое к применению средство на основе йодсодержащих полимеров для обработки сосков вымени после доения	кан.	23 074		Препятствует раздражению и способствует сжатию сфинктера (закрытию) соскового канала. Содержит смягчающие, увлажняющие и ухаживающие за кожей добавки, благодаря яркой окраске формирует видимую защиту до следующего доения. Внешний вид: однородная гелеобразная жидкость коричневого цвета Концентрация йода, ppm: 1000-2500 Значение pH: 4,0-6,0 Глицерин, йодсодержащий полимер, загущающий компонент, сорбитол, вспомогательные компоненты.

СРЕДСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВЫМЕНИ ПОСЛЕ ДОЕНИЯ **PD-M** Готовое к применению гигиеническое средство на основе молочной кислоты	кан.	11 631		Является обеззараживающим, уничтожает известные виды микроорганизмов, снижает риск заражения соскового канала. Обладает отличными увлажняющими и ухаживающими эффектами, благодаря яркой окраске формирует видимую защиту до следующего доения. Внешний вид: гелеобразная жидкость красного цвет,значение pH: 3,0-5,5 Состав: Глицерин, антибактериальный компонент (молочная кислота), загущающий компонент, сорбитол, аллантоин, вспомогательные вещества.
СРЕДСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВЫМЕНИ ПОСЛЕ ДОЕНИЕМ **PD-X** Готовое к применению гигиеническое средство на основехлоргексидина	кан.	15 682		Является обеззараживающим, уничтожает известные виды микроорганизмов, снижает риск заражения соскового канала. Обладает отличными увлажняющими и ухаживающими эффектами Внешний вид: гелеобразная жидкость синего цвета, Значение pH: 4,0-6,0 Концентрация хлоргексидина – 4500-5500 ppm Состав: Глицерин, антибактериальный компонент (хлоргексидин), загущающий компонент, аллантоин, вспомогательные вещества
Масло для вакуумных насосов Westfalia «VCL 22» 30 л. Оригинал	кан.	89 910		
Масло смазочное для доильных установок Viscano 5 л. Арт. 1570	кан.	14 075		VISCANO — очень благоприятные вязкостные свойства при различной температуре окружающей среды; • благодаря этому доильные установки любых марок могут без проблем работать как при высоких, так и при низких температурах, отличается значительной устойчивостью к старению.
			Фильтра	
Фильтр рукав **Sana** 455 х 57/60 мм, 75 гр. 250 шт. (46684)	упак.	13 029		
Фильтр рукав 455 х60 мм, 75 гр.370 шт.	упак.	14 785		
Молочный фильтр Sana Premium 620Х60 мм, 250 шт.	упак.	16 916		
Фильтр-рукав **Sana** 820 х 75/78 мм, 75 гр. 200 шт. (46691)	упак.	24 327		

Фильтр-рукав **Sana** 610 х 95/98 мм, 75 гр, 200 шт. (46742)	упак.	25 905		
Фильтрующий элемент 80 х 630 мм, КА-00000672, 500 шт	упак.	44 022		
Упаковка пыжей диаметр 60 мм. белый	упак.	8 336		
пыж 70х70	шт.	326		
пыж 60х70	шт.	317		
Фильтр для молока "MILKFOR" - 2т (70х60х32)	шт.	432		
Фильтр для молока "MILKFOR" - 5т (120х60х32)	шт.	493		
Корпус фильтра для молока 70х60х32 - 2 т (патрубки Ø 25 мм)	шт.	70 884		
Корпус фильтра для молока - 120х60х32 - 5 т (патрубки Ø 32 мм)	шт.	80 032		
Пробоотборник для молока AMBIC	шт.	47 300		
пластиковое сито для молока диам. 280	шт.	4 988		
сетка для сита	шт.	2 756		
Сепаратор-сливкоотделитель Сибирь-2	шт.	28 950		Производительность, л/ч -50 Объём чаши молокоприемника, 5.5 л. Частота вращения барабана, об/мин 10000

Сепаратор-сливкоотделитель Омь-3	шт.	32 350		Производительность, л/ч -60 Объём чаши молокоприемника, 5.5 л. Частота вращения барабана, об/мин 10000
Сепаратор "Мотор Січ - 100-15"	шт.	70 455		
Сепаратор "Мотор Січ - 100 - 18"	шт.	79 497		
Сепаратор Asya-140 обьем чаши 17 литров, вес 16 кг. 220 В. Производительность 140 л. в час	шт.	147 580		
Сепаратор DE-225 обьем чаши 22 литра, вес 19 кг. 220 В. Производительность 200 л. в час	шт.	321 687		

Сепаратор DE-375 обьем чаши 36 литров, вес 33 кг. 220 В. Производительность 350 л. в час	шт.	490 685		 
ключ 0594380001	шт.	1 729		
винт регулировочный к сепаратору (0594320007)	шт.	2 357		
тарелка разделительная (0594320004-01)	шт.	2 751		
Прижимная вилка (левая) на машинку для стрижки овец	шт.	5 016		
Прижимная вилка (правая) на машинку для стрижки овец	шт.	4 851		
Шестерня ведущая №1 на машинку для стрижки овец	шт.	10 032		
комплект ножей к машинке для стрижки овец	шт.	19 404		
держатель вилок на машинку для стрижки овец	шт.	3 445		
толкатель на машинку для стрижки овец	шт.	1 758		
Анализатор молока и счетчики				
Анализатор молока Master Eco	шт	255 800	 	Предназначен для проведения экспресс-анализов на процентное содержание жира, сухого обезжиренного остатка, белка, лактозы, солей, добавленной воды, температуры (град.С), точки замерзания ,а так же плотности и уровня pH (опция) при заготовке, приемке и переработке молока с pH зондом предназначен для измерения уровня pH; измерение pH величин 0 - 14 +/-0,0

Счётчик молока СМ-16(М)	шт	205 491		Предназначен для группового учета надоя молока. Счетчик молока состоит из прозрачного, легко разборного корпуса. В счетчике предусмотрена возможность его калибровки. Блок индикации счетчика молока СМ-16 оснащен энергонезависимой системой хранения информации, которая сохраняется в течение пяти минут после отключения питания.
СЧЁТЧИК ИНДИВИДУАЛЬНОГО СЧИТЫВАНИЯ МОЛОКА СМ-16 (И)	шт	79 365		Предназначен для измерения количества молока, поступающего в процессе дойки из доильного аппарата в молокопровод. Может применяться: - для индивидуального учета молока от отдельного животного за дойку (в частности при проведении контрольных смен) и отбора проб молока; - для группового учета - путем суммирования в памяти прибора надоя молока от группы животных
СЧЁТЧИК МОЛОКА СМ-16(П)	шт	321 915		Счетчик молока СМ-16П применяется для группового учета надоя молока, а также при перекачке молока из молочного танка в молоковоз. Счетчик молока имеет прозрачный, легко разборный корпус, обеспечивающий визуальный контроль его работы и, позволяющий производить очистку его измерительного механизма.
Устройство зоотехнического контроля молока ММ-04В	шт	23 586		Диапазон измерения; кг 1-21 Цена деления шкалы; кг 0,2 Номинальное вакуумметрическое давление кПа; (кгс/ см) 48(0,49) Габаритные размеры; мм длина 105 ширина 130 высота 526 Масса без запчастей; не более 0,85 кг
Устройство порционного учета молока УПУМ-1 с 10 м. шнура ШВВП	шт	79 476		Электронный счетчик группового учета молока при доении коров в молокопровод. Кол-во обслуживаемых групп коров 4 размеры; мм (длина 95 / ширина 95 / высота 65). Напряжение 220 В
Датчик Д 100.00	шт	2 342		

Молокомер FLACO.	шт	91 199		30 кг-оригинальный продукт Flako! при регулярном использовании молокомеров фермер может заранее определить высокопродуктивных или низкопродуктивных животных; молокомер накапливает небольшой процент общего количества продукции в калиброванном стаканчике; с него можно считать общее количество
Поилки мячиковые				
Термокабель 220 В.	шт	38 117		
термостат для поилки Miraco	шт	77 024		
Нагревательный элемент Miraco 500 ватт	шт	99 758		Этот нагреватель располагается примерно на полдюйма над дном, для обеспечения лучшего, более эффективного распределения тепла. Изготовлен из алюминия с тефлоновым покрытием, и имеет двойной термостат. Оснащен евро вилкой Размеры: 5 ½ "х 1" Диаметр х Ширина. Включается при 7 градусах, выключается при 18. Оснащен евровилкой.
Нагревательный элемент 150 ватт на рос. Поилки	шт	26 664		
Поплавковый клапан для 4х шаровой поилки	шт	8 287		
4х шаровая поилка 265л для КРС с 2 погружными нагревателями мощностью 150 Вт каждый	шт	677 420	 	Пропускная способность: 200 голов мясного стада, 90 голов молочного стада. Емкость 265 л. 4 отверстия под шар 24 см/4 шара 27 см. Длина- 146 см. Ширина – 81,5 см. Высота – 72 см. Особенности: Корпус из полиэтилена; Без острых краев; Особо прочный материал Выдерживает удары животных; Устойчивость к коррозии;

4х метровая поилка 8 шаровая подогрев 500 ватт	шт	1 053 564		
Поилка морозостойкая 110л без подогрева	шт	159 405		Емкость 110 л. 2 отверстия под шар 24 см/2 шара 27 см. Длина- 100 см. Ширина – 60 см. Высота –48 см. Без подогрева
Мячиковая термопоилка для КРС без подогрева TSM088-00	шт	362 626		Поилка используется для коров и лошадей, Материалом для поилки служит пластик с высокой плотностью, отличающиеся большой ударопрочностью и долговечностью. Продукция удобна в установке и очистке. Емкость 85 л. 2 отверстия под шар 24 см/2 шара 27 см. Длина- 110 см. Ширина – 70 см. Высота – 53 см. Без подогрева
Мячиковая термопоилка для КРС без подогрева TSM040-01, 1 шар	шт	234 276		Емкость 40 л. Рассчитана на 10-15 гол. 1 отверстие под шар 24 см/1 шар 27 см. Длина- 70 см. Ширина – 60 см. Высота – 52 см. Без подогрева
Поилка для МРС ТРТ113	шт	256 141		Емкость 26 л. Рассчитана на 30 гол. Длина- 113 см. Ширина – 49 см. Высота – 45 см. Без подогрева
Поилка для МРС ТРТ150	шт	336 878		Емкость 40 л. Рассчитана на 50 гол. Длина- 150 см. Ширина – 47 см. Высота – 49 см. Без подогрева
Поилка 2.25 м с крышкой ТРТ225G	шт	662 072		Сохраняет прекрасную теплоизоляционную способность, обеспечивающую комфортную температуру питьевой воды в любое время года.

Поилка без крышки 2.25 м. TPT225K	шт	590 554		Система нагрева, может снабжать коров водой требуемой температуры. Значительно снижает расходы на потребление электроэнергии приблизительно в 3 раза (по сравнению с традиционными поилками из нержавеющей стали). Снабжен мощным поплавковым клапаном 100 л/мин, своевременно дополняющим запас воды. Имеется сливное отверстие (боковое и нижнее), для быстрой промывки поилки. Все сопутствующие клапаны, подводящие трубы, водяной краник, термодатчик, электронагревательный элемент и другие важные части находятся скрытно от животных во избежание повреждений. Может снабжатьjn 30- 60 молочных коров без нагрева
Поилка 4 м с крышкой TPT401G, 6 мест для поения	шт	1 085 792		
ТЕРМОПОИЛКА TPT401-K (БЕЗ КРЫШКИ) Длина- 400 см. Ширина – 67 см. Высота – 68 см. Объем – 300 л.	шт	985 191	 	
Система нагрева воды EHS103-00 1 тэн+ система управления	шт	149 130		1. Электропитание: 220В ± 10% / 50Гц 2. Потребляемая мощность : <4 Вт 3. Диапазон темп. воды: от 0 до +25 оС 4. Точность измерения темп. воды: ±1оС 5. Уровень воды: всего четыре уровня (00%, 30%, 60%, 99%) 6. Мощность электрического нагревательного элемента: 300Вт
Система нагрева воды EHS104-00 2 тэна+ система управления	шт	224 395		
Система нагрева воды EHS105-00 3 тэна+ система управления	шт	273 728		
Тэн 300 Вт	шт	42 768		
Тэн 300 Вт	шт	42 768		
Тэн 300 Вт	шт	42 768		
Тэн 100 Вт	шт	42 768		
Тэн 100 Вт	шт	42 768		

Термодатчик	шт	42 768		для систем EHS103-00,EHS104-00, EHS105-00
поплавковый клапан для поилок TSM088	шт	23 364		
поилка уровневая полимер-песчанная в комплекте с принадлежностями. **<u>Без бака для воды</u>**	шт	11 294		В комплект входит: 1 Поилки КРС 1 шт. 2 слив поилки КРС - 1 шт. 3 Плита крепления - 1 шт. 4 отводы du20 - 1 шт. 5 контргайка ду-20 - 2 шт. 6 Обратный клапан в сборе 1 шт. 7 Крепление поилки КРС - 1 шт.
чаша М	шт	21 233		
Чаша L	шт	31 197		
Поилка К75 из высококачественной пластмассы (полипропилен)	шт	20 591		• легкоподвижный латунный клапан с полым стержнем • регулируемый проток воды (до 11 л/мин) • подключение воды сверху и снизу • сливное отверстие с пробкой • вместимость чаши: 2,8 л
Обогреваемая поилка с клапаном с полым стержнем H10, 24 V	шт	91 680	 	Поилка с мощностью нагрева 80 Вт • поильная чаша из высококачественного серого чугуна, • проток воды регулируется при помощи клапана с полым стержнем; • электропитание посредством трансформатора мин. 100 Вт **(не входит в комплект поставки**); • возможность подключения сверху и снизу, внутренняя резьба G1/2"; • вес 11,5 кг; • вместимость чаши 1,6 л;

Поилка для КРС	шт	14 519		Язык из нержавеющей высококачественной стали. Подключение водоснабжения возможно как сверху так и снизу посредством патрубка 1,2 дюйма. Вес -3,7 кг Обьем чаши-1,45 литра Удобно крепится как на стену так и на трубы.
Запасной клапан, латунный	шт	2 942		
Трансформатор для обогрева чаш 100 Вт.	шт	44 050		преобразует напряжение 230 в 24 В; • защита от короткого замыкания и перегрузки благодаря легко заменяемому автомобильному предохранителю в выходной цепи; • трансформаторы дополнительно защищены от перегрева встроенным тепловым реле (автоматический возврат в исходное положение после охлаждения). • IP 65 (трансформатор)/IP 20
Трансформатор для обогрева чаш 200 Вт.	шт	53 280		
Трансформатор для обогрева чаш 300 Вт.	шт	61 800		
Трансформатор для обогрева чаш 400 Вт.	шт	69 965		
Нагревательный тен 400 В, 3 кВт	шт	158 625		
Терморегулятор Для автоматического включения выключения трансформаторов с напряжением до 16 А, 230 В 222794	шт	40 730		• Монтируется к проводам, подающим электричество от трансформатора • Через один термостат подключаются - максимально 20 трансформаторов 100 Вт - или максимально 10 трансформаторов 200 Вт - или максимально 5 трансформаторов 400 Вт
132.6073 Нагревательный тэн, модель 6073	шт	16 435		

Циркуляционный насос C10 223130 с интегрированным нагревательным элементом	шт	391 330	 	представляет собой идеальное решение для поилок с длиной кольцевого трубопровода макс. 250 м (при диаметре трубопровода 3/4") • 3000 Вт/230 В • автоматическое регулирование заданной температуры воды • автоматическое отключение при перегреве • отдельная индикация режимов работы насоса и системы нагрева посредством контрольных ламп на блоке управления • воздушный клапан на нагревательном приборе • необслуживаемая конструкция благодаря высококачественным материалам • включает крепежный комплект для монтажа на стену
132.1252 прокладка к поилке мод.640	шт	17 362		
Кабель нагревочный 3 м. 30 W	шт	17 159		против замерзания труб, 24 В
131.6070 Нагревательный тэн, модель 630/640, 24В, 180 Вт на поилку 2х шариковую суевия	шт	73 120		
клапан запорный латунный (поплавок)	шт	10 520		
Поплавковый клапан модель 671	шт	18 010		Для монтажа на поилках-ваннах Скорость подачи воды до 25 л/мин Подключение к водопроводу н.р. ½" Предназначен для водопровода с давлением воды не более 5 бар
	шт	238		
ТЭН 1,5 кВт с термостатом, короб для тэн, защитная решетка тэна	шт	33 957		

Ролик приводной № 0, 50мм (цепь 100-104см), для Beerepoort	шт	143 450		
ВЕНТИЛЯТОР диаметр 1М. мощность потребления – 410 Вт. Интенсивность вентиляции – 23 500 м3/час,	**шт.**	235 587		двуслойный пластиковый вентилятор рамочного типа с центральным управлением. Уникальная продукция нашего времени, с отличным соотношением цены и качества. Пластиковый вентилятор не ржавеет и обладает антикоррозийными свойствами. Лопасти вентилятора изготовлены из нержавеющей стали, диаметр лопасти составляет 100 см. Электромеханическое устройство выполнено из алюминия. В комплект входят все стандартно-необходимые для установки детали
ВЕНТИЛЯТОР диаметр 1,2 М. мощность потребления – 470 Вт. Интенсивность вентиляции – 30 500 м3/час,	**шт.**	289 179		
Станки для обработки копыт				
Базовая комплектация	шт	1 561 560		
Станок для обработки копыт Базовая комплектация усиленный окрашенный	шт	1 986 600		
Станок для обработки копыт Базовая комплектация усиленный оцинкованный	шт	2 509 320		

Станок для обработки копыт средняя комплектация окрашенный	шт	2 618 880		
Станок для обработки копыт средняя комплектация оцинкованный	шт	3 141 600		
Станок для обработки копыт Полная комплектация окрашенный	шт	2 762 628		
Станок для обработки копыт Полная комплектация оцинкованный	шт	3 631 650		
Станок для обработки копыт Комплектация «Комфорт» окрашенный	шт	4 740 582		
Станок для обработки копыт Комплектация «Комфорт» оцинкованный	шт	5 071 638		
Щетка чесалка оцинкованная для коров 3762-1	шт	346 605		220 V - 50 Hz - 30 RPM - 0,18 kW

Щетка запасная 3762-95	шт	94 926		
Щетка для чистки коров	шт	1 358 300		При использовании полностью автоматической щетки HAPPYCOW Duo коровы чистятся добровольно, самостоятельно и весьма охотно. Это 2-щеточное устройство обеспечивает высокий уровень комфорта для животных, и довольно любопытно наблюдать за тем, с каким удовольствием они подставляют свое тело для чесания и массажа.
Оборудование для телят				
Размораживатель универсальный	шт.	776 127	 	Температура подогрева (°С) от +5° до +60°С Погрешность температуры (°С), не более ±1,0 Неравномерность прогрева в ванной (°С), не более 0,5 Масса аппарата без жидкости (кг), не более 30 Рабочая жидкость вода Напряжение питающей сети (В) 220±1,0 Чистота питающей сети (Гц) 50 Потребляемая мощность (Вт), не более 3000 Вместимость 7* шт 1л … 2л ПЭТ бутылки Время размораживания молозива от исходной температуры -18°С, не более, мин 45
Блок ТЭН 6 КВт нерж (без термопары) фланец, латунь для Иглус-3 (РМИ3)	шт.	47 534		
Индивидуальный домик для телят до 15 дней	шт.	278 499	 	Правильная технология кормления новорожденного теленка — это фундамент будущей продуктивности взрослой коровы. Наша конструкция направлена на то, чтобы максимально облегчить кормление теленка из ведра. В индивидуальных клетках, расположенных в коровниках, содержатся телята, чей возраст не превышает двух недель Содержание телят в таких клетках (боксах) позволяет устранить кормовую конкуренцию, которая обычно возникает в группах у телят.

Бокс для теленка 1300х1300 с металлическими оцинкованными фронтальными частями с ведром для выпаивания молока, ведром для воды и кормушкой для сена с крышкой 240 х 360 х 250 мм	шт.	113 450	  	Боксы для телят применяются для содержания телят внутри помещения. Бокс для теленка является индивидуальным, изготовлен он из качественного первичного полиэтилена. Данный материал не только полностью безопасен для здоровья животного, но и обладает отличными характеристиками, такими как теплоизоляция, прочность, долговечность. Стенки бокса изготовлены по современной технологии, которая позволяет избежать швов, стыков, шероховатых поверхностей. Неровности часто становятся причиной ран и царапин у животного, которые затем могут загноиться акже за счет гладкости поверхности стенки бокса можно легко протереть тряпкой от грязи, пыли, поддерживая, таким образом, чистоту в помещении. Небольшой вес бокса позволяет легко переместить его на другое место, очистив пол от отходов жизнедеятельности животного..
Пластиковые вольеры для домиков для телят Д1500хШ1500х940мм	шт.	57 670		Пластиковые вольеры являются практичной заменой металлическим. Благодаря отсутствию коррозии, не требуют обслуживания. Пластиковые вольеры могут быть изготовлены практически любых цветов. Пластиковые вольеры имеют 2 окна для крепления ведер или кормушек, а также место для крепления ведра с соской.
Малый пластиковый домик для теленка эргономичной формы 1500х1300х1200	шт.	152 232		В комплект поставки входит: бокс полимерный (1500х1300х1200 мм), ограждение выгульной площадки полимерное покрытием (1200х1250 мм, высотой 1000 мм), поилка сосковая (7 л), кормушка для концентратов закрытая. Для изготовления бокса используется полиэтилен стойкий к воздействию солнечных лучей, атмосферных осадков, аммиака, колебаний температуры от +60 до -50ºС.

Пластиковый домик для теленка ЭРГО 2000х1300х1400	шт.	188 090		В комплект поставки входит: бокс полимерный (2000х1300х1400 мм), ограждение выгульной площадки полимерное покрытием (1700х1300 мм, высотой 1000 мм), поилка сосковая (7 л), кормушка для концентратов закрытая. Для изготовления бокса используется полиэтилен стойкий к воздействию солнечных лучей, атмосферных осадков, аммиака, колебаний температуры от +60 до -50ºС.
Комплектующие GEA				
Респондер для Коров 7160-5851-200	шт.	8 600		
Защитный чехол респондера 7160-2718-090	шт.	634		
7160-5851-490 Ножной рескаунтер 2 ч. активность.	шт.	83 100		
Лента ножная для Рескаунтера	шт.	1 684		
7160-5851-500 Нашейный рескаунтер 3 2h Act ISO	шт.	90 250		
Смотровое стекло	шт.	710		
Воздухораспределитель для коллектора Westfalia	шт.	1 561		
Коллектор Classic 300	шт.	21 960		
Нижняя часть коллектора с блокировкой	шт.	18 820		
Нижняя часть коллектора без блокировки	шт.	18 820		
Верхняя часть коллектора	шт.	9 420		
подвесная часть коллектора 300 сс	шт.	1 086		

карабин 6х60 (00300818)	шт.	532		
Панель управления доильным местом	шт.	224 800		
датчик учета молока (Соленойд)	шт.	46 280		
корпус молочного бачка	шт.	164 000		
Пленка 6 м*100 м*120 мкм, черная Standart полурукав вес 42 кг.	шт.	84 094		
Пленка вакуумная 18м*100м*40мкм прозрачная вес 66 кг.	шт.	174 398		
Пленка 12м*50м*120мкм, черная STRONG вес 55 кг	шт.	135 973		
Пленка 14 м*50м*120мкм, черная STRONG вес 64 кг.	шт.	154 717		
Кристамол -ПСК лизунец для сухостойных коров, ведро 12 кг.	шт.	9 984		
Кристамол - ПТ1 лизунец для телят до 4 мес. Ведро 12 кг.	шт.	9 894		
Кристамол - ПТ2 лизунец для молодняка КРС с 4 до 18 месяцев и откорм, ведро 12 кг.	шт.	9 623		
Кристамол - ПДК лизунец для дойных коров, ведро 12 кг.	шт.	9 714		
ЗЦМ Биолактис 16 Старт со льном УМЗ 25 кг.	меш.	16 046		
ЗЦМ Биолактис 16 Старт УМЗ 25 кг.	меш.	16 046		

ЗЦМ Биолактис 16 Универсальный УМЗ 10 кг.	меш.	6 576		

Крематоры, цены без доставки и шеф-монтажа

Крематор дизельный до 50 кг.	шт.	1 264 692		Крематор – это печь, которая предназначена для термического уничтожения падших животных КРС, птиц и других органических отходов. Температура горения: от 750 до 900°С Наличие огнеупорной прокладки: Да Футировка: Шамотный кирпич 120мм Вес несгораемых остатков: неболее 5% Температурные свойства огнеупорной прокладки: до 1250 °С Камера дожига: 1,05х0,71м, устанавливается по желанию Заказчика Изготовлен из высокопрочной стали, внутри имеет теплоизоляционный слой из огнеупорного кирпича. Снабжается газовой или дизельной горелкой и автоматическим щитом управления.
Крематор газовый до 50 кг.	шт.	1 741 740		
Крематор дизельный до 100 кг.	шт.	1 631 916		
Крематор газовый до 100 кг.	шт.	2 077 218		
Крематор дизельный до 200 кг.	шт.	1 921 920		
Крематор газовый до 200 кг.	шт.	2 405 403		
Крематор дизельный до 300 кг.	шт.	2 140 281		
Крематор газовый до 300 кг.	шт.	2 608 320		
Крематор дизельный до 500 кг.	шт.	2 919 774		
Крематор газовый до 500 кг.	шт.	3 351 348		
Крематор дизельный до 1000 кг.	шт.	4 804 800		
Крематор дизельный до 1500 кг.	шт.	5 199 480		
Крематор дизельный до 2000 кг.	шт.	6 589 440		
Крематор дизельный до 3000 кг.	шт.	9 438 000		
Колосники	шт.	21 967		
Камера дожига АМТ-50 (для моделей 100, 200, 300, 500, 1000, 1500, 2000)	шт.	877 734		
Камера дожига АМТ-100 (для модели 3000)	шт.	1 227 369		

ТОО “Агро Апэкс”
сельско-хозяйственное оборудование
Республика Казахстан,
г. Нур-Султан, 010000
пр-т. Богенбай Батыра 16, оф. 306

“Агро Апэкс” ЖШС
ауыл шаруашылық жабдық
Қазақстан Республикасы
Нур-Султан қ. 010000,
Богенбай Батыра, к-сі 16, оф. 306 кв.

AGROAPEX
LIVESTOCK EQUIPMENT

БИН 141040012747 ИИК KZ14914012203KZ002T4 БИК SABRKZKA
тел: +7 7172 526-539.

Прайс Лист от 01.05.2022

Арт.	Наименование	Ед. изм.	Цена за ед. тенге (с НДС)	Фото
TJK1-AK	**Доильная установка на 1гол.** Длина (см): 115 / 67 Ширина (см): 54 / 53 высота (см): 87 / 78 Вес (кг): 44,7 / 47,3 **ВАКУУМНЫЙ НАСОС** Двигатель (кВт): 0,55 kW Вращение (об/мин): 1450 rpm Напряжение (В): 220 V Производ-ность (л/мин): 160-180 Тип Лопасти: Graphite Размер Лопасти (мм): 70 x 43 x 4.9 Вакуумный Ресивер (л): 4 Тип Бидона: Aluminium Объем Бидона: 25 Lt. Подвесная Часть (гр): 2250 Gr. Объем Коллектора: 200 cc Шланги: 200mm (22mm x 14mm) : 175mm (14mm x 7mm)	шт	180 424	
TK 2-AK	**Доильная установка на 2 гол** Длина (см): 150 / 85 Ширина (см): 70 / 62 высота (см): 105 / 87 Вес (кг): 60.1 / 63,8 **ВАКУУМНЫЙ НАСОС** Двигатель (кВт): 0,55 kW Вращение (об/мин): 1450 rpm Напряжение (В): 220 V Производительность (л/мин): 180-200 Тип пластин: Graphite Вакуумный Ресивер (л): 18 Тип Бидона: Aluminium, 40 л : 2250 Gr.// : 2 x 240cc : 2 x 225mm (25mm x 16mm) : 2 x 200mm (14mm x 7mm)	шт	250 059	

ТК 2-2АК	**Доильный аппарат 2-ведро (2-коровы)** Длина (см): 150 / 85 Ширина (см): 70 / 62 высота (см): 105 / 87 Вес (кг): 60.1 / 63,8 **ВАКУУМНЫЙ НАСОС** Двигатель (кВт): 0,55 kW Вращение (об/мин): 1450 rpm Напряжение (В): 220 V Производительность (л/мин): 180-200 Тип пластин: Graphite Вакуумный Ресивер (л): 18 Тип Бидона: **Алюминий**, 30 л. 2 шт. : 2250 Gr.// : 2 x 240cc : 2 x 225mm (25mm x 16mm) : 2 x 200mm (14mm x 7mm)	шт	265 270	
Tamam 1211	**Доильная установка на 2 гол Тамам** Длина (см): 150 / 85 Ширина (см): 70 / 62 высота (см): 105 / 87 Вес (кг): 60.1 / 63,8 **ВАКУУМНЫЙ НАСОС** Двигатель (кВт): 0,55 kW Вращение (об/мин): 1450 rpm Напряжение (В): 220 V Производительность (л/мин): 180-200 Тип пластин: Graphite Вакуумный Ресивер (л): 18 Тип Бидона: Aluminium, 40 л : 2250 Gr.// : 2 x 240cc : 2 x 225mm (25mm x 16mm) : 2 x 200mm (14mm x 7mm)	шт	210 184	
ТК2АКGE	**Доильная установка на бензиновом двигателе –ТК 2-АК** G.E. Производительность (в час), 24 Потребляемая мощность (кВт) 0,55 Частота пульсации (раз в минуту) регулируемая, Соотношение пульсации 60:40 попарно Объем бидона (л) 40, Масса (кг) 85	шт	421 341	

	Доильная установка на 2 гол.Козы Длина (см): 115 / 67 Ширина (см): 54 / 53 высота (см): 87 / 78 Вес (кг): 44,7 / 47,3 **ВАКУУМНЫЙ НАСОС** Двигатель (кВт): 0,55 kW Вращение (об/мин): 1450 rpm Напряжение (В): 220 V Производ-ность (л/мин): 160-180 Тип Лопасти: Graphite Размер Лопасти (мм): 70 x 43 x 4.9 Вакуумный Ресивер (л): 4 Тип Бидона: Aluminium Объем Бидона: 25 Lt.	шт	195 243	
	Доильная установка на 4 гол козы Длина (см): 150 / 85 Ширина (см): 70 / 62 высота (см): 105 / 87 Вес (кг): 60.1 / 63,8 **ВАКУУМНЫЙ НАСОС** Двигатель (кВт): 0,55 kW Вращение (об/мин): 1450 rpm Напряжение (В): 220 V Производительность (л/мин): 180-200 Тип пластин: Graphite Вакуумный Ресивер (л): 18 Тип Бидона: Aluminium, 40 л : 2250 Gr.// : 2 x 240cc : 2 x 225mm (25mm x 16mm) : 2 x 200mm (14mm x 7mm)	шт	269 289	
TKKC4-PS	**Доильная установка на 4 гол козы** Длина (см): 150 / 85 Ширина (см): 70 / 62 высота (см): 105 / 87 Вес (кг): 60.1 / 63,8 ВАКУУМНЫЙ НАСОС Двигатель (кВт): 0,55 kW Вращение (об/мин): 1450 rpm Напряжение (В): 220 V Производительность (л/мин): 180-200 Тип пластин: Graphite Вакуумный Ресивер (л): 18 Тип Бидона: **нержавейка**, 40 л : 2250 Gr.// : 2 x 240cc : 2 x 225mm (25mm x 16mm) : 2 x 200mm (14mm x 7mm)	шт	267 940	
7008	**вакуумный бак 18 л. Сухой**	шт	24 022	

TM053625-B	**вакуумный бак 18 л. Сухой**	шт	22 546	
3542	**Колесо на доильный аппарат на 1 гол диаметр 250**		3 059	
3543	**Колесо на доильный аппарат на 2 гол диаметр 300**		4 087	
1 АК	**Ведро 30л в комплекте с доильной аппаратурой** длина (cm) : 40 38 Ширина (cm) : 40 38 Высота (cm) : 65 69 вес (kg) : 9,4 10,7 Тип бидона : Алюминий Объем : 30 Lt. Кластер : 240 cc	шт	76 460	
	Доильное ведро Тип бидона : Алюминий Объем : 30 Lt.	шт	25 897	
3514	Доильное ведро Тип бидона : Алюминий Объем : 40 Lt.	шт	27 749	
	Вакуумная установка Длина (cm) : 51 53 Ширина (cm) : 33 35 Высота (cm) : 77 Вес (kg) : 36 Вакуумный насос Мощность (kW) : 0,55 kW Вращение(rpm) : 1450 rpm Напряжение (V) : 220 V Ресивер (L) : 18	шт	132 314	
3579-10	**Маслобойка 10 л**	шт	40 129	
3579-20	**Маслобойка 20 л**	шт	42 671	

3579-40	**Маслобойка 40 л**	шт	48 669	 
3579-50	**Маслобойка 50 л**	шт	51 211	
3579-8	**ремень на маслобойку К-450**	шт	3 046	
3579-7	**Ремкомплект маслобойка**	шт	33 676	
3579-13	**Шкив на маслобойку М**	шт	3 218	
3579-14	**Шкив на маслобойку Б**	шт	4 721	
3579-25	**Лопасти маслобойки**	шт	2 444	
3582	**Соломоизмельчитель 220 Вт**	шт	290 625	
3582-2	**Соломоизмельчитель 380 Вт**	шт	303 752	
3582-34	**Нож на соломорезку**	шт	6 510	
3576	**Кормодробилка 220 В**	шт	297 115	

3576-1	**Кормодробилка 380 В**	шт	310 712	
3576-2	**Ножи кормодробилки (8 шт.)**	комп л.	15 698	
3576-11	**Сито 85 Х 1510 Х 2 ММ О2**	шт	8 084	
3576-12	**Сито 85 Х 1510 Х 2 ММ О4**	шт	8 084	
3576-13	**Сито 85 Х 1510 Х 2 ММ О8**	шт	8 084	
3797-1	**Плющилка для зерна 220 В, мощность 3 Квт, 1500 об.** **Пшеница, ячмень, горох 500-700 кг/ч** **кукуруза 400-600 кг/ч**	шт	485 167	
3607-3	**Вакуумный насос на вакуумном баке, 34 л., 2,2 Квт. – 900 л/мин. В комплекте**	шт	597 726	
3601	**Вакуумный насос 240 л/мин** **240 л/мин, тип: сухой, мотор: 0,55 KW – 220 V 1450 rpm**	шт	105 172	
3264	**крышка вакуумного бака 118 мм. Красная**	шт	202	

3265	**Прокладка красной крышки ресивера**	шт	323	
3643	**Обратный клапан**	шт	808	
3346	**Пробка рамы**	шт	618	
TM033303	**Воздухораспределитель на станину доильного аппарата**	шт	1 091	
3665	**Переходник с 31 на 15 мм.**	шт	614	
3270-1	**Прокладка крышки ресивера Melasty**	шт	631	
3268	**Крышка ресивера Melasty**	шт	816	
3546	**прокладка ресивера внутренняя**	шт	428	
3547	**прокладка крышки ресивера внешняя**	шт	558	
3660	**крышка вакуумного бака большая**	шт	2 183	
3227	**Лопатка графитовая (4,90 mm x 43 mm x 70 mm)**	шт	3 807	

3541-1	**Графитовые пластины 4,90*43*75**	шт	3 807	
7015	**Графитовые лопасти (4,90 mm x 43 mm x 80 mm)**	шт	4 568	
3229	**Лопатка графитовая (4.90 x 41 x 85)**	шт	4 797	
7015	**Вакуумрегулятор**	шт	592	
3627	**Вакуумметр О63 (метал.-черный)**	шт	2 513	
3628	**Вакуумметр О100 (метал.-черный)**	шт	4 812	
3729	**Серворегулятор**	шт	39 123	
3585	**Молочный насос (1 x 220 V - 50 Hz - 1,1 kW)**	шт	206 142	
3585-1	**Молочный насос (3 x 380 V - 50 Hz - 1,1 kW)**	шт	183 168	
3659-1	**Обратный клапан д 32 на турецкий насос, 1,1 кВт**	шт	430	

3585-13	**Сальник молочного насоса**	шт	11 675	
3617	**Глушитель (200л-сухой насос) 1/2"**	шт	2 238	
3817	**Глушитель (200л-сухой насос) 1"**	шт	3 502	
3263	**Сливная пробка вакуум ресивера**	шт	93	
3204-1	**Крышка ведра 40 л (3 вых.)** 	шт	1 988	
3208-1	**Крышка ведра 30 л (2 вых.)** 	шт	1 819	
3421-1	**Крышка ведра 30 л (Е-3П)** 	шт	1 819	
3258	**Крышка ведра для транспортировки 30 л.**	шт	1 024	

3337-1	**Крышка ведра 30л (нерж.)(В)**	шт	15 228	
3547	**Прокладка крышки доильного ведра в сборе 1 АК** 	шт	760	
3211	**Прокладка крышки ведра 30 л (Е), А-175, В-150, С-198** 	шт	1 272	
3209	**Прокладка крышки ведра 40 л, А-215, В-184, С-234** 	шт	1 425	
3257-SET	**Прокладка крышки ведра стац.сист. 30л(В)** 	шт	2 909	
3259	**крышка ведра для транспортировки 40 л.**		2 259	
3300	**Пульсатор 60/40**	шт	4 277	
3300-55	**Пульсатор коза 50/50**	шт	4 277	
3300-2	**Пульсатор 60/40 на 4 выхода**	шт	4 658	

	Пульсатор (синий -4 выхода) Турция	шт	4 886	
3371	**Рем. комплект пульсатора**	шт	770	
	Подвесная часть КРС 200 сс	шт	16 956	
3281-4	**Коллектор 160сс (комплект)**	шт	4 239	
3361	**Корпус коллектора 150сс**	шт	1 079	
3286	**Корпус коллектора 160сс**	шт	1 879	
3400	**Коллектор 200 сс (комплект)**	шт	3 782	
3520	**Коллектор овальный 240 сс (комплект) узкий выход**	шт	4 066	
7050	**Коллектор овальный 240 сс (комплект) широкий выход**	шт	3 854	
3520-1	**Коллектор 240сс (комплект) для доильного зала**	шт	4 277	
3700	**Коллектор 340сс (комплект)**	шт	5 123	

3700-1	**Коллектор овальный 340 сс (комплект) для доильного зала**	шт	5 038	
3702	**Крышка коллектора 340сс**	шт	1 180	
3701	**Крышка коллектора 340сс (комплект)**	шт	4 446	
3522	**Крышка коллектора 240сс-Прозрачный**	шт	1 711	
3521	**Крышка коллектора 240сс (комплект)**	шт	1 967	
3401	**Крышка коллектора 200 сс (набор)**	шт	1 711	
3280-4	**Крышка коллектора 160сс**	шт	1 882	
3286	**Корпус коллектора 160сс**	шт	2 566	
3409	**Корпус коллектора 200сс**	шт	2 267	
3523-6	**Корпус коллектора 240сс**	шт	3 617	

7054	**корпус кооллектора 240 сс**	шт	855	
3277-1	**шайба коллектора 240 сс**	шт	428	
3530	**прокладка стержня коллектора 240 сс**	шт	43	
3333	**Гайка коллектора**	шт	26	
3285-1	**Клапан коллектора 160сс (комплект)**	шт	556	
3412	**Клапан коллектора 200сс (набор)**	шт	428	
3525	**Клапан коллектора 240 сс (набор)**	шт	385	
3527	**Клапан коллектора 240сс**	шт	171	
3531	**Гайка коллектора 240сс**	шт	428	
3283	**Прокладка коллектора 160сс**	шт	128	
3406	**Прокладка коллектора 200 сс**	шт	171	

3528	**Прокладка коллектора 240 сс**	шт	214	
3287	**Распределитель воздуха 160 сс**	шт	385	
3411	**Распределитель воздуха 200 сс**	шт	342	
3524	**Распределитель воздуха 240 сс**	шт	556	
3100-4	**Сосковая резина силикон узкий выход ребристая**	шт	2 139	
3110-3	**Сосковая резина силикон узкий выход**	шт	2 472	
3111-7	**Сосковая резина силикон широкий выход**	шт	2 472	
3110-2	**Сосковая резина черная узкий выход**	шт	797	
3100-1	**Сосковая резина черная ребристая**	шт	797	
3111-6	**Сосковая резина черная широкий выход**	шт	797	
3202	**Короткий вакуумный шланг**	шт	341	
3202-1	**Короткий вакуумный шланг 130 мм силикон**	шт	751	

3200-1	**Короткий вакуумный шланг 175 мм силикон**	шт	694	
3686	**Распределитель 4-выхода (пластик)**	шт	1 246	
3321	**клипса S- образная**	шт	227	
7003	**Зажим шланга**	шт	326	
3426-1	**мини клапан (1/2 * 016) красный**	шт	286	
3426-3	**мини клапан (016 * 016) красный**	шт	286	
3377	**Заглушка Ø52**	шт	994	 
3380	**Заглушка Ø38**	шт	744	
3295-2	**Заглушка сосковой резины (красная)**	шт	495	
3294	**Заглушка шасси O27**	шт	251	
3357	**Заглушка шасси 32**	шт	350	

3315	**Наконечник доильного стакана**	шт	694	
3239	**Доильный стакан** 	шт	2 155	
3240	**Доильный стакан без смотрового стекла**	шт	1 835	
3238-1	**Доильный стакан с прозрачной вставкой**	шт	2 140	
3358-1	**Стакан доильный прозрачный (коза)**	шт	1 191	
3238-SET	**доильный стакан (Half-Type)**	шт	5 813	
3327-3	**Подвесная часть (коза) (силикон автомат)**	шт	12 720	
3327-5	**Подвесная часть (коза) силикон (механика)**	шт	14 798	

3327-4	**Подвесная часть коза (черная механика)**	шт	12 532	
3327-6	**Подвесная часть (коза) (черная автомат)**	шт	10 453	
3327	**Подвесная часть с коллектором черная резина**	шт	11 976	
3327-1	**Подвесная часть с коллектором силиконовая резина**	шт	14 037	
3364	**Коллектор Овца&Коза (Комплект) 150сс**	шт	1 967	
3154	**Сосковая резина (коза)**	шт	1 255	
3154-1	**Сосковая резина (коза) силикон**	шт	1 963	
3366	**Тройник**	шт	498	

3679	**Стоп молоко**	шт	1 624	
3567	**Молокомер (20 л) нерж.**	шт	36 618	
3681	**Алюминиевый ковш 1л**	шт	3 853	
3442	**Молочный шланг (Ø16 х Ø25)-Прозрачный**	м	1 293	
3434	**Молочный шланг (Ø14 х Ø24)-Прозрачный**	м	1 132	
3271	**Шланг вакуумный 7*14 (прозрачный), 50 м (либо маток, если можно)**	м	970	
3444	**Шланг вакуумный 7*14 одинарный (прозрачный), 50 м**	м	673	
3288	**Ерш для чистки шлангов, ф 15 длинный**	шт	648	
3288-2	**Ерш для чистки шлангов, ф 10 короткий**	шт	498	
3289-1	**Ерш вращающаяся (Ø50/Ø30)**	шт	349	

3289-3	**Ерш вращающаяся (Ø50/Ø30/Ø10)**	шт	737	
3675	**Хомут Молоковвод Нерж. (О50-52 мм 16х18 мм)**	шт	3 224	
3377	**Заглушка О52**	шт	1 231	
3375	**Переходник О40ХО30**	шт	1 431	
3375-1	**Переходник О50хО40**	шт	1 421	
3677	**Предохранительная камера 8л**	шт	62 012	
3374-1	**Резиновый соединитель О50**	шт	1 231	
3374-2	**Резиновый соединитель О60**	шт	2 228	
3372	**Резиновый тройник О40**	шт	3 135	
3373	**Уголок тройник О40**	шт	2 198	
3373-1	**Уголок резиновый О50**	шт	2 726	 

3872	**Электропастух (Генератор 2 Джоуля длина покрытия до 20 км. 12 V DC, и 220 V 12 Ah Мощность 20W)**	шт	61 438	
3872-1	**Электропастух (Генератор 4 Джоуля длина покрытия до 40 км. 12 V DC, и 220 V 12 Ah Мощность 20 W)**	шт	66 289	
3872-2	**Электропастух (Генератор 8 Джоулей длина покрытия до 80 км. 12 V DC, и 220 V 12 Ah Мощность 40 W)**	шт	71 948	
3581-20	**Солнечная панель 20 W**	шт	19 402	
3581-40	**Солнечная панель 40 W**	шт	32 336	
3581-60	**Солнечная панель 60 W**	шт	41 285	
3981-14	**Батарея электропастуха 12V/14Ah**	шт	48 504	
3981-24	**Батарея электропастуха 12V/24Ah**	шт	60 630	
3981-42	**Батарея электропастуха 12V/42Ah**	шт	96 035	
7046-2	**пластиковый столб высота 170 см.**	шт	1 744	
3950-2	**Провод (1000м)** (капроновая нитка с нержавеющей проволкой 3 X 0.16 mm INOX (15,0 Ω/m) длина 1000 м.)	шт	17 108	
3580-2	**Оцинкованная нитка 1.2 mm. длина 1000 м. под заказ**	шт	32 619	
7044	**Ручка для ворот (комплект)**	шт	5 281	

3875-8	**молние отвод**	шт	6 297	
	изолятор под круглую стойку до 18 мм.	шт	179	
7044-2	**изолятор (из расчета 2 шт. на 1 столб, столб ставится каждые 2,5 м.)**	шт	89	

ТОО “Агро Апэкс”
сельско-хозяйственное оборудование
Республика Казахстан,
г. Нур-Султан, 010000
пр-т. Богенбай Батыра 16, оф. 306

“Агро Апэкс” ЖШС
ауыл шаруашылық жабдық
Қазақстан Республикасы
Нур-Султан қ. 010000,
Богенбай Батыра, к-сі 16, оф. 306 кв.

БИН 141040012747 ИИК KZ149140122O3KZ002T4 БИК SABRKZKA
тел: +7 7172 526-539.

Прайс Лист от 01.05.2022

№ Арт	Наименование	Ед. изм.	Цена за ед. тенге (с НДС)	Фото	Описание
Оборудование от Kerbl					
15376	**Перчатки одноразовые полиэтиленовые 120см, 50 шт. в уп.**	шт.	13 200		• защита плеча, заплечья и груди; • идеально подходят для ветеринаров; • самоудерживающиеся; • длина 120 см; • высокая чувствительность; • толщина материала 25 микрон • до 50 шт. в картонной коробке с дозатором.
1536	**Перчатки одноразовые полиэтиленовые 90см, 100 шт. в уп.**	шт.	10 420	 	• идеально подходят для ветеринаров; • высокая прочность на разрыв. • высокая чувствительность; • длина 90 см; • толщина материала 28 микрон • прозрачные; • до 100 шт. в картонной коробке с дозатором.
15364	**Одноразовые перчатки VETbasic**	шт.	6 411		• длина 90 см; • полиэтилен; • оранжевый; • толщина материала 25 микрон = 0,025 мм; • 100 штук в коробке с дозатором.

1067	**Подъемный механизм для коров PROFI**	шт.	68 875		• незаменимый механизм для коров, которые не могут подняться собственными силами (например, вследствие тяжелого отела); • разумная инвестиция, которая быстро оправдывает себя и является просто необходимостью для каждого животновода, содержащего молочный скот; • обрезиненные захватывающие хомуты позволяют выполнить настройку под размер коровы; • при помощи тали или другого подобного устройства можно поднять любое животное.
1066	**Устройство для подъема коров DAISY LIFTER**	шт.	151 343	 	• разработано для кратковременной и среднесрочной поддержки слабых коров; • благодаря большой площади точек надавливания значительно меньше • возможность настройки под любой размер; • поставляется в виде комплекта в сумке; • рекомендовано для животных с живым весом до 1000 кг.
1031	**Бандаж поддерживающий, нейлоновый**	шт.	24 174		• препятствует растягиванию и хроническим выкидышам; • нейлон с кожаной вставкой
10131	**Родовспомагатель HK 2020 с гибким хомутом HK-Flexi 57 см.**	шт.	146 957		три крюка для равномерного или попеременного растягивания; • удобный механизм разблокировки обеспечивает оптимальный уровень безопасности; • даже под максимальной нагрузкой быстрая разблокировка осуществляется без проблем; • возможность движения вокруг трубки обеспечивает гибкость применения; • изготовлено из алюминия.

1046	**Вспомагатель родов VINK**	шт.	219 249		• устройство из нержавеющей стали; • возможность растягивающего движения вниз, вверх и назад; • надежная и прочная конструкция; • в случае осложнений напряжение при растяжении может быть мгновенно ослаблено.
103	**Запасная веревка для акушерского устройства НК**	шт.	3 407		
2228	**Инфракрасный теплоизлучатель для лампы ИК, провод 2,5 м**	шт.	8 996		• алюминиевый экран ø 21 см; • с 6 вентиляционными прорезями для улучшенной циркуляции воздуха, что увеличивает долговечность инфракрасной лампы; • с крепежной цепью (грузоподъемность до 20 кг). • осветительный состав макс. 175 Вт для приборов с экономичным выключателем!
2229	**Инфракрасный теплоизлучатель для лампы ИК, провод 5 м**	шт.	9 863		
22281	**Инфракрасный теплоизлучатель для лампы ИК с переключателем, провод 2,5 м**	шт.	10 947		
22245	**Лампочка для теплоизлучающих приборов, 250 W, красная**	шт.	2 965		
22247	**Лампочка для теплоизлучающих приборов, PAR38, 175 W, красная**	шт.	3 938		
22313	**Лампочка для приборов теплоизлучающих Philips 150 Вт красная**	шт.	3 841		
22303	**Лампочка для приборов теплоизлучающих Philips 175 Вт красная**	шт.	6 099		

	Лампочка для приборов теплоизлучающих 175 Вт белая	шт.	3 757		
14640	**Набор ColostrostarSet 10**	шт.	13 976	 	Предметы, входящие в состав нашей системы для работы с молозивом ColostroStart, позволяют оптимально обеспечить молозивом новорожденных телят. Алюминиевые пакеты (4 литра) легко наполняются, после чего их содержимое можно без затруднений пастеризовать (по желанию), заморозить, а также снова разогреть. Для кормления теленка просто присоедините к пакету соску для поения или дренчерный зонд.
14218	**ВАННА-ПОИЛКА ДЛЯ ТЕЛЯТ С 5 КЛАПАНАМИ (АРТ. 149) И 5 СОСКАМИ SUPER (АРТ. 147)**	шт.	51 533	 	
144	**Пластмассовое ведро-поилка для телят**	шт.	4 655		• в комплекте с красной соской и клапаном; 8 л • с нанесенной шкалой заполнения • с металлической ручкой; • кислотоустойчивый материал; • материал, совместимый с продуктами питания. • легко поддается очищению.
149	**Клапан в сборе для ведра 144**	шт.	977		
148	**Прокладка для клапана 3 мм, красная**	шт.	109		
1410	**Подвешиваемый поддон для ведер-поилок**	шт.	734		• подходит для всех ведер-поилок • благодаря креплению ведро-поилка остается в неизменном положении в процессе кормления и не смещается назад.

147	**Соска для телят**	шт.	483		• с крестообразным отверстием. • для ведер-поилок для телят;
1453	**Соска для телят**	шт.	446		• с крестообразным отверстием. • для ведер-поилок для телят;
01-1327	**Бутылка для поения телят 2,5 л. С ручкой**	шт.	3 487		
01-1295	**Бутылка с соской для телят с ручкой 3 л.**	шт.	4 113		
01-1295-001	**соска резиновая для бутылки для поения телят**	шт.	436		
1486	**Запасная соска для бутылки для телят Excal**	шт.	4 036		
1487	**Бутылка для телят Speedy Feeder**	шт.	18 328		поильная чаша с 3-ходовым дозирующим краном; • эргономичная, двусторонняя ручка; • горлышко бутылки большого диаметра (70 мм); • навинчивающаяся крышка с большим отверстием бутылки; • революционная соска «насосного» типа; • большое основание обеспечивает высокий уровень устойчивости.
1423	**Запасная соска с крышкой к бутылке Speedy Feeder**	шт.	6 563		

1488	**Дренчер Speedy Drencher XL с жёстким зондом 4 л.**	шт.	19 677		• поильная чаша с 3-ходовым дозирующим краном; • эргономичная, двусторонняя ручка; • навинчивающаяся крышка с большим отверстием бутылки; • большое основание обеспечивает высокий уровень устойчивости. Специальная длина 48 см
14695	**Дренчер для телят Profi 4л. с гибким зондом (105 см)**	шт.	11 048		• для инфузионной терапии и ввода лекарств/электролитов телятам; • объем 4 л; • С 3-ступенчатым клапаном для регулировки скорости прохождения жидкости • с винтовым запором • со шкалой заполнения
14692	**Дренчер для телят Profi 2 л. с гибким зондом (105 см)**	шт.	9 498		• для инфузионной терапии и ввода лекарств/электролитов телятам; • объем 2 л; • с колпачком; • при использовании с соской (арт. 432) может использоваться в качестве молочной бутылки. • со шкалой измерения;
YH113	**Дренчер для телят 4 л.**	шт.	6 786		
1418	**Подогреватель молока для телят с ручкой. От 18 °C до 42 °C примерно за 16 минут (ведра с 8 литрами воды).**	шт.	114 077		• термостат с плавной регулировкой; • устойчивая конструкция; • значительная мощность нагрева; • мин. уровень заполнения 15 см. • кабель подключения 3 м Напряжение: 230 В Мощность: 2300 Вт Вес: 4,7 кг, Высота: 815 мм Диаметр нагревателяа: 160 мм. Мин. глубина погружения: 150 мм. Макс. глубина погружения: 690 мм Макс. температура: 80° С

2910	**Скамейка для доения**	шт.	9 474		• со стальной ножкой, пружинной стойкой и деревянным сиденьем; • с регулируемой пристегиваемой гарнитурой из полиамида; • высота сиденья: 34 см.
151052	**ведро для доильных установок зеленое, с ручкой 143 мм.**	шт.	52 334		для ежедневного использования дает возможность контроля за надоем отдельных коров подходит для подвижных доильных установок подходит для систем всех известных производителей (например, Westfalia)
	Стакан возвратный VTN004-00*BL	шт.	1 613		• емкость: бутылка прим. 300 мл, стаканчик-вставка 30 мл • защитная кромка от проливания со стоком в сливную камеру предупреждает выплескивание и напрасную трату дезинфицирующего средства • широкий всасывающий шланг позволяет использовать также с вязкими дезинфицирующими средствами • с практичным крючком для крепления на поясе
	Стакан невозвратный VTN002-00*BL	шт.	1 783		• обратный клапан внутри стаканчика предотвращает стекание применяемого дезинфицирующего средства обратно в бутылку. Дезинфицирующее средство после использования выливается, и стаканчик снова можно наполнить дезинфицирующим средством посредством нажатия на бутылку. • емкость: бутылка прим. 300 мл, стаканчик-вставка 30 мл
15658	**Стаканчик Ambic для сдаивания первых струек молока с фильтрующей вставкой**	шт.	5 740		• с фильтрующей вставкой; • для контроля первых струй каждого из сосков; • из прочной пластмассы; • вкладыш для защиты от распыления

1529	**Стакан для предвар. Сдаивания**	шт.	2 898		для контроля первых струек молока каждого соска; • с черным диском.
YH388	**Кружка для предварительного Сдаивания молока**	шт.	3 647		
YH160	**СТАКАНЧИК ДЛЯ СДАИВАНИЯ ПЕРВЫХ СТРУЕК МОЛОКА**	шт.	2 784		
VTN 020	**лопатка на проведение тестов на мастит**	шт.	1 329		
15131	**Лопатка для тестирования молока California Mastitis черная**	шт.	1 398		
15132	**Лопатка для отбора проб на мастит SHOOF**	шт.	12 154		X-Spurt, которая также служит контейнером для жидкости, одновременно в каждое из тестовых полей попадает одинаковое количество жидкости; • 300 мл жидкости в ручке хватает для тестирования ок. 15 коров
15741	**Разбрызгиватель Komfort**	шт.	5 404		• высококачественный разбрызгиватель из металла; • нескользкая и износостойкая поверхность для удобной работы, не вызывающей усталость; • плавная регулировка сопла (от цельной струи до мелкого тумана); • включая деталь для присоединения шланга с 3 ступенями и стандартную муфту для соединения (1/2").

1573	**Пистолет для подмыва вымени Gilmour.**	шт	4 767		подходит для горячей и холодной воды; • корпус металлической отливки; • с изолированной рукояткой; • фиксация рычага для длительного опрыскивания; • пружина из высококачественной стали; • саморегулирующаяся прокладка, препятствующая образованию капель; • включая муфту для соединения.
15731	**Деталь для присоединения шланга с 3 ступенями**	шт.	461		
15732	**Стандартна муфта для соединения**	шт.	461		
15817	**Влажные полотенца для вымени в ведре (800шт.)**	шт.	10 453		стимулирующий эффект благодаря крепированной структуре изделие готово к употреблению, что позволяет сэкономить время высокая эффективность очистки благодаря 100 % свежая целлюлоза
15815	**Салфетки одноразовые для вымени в ведре (1000шт.)**	шт.	12 368		
15816	**Салфетки одноразовые для вымени в запасной упаковке (1000шт.)**	упак.	10 391		
15667	**Салфетки для обработки вымени 28х28. 50 шт.**	упак.	6 275		• салфетка многократного использования для чистки вымени и уменьшения количества микробов; • поддается машинной стирке стойкая к кипячению (до 95° С);
1523	**Сосковые штивты с мазью, 20 штук**	упак.	1 834		• 20 штук в банке; • с вазелином в качестве смазки; • для вставки при сужении соскового канала, повреждениях сосков и после операции.
1537	**Одноразовая сосковая канюля, 10 шт**	шт	2 097		Канюли сохраняют сосковый канал раскрытым при повреждениях соска или верхушки соска, оперативное расширение соскового канала

2911	**заглушка для доильных установок**	шт	824		
	Номера для ошейников	шт	153		Номера для ошейников, цифры № 0 – 9
2088	**Ошейник для коров с кольцевой застежкой, длина 1300 мм**	шт	1 420		
20869	**Ошейник для КРС маркировочный синий, 135 см**	шт	2 849		
20866	**Ошейник для КРС зелено-белый, 135 см**	шт	2 849		
	Фартук 130*130 (РБ)	шт	5 376		водонепроницаемая ткань ПВХ. Размер 130*130
	фартук с карманами	шт	5 753		водонепроницаемая ткань ПВХ. Размер 100*128
	Нарукавники (РБ)	пар.	2 236		водонепроницаемая ткань ПВХ. Фиксация через палец. Регулировка по ширине руки. Длинна 50см.
	Фартук врача-ортопеда (РБ)	шт	17 045		водонепроницаемая ткань ПВХ. Многофункциональный грудной карман отделан натуральной кожей для избегания прокалывания спец. инструментом. Фиксация в четырех точках.

	бумага для вымени (1000 лист. В рул) 190х210	шт	2 684		(плотность 40 г/м2, крепированная, перфорированная, 21*19 см)
	салфетка многоразовая вискозная Люкс 250х300 (50 штук в упаковке)	уп.	3 924		многоразовая, вискозная 50 шт./упак., оранжевая (плотность 160 г/м2, 25*30 см)
15151	**Фартук для доения и уборки 100х125**	шт	8 983		идеально подходит для выполнения сельскохозяйственных работ, работ по дому и во дворе; высококачественный синтетический материал;водонепроницаемый; высокая термостойкость (от -25° С до +70° С); особенно нервущийся и неломкий
15152	**Фартук для доения и уборки 100х125, зеленый**	шт	8 983		
15153	**Фартук для доения и уборки 125х125, синий**	шт	9 453		
15614	**фартук для дояра премиум 125-118 см.**	шт	12 631		Фартук для доения Premium • прочный профессиональный фартук для работ у доильного аппарата и в молочной камере • водонепроницаемый (> 1000 гПа) • высокая температурная устойчивость (от -30 °С до +50 °С)внутренняя часть: 100 % полиэстер • Покрытие: 100 % ПВХ
29310	**Щетка-чесалка для чистки скота Texas**	шт	40 785		• стандартное исполнение; • с пластиковой обратной стороной; • устойчивая конструкция со встроенной пружиной; • горизонтальная щетка, подвижная во всех направлениях; • щетка 50 х 10 см.
29305	**Запасная щетка, 50 х 10 см**	шт	7 615		

15385	**Нарукавники с резиновой манжетой 40 см. пара**	шт.	4 549		• длина 40 см; • с резиновой манжетой; • 100% водонепроницаемость; • высокий уровень термостойкости (от -25 до + 70° С); • продается попарно;
15390 M 15392 L 15393 XL 15394 XXL	**Одноразовые перчатки Nitrile TOP 100 шт.**	шт.	10 518		длина 24 см; • толщина стенок: ок. 0,13 мм, ~ 5,5 милидюймов • вес для размера M: 7,0–7,2 г/шт.; • нестерильны; • не содержат латекс и присыпку; • материал, совместимый с продуктами питания. • до 100 шт. в картонной коробке с дозатором.
15328 XL 15329 XXL	**Перчатки одноразовые Nitrile Premium длина 30 см. 50 шт.**	шт.	17 796		длина 30 см • толщина стенок: мин. 0,2 мм, ~ 8 милидюймов • вес для размера M: 11,0–12,0 г/шт.; • нестерильны; • не содержат латекс и присыпку; • материал, совместимый с продуктами питания. • для самых высоких нагрузок. • до 50 шт. в картонной коробке с дозатором.
15360	**Одноразовая защита на обувь, 100 шт., 40 х 29 см**	шт.	9 900		• с резиновым шнурком для затягивания; • толщина материала 0,070 мм. • полиэтилен (PE);
15375	**Одноразовая защита на обувь, голубая прозрачная 40 х 50 см, 100 шт. упак.**	шт.	11 942		
151818	**Бочечный насос, 100-220 л. 2 адаптера (55 и 69 мм)**	шт.	20 399		с фиксированной подающей трубкой и защитой от случайного нажатия. Двойной ход поршня с большим объемом средства за одно нажатие устойчив к многим видам химикатов, подходит для перекачивания веществ с высокой вязкостью, например, мелассы с поворотным противокапельным краном

151817	**Бочечный насос, со шлангом 200 л. 2 адаптера (55 и 69 мм)**	шт.	9 368		
151813	**Дозаторный насос (для канистр 20-40 kg диаметр 61 мм.)**	шт.	3 119		для дозирования моющих и дезинфицирующих средств • из прочного и долговечного пластика; • объем средства за одно нажатие примерно 30 мл, в том числе накидная гайка в комплекте
29172	**Щетка для молочных танков (без черенка)**	шт.	8 536		• 125 х 200 мм. • щетина устойчива к температурам до 80 °С • щетина из полипропилена, 0,3 мм, средней жесткости
151780	**Щетка с короткой рукояткой, 14 см**	шт.	6 457		с пластмассовой рукояткой; • с щетиной из полиэстера; • щетина устойчива к температурам до 140 °С • подходит для использования в гигиенических целях (HACCP)
151831	**Ершик Ø 70 мм; общая длина 620 мм**	шт.	3 613		с пластиковой рукояткой для оптимальной гигиеничности;
29182	**Ручка для щетки для молочных танков 145 см.**	шт.	7 754		
29149	**Щетка для молокопроводов 2-х уровневая**	шт.	1 932		• прим. 40 см; • с 2-ой спиралью щетины; • с деревянной рукояткой. • высокий уровень износоустойчивости.
2913	**Щетка для молокопроводов 3-х уровневая**	шт.	2 177		прим. 50 см; • с 3-ой спиралью щетины; • с деревянной рукояткой. • высокий уровень износоустойчивости

2915	**Щётка для молокопроводов 30 см** **2915**	шт.	651		
2914	**Щётка для молокопроводов 155 см** **2914**	шт.	2 276		
291195	**Мерный стакан - 1 л**	шт.	1 737		• с ручкой и носиком; • со шкалой заполнения; • из прочного пластика (PP); • устойчивость к воздействию химических веществ • материал, совместимый с продуктами питания. • маслостойкий. • возможно штабелирование
291196	**Мерный стакан - 2 л**	шт.	2 248		
1615	**Обсечка с рукояткой**	шт.	5 569		• из высококачественной стали; • обработано шлифованием; • длина примерно 30 см; • ширина примерно 3 см;
1639	**Ножницы для копыт**	шт.	5 794		• для овец; • из металла. • длина 26 см; • покрыты зеленой краской; • надежное исполнение; • высококачественные лезвия.
2757	**Ножницы для копыт FELCO**	шт.	43 012		• лезвие и контрлезвие легко заменяются; • превосходный срез также при толстых и сухих копытах; • легко чистить благодаря ксилановому покрытию; • бережет мышцы руки благодаря резиновым буферам и амортизаторам; • неутомительная работа благодаря ручке эргономичной формы; • уникальная вращающаяся ручка у модели 50 предотвращает тендинит, образование мозолей и онемение фаланг пальцев.

163	**Копытные резаки**	шт.	19 909		• с двойной передачей; • с установочным винтом и заменяемыми режущими губками; • длина 41 см;
164	**Запасные лезвия для 163, пара**	шт.	5 092		• для копытных резаков
1618	**копытные клещи KNIPEX**	шт.	31 079		накладной шарнир; • черное лаковое покрытие. • пригодны для использования в качестве ковочных клещей; • длина примерно 30 см; • твердость режущей кромки примерно 56 HRc; • из специальной инструментальной стали, закаленной в масле.
165	**Ножницы для ветобработки копыт**	шт.	32 008		идеально подходят для предварительной очистки копыт от твердой роговой массы; • слегка выпуклой формы; • длина 60 см.
	BOVIMIX COW BLOCK ADHESIVE WF (Зимняя формула) в комплекте 1 наконечник	шт.	13 212		современный быстро затвердевающий клей на основе полиуретана, предназначенный для приклеивания деревянных или резиновых блоков на копыта крупного рогатого скота.Winter Formula (WF) позволяет сохранять отличные характеристики клея и такое же время застывания, когда температура окружающей среды опускается ниже 18 ° C. Обьем 200 ml
	Наконечник -миксер для смешивания клея для 200 емкостей	шт.	575		

	Bovimix Ultra Fast Setting Adhesive. Металлический пистолет-дозатор для картриджей 200 мл.	шт.	42 241		
	Soletta-пластиковые накладки для копыт	шт.	1 302		
16251	**TECHNOBASE 8000 представляет собой современную систему лечения копыт, которая позволяет обездвиживать копыта при травмах или заболеваниях. Кроме того, ее можно применять для выполнения различных прикладных задач в ветеринарной медицине.**	шт.	49 133	 	• Быстрая обработка: моделирование можно выполнять непосредственно после замешивания, в том числе вручную. Это значительно упрощает обработку. При температуре массы 20 °C Technobase 8000 отвердевает меньше чем за 4 минуты! • Technobase не прилипает к рукам, позволяя правильно выполнять моделирование. Масса остается пластичной и пригодной для обработки вплоть до окончательной полимеризации.
16104/10	**Деревянная колодка стандартная 10 шт.**	уп.	4 163		
16105/10	**Деревянная колодка XL, 10 шт. в упаковке**	уп.	5 421		
16481	**Система лечения копыт Walkease, размер средний 10 шт. в уп.**	уп.	43 985		Новая комбинация колодки для копыт из этилена с винилацетатом и моментального клея. несравненно быстрое действие: всего через 10 секунд можно снова нагружать

16482	**Система лечения копыт Walkease, размер большой 10 шт. в уп.**	уп.	43 985		копыто для надежного схватывания достаточно небольшого количества клея нет необходимости в домешивании жидкостей и порошков. очистите копыто, обработайте его специальным рашпилем, нанесите клей на накладку, прижмите на 10 секунд — и готово!
16489	**Комплект стартовый Walkease, смешанный (размер S/M/L)10 шт. в уп.**	уп.	43 985		
16385	**Повязка для копыт Silbertape**	шт.	4 769		• водонепроницаемое исполнение (хорошо подходит в случаях беспривязного содержания животных); • высокая прочность на разрыв; • отличная клейкость; • простота обработки.
16501	**Башмак для копыт Shoof**	шт.	16 245		из износостойкого прочного полиуретана этот башмак для копыта разработан как вспомогательное средство для борьбы с актуальной во всем мире проблемой — повреждениями (травмами) коровьих копыт. Иизделие отлично подходит для использования при большой нагрузке на копыта (ходьбе по твердой поверхности, например, бетону), гниении копыт, деформации передней части копыта, врожденных нарушениях формы, порезах копыт об острые камни и т. п. противодействует проникновению грязи и бактерий, предотвращает инфекционные заболевания
16502	**Башмак для копыт Shoof**	шт.	16 245		
	Фреза копытная с 7-ю сменными ножами	шт.	80 157		Фреза состоит из диска, винта, шайбы, гайки. Диск фрезы имеет цилиндрическую форму с резьбовым отверстием для установки, отверстиями облегчающими вес, полостями для установки режущей пластины и ее фиксирования с помощью крепежных элементов. Фреза состоит из самого корпуса и съемных ножей. Ножи съемные и двусторонние. Благодаря этому одного комплекта ножей хватает на обработку 1500-1600 голов и более, в зависимости от состояния конечностей. Диаметр фрезы - 102 мм (с ножами)

16316	**Нож для обработки копыт 3 Cut, диаметр 120 мм-**	шт.	70 788		Наши дисковые ножи с 3 ножами • наклонное положение режущих элементов позволяет срезать рог быстрее и бережнее • крайне чистая поверхность среза исключает необходимость дополнительной обработки • режущие элементы могут использоваться с двух сторон (можно переворачивать ножи) • возможность замены по отдельности; • высота реза 3 Срез: 1,2 мм (1,8 мм с подкладкой)
16318	**Нож для обработки копыт 6 ножей, диаметр 120 мм-**	шт.	76 990		Нож для обработки копыт 6 Cut, диаметр 120 мм • сниженный вес для более плавного хода • наклонное положение режущих элементов позволяет срезать рог быстрее и бережнее • крайне чистая поверхность среза исключает необходимость дополнительной обработки • режущие элементы могут использоваться с двух сторон (можно переворачивать ножи) • высота реза 6 Cut: 1,2 мм (1,8 мм с подкладкой)
16320	**Набор ножей PROFI (3 ножа + винты)**	шт.	21 344		
	Нож съемный к фрезе копытной на 7 ножей	шт.	5 623		
	Тестер копытного рога	шт.	3 416		
16343	**Диск шлифовальный для обработки копыт "Super", плотное нанесение, Ø 125 мм**	шт.	29 128		• плотное нанесение; • размер частиц 30; • рекомендуется для обработки твердых копыт. • высокое качество; • не требуется дополнительное шлифование; • не требуется смазка; • при шлифовке не выделяется тепло; • тефлоновое покрытие;

16801	**Нож для копыт PROFI, односторонний, правый, узкий**	шт.	8 302		• из высококачественной стали, специально разработанной для режущих инструментов; • повышенное усилие резания; • оптимизированная шлифуемость; • измененный радиус клинка для повышения точности работы; • эргономичная рукоятка из ценных пород дерева для комфортной работы.Все ножи для цельных и раздвоенных копыт Profi убеждают своим бескомпромиссным качеством в любых аспектах применения • клинок из особого сплава нержавеющей стали с повышенным содержанием хрома впечатляет своей остротой, долговечностью и чрезвычайной механической прочностью • отполированная поверхность и идеальная шлифуемость ножевой стали гарантируют то, что вы держите в руках оптимальный инструмент для грубой работы в животноводческой сфере • водоотталкивающая, непромокаемая рукоятка из буковой древесины оптимально выдерживает усилие пользователя, оказываемое на клинок
16802	**Нож для копыт PROFI, односторонний, правый, широкий**	шт.	7 350		
16803	**Нож для копыт PROFI, односторонний, левый, узкий**	шт.	8 302		
16804	**Нож для копыт PROFI, односторонний, левый, широкий**	шт.	7 350		
16805	**Нож для копыт PROFI, двухсторонний, средний**	шт.	7 789		
16165	**Копытный рашпиль DICK**	шт.	16 147		• плоское изделие затупленной формы с пластмассовой рукояткой; • для высокоэффективной обработки: крайне острая и глубокая насечка с одной стороны, насечка для грубой обработки — с другой. Специальные инструменты, изготовленные в Германии, гарантируют высококачественную обработку и непревзойденную долговечность

16603	**Ванна для копыт SuperKombi**	шт.	108 778	 	• благодаря специальным крепежным точкам можно соединять ванны в модули в продольном и поперечном направлениях; • сверхпрочный и износостойкий полиэтилен обеспечивает устойчивость к высочайшим механическим и химическим нагрузкам; • подходит для использования любых видов моющих и дезинфицирующих растворов для копыт; • емкость 200 л, с отметками; • наружные размеры: 203 х 80 х 18,5 см.
16418	**Коврик для дезинфекции 45 х 45 х 3 cm**	шт.	15 739		• предназначен для применения на входах в стойла, где содержатся подверженные заболеваниям животные; • прочное проницаемое покрытие сверху обеспечивает проникновение жидкости в сердцевину; • непроницаемое покрытие снизу и по бокам предотвращает потери жидкости.
16413	**Коврик для дезинфекции 85 х 60 х 3 см**	шт.	23 493		
15675	**Прибор для удаления волос на вымени PREVENTA**	шт.	89 597	 	быстро и безболезненно удаляет волоски вымени благодаря «холодному пламени» (ок. 200 °C). Изогнутая трубка позволяет работать стоя прямо, обеспечивая высокий уровень удобства. Полное уничтожение бактерий и вирусов Возможность предотвращения мастита и паратуберкулеза КРС значительно ускоряется подготовка к доению упрощается очистка вымени за счет удаления волос улучшается общая гигиена вымени
1812	**Скребница 10 х 14,5 см.**	шт.	2 978		• оцинкованное покрытие. • 3-рядная • с 2 элементами для выбивания • с пластмассовой рукояткой; • с толстыми зубьями; • специально для крупного рогатого скота
189	**Металлическая скребница, мелкозубчатая**	шт.	2 502		оцинкованное покрытие. • тонкие зубья в 8 рядов; • с 2 элементами для выбивания • надежное исполнение; • специально для ухода за лошадьми. Д 9,5 х Ш 14,5 см

1815	**Металлическая скребница для КРС Ø 10,5 см. спиральная**	шт.	2 458		• возможно двустороннее использование; • тонкие зубья — специально для лошадей.
1811	**Скребница металлическая с расческой для гривы 12 х 12,5 см тонкие зубья**	шт.	4 226		• оцинкованное покрытие. • 8-рядное прореженное исполнение; • проволочный держатель с 4-точечным креплением; • изделие покрыто бесцветным лаком. • с гребнем для гривы; • тонкие зубья — подходит и для лошадей. • с деревянной рукояткой.
1818	**Щетка латунная**	шт.	4 928		• 9 рядов щетины, из них 7 рядов — из волнистой латунной проволоки, 2 ряда — из нейлона; • лакированная деревянная поверхность; • кожаный наручный ремешок
1819	**Щеточная чесалка с нейлоновой щетиной 24 х10 см**	шт.	2 392		• с нейлоновой щетиной; • с деревянной обратной поверхностью и наручным ремешком.
1881	**Игольчатая скребница 1881 красного цвета**	шт.	709		• 17,5 х 8,5 см; • пластмасса; • с регулируемой контактной манжетой • тонкозубое исполнение
18993	**Стригальная машинка constanta4**	шт.	193 596	 	• благодаря проверенной технологии двигателя constanta4 обладает отличной режущей способностью; • constanta4 не «сдается» даже при стрижке спутанной и покрытой коркой грязи шерсти; • без потери мощности ножи скользят по самой густой овечьей шерсти; • специальная система вентиляции с инновационным рабочим колесом вентилятора и системой подвода воздуха значительно улучшают динамику охлаждения; • замена воздушного фильтра без использования инструментов; • стригальные ножи изготовлены из инструментальной стали специальной закалки (HRC), поэтому имеют очень длительный срок службы, улучшенную способность заточки и отличную режущую способность;

18978	**Верхний нож, 4 зуба**	шт.	5 581		• для стрижки коров и лам при помощи стригальной машины для овец constanta4
18534	**Нижний нож для Constanta 4 (18993) , 20 зубьев**	шт.	18 091		• стригальные ножи изготовлены из инструментальной стали специальной закалки (HRC), поэтому имеют очень длительный срок службы, улучшенную способность заточки и отличную режущую способность;
18913	**Запасные лезвия 4/13 для машинки Constanta3 для стрижки овец**	шт.	20 735		
CS633	**запчасть для Constanta 3+4**	шт.	5 009		
CS634	**Вилка дожимная левая для Constanta 3+4**	шт.	5 140		
18940	**Стригальная машина для лошадей constantaRodeo**	шт.	127 031	 	• мощный и удобный в обслуживании двигатель с постоянным магнитом; • стригальные ножи новой разработки из стали с особой закалкой; • эргономичные контуры для оптимального распределения веса; • наилучшие результаты стрижки даже в сложных участках шкуры; • машина удобно ложится как в мужскую, так и в женскую руку; • крайне малый вес — всего 690 г; • необычайно тихая работа; • сделано в Германии; • в т. ч. комплект ножей constanta R2 35/24 зубцов с оптимизированным воздушным охлаждением!
18914	**Набор стригальных ножей constanta R2, 35/24 зуба**	шт.	21 600		• Для стандартной и тонкой стрижки

	машинка для стрижки овец Вихрь	шт.	82 797		
188	**Ножницы для стрижки овец**	шт.	4 405		в форме сердца; • прим. 31 см; • длина лезвия ножа: 16 см • с качественной заточкой;
1790	**Аккумуляторный роговыжигатель Buddex** **Проверенная технология Buddex в новом эргономичном исполнении!**	шт.	86 695	 	• температура на выжигающем наконечнике: благодаря высокой температуре на выжигающем кольце — 700 °C — удаление рогов для теленка становится делом нескольких секунд; • фаза нагревания начинается только при нажатии на конец рога. В устройстве нет рукоятки, которая бы могла нагреваться, поэтому отсутствует возможность получить ожог • разогрев устройства Buddex до 700 °C происходит всего за 4 секунд! • аккумулятор, лишние провода отсутствуют; • до 40 телят на одном заряде аккумулятора; • в комплект входят сетевой адаптер на 230 В и штекер под автомобильный прикуриватель 12 В.
17450	**Роговыжигатель электрический**	шт.	37 485		• прямое подключение, 230 В; • общая длина ок. 30 см; • стержень ок 15,5 см; • включая сопло из нержавеющей стали Ø 18 мм; • высокая концентрация температуры и большой запас мощности сопла (нагревательный патрон находится внутри сопла); • удобное использование благодаря незначительному весу; • с эргономичной рукояткой; Высококачественная сталь
17451	**Запасное жало д.18 мм**	шт.	3 949		

1713	**Роговыжигатель**	шт.	2 948		• для телят в возрасте от 1 до 4 недель; • при помощи одного роговыжигателя можно удалить рога нескольким телятам (примерно 4–6, в зависимости от использования); • инструкция по эксплуатации прилагается к каждой упаковке.
1730	**Роговыжигатель GasBuddex с соплом горелки 20 мм.**	шт.	90 066		
1756	**запасной контейнер к роговыжигателю 110 мл.**	шт.	3 430		
51	**ANTIHORN** Паста для предупреждения роста рогов у телят. Удаление зачаточных рогов проводится в первые 56 дней жизни. Банка 80 гр	шт.	1 716		Оптимальный период для предотвращения роста зачаточных рогов - 3 и 8 день жизни. Обработку для предотвращения роста зачаточных рогов необходимо проводить до достижения телятами и козлятами 14-ти дней жизни. Нанести пасту на кожу роговых зачатков плоской деревянной палочкой или перочинным ножом тонким слоем (по 1-2 грамма на каждый).
1714	**Проволочная пила согласно рекомендациям Лисса**	шт.	2 424		• исключительно для удаления рогов; • легка и проста в обращении; • ручки для проволочной пилы приобретаются отдельно.
1715	**Ручки для проволочной**	шт.	3 369		
13150	**Кольцо против самовыдаивания MÜLLER 2010 для телят и молодняка**	шт.	2 021	 	• дополнительная защита от смещения в отдельных случаях препятствует возможности телятам, молодым и взрослым животным сосать вымя, несмотря на наличие соответствующих средств отлучения • известные преимущества, например, эластичный материал, простота настройки благодаря барашковому винту, а также пластмасса, устойчивая к ультрафиолетовому излучению, отражены и в модели 2010 года.

13151	**Кольцо против самовыдаивания MÜLLER 2010, для молодняка и взрослых животных**	шт.	2 021		• эластичный материал, а также винт обеспечивают простое регулирование и надежное крепление в хряще носа животного; потеря защиты от выдаивания исключается;
13160	**Кольцо против самовыдаивания Müller для молодняка и взрослых животных**	шт.	1 716		
13161	**Кольцо против самовыдаивания Müller для телят и молодняка**	шт.	1 716		
YH080	**Кольцо против самовыдаивания**	шт.	757		
134	**Кольцо против самовыдаивания KRAUSE**	шт.	1 593		• ширина 14,5 см; • возможность регулирования. • из легкого металла; • препятствует взаимному выдаиванию; • не мешает во время кормления.
11140	**Акционные носовые кольца для быков Aktions**	шт.	1 461		• никелированное покрытие. • экономичное исполнение; • с резьбовым предохранителем; • Ø = закрытый внутренний диаметр;
1111	**носовое кольцо для быков никелированное покрытие Ø 54**	шт.	2 033		
11141	**носовое кольцо для быков Ø 57**	шт.	2 290		
11121/2	**носовое кольцо для быков никелированное покрытие Ø 59**	шт.	4 412		
119	**Держатель для быка 11 см, никелированные**	шт.	1 677		никелированная конструкция из ковкого чугуна со спиральной пружиной

12334	**Вертлюг для цепи для коров с кольцом оцинкованное 8 мм.**	шт.	2 894		
111	**Антибрык, оцинкованное покрытие**	шт.	4 982		• прочная, оцинкованная конструкция; • для животных различных размеров; • в правильном положении эти путы предотвращают лягание; • легкоподвижные пружины со штифтом 9 мм и смещенное на 45° расположение рядов отверстий обеспечивают эргономичную регулировку длины и препятствуют непреднамеренному открыванию;
10292	**Путы для КРС нейлоновые Profi, с регулировкой**	шт.	6 310		Повышенная устойчивость к натяжению и износу благодаря особому способу ткачества сверхпрочный материал ремня, выдерживающий высочайшие нагрузки облегчает корове вставание после отела
11161	**Носовые щипцы для фиксации скота с веревкой, никелерованные**	шт.	5 963		• с канатом; • никелированное покрытие.
22106	**Клещи для кастрации быков бескровным способом**	шт.	23 001		• из нержавеющей стали; • длина ок. 47 см • ширина губки 8 см;
2115	**Магнитная обойма зеленого цвета, 35 х 35 х 100 мм**	шт.	1 121		• для эффективной профилактики заболеваний, вызванных инородными телами; • магнитная обойма в пластмассовом корпусе должна использоваться для профилактики заболеваний у здоровых коров, ее притягивающее действие достаточно для того, чтобы собрать железосодержащие инородные тела и удерживать их в обойме.
2129	**Устройство введения для пилюлей и магнитной обоймы (Болюсодаватель)**	шт.	11 715		• высококачественная сталь • для ручного управления; • закругленные кромки; • гильза введения: внутренний диаметр

11214	**Устройство введения для пилюлей и магнита 70 см. (Болюсодаватель)**	шт.	15 388		36 мм, длина 11 см, с удерживающими пружинами; • подходит для пилюлей Calz-o-Phos (артикул 15759) и магнитных обойм
15985	**Устройство для дачи пилюлей Bufferlyt**	шт.	0		
11215	**Погонщик скота Master Shock Handy**	шт.	14 834		• защита от непреднамеренного включения благодаря выключателю; • кнопка с системой easy touch; • 3800 В • сигнал зуммера при включении •легкий- всего 200 г; • в комплект поставки входят элементы питания; • без автоматической системы отключения • продукт предназначен исключительно для использования в сельскохозяйственном животноводстве
11222	**Чехол для электрошокера Magic Shock Handy**	шт.	5 436		• ременная сумка для удобной переноски;
11262	**Аккумуляторный погонщик скота AniShock PRO 2500**	шт.	55 514		• с автоматической системой отключения • долгий срок эксплуатации батареи благодаря низкому энергопотреблению • электроника полностью изолирована от грязи, пыли, агрессивных паров и струй воды • сигнал зуммера при включении • защита от непреднамеренного включения благодаря выключателю; • с прочной поликарбонатной рукояткой 71 см; • общая длина: 98 см
29540	**Веревка для транс-ки скота**	шт.	1 514		• 3 пряди; • натуральный цвет; • длина 320 см; • толщина 12 мм.
20144	**Карандаш для маркировки, толстая линия**	шт.	2 456		• для самостоятельной маркировки; • не стирается; • черного цвета. • мгновенно высыхает;

20143	**Карандаш для маркировки, тонкая линия**	шт.	2 015		• с помощью этого карандаша можно легко дописать любой номер или знак на уже прикрепленные бирки.
2098	**Щипцы Profi для установки бирок**	шт.	17 566		
2092	**Вставка Multiflex для щипцов для установки ушных бирок**	шт.	2 258		
07-1040	**Бирка ушная Flexoplus для КРС, пара желтая**	шт.	592		• разработаны специально для крупного рогатого скота • долговечность службы при очень низком уровне потерь • очень удобны для животного • чистые (без нумеации) • 25 шт. в упаковке
07-1080	**Бирка ушная для МРС**	шт.	241		Ушная маркировка PrimaFlex Primaflex ушные бирки
276	**Ведро для кормления ягнят, 5 сосок**	шт.	10 021		• пластмассовая конструкция. • в комплекте с ручкой, клапанами и короткими сосками красного цвета; • материал, совместимый с продуктами питания.
2769	**Ведро для кормления ягнят, 3 соски**	шт.	8 843		
271	**ведро для ягнят в комплекте с ручкой, 6 сосками и клапанами, 8 литров**	шт.	8 357		в комплекте с ручкой, сосками и клапанами уплощенное с двух сторон, соски из натурального каучука
	запасная соска	шт.	413		
274	**Соска запасная для ведер для ягнят**	шт.	340		
22103	**Щипцы для кастрации ягнят**	шт.	14 696		• из нержавеющей стали; • с бортиком; • длина ок. 23 см; • для бескровной кастрации; • ширина губок 43 мм.

2217	**Растяжные клещи для резиновых колец**	шт.	6 290		• для надевания резиновых колец.
2219	**Резиновые кольца для кастрации, 100 шт. в полиэтиленовом пакете**	упак.	1 707		• надеваются с помощью растяжных клещей. • соблюдайте положения о защите животных, действующие в вашей стране;
22720	**Устройство Engel для купирования хвостов с режущим острием**	шт.	65 178	 	• для купирования поросячьих хвостов • регулировка тепла посредством автоматического включения и выключения (прим. 12 с работы/прим. 48 с пауза) • мощность 60 Вт; При купировании у новорожденных поросят удаляется хвост, а рана прижигается. Немедленное прижигание сосудов предотвращает попадание возбудителей болезней. от хвоста оставляют 2–3 см.
2210	**Щипцы для кастрации, 19 см изогнутые**	шт.	8 352		Разведение и содержание свиней Средства для кастрации Щипцы для кастрации • из нержавеющей стали;
1911	**Щипцы для мечения выщипами на ушах V**	шт.	6 323		Разведение и содержание свиней Средства для татуировки Щипцы для насечек • карманного формата • нержавеющее исполнение;
1912	**Щипцы для мечения выщипами на ушах U**	шт.	6 323		
1913	**Щипцы для мечения выщипами на ушах квадрат**	шт.	6 323		
1914	**Щипцы для мечения выщипами на ушах треугольник**	шт.	6 323		
22600	**Щипцы для удаления клыков у поросят нержавеющая сталь**	шт.	3 435		для откусывания зубов поросят
2259	**Щипцы для вдевания носового кольца**	шт.	3 697		

	Держатель для лизунца	шт.	2 468		
70210	**Пластмассовая поилка**	шт.	4 520		• для цыплят и кур; • подходит для всех типов жидкостей; • легко поддается очистке; • материал, совместимый с продуктами питания
71115	**Пластмассовая подставкка для бутылки для поения**	шт.	1 648		Поилки для домашней птицы Поильная чаша для пластмассовой бутылки • подходит для бутылок объемом до 1,5 литра; • поставляется без пластмассовой бутылки • материал, совместимый с продуктами питания
70233	**Автопоилка для домашней птицы 30 л**	шт.	20 214		Поилка для домашней птицы, 30 л • из прочной пластмассы; • наполняется сверху; • для птиц с напольным содержанием; • широкие опоры; • включая ручку для простого перемещения; • общая высота ок. 70 см; • тарелка поилки ок. 20 см над полом.
71116	**Автомат для кормления**	шт.	11 348		• пластмассовая конструкция. • без установки • материал, совместимый с продуктами питания
71330	**Кормушки**	шт.	2 430		• пластмассовая конструкция. • для цыплят • материал, совместимый с продуктами питания
71331	**Кормушки**	шт.	3 630		• пластмассовая конструкция. • для молодняка • материал, совместимый с продуктами питания
71332	**Кормушки**	шт.	4 214		• пластмассовая конструкция. • для кур • материал, совместимый с продуктами питания
71202	**Кормушки для цыплят, 50 x 7 см**	шт.	5 655		
71302	**Кормушки для кур, 75 x 10 см**	шт.	8 916		
71303	**Кормушки для кур, 100 x 10 см**	шт.	10 299		

74120	**Бутылка для поения для кроликов**	шт.	1 821		• алюминиевый навинчивающийся колпачок; • пластиковое приспособление для подвешивания; • в комплекте с алюминиевой трубкой; • 8 шт. в демонстрационной упаковке.
29519	**Метла для улиц Повышенной грубости**	шт.	3 200		Очень жесткая красная пластмассовая щетина из эластана; • высококачественное исполнение. • с отверстием под деревянную ручку; • с усиленной деревянной тыльной стороной; • подходящая ручка: 2961.
2946	**Щётка большая для уборки больших помещений 80 см**	шт.	8 258		• деревянная ручка; • с привинченным держателем ручки • ручка 2962 для модели 40/50 см; • ручка 2961 для 60 / 80 / 100 см • красная эластановая щетина
29435	**Универсальная щетка 40 см. с металличсеким черенком 150 см.**	шт.	6 411		• ширина 40 см; • зеленого цвета. • металлическая ручка длиной 150 см; • пластмассовая тыльная сторона.
29282	**скребок для уборки влаги 55 см.**	шт.	5 149		• оцинкованное исполнение. • очень надежное исполнение • идеально подходит для профессионального использования и обработки больших поверхностей • со сменной привинчиваемой резинкой; • с предварительно смонтированным держателем ручки диаметром 24 мм • без ручки.
291270	**Скребок для уборки воды 50 см, полукруглый**	шт.	10 621	 	• из стали с нанесенным порошковым покрытием • резьбовое соединение • со сменной резинкой, стойкой к воздействию аммиака • высококачественная резиновая смесь с прослойкой из ткани гарантирует максимальную гибкость и одновременно предупреждает образование разломов и трещин • держатель ручки с барашковым винтом для плавной регулировки

29300	**Скребок для жидкого навоза, без ручки, пластмассовый, 40 см, Ø 27мм, зеленый**	шт.	2 731		
29242	**Скребок для жидкого навоза, без ручки, пластмассовый, 36 см, Ø 24 мм, синий**	шт.	2 923		
50100	**Вилы для навоза 4 -зубые**	шт.	8 063		• без ручки. • с пружинной тулейкой; • ручная ковка и закалка;
50102	**Вилы для навоза 5- зубые**	шт.	11 387		• без ручки. • с пружинной тулейкой; • ручная ковка и закалка;
2977	**Лопата алюминиевая**	шт.	7 956		• толщина материала: примерно 2,0 мм • рабочая кромка оцинкована;
29503	**Совковая лопата**	шт.	3 220		• размер 2. • красное лаковое покрытие; • из закаленного металла; • 27 х 25 см.
29581	**Черенок ясеневый для вил/лопаты, Ø 40/41, 130 см**	шт.	3 740		• длина 130 см; • ø 40/41 мм.
2962	**Черенок для сгона 130 см /24 мм**	шт.	2 159		Ручка для орудий и метел с конусом
375	**Бечевка для тента 6 mm**	шт.	3 035		• бухта на 20 м; • оранжевого цвета; • непревзойденная прочность на раз рыв; • высокое качество; • стойкость к УФ-излучению;
377	**Бечевка для тента 10 mm**	шт.	4 844		
378	**Полимерные канаты 12 mm**	шт.	6 401		
222552	**Ниппель для кусания с толстым напорным конусом**	шт.	1 817		Ниппель из высококачественной стали • 100 % высококачественная сталь; • с ситом из высококачественной стали; • подходит для высокого и низкого

222550	**Ниппель для кусания с тонким напорным конусом**	шт.	1 651		• подходит для высокого и низкого давления. • с кислотостойким уплотнительным кольцом из ЭДПМ
222851	**поилка сосковая из нерж. Стали 1/2-1/2 ф 8 мм. 72 мм.**	шт.	1 485		
222863	**поилка сосковая из нерж. Стали 1/2-3/8 *ф* 6 мм. 68 мм.**	шт.	1 841		
2236	**Ниппель для кусания с толстым напорным конусом**	шт.	2 023		Ниппель, латунь/высококачественная сталь • высококачественная сталь с латунной резьбовой деталью; • с ситом из высококачественной стали • подходит для высокого и низкого давления. • с кислотостойким уплотнительным кольцом из ЭДПМ
22363	**Ниппель для кусания с тонким напорным конусом**	шт.	2 497		
22364	**поилка сосковая из нерж. Стали тонкий нипель 3/4-3/4 ф 8 мм. 77 мм.**	шт.	1 770		
	спрей для маркировки RAIDEX **20151- 400 ml зеленый** **20152- 400 ml синий** **2015- 400 ml красный**	шт.	2 254		• для маркировки крупного рогатого скота, коз и свиней; • быстросохнущая высококачественная краска для маркировки с насыщенным цветом; • для маркировки овец рекомендуется использовать другой специальный спрей. Быстро высыхает, имеет насыщенный цвет! Использование цифр для нашейных лент всегда было и остается простым и надежным методом однозначной маркировки животных, на который помимо фермеров полагаются также ветеринары, техники-осеменаторы, консультанты по кормлению, временные работники и контролеры.

	Маркеры для скота RAIDL 201 красного цвета 202 зеленого цвета 203 синего цвета 204 фиолетового цвета 205 черного цвета	шт.	933		• для быстрой маркировки овец, свиней, телят и т. д.; • изделие, проверенное десятилетиями; • очень долговечное изделие; • пластмассовая гильза с поворотной заслонкой; • отличается от изделий конкурентов высоким качеством. • прим. 60 г •максимальное удобство использования и оптимальная распознаваемость.
22620	**Спиральный катетер**	шт.	181		испытанный одноразовый катетер с ручкой и колпачком для успешного осеменения; • оптимальные уплотнение и стимуляция.
20110	**Повязка-метка на ногу, пластиковая, желтая**	шт.	889		• для долговременной маркировки; • из высококачественной пластмассы. • без надписей; • длина примерно 37 см; • для маркировки коров при беспривязном содержании.
20112	**Повязка-метка на ногу, пластиковая, голубая**	шт.	889		
21124	**Цифровой термометр TOP TEMP**	шт.	17 428		• цифровой термометр для ректального применения для животных; • измерение температуры в течение 10–15 секунд; • свободный выбор между градусами Цельсия (°C) и Фаренгейта (°F); • эргономичная форма, соответствует особенностям животных; • в т. ч. батареи, 1,5 В, тип AAA Micro.
2130	**Цифровой термометр BigScreen, с гибким зондом**	шт.	5 712		• с гибким зондом; • высокая точность; • быстрое измерение (в течение 10 секунд); • с задней подсветкой экрана: зеленый цвет – жара нет, красный цвет – диапазон повышенной температуры; • водонепроницаемая конструкция.

2138	**Цифровой термометр для крупных животных, 14 см**	шт.	4 896		• быстрое измерение за 8 секунд • с зондом длиной 14 см • высокая точность; • сохранение последнего значения; • автоматическое выключение; • индикатор в °C • индикатор замены батарей; • водонепроницаемая конструкция.
22160	**Комплект хирургический (набор лезвий скальпеля)**	шт.	1 636		• из нержавеющего металла; • в набор входят: 1 x 2215 (ручка скальпеля) и 5 x 2216 (лезвия скальпеля).
2216/10	**Лезвия скальпеля № 22, orig. Swann-Morton, 10 шт.**	шт.	2 011		• оригинальное изделие Swann-Morton.
2275	**Хирургические иглы Набор = размер 1+4+7 (по 4 шт.)**	шт.	6 553		• с пружинным ушком — гнутое, 3/8; • 12 игл в пакете.
3610	**Иглы HSW-PREMIUM® с резьбовым наконечником 2,0 x 35 mm**	шт.	4 308		
	игла ветеринарная HSW-ECO 1,4x35 мм. LL	шт.	1 834		
27410	**Шприц drenchmatic 30 мл.**	шт.	49 572		Самонаполняющийся шприц для перорального ввода препаратов и принудительного поения животных
23602	**Шприц пистолет для вакцинации HSW ROUX-REVOLER 50 мл**	шт.	26 240		• исполнение из хромированной и полированной латуни; • дюритовый поршень, цилиндр с градуированным окошком (только 30 и 50 мл); • дозировка осуществляется с помощью делительных дисков;
247	**запасной цилиндр**	шт.	1 344		

2327	**Набор уплотнений для шприца HSW ROUX-REVOLVER**	шт.	2 055		
23610	**Дренчер ручной, 300 мл**	шт.	14 984		• исполнение для ручного применения; • бесступенчатая регулировка дозирования с помощью колесика-регулятора; • легкая и прочная конструкция; • легко разбирается и чистится;
23611	**Дренчер ручной, 500 мл**	шт.	27 596		
	Хирургическая нить Perlon 2264 поросят 2265 овец 2266 крупкого рогатого скота	шт.	7 960		нестерильная хирургическая нить из материала Perlon в мотках; • нить рекомендована к использованию в ветеринарной медицине, т. к. очень прочна на растяжение; • белый плетеный материал; • очень гладкая поверхность; • не вступает в реакции при заживлении ран; • высокая прочность узлов на разрыв; • высокое однообразие диаметра.
1464	**Измеритель молозива (рефрактометр)**	шт.	43 886		для быстрого и точного определения качества молозива • для снятия высокоточных показателей о качестве молозива необходимо всего лишь посмотреть через линзу • комплектующие: пипетка, отвертка, матерчатая салфетка, сумка • поставляется в качественном футляре
32197	**Седло-комплект, универсальный, черный 17,5 ", обхват седла 125 см**	шт.	98 736		
32198	**Седло-комплект, универсальный, коричневый 17,5 ", обхват седла 125 см**	шт.	98 736		

32289	**Седло Freedom**	шт.	116 376		седло без полок высокого качества • очень легкий, с мягким сиденьем и откидными створками. • Выпуклости в передней и задней части сиденья обеспечивают надежную фиксацию. • Стремена можно удобно пристегнуть с помощью 2 больших колец (стремена в комплект не входят!) • Очень хороший прямой контакт со спиной лошади обеспечивает новые естественные ощущения от езды. • отсутствие точек давления на нижней стороне благодаря особенно удобному и мягкому синтетическому меху
321056	**Подпруга профилированная 120 см**	шт.	9 828		
32630	**Стремена из нержавеющей стали 12 см, пара**	шт.	8 862		
32640	**Мостик корды**	шт.	2 399		
32347	**Кожаные путлища черные 145см х27 см. пара**	шт.	7 775		
323471	**Кожаные путлища коричневые 145см х27 см. пара**	шт.	7 775		
3210488	**Оголовье Kingston Thoroughbred, английская версия, черное**	шт.	19 693		

32171	**Оголовье Standard (cob), чёрное**	шт.	9 787		
321491	**Корда Soft 8 м черно-красная**	шт.	6 049		
323585	**Недоуздок Dexter с флисовой подкладкой, разм. 2, красный/синий**	шт.	5 273		
321145	**Копытный крючок с щеткой цв. красный**	шт.	1 015		
321661	**Щётка пластмассовая 20 см черно-серая**	шт.	2 378		
3215	**Щётка Dandy стандарт**	шт.	2 033		
325417	**Попона флисовая Rugbe Classic, темно-синяя/фиолетовая, 135/185 cm**	шт.	25 505		
32360	**Держатель седла длина 38 см.**	шт.	9 875		

321627	**Намордник для лошади**	шт.	9 088		
32889	**Вилы STALL с черенком**	шт.	15 989		состоит из 13 прочных зубьев Размеры L x B: 45 x 40 cm
321297	**Рептух для кормления с ячейкой 5 х 5 см, зеленый**	шт.	4 504		Размер сетки: 5 х 5 см.
32696	**Сетка для сена с ячейкой 10 х 10 см, зеленая**	шт.	2 180		Размер сетки: 10 х 10 см.
323530	**Ведро с ушками из гибкой пластмассы 12 л зеленый**	шт.	2 989		Желоб из прочного, но чрезвычайно гибкого пластика • Универсально применимо как на пастбищах, так и в стойлах, в качестве ведра для корма • с двумя ручками для удобной транспортировки
323462	**Корыто из резины 11 л.**	шт.	6 225		Универсальные резиновые кормушки различных размеров и конструкций • гибкий и в то же время чрезвычайно прочный 11 л.высота 14 см. диаметр 40 см.
1685	**Бандаж самофиксирующийся EquiLastic, ширина 5,0см, красный**	шт.	702		Высокоэластичная самоклеящаяся повязка очень устойчивая к продольным разрывам, однако легко отрывается поперек не приклеивается к шерсти, а только к самой себе. Для круглогодичного применения для перевязки с целью защиты и т. д.

323509	**Ловушка для овода TaonX mini**	шт.	24 154		Эффективная ловушка для слепней небольшого размера подходит для использования на открытых территориях площадью до 100 м² Благодаря компактному размеру TaonX Mini всегда очень легко монтируется в любом месте. Единственное условие — нижний край ловушки должен находиться не выше 180 см и не ниже 100 см над землей.
323500	**Ловушка для оводов TaonX Eco**	шт.	45 829	 	• Каждая ловушка сокращает количество оводов в месте установки до 95 % и имеет зону действия до 5 000 м²! • не содержит токсических веществ • диаметр купола: ок. 88 см • комплект поставки: шар с насосом и текстильным ремнем, текстильный купол, проволочный канатик для натяжки купола, емкость-уловитель с крышкой, оцинкованное крепление емкости с ремнями и карабином, 3-звенный текстильный ремень с карабином и звеньевой цепью 100 см для подвешивания ловушки, Функциональность: солнце нагревает черный шар и, таким образом имитирует для овода цель для кровососания. Когда овод понимает, что попытка была неудачной, насекомое инстинктивно летит к земле и неизбежно попадает в ловушку.

291162	**Набор ленточных занавесов из поливинилхлорида**	шт.	68 213	  	под заказ высокая светопроницаемость • закругленные продольные кромки • высокая износоустойчивость • устойчивость к ультрафиолетовому излучению • легкое и удобное крепление благодаря вешалкам с крючками и подвесным стальным листам • металлические детали из высококачественной нержавеющей стали AISI 304 • температура применения: от -20 °C до +50 °C В набор входят: 5 ПВХ-лент 30 х 225 см, толщина 3 мм 5 подвесных стальных листов по 30 см 2 вешалки с крючками (общая длина 130 см) Подвесные стальные листы поставляются уже смонтированными на ПВХ-ленты

ТОО “Агро Апэкс”
сельско-хозяйственное оборудование
Республика Казахстан,
г. Нур-Султан, 010000
пр-т. Богенбай Батыра 16, оф. 306

“Агро Апэкс” ЖШС
ауыл шаруашылық жабдық
Қазақстан Республикасы
Нур-Султан қ. 010000,
Богенбай Батыра, к-сі 16, оф. 306 кв.

БИН 141040012747 ИИК KZ149140122O3KZ002T4 БИК SABRKZKA
тел: +7 7172 526-539.

Прайс на Шорные и Седла

Наименование	Ед. изм.	Цена за ед. тенге (с НДС)	Описание, Фото
Седло кавалерийское	шт	57 739	Комплект седла кавалерийского состоит из изделий: 1. Ленчик ожилованный с живцом и подушками 2. Подкладки под полки ленчика – 1пара. 3. Подпруга -1пара. 4. Путлище со стременами – 1пара. 5. Крылья – 1пара. 6. Сиденье – 1шт. 7. Крыша потниковая – 1шт. 
Седло фермерское (кож.зам)	шт	45 368	Седло фермерское выполнено на основе седла кавалерийского, и имеет следующие отличительные особенности: 1. Вместо кожаной седельной крышки, изготавливается подушка из кирзы (по типу казачьего). 2. Крылья седельные выполнены из пористой резины и покрыты кирзой. 3. Подкладки под полки ленчика – 1па 4. Подпруга -1 пара. 5. Путлище со стременами – 1пара. 6. Крышка потниковая – 1шт. 
полочки к кавалерийскому седлу	шт	5 813	
ленчик ожилованный к кавалерийскому седлу	шт	18 513	
удило малое кольцо	шт	972	

удило большое кольцо	шт	2 932	
Подпруга к кавалерийскому седлу	шт	5 726	Подпруга выполнена из прочной ленты ЛРТ-35 с кожаными наконечниками. 
Подпруга к кавалерийскому седлу (эконом)	шт	5 585	
Путилище кожа+сыромять	шт	5 799	Путлище изготовлено из натуральной качественой кожи и подшито сыромятной кожей. 
Путлище ЛРТК + кожа	шт	5 437	Путлище изготовлено из натуральной качественой кожи и подшито капроновой лентой.
Путлище ЛРТК	шт	3 179	Изготовленно из ременной технической капроновой ленты. Ременная лента – довольно плотная и прочная тканая лента, широко применяющаяся во многих сферах: для изготовления лямок, ремней, ошейников, упряжи, туристического и спортивного инвентаря, стяжек для грузов, страховочных систем и многое другое.
Крышка потника иск.кожа	шт	11 106	
Крышка потника (брезент)	шт	9 541	

Потник (войлок)	шт	9 739	
Подперсье кожа + ЛРТК	шт	4 783	Назначение этой части конской амуниции — удерживать седло от сползания назад при преодолении подъемов. Подперсье состоит из трех ремней. Одного подгрудного, двух нагрудных. 
Узда кожа + сыромять	шт	10 824	Изготовлено из натуральной качественой кожи и подшито сыромятной кожей.
Узда сыромятная	шт	9 434	Узда выполнена из натуральной сыромятной кожи.
Узда ЛРТК + кожа	шт	8 632	
Узда ЛРТ	шт	5 700	
Узда ЛРТК	шт	4 787	
Узда сборная (кожа +ЛРТК) с подбородочным ремнем	шт	8 136	
Недоуздок ЛРТК	шт	3 928	

Недоуздок кожа + сырмять	шт	6 868	
Недоуздок сыромятный	шт	5 959	
Недоуздок ЛРТК + кожа	шт	5 745	
Недоуздок ЛРТК с карабином	шт	5 517	
Недоуздок ЛРТ	шт	4 355	 
Недоуздок ЛРТК жеребячий	шт	2 698	 
Хомут № 3	шт	24 182	
Хомут № 4	шт	25 786	
Хомут № 5	шт	27 390	
Хомут № 6	шт	29 528	

Гужи сыромятные	шт	8 445	
Дуга с/х	шт	23 654	
Вожжи 9 м	шт	4 836	
Вожжи 12 м	шт	5 585	
Шлея ЛРТК регулируемая	шт	8 044	
Седелка горбатя	шт	8 044	 
Подпруга к седелке ХБ	шт	2 698	 
Подпруга к седелке ЛРТК	шт	2 270	

Путо-2х ножное (кожа + лента)	шт	3 393	
Путо-2х ножное (кожа + цепь)	шт	3 767	
Путы со скользящей застежкой	шт	2 632	
Кнут для пастуха 3 м	шт	35 416	
Полки ленчика	шт	5 906	Основная часть ленчика. Полки выполнены из 3х-слойной фанеры. 
гвоздь подковный № 5	шт	4 736	за 1 кг.
гвоздь подковный № 7	шт	7 095	за 1 кг.
подкова для конного спорта № 2	шт	2 177	
подкова для конного спорта № 3	шт	2 177	

Стремена	шт	2 805	
Чересседельник ЛРТ	шт	2 698	
Чересседельник ЛРТ+кожа	шт	4 943	
Чересседельник сыромятный	шт	6 654	
Хомут Ns 7	шт	28 893	
Хомут № 8	шт	29 749	
Кожа ШС	дм 2	367	
Сыромять	кг	5 959	
Повал	шт	5 752	
Дёготь берёзвый 0.5 л	шт	3 874	В наличии дёготь березовый 100% натуральный. Изготовлен в экологически чистом районе Башкирии.Объем 0,5 литра. 
Войлок	м.	16 192	Войлок изготовлен согласно ТУ 8161-015-05251899-2005. Ширина рулона - 180-185см. Вес рулона - 31-35кг. Толщина - 8-10мм Вес на 1м.кв. - 1,5-1,8кг. Плотность (г/см.кв.) - 0,22. 

ТОО “Агро Апэкс”
сельско-хозяйственное оборудование
Республика Казахстан,
г. Нур-Султан, 010000
пр-т. Богенбай Батыра 16, оф. 306

“Агро Апэкс” ЖШС
ауыл шаруашылық жабдық
Қазақстан Республикасы
Нур-Султан қ. 010000,
Богенбай Батыра, к-сі 16, оф. 306 кв.

AGROAPEX
LIVESTOCK EQUIPMENT

БИН 141040012747 ИИК KZ149140122O3KZ002T4 БИК SABRKZKA
тел: +7 7172 526-539.

Прайс Лист от 01.05.2022

Наименование	ед. измерения	Цена за ед. тенге (с НДС)	Фото	Описание
для Российского оборудования				
Дробилка кормов молотковая ДМ-250 (V=220В. N=2,2 кВт)	шт	133 735		Производительность от 350 до 500 кг/час в зависимости от зерна. В поставку пластиковая бочка не входит.
зернодробилка молотковая (модель ШИК-М-300) 2,2 кВт	шт	133 745		Дробилка кормов молотковая ШИК-М-300 используется для измельчения: пшеницы, ржи, ячменя, овса, гороха. Обороты двигателя (об/мин) -3000, Объем бункера (л) - 30 л., Габаритные размеры (мм) - 720х350х560, Производительность (кг/час) - 210-300 кг.
Молоточек 00.00.1215.403 (для дробилки кормов ДМ-250)	шт	619		
Доильная аппаратура 2-х тактная ДВ.31.100-01 "Майга" с алюминиевым ведром (ОКП 47 4142)	шт	43 605		Доильная аппаратура 2–х тактная Майга ДВ 31.100-01 предназначена для машинного доения коров на всех типах отечественных доильных установок. Используется в доильных агрегатах типа АД-100Б, ДАС2В и индивидуальных доильных аппаратах. Работает в двухтактном режиме.

Доильная аппаратура 3-х тактная "Волга" с пульсатором СБ14 (ОКП 47 4142)	шт	44 554		Доильная аппаратура 3–х тактная Волга с пульсатором Сб14 предназначена для машинного доения коров и переноски выдоенного молока. Используется в доильных агрегатах типа АД-100Б и индивидуальных доильных аппаратах. Работает в трехтактном режиме. Гарантия — 1 год. Все запчасти к доильной аппаратуре «Волга» в наличии.
Установка вакуумная унифицированная (60 м³/ч; 380 В; 4.0 кВт). Маслянная без рессивера	шт	527 673		Установка рассчитана на работу от сети переменного тока с номинальным напряжением 380В, частотой 50 Гц. Вакуумная установка состоит из вакуумного насоса УВД 10.000 и электродвигателя 4 кВт, смонтированных на станине. Привод насоса осуществляется клиноременной передачей, закрытой кожухом. Для гашения шума применяется глушитель.
Насос вакуумный пластинчато-роторный УВД.10.000 со шкивом УВБ.02.020	шт	142 528		
Установка вакуумная водокольцевая с баком УВВ-70-2. на 200 гол. Молокопровод	шт	916 980		Агрегат вакуумный водокольцевой АВВ-70 N=4кВт, ёмкость для воды (1250*600*600мм), две выхлопные трубы УВВ 70-2.01, два патрубка водопроводящих УВВ 70-2.02, два предохранителя. Производительность установки 140±5 м³/час . Потребляемая мощность электродвигателя 8 кВт
Установка вакуумная водокольцевая с баком УВВ-70-1А на 100 гол. Молокопровод	шт	494 530		Агрегат вакуумный водокольцевой АВВ-70 N=4кВт, ёмкость для воды 210 л. (1250-600-600 мм), выхлопная труба УВВ 70-2.01, патрубок водопроводящий УВ Производительность установки 70±5 м³/час . Потребляемая мощность электродвигателя 4 кВт
Агрегат вакуумный водокольцевой	шт	439 450		Установка состоит из насоса вакуумного водокольцевого НВМ–70 и электродвигателя 4 кВт, смонтированные на станине. **Поставляется без бака.**
Насос вакуумный без шкива МВ -80	шт	95 713		

Насос вакуумный со шкивом МВ -80	шт	132 878		Производительность установки 70±5 м³/час Максимальная величина вакуума 0,9 кг/см² Потребляемая мощность электродвигателя не более4 кВт Габариты 300 х 250 х 270 мм Насос вакуумный водокольцевой со шкивом предназначен для создания стабильного вакуума в доильных аппаратах и доильных установках. В комплектацию входит насос вакуумный, шкив.
Стакан доильный алюминиевый Сб 4а-41	шт	3 229		Стакан доильный алюминиевый в сборе Сб 4а применяется в доильной аппаратуре Сб «Волга» (3-х тактной). Корпус изготовлен из алюминиевого сплава.
Стакан 00.00.1320.010	шт	2 758		
Ведро доильное прозрачное градуированное без крышки V=30л. АИД М1.50.105 (ОКП 47 4145)	шт	23 572		имеет мерную шкалу Ёмкость 30 л Ведро с ручкой из нержавеющей стали изготовлено из прозрачного ударопрочного поликарбоната.
Ведро доильное алюминиевое без крышки V-19л. СБ 3М ("Волга") ОКП 474145	шт	20 853		для сбора и транспортировки молока и молочных продуктов. Изготовлено из алюминиевого сплава. Ёмкость 19 л.
Крышка ведра ДПР.31.040 (с прокладкой 2/270) майга	шт	4 563		
Крышка ведра Сб-1б в сборе с пульсатором Сб 14	шт	9 355		
Прокладка на ведро АИД	шт	1 520		

Коллектор КД.2.300.00.000 (попарного доения, V-300 см3)	шт	4 699		
коллектор нерж. КД 2.105.0000 (попарного доения) V-235	шт	7 960		
Коллектор ДВ.31.200 (корпус прозрачный, V-120см3)	шт	5 854		Коллектор доильного аппарата V–120 см³ (ДВ 31.200А) применяется в доильных аппаратах синхронного доения. Корпус коллектора - полупрозрачный.
Коллектор ШРИБ 161-23.000	шт	10 271		
Коллектор СБ 2а	шт	4 584		Коллектор доильного аппарата ДВ 31.100, Сб Волга применяется в доильной аппаратуре ДВ 31.100, в трехтактной доильной аппаратуре СБ «Волга и аппаратах АД-100Б при доении в переносные ведра. Корпус коллектора изготовлен из алюминиевого сплава.
корпус коллектора АДУ 03.001 (прозрачный)	шт	1 238		
Движок АДМ 51.007	шт	350		
Пульсатор с нерегулируемой частотой пульсаций - 65 тактов/мин.АДУ.02.100	шт	1 993		Пульсатор АДУ 02.100 с не регулируемой (заданной) частотой пульсаций — 61±5 тактов в минуту, применяется в 2-х тактной доильной аппаратуре «Майга». Изготовлен из пластмассы.
Пульсатор регулируемый ДД -4-1	шт	2 118		Пульсатор ДД 4-1 с регулируемой частотой пульсаций, применяется в 2-х тактной доильной аппаратуре «Майга». Изготовлен из пластмассы.

Пульсатор с регулируемой частотой пульсаций СБ14	шт	3 984		Применяется в 3-х тактной доильной аппаратуре «Волга». Изготовлен из алюминиевого сплава. Пульсатор предназначен для преобразования постоянного вакуума, создаваемого вакуумным насосом, в переменный, при котором вакуум в определенный момент сменяется атмосферным давлением, подаваемым по шлангу в межстенные камеры доильных стаканов. Частота пульсации при вакуумметрическом давлении 48±1 кПа и при температуре от 5°С до 50°С — 61±5 пульсаций в минуту.
Мембрана ДД.018А	шт	420		
клапан пульсатора 3	шт	151		
мембрана 15а	шт	198		
зажим СБ11	шт	570		
шайба АИД М1.50.223	шт	548		
клапан ДД 00.220В	шт	548		
шайба d-4 DIN 6799	шт	245		
прокладка пульсатора 16а	шт	132		
прокладка 10	шт	132		
оболочка АДМ 01014	шт	100		
Кран молочный АДМ 51.050 (вакуумпровод Ц–25, молокопровод стекло d–44)	шт	2 328		
Кран молочный АДМ 51.050Б (вакуумпровод Ц–40, молокопровод стекло d–44)	шт	2 623		

Кран молоковакуумный АДМ 51.040А (вакуумпровод Ц–40, молокопровод нерж d-52)	шт	2 919		
Ручка для молокопровода АДМ 53.001	шт	558		
Амортизатор АДМ 01.013	шт	165		
прокладка АДМ 03.006	шт	170		
Кран вакуумный в сборе ДПР.02.140 (вакуумпровод Ц-25)	шт	2 007		,
Кран вакуумный в сборе ДПР 02.140А (вакуумпровод Ц-40	шт	2 171		
Корпус крана ДПР 02.001	шт	553		на кран вакуумный
Молокопоилка для телят 00.00.1425.000	шт	4 257		Предназначена для выпаивания телят молоком. Молокопоилка выполнена из алюминиевого корпуса с соской .
Соска резиновая 00.00.1425.001 (для молокопоилки)	шт	1 498		
Поилка индивидуальная ПА - 1Б (штампованная оцинкованная чаша)	шт	6 614		Используется для индивидуального поения КРС при привязном содержании. Поилка подсоединяется к магистральному трубопроводу в коровниках любого типа. Значительно сокращает затраты ручного труда, автоматизирует своевременное обеспечение водой крупный рогатый скот. Поилка присоединяется к водопроводу внутри

Поилка индивидуальная ПА-1Б (пластмассовая чаша)	шт	4 427		Поилка присоединяется к водопроводу внутри помещения или устанавливается на другие водораздающие машины. Вода в чашу поступает при нажатии рычага клапанного механизма. Поилка может монтироваться на стойловом оборудовании. Ёмкость чаши 1,9 л. Габаритные размеры (ДхШхВ) 250х240х166 мм
Чаша поилок КРС (оцинкованная)ПА.6.020	шт	6 543		
Кронштейн ПА6.003	шт	476		
амортизатор АПН 02.004	шт	157		
клапан АПН 01.007А	шт	69		
седло АПН 01.009.	шт	133		
крышка АПН.02.006	шт	89		
Ось АПН 02.009	шт	78		
Поилка автоматическая ПА.2.00.000 (чугунная чаша)	шт	13 318		Материал чаши серый чугун СЧ20 Объем чаши 2 литра Диаметр отверстия для подключения воды 1/2 дюйма Материал язычка нержавеющая сталь Материал клапана латунь Масса поилки 4,7 кг.
Емкость мерная М 10.000	шт	19 549		Габаритные размеры 214х225х465мм Масса не более 1,8 кг Ёмкость мерная 10 л молокомера предназначена для замера объёма заливаемого в него молока..
Ерш для чистки молочного шланга УДГ	шт	604		используется для чистки молочных шлангов.

Ерш для чистки коллектора ДПР 7	шт	377		
Ерш для чистки молочных шлангов ДПР 10	шт	397		
Ерш для чистки молочных патрубков ДПР 9	шт	397		
Ерши для чистки молокопровода ДФ 070	шт	629		
Ерши для чистки сосковой резины ДПР 8	шт	363		
Молоточек 00.00.1213.403 (для дробилки кормов ДМ-350)	шт	172		
Сетка 00.00.1215.001 (для дробилки кормов ДМ-250)	шт	3 939		
Мембрана АДУ 02.036	шт	221		
Лопатки УВБ 01.001 для насоса УВД.10.000 (комп.4 шт.	компл.	3 066		Размер лопаток: 215*45*6 мм
Масленка УВД 10.020	шт	3 047		для насосов

Шкив УВБ 02.020	шт	5 812		для насосов 17 см. диаметр
Шкив УВБ.02.020-01 (на эл.двиг.	шт	6 023		для электродвинателя
Клапан ПАР 000 (для чугунных поилок)	шт	593		
Клапанный механизм АПН 02.010 сб	шт	614		
Рычаг АПН.02.001	шт	216		
Кронштейн АПН.02.008	шт	220		
Вакуумметр ВП4У	шт	6 822		
Вакуумметр ВП- 2У	шт	2 859		
Шланг переменного вакуума ПВХ Ш-62-0 (упак. 50м.) d7*3,5	v	496		
шланг резиновый 2,5 м. 8 мм.	шт.	1 301		
шланг магистральный 2,5 м. 10 мм.	шт.	1 646		

Шланг ПВХ 14х24 (бухта 30 п.м.)	м	862		Используется в доильной аппаратуре для молокопроводов и индивидуальных доильных агрегатах
Шланг ПВХ 16х28 твёрд.70ед. (светл.)	м	1 093		
Шланг ПВХ 7х14 (бухта 60 п.м.) одинарный	м	679		
Шланг ПВХ 7х14х2 (бухта 30 п.м.) сдвоенный	м	851		
оголовок 00.00.1320.003	шт	438		
кольцо 00.00.1320.004	шт	161		
Резина сосковая 68В-1 (комплект-4шт.)	шт	3 784		
Патрубок молочный 126а (комплект-4шт.)	шт	963		
Патрубок ДПР 31.007	шт	595		
Патрубок ДПР 31.004	шт	532		
Ведро доильное алюминиевое без крышки V-19л. 00.00.700-010 (ОКП 474145)	шт	20 283		Ведро доильное алюминиевое без крышки V–19 л для сбора и транспортировки молока и молочных продуктов. Входит в комплект доильной аппаратуры «Майга» и «Волга». Изготовлено из алюминиевого сплава. Ёмкость 19 л.
Прокладка 2/270	шт	648		на крышку ведра
Соединитель шлангов 00.00.1136	шт	187		
Вставка ДФ 22.003А	шт	209		

Шланг магистральный ПВХ Ш-62-0 d10 *4 - бухта 50м.	м	764		Используется в доильной аппаратуре
Шланг ПВХ Ш-62 для транспортировки молока и воды d19 *5 - (бухта 30м.)	м	1 493		
Шланг ПВХ Ш-62 для транспортирования молока и воды d32*5 (бухта 20м.)	м	2 882		
Шланг ПВХ Ш-62 для транспортирования молока и воды d25*5 (бухта 20м.)	м	2 324		
Прокладка для фляги 40л. 205.235.8	шт	1 017		
Цепь для привязи скота в стойле ИПК 00.00.1459.000	шт	2 135		Хозяйственная цепь предназначена для привязи крупного рогатого скота в стойле. Цепи изготавливаются из проволоки стальной низкоуглеродистой общего назначения по
Цепь для групповой привязи скота ЦГП 00.000-04	шт	2 135		Цепь предназначена для привязи крупного рогатого скота в стойле с быстрым сбросом. Цепи изготавливаются из проволоки стальной низкоуглеродистой общего назначения по
Поилка для цыплят 00.00.299	шт	307		
Распределитель ДВ 31.017 алюм.	шт	932		

ТОО “Агро Апэкс”
сельско-хозяйственное оборудование
Республика Казахстан,
г. Нур-Султан, 010000
пр-т. Богенбай Батыра 16, оф. 306

“Агро Апэкс” ЖШС
ауыл шаруашылық жабдық
Қазақстан Республикасы
Нур-Султан қ. 010000,
Богенбай Батыра, к-сі 16, оф. 306 кв.

AGROAPEX
LIVESTOCK EQUIPMENT

БИН 141040012747 ИИК KZ149140122O3KZ002T4 БИК SABRKZKA
тел: +7 7172 526-539.

Прайс Лист от 01.05.2022 ТСН и ТСГ

№ Арт	Наименование	Ед. изм.	Цена за ед. тенге (с НДС)	Фото	Описание
Навозоуборочные транспортеры и насосы с доставкой *без шеф- монтажа*					
	ТСН 160 А (гориз.трансп. 160м.; наклонный трансп. **6м.**; привода; узлы; эл. двиг.; пульт)	компл	3 281 161		
	ТСН 160 А (гориз.трансп. 160м.; наклонный трансп. **9 м**..; привода; узлы; эл. двиг.; пульт)	компл	3 796 198		
	ТСН 3.ОВ (гориз.трансп. 160м.; наклонный трансп. **6 м**.; привода; узлы; эл. двиг.; пульт)	компл	3 281 161		В транспортере ТСН-3Б применена разборная пластинчатая цепь.
	ТСН 3.ОВ (гориз.трансп. 160м.; наклонный трансп. **9 м**.; привода; узлы; эл. двиг.; пульт)	компл	3 730 814		
	ТСН 2 0В (гориз.трансп. **160м.**; наклонный трансп. **6 м**.; привода; узлы; эл. двиг.; пульт)	компл	4 084 023		Предназначен для удаления навоза из животноводческих помещений с одновременной погрузкой в транспортное средство. Число обслуживаемых стойл крупного рогатого скота - 100-110. Транспортер ТСН-2Б имеет круглую, неразборную, калиброванную, термически обработанную цепь. Пластины между собой крепятся
	ТСН 2 0В (гориз.трансп. **160м**.; наклонный трансп. **9 м**.; привода; узлы; эл. двиг.; пульт)	компл	4 464 830		
	ТСН 2 0В (гориз.трансп. **107м**.; наклонный трансп. **6 м**.; привода; узлы; эл. двиг.; пульт)	компл	3 240 504		

	ТСН 2 0В (гориз.трансп. **107м**.; наклонный трансп. **9 м**.; привода; узлы; эл. двиг.; пульт)	компл	4 189 687		Пластины между собой крепятся болтами и гайками.
	Транспортер скреперный горизонтальный ТСГ-170 ширина прохода до 3 м. 2 скребка	компл	3 958 878		Транспортёр скреперный предназначен для уборки навоза крупного рогатого скота из открытых навозных проходов при боксовом и комбибоксовом содержании скота при длине здания - до 80 метров. Транспортёр комплектуется четырьмя рабочими органами, что позволяет осуществить выгрузку навоза, как из торцов, так и из середины помещения.
	Транспортер скреперный горизонтальный ТСГ-250 ширина прохода до 3 м. 2 скребка	компл	4 663 824		Установка предназначена для уборки навоза крупного рогатого скота из открытых навозных проходов при беспривязном боксовом содержании скота. Скрепер комплектуется четырьмя рабочими органами, что позволяет осуществить выгрузку навоза как из торца, так и середины помещения. Соединение цепи осуществляется с помощью соединительных звеньев, что исключает применение сварки при сборке и изменении длины цепи в процессе эксплуатации.
	ТРАНСПОРТЕР СКРЕБКОВЫЙ ДЛЯ НАВОЗА ТСН-2,0В (поперечный ТСП-002 с корытом (57 м +27 м корыто)) **БЕЗ ВЫКИДНОГО ТРАНСПОРТЕРА**		4 200 219		

	Транспортёр скребковый Поперечный (ТС П) 1 – основание; 2 – рама; 3 – привод; 4 – поворотное устройство; 5- цепь; 6 – ящик управлени; 7 - корыто 11 м. Для контура 22 м. **БЕЗ ВЫКИДНОГО ТРАНСПОРТЕРА**	компл	2 769 567		
	Транспортёр скребковый Поперечный с корытом (ТСП) 1 – основание; 2 – рама; 3 – привод; 4 – поворотное устройство; 5- цепь; 6 – ящик управления; 7 - корыто 17 м. Для контура 38 м. **БЕЗ ВЫКИДНОГО ТРАНСПОРТЕРА**	компл	3 550 282		
	Транспортер штанговый ТШ-300 (контур 170 м)	компл	3 549 269		
	Транспортер шнековый наклонный ТШН-300	компл	3 294 298		
Насосы					

	Вертикальный насос Eisele VMU 3041 длина до 6 м. для жидкого навоза в комплекте с приспособлениями и удаленным запуском скребков по таймеру. Производство Германия	шт	8 290 380		Вертикальные насосы для навоза, серия VM: С электромотором Eisele (для работы в тяжелых режимах) 22 кВт Для установки в лагунах глубиной 1.5 - 6.0 м Производительность до 6 000 л/мин (в зависимости от вида навоза и подстилки) Подъем жидкости на высоту до 24 м Возможность установить двойной выпуск и крыльчатку с режущими гранями (дополнительное оборудование)
	Насос НЖН-200А-1 - центробежный, одноступенчатый с рабочим колесом полуоткрытого типа, с приводом от электродвигателя. Производство РФ	шт	2 764 881	 	Рабочие органы изготовлены из серого чугуна. Измельчающее устройство - двухступенчатое ножевого типа. Способ перемешивания - механический (винтом). Насос комплектуется лебедкой для поднятия и опускания в приемник. Насос эксплуатируется в стационарном положении (вертикальном или наклонном) после монтажа над приемником. Управление насосом осуществляется с пульта управления. Без измельчающих и перемешивающих устройств производительность и напор увеличиваются на 5-10%.Насос НЖН-200А-1 изготавливается в двух модификациях: - стационарное исполнение - на раме, на салазках.

ТОО “Агро Апэкс”
сельско-хозяйственное оборудование
Республика Казахстан,
г. Нур-Султан, 010000
пр-т. Богенбай Батыра 16, оф. 306

“Агро Апэкс” ЖШС
ауыл шаруашылық жабдық
Қазақстан Республикасы
Нур-Султан қ. 010000,
Богенбай Батыра, к-сі 16, о

AGROAPEX
LIVESTOCK EQUIPMENT

БИН 141040012747 ИИК KZ149140122O3KZ002T4 БИК SABRKZKA
тел: +7 7172 526-539.

Прайс на запчасти к ТСН и КД

Наименование	Ед. изм.	Цена за ед. тенге (с НДС)	Описание, Фото
КУ 2			
Комбикормовая установка КУ-2-1 **без выкидного шнека**	к-т.	5 434 909	
Комбикормовая установка КУ-2-2 **без выкидного шнека**	к-т.	8 624 227	
Весовая система контроля приготовления кормов КУБ-1120 (весовой терминал)	к-т.	1 304 480	
Весовая система контроля приготовления кормов КУБ-1120 с GSM-модемом (весовой терминал, комплект GSM)	к-т.	1 671 939	
Дробилка КУ-203	шт	2 298 879	
Дробилка КУ-203 без двигателя	шт	1 996 900	
шнек 4 м	шт	656 547	
шнек 6 м	шт	1 138 622	
смеситель сыпучих кормов КУ-100	шт	3 355 978	
смеситель сыпучих кормов КУ-100 без весов	шт	3 039 425	
дробильный барабан КУ-203	шт	1 155 254	
ремкомплект КУ-203	шт	388 699	
решето 3 мм	шт	21 583	
решето 4 мм	шт	22 271	
решето 5 мм	шт	22 976	
решето 6 мм	шт	23 655	
решето 8 мм	шт	24 335	
решето 10 мм	шт	26 645	
обечайка КУ 244.200	шт	20 954	
молотки (44 шт.)	компл	39 742	

палец дроб. барабана	шт	37 522	
ротор дробилки КУ-203	шт	162 143	
ротор вентилятора КУ-203	шт	117 217	
сопло КУ	шт	54 561	
привод КУ 281.000	шт	359 888	
прихват КУ 261.000	шт	1 843	
разделитель КУ 610.000	шт	58 592	
фильтр КУ	к-т.	89 425	
ШНЕК КУ 122.000	шт	46 034	
шкив КУ 203.011	шт	43 541	
блок магнитов КУ-231.100	шт	32 923	
КАРДАННЫЙ ВАЛ 8G7R091CEWR6001	шт	568 966	
ящик управления КУ 07.000 (дробилки)	шт	177 577	
ящик управления КУ 06.000 (смесителя)	шт	141 332	
КД-2А			
Дробилка КД-2А	шт	2 620 134	
Дробилка КД-2А без двигателя	шт	2 396 923	
Дробилка КД-2А без шнека	шт	2 418 121	
Дробилка КД-2А без двигателя и шнека	шт	2 211 109	
ротор в сборе к КД-2	шт	282 492	
вал КДУ 6302Б (вал ротора)	шт	67 179	
дробильный барабан КД	шт	1 105 750	
дробильный барабан КД с электродвигателем	шт	1 635 497	
погрузчик шнековый с двигателем	шт	503 978	
погрузчик шнековый без двигателя	шт	424 823	
молотки (комплект – 90 шт.)	шт	49 261	
деки 1368/1369 (комплект – 2 шт.)	шт	54 574	
рабочее колесо КД-2	шт	75 001	
кожух вентилятора	шт	77 779	
решето 3 мм	шт	12 587	
решето 4 мм	шт	12 774	
решето 5 мм	шт	12 919	
решето 6 мм	шт	13 055	
решето 8 мм	шт	13 700	
бункер 0557.73.016-53.100Б	шт	104 140	

палец дробильного барабана (6 шт.)	шт	38 342	
диск дробильного барабана КД 4313	шт	46 887	
циклон к КД-2	шт	137 929	
вал винтовой КД 90.02	шт	126 176	
эл. шкаф КД-2	шт	193 229	
комплект трубопроводов КД-2	шт	356 888	
шкив 1304	шт	49 877	
ДМ-4			
Дробилка ДМ-4-1	шт	3 196 215	
ДМ-4 без шнеков	шт	2 398 711	
ДМ-4 без двигателя	шт	2 816 363	
ротор ДМ-4	шт	476 605	
дробильный барабан	шт	1 231 234	
молотки (комплект – 80 шт.)	шт	46 492	
деки (комплект)	шт	67 872	
палец дробильного барабана ДМ-4 (ком.)	шт	42 720	
обечайка ДМ 11-040	шт	9 101	
загрузной конвейер ДМ-4.03.000	шт	570 421	
выгрузной шнек ДБ-05.02.400	шт	562 097	
эл. шкаф ДМ-4	шт	222 560	
ТРАНСПОРТЕРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ БЕЗ ДОСТАВКИ			
Транспортер ленточный наклонный ТЛН-07.000	шт	438 768	
лента ТЛН-07.11.00 с замками	шт	706 722	
эл. шкаф ТЛН-7	шт	152 497	
замок соединиьельный к ТЛН-7	шт	16 542	
Транспортер ленточный кормовой ТЛК-70	шт	4 022 476	
ремкомплект ТЛК-70	шт	2 433 886	
натяжная станция ТЛК-70.02.000	шт	349 441	
приводная станция ТЛК-70.01.00	шт	1 524 590	
эл. шкаф ТЛК-70	шт	228 631	
ТСН 3 ОВ			
ремкомплект ТСН-3Б	к-т.	1 766 658	
транспортер горизонтальный ТСН-3Б	к-т.	2 530 414	

транспортер наклонный 6м	шт	1 182 818	
транспортер наклонный 9м	шт	1 826 975	
ремкомплект на наклонный транспортер (6 м)	шт	298 839	
ремкомплект на наклонный транспортер (9 м)	шт	394 399	
корыто 6 м	шт	408 106	
корыто 9 м	шт	628 409	
звездочка 00144 (ведущая горизонтальной части)	шт	21 994	
звездочка 00144-01 (ведущая наклонной части)	шт	21 994	
звездочка 00101 (поворотная)	шт	19 896	
поворотное устройство ТСН-3Б (горизонтальной части)	шт	82 680	
поворотное устройство на наклонный транспортер ТСН-3Б	шт	64 035	
рычаг ТСН-3Б	шт	121 651	
скребок ТСН-3Б	шт	1 109	
рама ТСН 190 (под малый привод)	шт	33 513	
подпятник поворотного устройства ТСН-3Б 00.530.01-30	шт	14 176	
планка 00-531 (основная)	шт	557	
планка 00-496 (замковая)	шт	523	
пластина 01 404-03	шт	336	
скоба большая 01.501	шт	989	
ось 00611	шт	353	
ТСН - 2,ОВ			
ремкомплект ТСН-2Б	к-т.	2 347 555	
ремкомплект ТСН-2Б /6,325 м/	к-т.	91 004	
транспортер горизонтальный ТСН-2Б	шт	602 023	
транспортер наклонный 6м	шт	1 331 615	
транспортер наклонный 9м	шт	1 629 459	
ремкомплект на наклонный транспортер (6 м)	шт	363 828	
ремкомплект на наклонный транспортер (9 м)	шт	422 342	
корыто 6 м	шт	366 168	
корыто 9 м	шт	620 365	
звездочка 02344 (ведущая горизонтальной части)	шт	37 055	

звездочка 02244 (ведущая наклонной части)	шт	37 862	
ролик 02.401 большой (горизонтальной части)	шт	46 789	
ролик 02.402 малый (наклонный части)	шт	37 891	
поворотное устройство ТСН-2Б (горизонтальной части)	шт	95 184	
поворотное устройство ТСН-2Б (наклонной части)	шт	71 923	
рычаг ТСН-2Б	шт	121 549	
скребок ТСН-2Б 02.600.003	шт	2 591	
звено соединительное ТСН-2Б	шт	2 752	
рама ТСН 02.192.000 (под малый привод)	шт	40 773	
подпятник поворотного устройства ТСН-2Б 02.070.100	шт	14 176	
привод 160131000 большой без эл. двигателя	шт	529 173	
привод 160131000 большой с эл. двигателем	шт	637 133	
привод 01.760 малый без эл. двигателя	шт	302 760	
привод 01.760 малый с эл. двигателем	шт	380 301	
рама ТСН 00.380.01 (под большой привод)	шт	47 604	
крышка 159 глухая (поворотного устройства)	шт	8 417	
крышка 167 сквозная (поворотного устройства)	шт	8 417	
КОРПУС ТСН 01.760.06 с крышками	шт	104 270	
КОРПУС ТСН 160.131.000. с крышками	шт	186 890	
КРЫШКА 160.131.010	шт	11 221	
КРЫШКА ТСН 160.131.009	шт	8 002	
КРЫШКА 01.760.09	шт	7 507	
КРЫШКА 01.760.08	шт	6 291	
ШЕСТЕРНИ 01.760.22	шт	13 105	
ШЕСТЕРНИ 160.131.021	шт	14 597	
ВАП-ШЕСТЕРНЯ 01.760.02	шт	11 394	
ВАЛ ТСН 160.131.016	шт	44 880	
ВАЛ ТСН 01.760.01	шт	15 695	
ВАЛ-ШЕСТЕРНЯ ТСН 160.131.007В	шт	20 942	
ВАЛ-ШЕСТЕРНЯ ТСН 160.131.017	шт	14 334	
КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ ТСН 01.760.04	шт	28 427	

КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ ТСН 01.760.03	шт	25 406	
КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ ТСН 160.131.018	шт	34 359	
КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ ТСН 160.131.006	шт	36 637	
КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ ТСН 160.131.008	шт	53 806	
РАМА ТСН 00.380.01	шт	40 528	
Опора верхняя ТСН 161.200	шт	10 679	
Рычаг ТСН-2Б	шт	118 072	
ТСН 160 А			
ремкомплект ТСН-160	шт	1 699 397	
ремкомплект ТСН-160 /26,64 м/	шт	275 610	
транспортер горизонтальный ТСН-160	шт	2 461 089	
транспортер наклонный 6м	шт	1 223 072	
транспортер наклонный 9м	шт	1 781 310	
ремкомплект на наклонный транспортер (6 м)	шт	209 966	
ремкомплект на наклонный транспортер (9 м)	шт	307 013	
цепь ТСН-160 /160 м/	шт	1 370 658	
цепь ТСН-160 /26,64 м/	шт	244 954	
корыто 6 м	шт	414 349	
корыто 9 м	шт	591 757	
звездочка 0134400 (ведущая горизонтальной части)	шт	51 398	
звездочка 0124400 (ведущая наклонной части)	шт	51 398	
звездочка 011610200 (поворотная)	шт	46 420	
поворотное устройство ТСН-160А (горизонтальной части)	шт	97 946	
поворотное устройство ТСН-160Б (горизонтальной части)	шт	92 552	
поворотное устройство на наклонный транспортер ТСН-160	шт	85 281	
рычаг ТСН-160А	шт	118 670	
рычаг ТСН-160Б	шт	143 235	
скребок ТСН-160 00.840.01	шт	1 370	
уголок ТСН 00.841.02	шт	891	
звено соединительное ТСН-160	шт	901	
рама ТСН 01.191.000 (под малый привод)	шт	33 513	

подпятник поворотного устройства ТСН-160.401	шт	23 031	
На все ТСНы Слободской			
Крышка 021 и 021-01	шт	3 933	
Рама 720-01	шт	19 980	
Шкив 143	шт	10 864	
Винт 645	шт	9 056	
Эектродвигатель АИР 112МВ6 4кВт*1000об.мин 3081 фл	шт	218 000	
Эектродвигатель АИР 90L4 2.2кВт *1500об.мин 2081 комб	шт	154 100	
пульт управления	шт	124 654	
Запасные части для ТСГ			
ползун в сборе ТСГ-170.300	шт	280 199	
ползун в сборе ТСГ-170.300 без скребков	шт	115 721	
поворотное устройство	шт	108 696	
механизм реверсиврования ТСГ 170.1000.000 И	шт	263 254	
штанга ТСГ (22 шт.)	шт	196 794	
скрепер ТСГ 170.1220.000-3200	шт	497 505	
скрепер ТСГ 170.1220.000-2800	шт	484 817	
скрепер ТСГ 170.1220.000-2000	шт	438 729	
привод ТСГ-170 с эл. двигателем	шт	730 820	
привод ТСГ-170 без эл. двигателя	шт	651 954	
звездочка ТСГ-170.100.400	шт	58 805	
ролик ТСГ 170.200.007	шт	56 724	
Вал 01.760.02	шт	11 575	
ЭЛ.ШКАФ ТСГ С ТАЙМЕРОМ	шт	281 962	
цепь ТСГ 2100.000 (26,64 п.м.)	шт	296 290	
Запасные части для УНС			
Устройство поворотное УНС 1-02.000	шт	97 995	
Ролик ТС 02.001 (УНС) в сборе с крышками и втулкой капролоновой 308	шт	74 026	
Подпятник УНС 1-02.100 (в сборе с шайбой)	шт	24 739	

ТОО “Агро Апэкс”
сельско-хозяйственное оборудование
Республика Казахстан,
г. Нур-Султан, 010000
пр-т. Богенбай Батыра 16, оф. 306

“Агро Апэкс” ЖШС
ауыл шаруашылық жабдық
Қазақстан Республикасы
Нур-Султан қ. 010000,
Богенбай Батыра, к-сі 16, о

AGROAPEX
LIVESTOCK EQUIPMENT

БИН 141040012747 ИИК KZ149140122O3KZ002T4 БИК SABRKZKA
тел: +7 7172 526-539.

Прайс на оборудование для содержания телят, РБ

	Наименование		Цена в тенге с НДС ***без доставки***
СОДЕРЖАНИЕ ТЕЛЯТ	**Содержание под открытым небом:**		
	Большой домик индивидуальный для теленка из пластика 1810*1125*1370 (мм) с продвинутой вентиляцией, с ограждением 1500*1200*870 (мм), с механизмом подъема, калиткой, кормушкой с клапаном и дозацией, ведром для воды, ведром с соской для молока, пологом.		**153 813,26**
	Большой домик индивидуальный для теленка из пластика 1810*1125*1370 (мм) с продвинутой вентиляцией		**95 922,42**
	Домик для группового содержания из стеклопластика (до 15 голов)		**876 553,79**
	Домик для группового содержания из стеклопластика (до 15 голов) с ограждением, корытами 1м х 2шт и 2м.		**1 405 800,00**
	Содержание в телятнике:		
	Бокс индивидуальный для теленка ЭКО (ламинированная фанера, 2000*1200мм), ведра для воды и кормов, ведро с соской для молока;		**125 697,26**
	Бокс индивидуальный для теленка ЕВРО (ПВХ, 2000*1200мм), ведра для воды и кормов, ведро с соской для молока;		**170 345,47**
	Бокс индивидуальный для теленка ЕВРО плюс (ПВХ, 2000*1200мм), ведра для воды и кормов, ведро с соской для молока;		**190 195,37**
ЕЛЯТ	**Стационарные пастеризаторы молока (приготовление)**	Объем	
	ПМ-100 (12кВт, автомат, косвенный нагрев, таймер, "холод")	100	**1 913 537,47**
	ПМ-200 (12кВт, автомат, косвенный нагрев, таймер, "холод")	200	**2 022 702,53**
	ПМ-300 (12кВт, автомат, косвенный нагрев, таймер, "холод")	300	**2 093 817,26**
	ПМ-400 (24кВт, автомат, косвенный нагрев, таймер, "холод")	400	**2 262 513,26**
	ПМ-500 (24кВт, автомат, косвенный нагрев, таймер, "холод")	500	**2 381 593,90**
	ПМ-600 (24кВт, автомат, косвенный нагрев, таймер, "холод")	600	**2 510 590,10**
	ПМ-700 (24кВт, автомат, косвенный нагрев, таймер, "холод")	700	**2 910 830,74**
	ПМ-800 (36кВт, автомат, косвенный нагрев, таймер, "холод")	800	**3 307 763,05**
	ПМ-900 (36кВт, автомат, косвенный нагрев, таймер, "холод")	900	**3 406 993,79**
	ПМ-1000 (36кВт, автомат, косвенный нагрев, таймер, "холод")	1 000	**3 506 233,90**
	+ Полуавтомат промывки		**327 467,05**
	+ Автомат промывки		**1 008 867,68**
	+ Полная молнезащита УЗИП		**191 854,21**

ВЫПОЙКА ТЕ	+ Сухие ТЭНы в водяной рубашке (за один)		**82 698,53**
	Раздатчики молока (транспортировка-раздача)	Объем	
	РМТ-150 (3 колеса, раздача, теплоизоляция)	150	**1 161 022,10**
	РМТ-150 (3 колеса, раздача, теплоизоляция, электропривод)	150	**1 987 969,90**
	РМТ-200 (3 колеса, раздача, теплоизоляция)	200	**1 309 877,58**
	РМТ-200 (3 колеса, раздача, теплоизоляция, электропривод)	200	**2 136 816,00**
	РМТ-250 (4 колеса, раздача, теплоизоляция, электропривод)	250	**2 456 569,90**
	Молочное такси (пастеризация-транспортировка-раздача)	Объем	
	МТВТ-100 (12кВт, автомат, 3 колеса, раздача)	100	**2 274 087,68**
	МТВТ-200 (12кВт, автомат, 3 колеса, раздача)	200	**2 510 590,10**
	МТВТ-200 (12кВт, автомат, 3 колеса, раздача, электропривод)	200	**4 027 204,63**
	МТВТ-200 (12кВт, автомат, 4 колеса, раздача, электропривод)	200	**4 232 282,74**
	МТВТ-250 (12кВт, автомат, 4 колеса, раздача, электропривод)	250	**4 344 746,74**
	МТВТ-300 (12кВт, автомат, 4 колеса, раздача, электропривод)	300	**4 457 210,74**
	+ Полная молнезащита УЗИП		**191 854,21**
	+ Сухие ТЭНы в водяной рубашке (за один)		**82 698,53**
ОТЕЛ	**Уход за новорожденным теленком и коровой после отела**		
	ВБМ Размораживатель молозива 6кВт (10л. ПЭТ)		**479 621,47**
	ВБМБ Размораживатель молозива 6кВт с поворотным мех. (8л. ПЭТ)		**1 146 139,37**
	Дренчер для коров после отела (аккум/сеть)		**463 089,26**
	Сушилка для новорожденных **телят**		**431 112,00**
	Сушилка для новорожденных **телят** два места		**815 364,00**
	Тележка для транспортировки **телят**		**777 323,05**
СОДЕРЖАНИЕ КРС	**Весы для КРС цифровые**		
	Для телят 120*80 (см)		**683 050,10**
	Стационарные 200*100 (см)		**926 178,53**
	Передвижные 200*100 (см)		**1 190 796,95**
	Поилки из нержавеющей стали	Размер, см	**Цена в тенге с НДС без доставки**
	стандарт	Д: 100; Ш: 50; В: 35/50/75	**185 836,46**
	для станции циркуляции		**220 897,12**
	с электроподогревом		**248 019,68**
	с электроподогревом для станции циркуляции		**277 794,53**
	стандарт	Д: 126; Ш: 50; В: 35/50/75	**185 499,07**
	для станции циркуляции		**220 897,12**
	с электроподогревом		**248 019,68**

	с электроподогревом для станции циркуляции		**277 794,53**
	стандарт	Д: 150; Ш: 50; В: 35/50/75	**208 312,63**
	для станции циркуляции		**242 051,83**
	с электроподогревом		**275 463,01**
	с электроподогревом для станции циркуляции		**303 907,03**
	стандарт	Д: 200; Ш: 50; В: 35/50/75	**220 880,48**
	для станции циркуляции		**254 291,66**
	с электроподогревом		**294 975,52**
	с электроподогревом для станции циркуляции		**323 419,54**
	Станция циркуляции воды (6кВт, до 120 м.)		**856 680,00**

ТОО “Агро Апэкс”
сельско-хозяйственное оборудование
Республика Казахстан,
г. Нур-Султан, 010000
пр-т. Богенбай Батыра 16, оф. 306

“Агро Апэкс” ЖШС
ауыл шаруашылық жабдық
Қазақстан Республикасы
Нур-Султан қ. 010000,
Богенбай Батыра, к-сі 16, оф. 306 кв.

AGROAPEX
LIVESTOCK EQUIPMENT

БИН 141040012747 ИИК KZ14914012203KZ002T4 БИК SABRKZKA
тел: +7 7172 526-539.

Прайс Лист от 01.05.2022

Наименование	цена без доставки
Мотор редуктор малый	206 925
Электродвигатель на мотор редуктор	103 463
Молочно охладительная установка М2 вертикальная без промывки	
Молочно-холодильная установка М1-100	1 282 882
Молочно-холодильная установка М1-200	1 433 588
Молочно-холодильная установка М1-300	1 626 927
Молочно-холодильная установка М2-500 3ДТ (380V)	2 188 415
Молочно-холодильная установка М2-500 2ДТ (380V)	2 297 783
Молочно-холодильная установка М2-500 3ДМ(220V)	2 297 783
Молочно-холодильная установка М2-1000 3ДТ (380V)	2 821 562
Молочно-холодильная установка М2-1000 2ДТ (380V)	2 962 679
Молочно-холодильная установка М2-1000 3ДМ (220V)	2 962 679
Молочно-холодильная установка М2-1500 3ДТ (380V)	3 149 539
Молочно-холодильная установка М2-1500 2ДТ (380V)	3 306 984
Молочно-холодильная установка М2-1500 3ДМ (220V)	3 306 984
Молочно-холодильная установка М2-2000 3ДТ (380V)	3 477 646
Молочно-холодильная установка М2-2000 2ДТ (380V)	3 651 548
Молочно-холодильная установка М2-2500 3ДТ (380V)	4 133 859
Молочно-холодильная установка М2-2500 2ДТ (380V)	4 340 546
Молочно-холодильная установка М2-3000 3ДТ (380V)	4 247 245
Молочно-холодильная установка М2-3000 2ДТ (380V)	4 459 633
Молочно охладительная установка полуцилиндр. Без промывки	
Молочно-холодильная установка МПЦ-1000л (380V)	3 070 752
Молочно-холодильная установка МПЦ-2000л (380V)	3 726 965
Молочно-холодильная установка МПЦ-3000л (380V)	4 395 101
Молочно-холодильная установка МПЦ-4000л (380V)	4 812 620
Молочно-холодильная установка МПЦ-5000л (380V)	5 957 884

Молочно охладительная установка М3 с автоматом промывки	
Молочно-холодильная установка М3-1000 3ДТ	4 054 035
Молочно-холодильная установка М3-1000 2ДТ	4 195 023
Молочно-холодильная установка М3-1500 3ДТ	4 382 013
Молочно-холодильная установка М3-1500 2ДТ	4 539 457
Молочно-холодильная установка М3-2000 3ДТ	4 710 249
Молочно-холодильная установка М3-2000 2ДТ	4 884 021
Молочно-холодильная установка М3-2500 3ДТ	5 366 203
Молочно-холодильная установка М3-2500 2ДТ	5 573 019
Молочно-холодильная установка М3-3000 3ДТ	5 479 589
Молочно-холодильная установка М3-3000 2ДТ	5 691 977
Молочно-холодильная установка М3-4000 3ДТ	6 291 951
Молочно-холодильная установка М3-4000 2ДТ	6 279 466
Молочно-холодильная установка М3-5000 3ДТ	7 139 829
Молочно-холодильная установка М3-5000 2ДТ	7 369 218
Молочно-холодильная установка М3-6000 3ДТ	8 688 358
Молочно-холодильная установка М3-6000 2ДТ	8 917 747
Молочно-холодильная установка М3-8000 3ДТ	11 326 763
Молочно-холодильная установка М3-8000 2ДТ	11 785 665
Молочно-холодильная установка М3-10000 3ДТ	12 817 976
Молочно-холодильная установка М3-10000 2ДТ	13 276 878
Молочно-холодильная установка М3-12000 3ДТ	13 880 315
Молочно-холодильная установка М3-12000 2ДТ	14 638 756
Молочно-холодильная установка М3-15000 3ДТ	18 012 799
Молочно-холодильная установка М3-15000 2ДТ	20 951 739
Молочно-холодильная установка М3-20000 3ДТ	24 649 120
Молочно-холодильная установка М3-20000 2ДТ	27 303 598
Охладители молока вертикальные закрытого типа, с автоматом промывки, с люком, 380V(серия М4)	
Молочно-холодильная установка М4-1000 3ДТ	3 755 818
Молочно-холодильная установка М4-1000 2ДТ	3 891 507
Молочно-холодильная установка М4-1500 3ДТ	4 071 305
Молочно-холодильная установка М4-1500 2ДТ	4 222 694
Молочно-холодильная установка М4-2000 3ДТ	4 386 792

Молочно-холодильная установка М4-2000 2ДТ	4 554 005
Молочно-холодильная установка М4-2500 3ДТ	5 017 642
Молочно-холодильная установка М4-2500 2ДТ	5 216 379
Молочно-холодильная установка М4-3000 3ДТ	5 126 667
Молочно-холодильная установка М4-3000 2ДТ	5 330 886
Молочно-холодильная установка М4-4000 3ДТ	5 907 784
Молочно-холодильная установка М4-4000 2ДТ	6 137 173
Молочно-холодильная установка М4-5000 3ДТ	6 997 536
Молочно-холодильная установка М4-5000 2ДТ	7 227 049
Молочно-холодильная установка М4-6000 3ДТ	8 546 189
Молочно-холодильная установка М4-6000 2ДТ	8 775 578
Молочно-холодильная установка М4-8000 3ДТ	11 184 470
Молочно-холодильная установка М4-8000 2ДТ	11 643 372
Молочно-холодильная установка М4-10000 3ДТ	12 675 807
Молочно-холодильная установка М4-10000 2ДТ	13 134 709
Молочно-холодильная установка М4-12000 3ДТ	13 880 315
Молочно-холодильная установка М4-12000 2ДТ	14 638 756
Молочно-холодильная установка М4-15000 3ДТ	18 012 799
Молочно-холодильная установка М4-15000 2ДТ	20 951 739
Молочно-холодильная установка М4-20000 3ДТ	24 649 120
Молочно-холодильная установка М4-20000 2ДТ	27 303 598
Ванна длительной пастеризации с электрическим нагревом и автоматическим блоком управления	
Дополнительные опции: ЖК-дисплей - 240 000 тенге., автомат промывки (АП) - 1 200 000 тенге	
ВДП-50	1 511 857
ВДП-100	1 727 743
ВДП-200	1 997 797
ВДП-250	2 267 720
ВДП-300	2 321 757
ВДП-500	2 586 367
ВДП-600	2 850 848
ВДП-630	3 034 469
ВДП-1000	3 736 295
ВДП-1500	4 492 289
ВДП-2000	5 215 756

Творожная ванна (на пару/с тэнами)	
Дополнительная опция: мешалка с мотор-редуктором - от 300 000 тенге, взависимости от мощности мотор-редуктора	
ТВ-100	1 306 077
ТВ-300	1 616 560
ТВ-500	2 082 415
ТВ-700	2 461 707
ТВ-1000	3 030 970
ТВ-1250	3 358 817
ТВ-1500	3 660 748
ТВ-2000	4 298 431
ТВ-2500	4 971 231
ТВ-3000	5 643 642
ТВ-5000	7 075 027
Сыродельная ванна с ЖК-дисплеем	
Дополнительные опции: вариатор - 1 100 000 тенге, крышка (до 500л) - 80 000 тенг, крышка (свыше 500л) - 120 000 тенге.	
СВ-50	2 321 757
СВ-100	2 537 773
СВ-200	2 807 697
СВ-250	3 077 620
СВ-300	3 131 657
СВ-500	3 396 267
СВ-600	3 660 748
СВ-1000	3 844 369
СВ-1500	4 546 325
СВ-2000	5 302 189
Маслобойка (маслоизготовитель), л	
Маслобойка-50	1 398 082
Маслобойка-100	1 515 744
Маслобойка-200	1 816 249
Маслобойка-300	2 051 444
Маслобойка-500	2 521 834
Пастеризационно-охлаждающая установка (ПОУ), л	
Дополнительные опции: ЖК-дисплей - 240 000 тенге., лира-360 000 тенге.	
ПОУ-100	2 467 539
ПОУ-200	2 764 415
ПОУ-300	3 120 901
ПОУ-500	3 878 449
ПОУ-600	4 080 341

ПОУ-1000	4 919 916
ПОУ-1500	5 886 483
ПОУ-2000	6 682 258
Молочное такси с пистолетом - раздатчиком и подогревом	
Дополнительные опции: функция пастеризации - 360 000 тенге., функция электропривод - 800 000 тенге, функция замешивания ЗЦМ - 450 000 тенге.	
МТ-50	1 365 427
МТ-100	1 437 346
МТ-150	1 724 763
МТ-200	1 868 472
Пресс-тележка для механического прессования творога	
ПТ-100	783 983
ПТ-200	914 733
ПТ-240	980 044
ПТ-480	1 306 725

ТОО “Агро Апэкс”
сельско-хозяйственное оборудование
Республика Казахстан,
г. Нур-Султан, 010000
пр-т. Богенбай Батыра 16, оф. 306

“Агро Апэкс” ЖШС
ауыл шаруашылық жабд
Қазақстан Республикасы
Нур-Султан қ. 010000,
Богенбай Батыра, к-сі 16

AGROAPEX
LIVESTOCK EQUIPMENT

БИН 141040012747 ИИК KZ149140122O3KZ002T4 БИК SABRKZKA
тел: +7 7172 526-539.

СОСУДЫ ДЬЮАРА И АКСЕССУАРЫ

Наименование	Ед. изм.	Цена за ед. тенге (с НДС)	Описание, Фото
СДС-6-32	шт	249 362	
СДС-6/90	шт	299 493	
СДС-6-2/60	шт	243 729	
СДС-6/60	шт	263 357	
СДС-16/60	шт	339 203	
СДС-20/60	шт	396 516	
СДС-35/60	шт	460 541	
СДСТ-35/90	шт	471 384	
СДСТ-35/119 (широкогорлый, в комплекте 8 канистр ЭКО)	шт	625 251	
СДП-4/32	шт	171 912	
СДП-6-2/60	шт	261 184	
СДП-6/60	шт	268 690	
СДП-6/32	шт	247 329	
СДП-16/60	шт	372 606	
СДП-16/32	шт	349 530	
СДП-20/60	шт	428 616	
СДП-25/60	шт	389 348	
СДП-35/60	шт	471 089	

СДП-35/90	шт	552 567	
СДП-35/119 (широкогорлый)	шт	660 472	
СДП-6/60К (СДП-6К)	шт	467 544	
СДП-16/60К (СДП-16К)	шт	560 964	
СДП-20/60К (СДП-20К)	шт	614 654	
СДП-25/60К (СДП-25К)	шт	623 104	
СДП-35/60К	шт	673 121	
СДП-35/90К	шт	680 993	
СДЦП-25	шт	918 900	
СДЦП-45	шт	1 168 195	
Переливающее устройство для сосуда Дьюара СДП-6, СДП-20, СК-25	шт	101 906	
Переливающее устройство для сосуда Дьюара СДС-35М, СДП-35/60	шт	101 906	
Переливающее устройство для сосуда Дьюара СДП-25, СК-40	шт	110 828	
Переливающее устройство для сосуда Дьюара СДСТ-35М	шт	110 828	
Переливающее устройство УП 60/160 (сложное ПУ)	шт	525 142	
Подставка на колесах (тележка) под сосуды СДС-35М, СДП-20	шт	105 790	
Подставка на колесах (тележка) под сосуды СДП-16, СДП-25	шт	105 790	
Канистра	шт	8 817	
Крышка-вставка	шт	15 745	
Термос металлический 1 л	шт	34 639	