










Назначение	Item & Model №	Мощность при +10°C Вт / м.п.	unit	Box size (W*L*H : CBM)				Net weight/Box	gross weight/Box	U/PRICE
										тенге
Кабель нагревающий с саморегуляцией без экрана	SRL 16-2	M=16W	300M/Roll	0.41	0.41	0.3	0.05043	18.97	20.59	1100
	SRL 24-2	M=24W	300M/Roll	0.41	0.41	0.3	0.05043	18.97	20.59	1150
	SRL 30-2	M=30W	300M/Roll	0.41	0.41	0.3	0.05043	18.97	20.59	1380
	SRL 40-2	M=40W	300M/Roll	0.41	0.41	0.3	0.05043	21.37	22.99	1800
	MHL 16-2 CR	M=16W	200M/Roll	0.41	0.41	0.3	0.05043	19.37	20.99	2200
	MHL 24-2 CR	M=24W	200M/Roll	0.41	0.41	0.3	0.05043	19.37	20.99	2300
	MHL 30-2 CR	M=30W	200M/Roll	0.41	0.41	0.3	0.05043	19.37	20.99	2500
	MHL 40-2 CR	M=40W	200M/Roll	0.41	0.41	0.3	0.05043	24.57	26.19	2700
Нагревающий кабель для удаления льда с водоотводов и крыш	HMG-2CR	M=40W	200M/Roll	0.41	0.41	0.3	0.0504	24.57	26.19	2900
Нагревающий кабель для удаления льда и снега	HM2-CR	M=60w	200M/Roll	0.51	0.51	0.3	0.078	41	52.59	5900
Поддержание температуры для трубопроводов	MHM 16-2 CR	M=16W	200M/Roll	0.41	0.41	0.3	0.05043	24.57	26.19	2500
	MHM 24-2 CR	M=24W	200M/Roll	0.41	0.41	0.3	0.05043	24.57	26.19	3000
	MHM 30-2 CR	M=30W	200M/Roll	0.41	0.41	0.3	0.05043	24.57	26.19	3500
	MHM 40-2 CR	M=40W	200M/Roll	0.41	0.41	0.3	0.05043	24.57	26.19	3700
Саморегулирующийся нагревательный кабель	17КТМ2-Т (ССТ, Россия)	M=17W								1650
	30КТМ2-Т (ССТ, Россия)	M=30W								1700
	RAYCHEM 12XTV2-CT (США)	M=38W								11000
	RAYCHEM 8BTV2-CT (США)	M=26W								7800
	SRL 40-2CR (UV)	M=40W	250M/Roll	0.41	0.41	0.3	0.0504	24.57	26.19	1500
	SRL 30-2CR (UV)	M=30W	250M/Roll	0.41	0.41	0.3	0.0504	24.57	26.19	1500
	SRL 24-2CR (UV)	M=24W	250M/Roll	0.41	0.41	0.3	0.0504	24.57	26.19	1500
	SRL 16-2CR (UV)	M=16W	250M/Roll	0.41	0.41	0.3	0.0504	24.57	26.19	1500
Пищевой самор. нагревательный кабель	25HTM2-2CT	M=25W	300M/Roll	0.41	0.41	0.3	0.0504	24.57	26.19	2200
Саморегулирующийся нагревательный кабель без экрана	SRL 30-2	M=30W	300M/Roll	0.41	0.41	0.3	0.0504	18.97	20.59	690
	SRL 24-2	M=24W	300M/Roll	0.41	0.41	0.3	0.0504	18.97	20.59	690
	SRL 16-2	M=16W	300M/Roll	0.41	0.41	0.3	0.0504	18.97	20.59	690
Саморегулирующийся нагревательный кабель HeatUp на 12 Вольт	17LW-12CF	M=17W	250M/Roll	0.41	0.41	0.3	0.05043	21.37	22.99	6900

Лента монтажная оцинкованная для теплого пола			300
Лента монтажная оцинкованная перфорированная 20*0.7 мм, 25м			300
Крепление для кабеля в желоб			400
Крепление для кабеля на кровле			480
Хомут пластиковый (100 шт.)			1900
Скотч алюминиевый 50мм*50м			1700/3500/4000
Коробка АВОХ 025 герметичная IP65			3800
Коробка АВОХ 040 герметичная IP65			4900
Коробка герметичная IP55 els			1800
Муфта соединительная на кабель без экрана			1500
Муфта соединительная на кабель с экраном			2000

