



ПАО «ГАЗПРОМ»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»
(ОАО «Газпром нефтехим Салават»)


ИЗМЕНЕНИЕ №3

СТО 05766575-133-2007

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

ОАО «Газпром нефтехим Салават»


 И.В. Таратунин

2016 г

ОСТАТКИ КУБОВЫЕ РЕКТИФИКАЦИИ БЕНЗОЛА (КОРБ)
Технические условия

Дата введения с


СОГЛАСОВАНО

 Главный технолог-начальник УГТ
ОАО «Газпром нефтехим Салават»

Р.Р. Зиннуров


« » 2016 г

Начальника ЛАУ

 И.И. Саломатина
« » 2016 г

Технический директор

завода Мономер

 В.А. Зуев
« » 2016 г

Предисловие. Заменить ссылку ГОСТ Р 1.0-2004 на ГОСТ Р 1.0-2012.

Сведения о стандарте. Заменить ссылку ГОСТ Р 1.5-2004 на ГОСТ Р 1.5-2012.

Раздел 2 дополнить в редакции:

«ГОСТ Р 1.0-2012 Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения.

ГОСТ Р 1.4-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения.

ГОСТ Р 1.5-2012 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные. Правила построения, изложения, оформления и обозначения».

Раздел 2 и по всему тексту заменить:

«ГОСТ 12.4.013-97 на ГОСТ 12.4.253-2013 ССБТ. Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические требования.

ГОСТ 12.4.111-82 ГОСТ 12.4.112-82 и на ГОСТ 12.4.280-2014 ССБТ. Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования.

ГОСТ 12.4.121-83 на ГОСТ 12.4.121-2015 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Противогазы фильтрующие. Общие технические условия.

ГОСТ 12.4.137-87 на ГОСТ 12.4.137-2001 Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия.

ГОСТ 2517-85 на ГОСТ 2517-2012 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб».

Раздел 2 дополнить в редакции:

«Причина – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных нормативных документов на территории государства по соответствующему указателю стандартов, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменённым (изменённым) стандартом. Если ссылочный документ отменён без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку».

Раздел 4. Пункт 4.4. Подпункт 4.4.2 изложить в новой редакции: «Маркировка, характеризующая транспортную опасность КОРБ, в соответствии с ГОСТ 19433-88 и Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам - класс опасности 9, классификационный шифр 9063, номер ООН 3082, аварийная карточка 906.

ОКП 24 1544

МКС 75.140

Ключевые слова: раздел, заменить, пункт.

Главный технолог завода «Мономер»



Д.Ю. Логоза

Начальник производства
завода «Мономер»



И.А. Игнатьев

Начальник цеха №58



П.П. Железнов

Начальник ТО УГТ



Т.М. Сорокина