



ИнтерКлин



inter.clean@interclean.ru



+7 (495) 785-71-26

108817, Г. МОСКВА,
ПОСЕЛЕНИЕ ВНУКОВСКОЕ, Д.
ЛИКОВА, ВЛД. 85, СТРОЕНИЕ 1,
ОФИС 94, ЭТАЖ 2



МАГО ПА ДЕЗ +

СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ

Предназначение

Применяется для заключительной дезинфекции оборудования, емкостей, трубопроводов, инвентаря, тары.

Применяется для снижения микробной обсемененности тушек птицы при контактном охлаждении.

Средство обладает высокоэффективным антимикробным действием в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, в том числе бактерий группы кишечной палочки, стафилококков, сальмонелл и плесневых грибов. Средство биоразлагаемое.

Состав

Пероксид водорода, надуксусная кислота, уксусная кислота, вода.

Инструкция по применению

Для дезинфекции поверхностей:

- Провести мойку оборудования щелочными/кислотными средствами.
- Нанести 0,2-1,0% рабочий раствор средства: методом спрея, протирания или аэрозоля на обрабатываемую поверхность, методом холодного тумана, автоматическое дозирование в СИП системах. Температура рабочего раствора 5-25°C, время экспозиции 10-20 минут.
- Промыть оборудование чистой водой.

Для снижения микробной обсемененности поверхности тушек птицы и деконтаминации сальмонелл:

- При водяном охлаждении применяют 0,02-0,03%-ные (по НУК) растворы средства при экспозиции 25 минут и 0,01 – 0,02%-ные (по НУК) концентрации при экспозиции 35-40 минут.
- При испарительном способе применяют 0,05-0,07%-ные (по НУК) растворы средства. Время охлаждения 55-90 минут.

Физико-химические свойства

Внешний вид: прозрачная бесцветная жидкость с характерным резким, специфическим запахом.

Показатель pH (1%): 2,4-2,7.

Плотность (20°C), г/см³: 1,13-1,17.

Хранение

Температура от +5 до +30 °С, предохраняя от воздействия солнечных лучей. Гарантийный срок хранения: 24 месяца со дня изготовления.

Коррозионные свойства и меры предосторожности

Запрещается смешивать с кислотными и щелочными средствами.

Использовать средства индивидуальной защиты.

