

ОСВЕЩЕНИЕ

ВНУТРЕННЕЕ

Офисное – Промышленное - Дизайнерское

НАРУЖНОЕ


Уличное – Парковое - Спортивное



ECOLUMEN — РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Завод имеет опыт в производстве светодиодных светильников более 15 лет. Комплектующие только от надежных поставщиков, контроль качества сборки, квалифицированный персонал. Все это обеспечит Вас качественной недорогой продукцией и бесперебойными поставками.

Продукция соответствует всем нормам и позволяют существенно экономить на эксплуатации и обслуживании осветительных систем. Срок службы светильников до 25-30 лет.



МОТИВАЦИЯ РАБОТЫ С НАМИ:

- Мы производитель со своими производственными площадями, квалифицированным персоналом, службой ОТК.
- При наличии более выгодного предложения на аналогичную продукцию, сделаем скидку.
- Безусловная гарантия на всю продукцию до 7 лет. Срок службы 25 лет.
- Гибкая производственная структура позволяет, в кратчайшие сроки изготовить новое изделие по Вашим параметрам.

ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Для потолков «Клип-Ин» «Эколюмен ARM-Clip-in»

Светодиодные светильники для чистых помещений Эколюмен «ARM-Clip-in» применяется для установки в подвесные потолки со скрытой подвесной системой типа «Clip-In» или Клип-Ин.

«Эколюмен Армстронг» (ARM) и «Эколюмен Грильято» (ARM-G)

Светодиодные светильники «Армстронг» и «Грильято» имеют стальной корпус с порошковой окраской. Степень защиты от IP20 до IP67

Светодиодный накладной светильник «Эколюмен НК»

Светодиодные светильники для общественных и промышленных помещений. Корпус изготовлен из стали с полимерным покрытием. Степень защиты от IP20 до IP67.




Сферы применения светильников:

- чистые помещения с требованиями к влажной уборке, дезинфекции потолков
- пищевые предприятия и помещения общепита
- медицинские учреждения и санатории, фармацевтические производства
- офисные, торговые помещения
- освещение промышленных помещений, складов,
- спортзалов.

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

«Эколюмен Ритейл-SB».

Светодиодные светильники Эколюмен Ритейл-SB, предназначены для освещения школьных досок, информационных стендов и досок объявлений. Изготавливаются из алюминия с анодированным или полимерным покрытием. Имеют кронштейн с возможностью поворота светильника для выбора оптимального угла освещения.



«Эколюмен NK1200-Sport»


Светодиодные светильники «NK1200-Спорт» применяются для освещения спортивных залов, в которых проводятся активные спортивные игры и занятия с использованием спортивных снарядов и инвентаря. Футбольных, баскетбольных, волейбольных и других спортивных залов. Светильники имеют стальной корпус и защиту (каркасные решетки) от попадания спортивных снарядов, мячей. В спортивном освещении очень важно отсутствие слепящего эффекта, по этой причине изделия оснащаются световыми рассеивателями типа «ОПАЛ» или «ПРИЗМА». В линейке спортивного освещения «Эколюмен» есть изделия с защитой IP67 для использования этих спортивных светильников в освещении бассейнов и других помещений с повышенной влажностью.

Опционально могут быть оснащены защитой от перенапряжений до 380в, импульсов до 4кВ, блоками аварийного питания (БАП), системами управления освещением DIM 0-10в.

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Светодиодный встраиваемый профильный светильник «Эколюмен Ритейл-ARM»

Светодиодные профильные встраиваемые светильники для освещения офисов, магазинов и других помещений с возможностью встраивания в любые типы потолков и стен. Изделия изготавливаются из алюминиевого профиля с анодированным или полимерным покрытием любого цвета. Светильники «Эколюмен Ритейл-АРМ» изготавливаются длиной от 0,5м до 2м.




Светодиодный линейный светильник «Эколюмен Ритейл»

«Ecolumen Retail» - российские светодиодные линейные светильники для освещения торговых площадей, магазинов и прочих коммерческих объектов, изготавливаются из алюминия с анодированным или полимерным покрытием. Конструкция профиля подвесных светодиодных светильников позволяет устанавливать изделия линейным способом, в одну продолжительную линию любой длины, либо любые другие конфигурации, под углом 90°.



ДИЗАЙНЕРСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

На базе светильника Эколюмен Ритейл создана дизайнерская серия.



«Эколюмен Ритейл-Трилайн»
светодиодный трехлучевой
светильник.

Светильники в виде трёхлучевой звезды. Светильники изготовлены из алюминиевого профиля 60х60мм, образующего три равных по длине луча, под углом 120 градусов.


световым потоком от 3000 до 20000 Лм



«Эколюмен Ритейл-Форлайн»
светодиодный четырехлучевой
светильник.


Светильники в виде креста, изготовлены из алюминиевого профиля 60х60мм, образующего четыре равных по длине луча, под углом 90 градусов X-образные.

световым потоком от 3000 до 20000 Лм



«Эколюмен Ритейл-Тетра»
светодиодный профильный
прямоугольный светильник.

Светильники в виде прямоугольной фигуры, изготовлены из алюминиевого профиля 60х60мм, образующего четырехугольник световым потоком от 3000 до 40000 Лм



«Эколюмен Ритейл-Граффити»
светодиодный профильный
фигурный светильник.

светильники в виде ломанной зигзагообразной линии различного размера из алюминиевого профиля сечением 60х60мм. Световой поток от 4000 до 35000 Лм




ДИЗАЙНЕРСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



«Эколюмен Ритейл-Вертекс»
светодиодный трехлучевой
светильник.

Светильники серии «DESIGN» из алюминиевого профиля сечением 60х60мм, собранного в форме треугольной фигуры. Свое название изделие получило от слова «VERTEX», что в переводе означает «Вершина».

Световым потоком от 3000 до 20000 Лм




«Эколюмен Ритейл-Квадро»
светодиодный профильный
квадратный светильник.

Светильники в виде квадратов различного размера. Светильники изготовлены из алюминиевого профиля 60х60мм, образующего квадратную фигуру. Светильники имеют световой поток от 4000 до 35000 Лм

Дизайнерская ART серия

Эколюмен Ритейл-ART-K

Линейные дизайнерские светильники от Российского производителя, отличаются высокой надежностью и простотой монтажа. Лаконичный дизайн с матовым бархатным покрытием с легкостью впишется в любой интерьер, а равномерная засветка по всей площади рассеивателя создаст уютную атмосферу.



Сферы применения:

- Офисы
- Торговые залы гипермаркетов
- Помещения в стиле «Лофт»
- Рестораны, кафе
- Торговые центры
- Кухни, гостиные



ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светильники рассеянного света


«Эколюмен ALM»

Изготовлены из алюминия с анодированным покрытием. Имеют герметичный корпус IP67 и защиту от перенапряжений до 420В. Световым потоком до 72 000 Лм.



«Эколюмен AL»

Корпус изделия изготовлен из алюминия с анодированным или полимерным покрытием. Светильники имеют степень защиты IP67 и защиту от перенапряжений до 420В. Допускается применение светильников в пыльных помещениях и помещениях с повышенной влажностью.



Сферы применения светильников:

- применяется для освещения промышленных, коммерческих, складских и прочих помещений с высотой от 4 до 30 метров.
- освещение цехов, складов, бассейнов, вокзалов, гаражей,
- осветительные системы подземных автостоянок, парковок,
- освещение животноводческих и агропромышленных комплексов,
- прожекторное освещение спортивных сооружений,
- общее прожекторное освещение,
- архитектурная подсветка, охранное освещение,
- освещение объектов большой площади и сложной конфигурации.




Светильники направленного света

«Эколюмен MDL» - промышленные светодиодные светильники купольного типа, имеют защиту от перенапряжений до 420В и импульсов высокого напряжения до 6000В.



«Эколюмен ALBL»

Оснащены вторичной оптикой «LEDIL» (пр-во Финляндия). Изготовлены из анодированного алюминия с защитой от скачков напряжения до 400В и импульсных перенапряжений до 6000В. Используются линзы, имеющие угол светового потока от 20° до 100°. Световым потоком до 165 000 Лм.



СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ СФЕРЫ ЖКХ ОБЩЕГО И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

«Эколюмен ЖКХ-НПП»

Светодиодные светильники для освещения помещений вспомогательного и общего назначения. Оптико-акустический датчик присутствия, установленный в светильнике «ЖКХ-НПП», в случае снижения уровня освещенности и наличия звуков включает светильник на определенное время. Использование датчика движения в светильнике позволяет снизить потребление электроэнергии в 10 раз. Имеется возможность регулировки продолжительности включения и чувствительности к уровню звука. Возможно использование с LED-лампами (цоколь E27) любой мощности до 60Вт.



Сферы применения светодиодных светильников:

- общее и локальное освещение рабочих мест,
- для подъездов, вспомогательных помещений, подвалов,
- освещение лестничных маршей, гаражей,
- использование в качестве основного или дежурного освещения.



«Эколюмен ЖКХ» и «Эколюмен ЖКХ-АЛ»

Светодиодные светильники для общего и вспомогательного освещения. Имеют полноценный драйвер, пульсацию 1% и гальваническую развязку. Опционально оснащаются датчиком движения или присутствия.

Допускается применение в пыльных помещениях и помещениях с повышенной влажностью.

Пульсация светового потока менее 1% и наличие гальванической развязки позволяют использовать светильник в помещениях с постоянным присутствием людей.

Оптико-акустический датчик, установленный в светильнике «ЖКХ», в случае снижения уровня освещенности и наличия звуков включает светильник на определенное время, что позволяет снизить потребление электроэнергии до 10 раз. Имеется возможность регулировки времени включения и чувствительности к уровню звука.




НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

УЛИЧНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



«Эколюмен УССК» - светодиодные высокоэффективные уличные светильники рассеянного света из анодированного алюминия с анодированным покрытием. Опционально оснащаются защитой от длительных перенапряжений до 420В и грозовой защитой до 6000В. Специальная продуваемая конструкция корпуса защищает от скапливания конденсата.

«Эколюмен УССЛ» - светодиодные уличные светильники направленного света, изготавливаются из алюминия с анодированным покрытием. Имеют защиту от длительных перенапряжений до 420В и грозовую защиту до 6000В.



Сферы применения уличных светильников:

- освещение автомобильных дорог и магистралей, транспортных развязок, мостов.
- освещение дворов, парковок, стоянок.
- осветительные системы железнодорожных перронов и платформ.
- общее или локальное освещение любых открытых или закрытых территорий.
- использование в системах освещения с управлением с помощью диммирования или DALI.
- освещение фасадов домов и входных групп.

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Прожекторы направленного света

Светодиодный светильник «Эколюмен Арена»

«Эколюмен Арена» - светодиодные светильники, прожекторы направленного света предназначены для освещения спортивных объектов, стадионов, аэропортов. Имеют алюминиевый, продуваемый облепченный корпус, вторичную оптику (линзы «LEDIL»).

Использование вторичной оптики, имеющей угол светового потока от 20° до 90° и возможность изменения угла наклона отдельных световых модулей, позволяют освещать зоны, как под самим прожектором, так и удаленные от него на расстоянии до 150-200 м с помощью направленного света.

Модульная модель светильника позволяет получить прожекторы мощностью до 2кВт со световым потоком до 270 000 Лм.

Продуваемая конструкция корпуса существенно снижает массу изделия и ветровую нагрузку.

Все светодиодные светильники «Арена» имеют защиту от длительных перенапряжений до 420В и защиту от импульсных (грозовых) разрядов до 6000В.



УЛИЧНЫЕ ПАРКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Уличный парковый светодиодный светильник «Парк-Ш» рассеянного света, с опаловым рассеивателем.

Благодаря своему дизайну хорошо вписывается в осветительные системы территорий микрорайонов, коттеджных поселков, сельских поселений.

Применение светодиодов в парковом освещении существенно снижает потребление электроэнергии, значительно увеличивает срок службы парковых светильников и улучшает качество освещения.




Уличный парковый светодиодный светильник «Парк-Г», направленного света с вторичной оптикой «LEDIL» (пр-во Финляндия)

Сферы применения светильников «Эколумен Парк»:

- Освещение парков, скверов, бульваров
- Парковые светильники для дворовых территорий
- Осветительные системы зон отдыха
- Освещение фасадов и входных групп



СЕРТИФИКАТЫ И ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ




ECOLUMEN — УЧАСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ И ВСЕРОССИЙСКИХ ФОРУМОВ И КОНКУРСОВ



- 2022 год — Сертификат за активное участие в выставке Climate World Expo 2022, г. Москва, Россия
- 2021 год — Сертификат за активное участие в выставке IMPORT GOODS FAIR Ассоциации импортеров Кореи (KOIMA), г. Сеул, Южная Корея
- 2021 год — Сертификат за участие в 27-ой Международной строительной и интерьерной выставке KazBuild, Казахстан
- 2019 год — Диплом участника «Промышленного форума», г. Ижевск, Россия
- 2018 год — Диплом I степени «Конкурса на лучшую технологию, оборудование, продукцию и научные разработки» в номинации «Энергосберегающее оборудование» Российского энергетического форума, г. Уфа, Россия

КОНТАКТЫ


ОФИС


 427967, РФ, Удмуртская республика, г. Сарапул, ул. Гагарина, д. 55

 8 800 350 74 16

 led-lampy@bk.ru

ПРОИЗВОДСТВО

 427900, РФ, Удмуртская республика, г. Сарапул, ул. Седельникова, д. 111 а/1

 +7 (34147) 40 237

 www.ecolumen.ru

«Надо посмотреть, какая компания в течение продолжительного времени показывает наилучшее качество, и работать только с ней. Тот, кто выбирает по цене, заслуживает быть обманутым».

Уильям Эдвардс Деминг

