









Назначение	Item & Model №	Мощность при +10°C Вт/ м.п.	unit	Box size (W*L*H : CBM)				Net weight/Box	gross weight/Box	U/PRICE
										тенге
Кабель нагревающий с саморегуляцией без экрана	SRL 16-2	M=16W	300M/Roll	0.41	0.41	0.3	0.05043	18.97	20.59	1100
	SRL 24-2	M=24W	300M/Roll	0.41	0.41	0.3	0.05043	18.97	20.59	1150
	SRL 30-2	M=30W	300M/Roll	0.41	0.41	0.3	0.05043	18.97	20.59	1380
	SRL 40-2	M=40W	300M/Roll	0.41	0.41	0.3	0.05043	21.37	22.99	1800
	MHL 16-2 CR	M=16W	200M/Roll	0.41	0.41	0.3	0.05043	19.37	20.99	2200
	MHL 24-2 CR	M=24W	200M/Roll	0.41	0.41	0.3	0.05043	19.37	20.99	2300
	MHL 30-2 CR	M=30W	200M/Roll	0.41	0.41	0.3	0.05043	19.37	20.99	2500
	MHL 40-2 CR	M=40W	200M/Roll	0.41	0.41	0.3	0.05043	24.57	26.19	2700
Нагревающий кабель для удаления льда с водосточных труб и крыш	HMG-2CR	M=40W	200M/Roll	0.41	0.41	0.3	0.0504	24.57	26.19	2900
Нагревающий кабель для удаления льда и снега	HM2-CR	M=60w	200M/Roll	0.51	0.51	0.3	0.078	41	52.59	5900
Поддержание температуры для трубопроводов	MHM 16-2 CR	M=16W	200M/Roll	0.41	0.41	0.3	0.05043	24.57	26.19	2500
	MHM 24-2 CR	M=24W	200M/Roll	0.41	0.41	0.3	0.05043	24.57	26.19	3000
	MHM 30-2 CR	M=30W	200M/Roll	0.41	0.41	0.3	0.05043	24.57	26.19	3500
	MHM 40-2 CR	M=40W	200M/Roll	0.41	0.41	0.3	0.05043	24.57	26.19	3700
Саморегулирующийся нагревательный кабель	17КТМ2-Т (ССТ, Россия)	M=17W								1650
	30КТМ2-Т (ССТ, Россия)	M=30W								1700
	RAYCHEM 12XTV2-CT (США)	M=38W								11000
	RAYCHEM 8BTV2-CT (США)	M=26W								7800
	SRL 40-2CR (UV)	M=40W	250M/Roll	0.41	0.41	0.3	0.0504	24.57	26.19	1500
	SRL 30-2CR (UV)	M=30W	250M/Roll	0.41	0.41	0.3	0.0504	24.57	26.19	1500
	SRL 24-2CR (UV)	M=24W	250M/Roll	0.41	0.41	0.3	0.0504	24.57	26.19	1500
	SRL 16-2CR (UV)	M=16W	250M/Roll	0.41	0.41	0.3	0.0504	24.57	26.19	1500
Пищевой самор. нагревательный кабель	25HTM2-2CT	M=25W	300M/Roll	0.41	0.41	0.3	0.0504	24.57	26.19	2200
Саморегулирующийся нагревательный кабель без экрана	SRL 30-2	M=30W	300M/Roll	0.41	0.41	0.3	0.0504	18.97	20.59	690
	SRL 24-2	M=24W	300M/Roll	0.41	0.41	0.3	0.0504	18.97	20.59	690
	SRL 16-2	M=16W	300M/Roll	0.41	0.41	0.3	0.0504	18.97	20.59	690
Саморегулирующийся нагревательный кабель HeatUp на 12 Вольт	17LW-12CF	M=17W	250M/Roll	0.41	0.41	0.3	0.05043	21.37	22.99	6900

Лента монтажная оцинкованная для теплого пола			300
Лента монтажная оцинкованная перфорированная 20*0.7 мм, 25м			300
Крепление для кабеля в желоб			400
Крепление для кабеля на кровле			480
Хомут пластиковый (100 шт.)			2500
Коробка АВОХ 025 герметичная IP65			3800
Коробка АВОХ 040 герметичная IP65			4900
Коробка герметичная IP55 els			1800
Муфта соединительная на кабель без экрана			1500
Муфта соединительная на кабель с экраном			2000

