


ДИФФУЗОР ПРИТОЧНЫЙ, ВЫТЯЖНОЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ (ДИСКОВОГО ТИПА)						
модель	размер	технические характеристики				цена
	Ø [мм]	КВ	КП			тенге
Клапан металл КВ, КП ф 100	100	100	50			2,700
Клапан металл КВ, КП ф 125	125	80	20			3,400
Клапан металл КВ, КП ф 160	160	30	20			4,600
Клапан металл КВ, КП ф 200	200	50	20			5,800



Диффузор универсальный пластиковый 100мм	100		1500
Диффузор универсальный пластиковый 125мм	125		1700
Диффузор универсальный пластиковый 160мм	160		2300
Диффузор универсальный пластиковый 200мм	200		2800
Диффузор универсальный пластиковый 250мм	250		4500



ДИФФУЗОР ПОТОЛОЧНЫЙ						
модель	размер	тип	технические характеристики		цена	
ДП 4 300x300	300x300		четырепотоочный			7,700
ДП 4 450x450	450x450		четырепотоочный			14,900
ДП 4 600x600	600x600		четырепотоочный			18,800
ДПР 4 450x450	450x450	регулируемый	четырепотоочный			21,800
ДПР 4 600x600	600x600	регулируемый	четырепотоочный			30,300
КРВ 150*150	150x150	Клапан расхода воздуха для ДП 4 300x300				4,000
КРВ 300*300	300x300	Клапан расхода воздуха для ДП 4 450x450				6,900
КРВ 450*450	450x450	Клапан расхода воздуха для ДП 4 600x600				11,500



Клапан обратный "бабочка"						
модель	размер	тип	технические характеристики		цена	
(КОБ) ф 100 оц.ст.	100	ниппельный	оцинкованный			4,100
(КОБ) ф 125 оц.ст.	125	ниппельный	оцинкованный			4,800
(КОБ) ф 150 оц.ст.	150	ниппельный	оцинкованный			5,600
(КОБ) ф 160 оц.ст.	160	ниппельный	оцинкованный			5,700
(КОБ) ф 200 оц.ст.	200	ниппельный	оцинкованный			6,400
(КОБ) ф 250 оц.ст.	250	ниппельный	оцинкованный			9,500
(КОБ) ф 315 оц.ст.	315	ниппельный	оцинкованный			12,600



Дроссель-клапан				
модель	размер Ø		цена тенге	
Дроссель-клапан-ф 100-Р-оц-нп (И-А.1379.00.000)	100	15	12,200	
Дроссель-клапан-ф 125-Р-оц-нп (И-А.1379.00.000-01)	125	15	12,900	
Дроссель-клапан-ф 160-Р-оц-нп (И-А.1379.00.000-02)	160	15	14,200	
Дроссель-клапан-ф 200-Р-оц-нп (И-А.1379.00.000-03)	200	15	16,600	
Дроссель-клапан-ф 250-Р-оц-нп (И-А.1379.00.000-04)	250	10	18,500	
Дроссель-клапан-ф 315-Р-оц-нп (И-А.1379.00.000-05)	315	10	23,600	
Дроссель-клапан-ф 355-Р-оц-нп (И-А.1379.00.000-05)	355	5	25,800	

Вставка гибкая шинорейка-шинорейка								
модель	размер	тип	технические характеристики				цена	
ВГ(400*200)	400*200						6,300	
ВГ(500*250)	500*250						7,500	
ВГ(500*300)	500*300						7,800	
ВГ(600*300)	600*300						8,000	
ВГ(600*350)	600*350						8,600	
ВГ(700*400)	700*400						9,200	
Гибкая вставка FC 60 (45/60/45) 25 м.								31,000
Гибкая вставка FC 75 (45/75/45) 25 м.								33,000

модель	размер	тип	технические характеристики				цена	
	Ø [мм]		угол				тенге	
Отвод ф 100 90	100	гофрированный	90				4,200	
Отвод ф 125 90	125	гофрированный	90				5,000	
Отвод ф 160 90	160	гофрированный	90				5,300	
Отвод ф 200 90	200	гофрированный	90				6,900	
Отвод ф 125 45	125	гофрированный	45				3,500	
Отвод ф 160 45	160	гофрированный	45				4,400	
Отвод ф 200 45	200	гофрированный	45				5,300	

				
Приточно-вытяжные колпаки металлические MBM 102 бВс Н			6	
Приточно-вытяжные колпаки металлические MBM 122 бВс Н			6	
Приточно-вытяжные колпаки металлические MBM 152 бВс Н			6	
Приточно-вытяжные колпаки металлические MBM 202 бВс Н			5	26,000

Решетка							
модель	размер	тип	технические характеристики			цена	
	Ø [мм]				остаток		тенге
Решетка НУН 200x200		однорядная			100		2700
Решетка РВи-1 100*150		однорядная			30		2,900
Решетка РВи-1 100*200		однорядная			50		3,100
Решетка РВи-1 100*400		однорядная			100		4,900
Решетка РВи-1 150*150		однорядная			30		3,100
Решетка РВи-1 150*300		однорядная			200		4,100
Решетка РВи-1 150*500		однорядная			200		6,700
Решетка РВи-1 200*200		однорядная			50		4,200
Решетка РВи-1 200*300		однорядная			100		4,900
Решетка РВи-1 200*400		однорядная			200		6,900
Решетка РВи-2 100*150		двухрядная			20		3,700
Решетка РВи-2 100*200		двухрядная			20		4,200
Решетка РВи-2 100*300		двухрядная			50		5,200
Решетка РВи-2 150*400		двухрядная			50		8,000
Решетка РВи-2 200*300		двухрядная			30		8,000
Решетка РВи-2 200*400		двухрядная			50		10,300
Решетка РВи-2 200*500		двухрядная			50		11,000
Решетка РВи-2 300*400		двухрядная			20		13,000
Фиксатор для реш. РВ 0,5*12*16					4000		35
Траверса монтажная TRAV 38/40 (3 метра толщ. 1.2мм)					1000		2,400




Решетка							
модель	размер	тип	технические характеристики				цена
	Ø [мм]						тенге
PB 1- 150 x 450	150 x 450	однорядная					6,000
PB 2- 300 x 300	300 x 300	двухрядная					9,600
PB 2- 300 x 600	300 x 600	двухрядная					15,600
PB 2- 200 x 500	200 x 500	двухрядная					11,400



Решетка щелевая				
модель	размер	тип		цена
	Ø [мм]			тенге
ДЩ 2/L=1500мм			5	20,000
ДЩ 3/L=1000мм			5	18,000
ДЩ 3/L=1500мм			5	26,000



Скотч алюминиевый лента Klebebander	50ммx50м		1800
Скотч монтажный алюминиевый ALT 50	50ммx50м		2200
Скотч монтажный алюминиевый армированный ALT 50	50ммx50м		2300
Скотч алюминиевый ЛАС	50ммx50м		4500
Скотч алюминиевый ЛАМС	50ммx50м		5100
Скотч монтажный ПВХ армированный PVCTR 50 (серый. черный)	50ммx50м		1900




Турбодетфлектора						
					розница	
Турбодетфлектор ТД-100 оцинкованный				16	17500	
Турбодетфлектор ТД-100 нержавеющей				4	31000	
Турбодетфлектор ТД-125 оцинкованный				5	18500	
Турбодетфлектор ТД-130 оцинкованный					21000	
Турбодетфлектор ТД-150 оцинкованный				6	22000	
Турбодетфлектор ТД-150 нержавеющей				4	32000	
Турбодетфлектор ТД-160 оцинкованный				16	25000	
Турбодетфлектор ТД-200 оцинкованный				19	27000	
Турбодетфлектор ТД-250 оцинкованный				16	28000	
Турбодетфлектор ТД-300 оцинкованный				1	30000	
Турбодетфлектор ТД-315 оцинкованный				17	32000	
Турбодетфлектор ТД-355 оцинкованный				9	34000	
Турбодетфлектор ТД-400 оцинкованный					54000	
Турбодетфлектор ТД-500 оцинкованный					58000	
Турбодетфлектор ТД-600 оцинкованный				1	84000	



модель	размер Ø [мм]		цена тенге
Воздуховод гибкий неизолированный D80мм (3м)	80	Росс.	2100
Воздуховод гибкий неизолированный D100мм (3м)	100	Росс.	2500
Воздуховод гибкий неизолированный D120мм (3м)	120	Росс.	3100
Воздуховод гибкий неизолированный D125мм (3м)	125	Росс.	3200
Воздуховод гибкий неизолированный D150мм (3м)	150	Росс.	3900
Воздуховод гибкий неизолированный D160мм (3м)	160	Росс.	4200
Воздуховод гибкий неизолированный D200мм (3м)	200	Росс.	5500
Воздуховод гибкий неизолированный D250мм (3м)	250	Росс.	6900
Воздуховод гибкий неизолированный D315мм (3м)	315	Росс.	8800
Воздуховод гибкий неизолированный D102мм (10м)	100	Росс.	3200
Воздуховод гибкий неизолированный D127мм (10м)	125	Росс.	3900
Воздуховод гибкий неизолированный D160мм (10м)	160	Росс.	5500
Воздуховод гибкий неизолированный D200мм (10м)	200	Росс.	7000
Воздуховод гибкий неизолированный D230мм (10м)	230	Турец.	9000
Воздуховод гибкий неизолированный D254мм (10м)	254	Росс.	9000
Воздуховод гибкий неизолированный D254мм (10м)	254	Турец.	11000
Воздуховод гибкий неизолированный D315мм (10м)	315	Росс.	9000
Воздуховод гибкий неизолированный D315мм (10м)	315	Турец.	13000
Воздуховод гибкий неизолированный D355мм (10м)	355	Турец.	15000
Лента межфланцевая уплотнительная 5*10 (10м)			1100
Лента межфланцевая уплотнительная 5*15 (10м)			1700
Лента межфланцевая уплотнительная 5*20 (10м)			2100



Решетки алюминиевые для систем вентиляции						
модель	размер	тип	технические			цена
МВМА 150 БВн Ал (з/п)					4	4900
МВМА 200 БВн Ал (з/п)					13	8900
МВМА 250 БВн Ал (з/п)					25	12000
МВМА 315 БВн Ал (з/п)					34	22000
МВМА 400 БВн Ал (з/п)					32	39000



модель	размер Ø [мм]		цена тенге	
Соединитель каналов ПМ 100	100		1000	
Соединитель каналов ПМ 125	125		1100	
Соединитель каналов ПМ 150	150		1400	
Соединитель каналов ПМ 160	160		1500	
Соединитель каналов ПМ 200	200		2200	
Соединитель каналов ПМ 250	250		2300	
Соединитель каналов ПМ 315	315		2500	
Переходник РМ 80/100			1100	
Переходник РМ 150/200			1600	
Переходник РМ 160/200			1700	
Переходник РМ 200/250			2100	
Переходник РМ 250/315			2200	
Тройник ВЕНТС ТМ 120	120		1700	
Тройник ВЕНТС ТМ 125	125		2100	
Тройник ВЕНТС ТМ 160	160		2700	
Тройник ВЕНТС ТМ 250	250		3100	

Решетки гравитационные						
модель	размер	тип	технические характеристики		цена	
Вытяжные решетки серии ВЕНТС ГР 300x300			48		6,000	
Вытяжные решетки серии ВЕНТС ГР 350x350			40		7,500	
Вытяжные решетки серии ВЕНТС ГР 400x400			40		9,000	
Вытяжные решетки серии ВЕНТС ГР 520x520			40		15,600	
Вытяжные решетки серии ВЕНТС ГР 600x600			42		15,500	
Решетки гравитационные ВЕНТС ГРМ 251			10		10,500	
Решетки гравитационные ВЕНТС ГРМ 386			10		13,500	
Решетки гравитационные ВЕНТС ГРМ 436			12		15,000	
Решетки гравитационные ВЕНТС ГРМ 485			12		16,000	
Решетки гравитационные ВЕНТС ГРМ 550			10		19,000	
Решетки гравитационные ВЕНТС ГРМ 585			10		20,000	
Решетки гравитационные ВЕНТС ГРМ 635			10		21,000	
Решетки гравитационные ВЕНТС ГРМ 655			10		22,000	
Решетки гравитационные ВЕНТС ГРМ 715			10		23,000	
Решетки гравитационные ВЕНТС ГРМ 725			5		25,000	
Решетки гравитационные ВЕНТС ГРМ 805			4		28,000	
Решетки гравитационные ВЕНТС ГРМ 835			4		32,000	

