


ДИФФУЗОР ПРИТОЧНЫЙ, ВЫТЯЖНОЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ (ДИСКОВОГО ТИПА)						
модель	размер	технические характеристики			цена	
	Ø [мм]	КВ	КП		тенге	
Клапан металл КВ, КП ф 100	100	100	50		2,700	
Клапан металл КВ, КП ф 125	125	80	20		3,400	
Клапан металл КВ, КП ф 160	160	30	20		4,600	
Клапан металл КВ, КП ф 200	200	50	20		5,800	



Диффузор универсальный пластиковый 100мм	100			1500
Диффузор универсальный пластиковый 125мм	125			1700
Диффузор универсальный пластиковый 160мм	160			2300
Диффузор универсальный пластиковый 200мм	200			2800
Диффузор универсальный пластиковый 250мм	250			4500



ДИФФУЗОР ПОТОЛОЧНЫЙ					
модель	размер	тип	технические характеристики		цена
ДП 4 300x300	300x300		четырёхпоточный		7,700
ДП 4 450x450	450x450		четырёхпоточный		14,900
ДП 4 600x600	600x600		четырёхпоточный		18,800
ДПР 4 450x450	450x450	регулируемый	четырёхпоточный		21,800
ДПР 4 600x600	600x600	регулируемый	четырёхпоточный		30,300
КРВ 150*150	150x150	Клапан расхода воздуха для ДП 4 300x300			4,000
КРВ 300*300	300x300	Клапан расхода воздуха для ДП 4 450x450			6,900
КРВ 450*450	450x450	Клапан расхода воздуха для ДП 4 600x600			11,500



Клапан обратный "бабочка"					
модель	размер	тип	технические характеристики		цена
(КОБ) ф 100 оц.ст.	100	ниппельный	оцинкованный		4,100
(КОБ) ф 125 оц.ст.	125	ниппельный	оцинкованный		4,800
(КОБ) ф 150 оц.ст.	150	ниппельный	оцинкованный		5,600
(КОБ) ф 160 оц.ст.	160	ниппельный	оцинкованный		5,700
(КОБ) ф 200 оц.ст.	200	ниппельный	оцинкованный		6,400
(КОБ) ф 250 оц.ст.	250	ниппельный	оцинкованный		9,500
(КОБ) ф 315 оц.ст.	315	ниппельный	оцинкованный		12,600



Дроссель-клапан			
модель	размер Ø		цена тенге
Дроссель-клапан-ф 100-Р-оц-нп (И-А.1379.00.000)	100	15	12,200
Дроссель-клапан-ф 125-Р-оц-нп (И-А.1379.00.000-01)	125	15	12,900
Дроссель-клапан-ф 160-Р-оц-нп (И-А.1379.00.000-02)	160	15	14,200
Дроссель-клапан-ф 200-Р-оц-нп (И-А.1379.00.000-03)	200	15	16,600
Дроссель-клапан-ф 250-Р-оц-нп (И-А.1379.00.000-04)	250	10	18,500
Дроссель-клапан-ф 315-Р-оц-нп (И-А.1379.00.000-05)	315	10	23,600
Дроссель-клапан-ф 355-Р-оц-нп (И-А.1379.00.000-05)	355	5	25,800



Вставка гибкая шинорейка-шинорейка				
модель	размер	тип	технические характеристики	цена
ВГ(400*200)	400*200			6,300
ВГ(500*250)	500*250			7,500
ВГ(500*300)	500*300			7,800
ВГ(600*300)	600*300			8,000
ВГ(600*350)	600*350			8,600
ВГ(700*400)	700*400			9,200
Гибкая вставка FC 60 (45/60/45) 25 м.				31,000
Гибкая вставка FC 75 (45/75/45) 25 м.				33,000



модель	размер	тип	технические характеристики	цена
	Ø [мм]		угол	тенге
Отвод ф 100 90	100	гофрированный	90	4,200
Отвод ф 125 90	125	гофрированный	90	5,000
Отвод ф 160 90	160	гофрированный	90	5,300
Отвод ф 200 90	200	гофрированный	90	6,900
Отвод ф 125 45	125	гофрированный	45	3,500
Отвод ф 160 45	160	гофрированный	45	4,400
Отвод ф 200 45	200	гофрированный	45	5,300



Приточно-вытяжные колпаки металлические MBM 102 бВс Н	6	6,500
Приточно-вытяжные колпаки металлические MBM 122 бВс Н	6	9,000
Приточно-вытяжные колпаки металлические MBM 152 бВс Н	6	12,000
Приточно-вытяжные колпаки металлические MBM 202 бВс Н	5	26,000



Решетка						
модель	размер	тип	технические характеристики			цена
	Ø [мм]				остаток	тенге
Решетка НУН 200x200		однорядная			100	2700
Решетка РВи-1 100*150		однорядная			30	2,900
Решетка РВи-1 100*200		однорядная			50	3,100
Решетка РВи-1 100*400		однорядная			100	4,900
Решетка РВи-1 150*150		однорядная			30	3,100
Решетка РВи-1 150*300		однорядная			200	4,100
Решетка РВи-1 150*500		однорядная			200	6,700
Решетка РВи-1 200*200		однорядная			50	4,200
Решетка РВи-1 200*300		однорядная			100	4,900
Решетка РВи-1 200*400		однорядная			200	6,900
Решетка РВи-2 100*150		двухрядная			20	3,700
Решетка РВи-2 100*200		двухрядная			20	4,200
Решетка РВи-2 100*300		двухрядная			50	5,200
Решетка РВи-2 150*400		двухрядная			50	8,000
Решетка РВи-2 200*300		двухрядная			30	8,000
Решетка РВи-2 200*400		двухрядная			50	10,300
Решетка РВи-2 200*500		двухрядная			50	11,000
Решетка РВи-2 300*400		двухрядная			20	13,000
Фиксатор для реш. РВ 0,5*12*16					4000	35
Траверса монтажная TRAV 38/40 (3 метра толщ. 1.2мм)					1000	2,400




Решетка						
модель	размер	тип	технические характеристики			цена
	Ø [мм]					тенге
PB 1- 150 x 450	150 x 450	однорядная				6,000
PB 2- 300 x 300	300 x 300	двухрядная				9,600
PB 2- 300 x 600	300 x 600	двухрядная				15,600
PB 2- 200 x 500	200 x 500	двухрядная				11,400



Решетка щелевая				
модель	размер	тип	цена	
	Ø [мм]			тенге
ДЩ 2/L=1500мм			5	20,000
ДЩ 3/L=1000мм			5	18,000
ДЩ 3/L=1500мм			5	26,000



Скотч алюминиевый лента Klebebander	50ммx50м		1800
Скотч монтажный алюминиевый ALT 50	50ммx50м		2200
Скотч монтажный алюминиевый армированный ALT 50	50ммx50м		2300
Скотч алюминиевый ЛАС	50ммx50м		4500
Скотч алюминиевый ЛАМС	50ммx50м		5100
Скотч монтажный ПВХ армированный PVCTR 50 (серый, черный)	50ммx50м		1900




Турбодфлектора					
					розница
Турбодфлектор ТД-100 оцинкованный					22750
Турбодфлектор ТД-100 нержавеющий					40300
Турбодфлектор ТД-125 оцинкованный					24000
Турбодфлектор ТД-130 оцинкованный					27300
Турбодфлектор ТД-150 оцинкованный					32000
Турбодфлектор ТД-150 нержавеющий					48100
Турбодфлектор ТД-160 оцинкованный					36000
Турбодфлектор ТД-200 оцинкованный					38000
Турбодфлектор ТД-250 оцинкованный					41000
Турбодфлектор ТД-300 оцинкованный					43000
Турбодфлектор ТД-315 оцинкованный					45000
Турбодфлектор ТД-355 оцинкованный					49000
Турбодфлектор ТД-400 оцинкованный					70200
Турбодфлектор ТД-500 оцинкованный					75400
Турбодфлектор ТД-600 оцинкованный					109200






модель	размер Ø [мм]		цена тенге
Воздуховод гибкий неизолированный D80мм (3м)	80	Росс.	3300
Воздуховод гибкий неизолированный D100мм (3м)	100	Росс.	3500
Воздуховод гибкий неизолированный D120мм (3м)	120	Росс.	3900
Воздуховод гибкий неизолированный D125мм (3м)	125	Росс.	4000
Воздуховод гибкий неизолированный D150мм (3м)	150	Росс.	5000
Воздуховод гибкий неизолированный D160мм (3м)	160	Росс.	5500
Воздуховод гибкий неизолированный D200мм (3м)	200	Росс.	7000
Воздуховод гибкий неизолированный D250мм (3м)	250	Росс.	9500
Воздуховод гибкий неизолированный D315мм (3м)	315	Росс.	12000
Воздуховод гибкий неизолированный D102мм (10м)	100	Росс.	3900
Воздуховод гибкий неизолированный D127мм (10м)	125	Росс.	4500
Воздуховод гибкий неизолированный D160мм (10м)	160	Росс.	6500
Воздуховод гибкий неизолированный D200мм (10м)	200	Росс.	8000
Воздуховод гибкий неизолированный D230мм (10м)	230	Турец.	10000
Воздуховод гибкий неизолированный D254мм (10м)	254	Росс.	10000
Воздуховод гибкий неизолированный D254мм (10м)	254	Турец.	12000
Воздуховод гибкий неизолированный D315мм (10м)	315	Росс.	10000
Воздуховод гибкий неизолированный D315мм (10м)	315	Турец.	14000
Воздуховод гибкий неизолированный D355мм (10м)	355	Турец.	17000
Лента межфланцевая уплотнительная 5*10 (10м)			1100
Лента межфланцевая уплотнительная 5*15 (10м)			1700
Лента межфланцевая уплотнительная 5*20 (10м)			2100



Решетки алюминиевые для систем вентиляции						
модель	размер	тип	технические			цена
МВМА 150 БВн Ал (з/п)					4	4900
МВМА 200 БВн Ал (з/п)					13	8900
МВМА 250 БВн Ал (з/п)					25	12000
МВМА 315 БВн Ал (з/п)					34	22000
МВМА 400 БВн Ал (з/п)					32	39000



модель	размер Ø [мм]		цена тенге	
Соединитель каналов ПМ 100	100		1000	
Соединитель каналов ПМ 125	125		1100	
Соединитель каналов ПМ 150	150		1400	
Соединитель каналов ПМ 160	160		1500	
Соединитель каналов ПМ 200	200		2200	
Соединитель каналов ПМ 250	250		2300	
Соединитель каналов ПМ 315	315		2500	
Переходник РМ 80/100			1100	
Переходник РМ 150/200			1600	
Переходник РМ 160/200			1700	
Переходник РМ 200/250			2100	
Переходник РМ 250/315			2200	
Тройник ВЕНТС ТМ 120	120		1700	
Тройник ВЕНТС ТМ 125	125		2100	
Тройник ВЕНТС ТМ 160	160		2700	
Тройник ВЕНТС ТМ 250	250		3100	

Решетки гравитационные				
модель	размер	тип	технические характеристики	цена
Вытяжные решетки серии ВЕНТС ГР 300x300			48	7,800
Вытяжные решетки серии ВЕНТС ГР 350x350			40	9,750
Вытяжные решетки серии ВЕНТС ГР 400x400			40	11,700
Вытяжные решетки серии ВЕНТС ГР 520x520			40	20,280
Вытяжные решетки серии ВЕНТС ГР 600x600			42	20,150
Решетки гравитационные ВЕНТС ГРМ 251			10	13,650
Решетки гравитационные ВЕНТС ГРМ 386			10	17,550
Решетки гравитационные ВЕНТС ГРМ 436			12	19,500
Решетки гравитационные ВЕНТС ГРМ 485			12	20,800
Решетки гравитационные ВЕНТС ГРМ 550			10	24,700
Решетки гравитационные ВЕНТС ГРМ 585			10	26,000
Решетки гравитационные ВЕНТС ГРМ 635			10	27,300
Решетки гравитационные ВЕНТС ГРМ 655			10	28,600
Решетки гравитационные ВЕНТС ГРМ 715			10	29,900
Решетки гравитационные ВЕНТС ГРМ 725			5	32,500
Решетки гравитационные ВЕНТС ГРМ 805			4	36,400
Решетки гравитационные ВЕНТС ГРМ 835			4	41,600

