



АПЕHA



АРЕНА - многофункциональное сидение с высокими эксплуатационными характеристиками, специально разработанное для стадионов, арен, спортивных сооружений и отвечающее требованиям FIFA и других международных спортивных федераций.





Сидение впервые разработано российскими дизайнерами и конструкторами.

При разработке нового сидения были изучены сильные и слабые стороны более 20 кресел европейского производства. Обобщен 14-ти летний опыт производства и эксплуатации собственного сидения "Лужники".

Сидение "АРЕНА" удобное и эргономичное: оно широкое, с высокой спинкой. Конфигурация сидения обеспечивает зрителю возможность занимать несколько разных положений и, не уставая, длительное время наслаждаться спортивными состязаниями.

Данный вид сидений успешно применяется на отечественных площадках закрытого и открытого типов.





Конструкция сидения разработана с учетом особенностей климатических поясов России.

Мощные ребра жесткости позволяют сидению выдерживать большие механические нагрузки, а при ударе мячом, шайбой или ногой, спинка кресла пружинит, вбирая в себя энергию удара. Упругость, эластичность вообще является основной идеей конструкции и в совокупности с 4-мя узлами крепления делают сидение очень прочным.

В качестве сырья мы используем отечественные полимерные композиции с целевыми добавками, которые своими свойствами усиливают эластичность сидения и обеспечивают высокую функциональность при низких температурах (до минус 40 градусов по Цельсию).

Расположение узлов крепления позволяет монтировать новые сидения к опорным металлоконструкциям, на которых стоят или стояли сидения "Лужники".




АРЕНА максимально проста в установке. Крепление сидений производится посредством использования четырех болтов. Подобный вариант обеспечивает должный уровень антивандальности и безопасности продукции. АРЕНА отличается универсальностью использования. Установка сидений возможна как на мобильных трибунах, так и на стационарных, сборно-разборных.





Сидения могут комплектоваться подлокотниками и подстаканниками. Подлокотник устанавливается независимо на металлическую направляющую, а не к модулю сидения. Такая система крепления имеет преимущества в том, что подлокотники находятся на одинаковом расстоянии от модуля сидения, независимо от требуемого расстояния между сидениями.







Ударная прочность стандартного сиденья - 150 ДАН, класс горючести соответствует принятым международным стандартам по UL 94 не ниже V2. Температурный режим эксплуатации: - 40 до +60 градусов. Мы гарантируем сохранность по цвету - не менее 5 лет, прочностные свойства - 1 год, при соблюдении условия эксплуатации сиденья по назначению.


РАЗМЕРЫ И ЧЕРТЕЖИ




Вариант с применением подлокотников и подстаканников




Вариант установки сидений
непосредственно на бетонную
поверхность гребенки



Вариант крепления стационарных
сидений на металлоконструкции,
установленных на бетонную
поверхность гребенки



Вариант установки сидений на
горизонтальную поверхность



Вариант установки сидений
вертикальную поверхность

