



Қазақстан Республикасы, 040700,
Алматы облысы, Іле ауданы,
а.о.Энергетический,
Өтеген батыр ауылы, Жарық ор., 1-ғим.
БСН 160 940 025 693

Республика Казахстан, 040700,
Алматинская область, Илийский район,
а.о.Энергетический,
п. Отеген батыр, пер. Жарық, зд.1.
БИН 160 940 205 693

Телефон +7(272)391 90 03, +7(272)317 00 60

8 777 715 95 75, 8 701 521 24 72, 8 701 978 88 88

E-mail: info@zhbi-gres.kz

base.atares@gmail.com

ЦЕНЫ ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА.

| № пп | Номенклатура | Вес, т | Объем изделия, м3 | Цена | Гидроизоляция |
|--|-------------------------------|--------|-------------------------|---------|---------------|
| Фундаменты | | | | | |
| 1 | Ф5-4 | 4,48 | 1,79 | 475 000 | 21 600 |
| 2 | Ф5-2 | 4,48 | 1,79 | 427 000 | 21 600 |
| 3 | Ф3-АМ | 4,25 | 1,7 | 481 000 | 22 600 |
| 4 | Ф5-АМ | 6,25 | 2,5 | 730 000 | 28 800 |
| Фундаментные блоки | | | | | |
| 5 | ФБС24.4.6. (2 400*400*600 мм) | 1,44 | 0,6 | 18000 | |
| 6 | ФБС12.4.6. (1 200*400*600 мм) | 0,69 | 0,3 | 9 500 | |
| 7 | ФБС9.4.6. (900*400*600 мм) | 0,52 | 0,22 | 7 500 | |
| 8 | ФБС 6.4.6 (600*400*600 мм) | 0,34 | 0,14 | 5 500 | |
| ж/б стойка УСО под оборудование подстанций по серии 3.407.102 | | | | | |
| 11 | УСО-1А (5 200*250*250 мм) | 0,80 | 0,32 | 77 000 | 3 500 |
| 12 | УСО-2А (4 400*250*250 мм) | 0,7 | 0,27 | 58 000 | 2 900 |
| 13 | УСО-3А (3 600*250*250 мм) | 0,6 | 0,22 | 50 000 | 2 600 |
| 14 | УСО-4А (3 000*250*250 мм) | 0,5 | 0,19 | 48 000 | 2 300 |
| 15 | УСО-5А (2 200*250*250 мм) | 0,4 | 0,14 | 35 000 | 2 000 |
| 16 | УСО-5А-1(2 200*250*250 мм) | 0,4 | 0,14 | 40 000 | 2 000 |

| | | | | | |
|---|---|------|-------|---------|-------|
| 17 | УБ-1 подножник | 0,30 | 0,12 | 16 000 | 2 200 |
| Подстанционный железобетон | | | | | |
| 18 | леженьЛЖ-1,6 (1 600*400*500) | 0,43 | 0,17 | 50 000 | 3800 |
| 19 | леженьЛЖ-2,8 (2 800*400*500) | 0,75 | 0,3 | 81 000 | 3200 |
| 20 | лежень ЛЖ-4,4 (4 400*400*500) | 1,20 | 0,48 | 131 000 | 2800 |
| 21 | лежень ЛЖ-6,0 (6 000*400*500) | 1,63 | 0,65 | 185 000 | 2500 |
| 22 | плита анкерная ПА2-1 | 1,63 | 0,65 | 104 000 | |
| 23 | Плита анкерная ПА1-2 | 0,7 | 0,28 | 44 000 | |
| 24 | Плита анкерная ПА3-2 | 3,7 | 1,43 | 265 000 | |
| 25 | столбик КТП 160 | 0,33 | 0,13 | 27 000 | |
| 26 | приставка ПТ-43,1 | 0,33 | 0,13 | 29 000 | |
| Лотки кабельные | | | | | |
| 27 | лоток Л20.10 (УБК-1А) | 0,28 | 0,11 | 11 000 | 2 700 |
| 28 | брусок Б-10-95 | 0,04 | 0,02 | 2 500 | |
| 29 | плита перекрытия лотков П 10,5 (УБК 5А) | 0,07 | 0,03 | 4 300 | 1 300 |
| 30 | лоток Л20.5 (УБК-2А) | 0,18 | 0,07 | 8 700 | 1 800 |
| 31 | брусок Б-5-79 | 0,02 | 0,01 | 1 300 | |
| 32 | плита перекрытия лотков П 10,10 | 0,14 | 0,06 | 8 600 | 3 600 |
| 33 | Плита перекрытия лотков П15.5 | 0,09 | 0,04 | 8 200 | |
| 34 | лоток Л1-8 2 970*420*360 | 0,43 | 0,172 | 16 500 | |
| | лоток Л1д-8 720*420*361 | 0,11 | 0,041 | 4500 | |
| 35 | плитка П1-8 (740*420*45) | 0,04 | 0,014 | 2 400 | |
| 36 | плита П3-и (D-620мм) | 0,11 | 0,05 | 6200 | |
| Стойки вибрированные для линий электропередач по серии 3.407.1-136 | | | | | |
| 37 | СВ-110 до 10 кВ | 1,13 | 0,45 | 71 000 | 3400 |
| 38 | СВ-105-3,5 до 10 кВ | 1,18 | 0,47 | 69 000 | 3 300 |
| 39 | СВ-95 до 10 кВ | 0,75 | 0,3 | 57 000 | 3 100 |
| 40 | СВ-95 с трубой | 0,75 | 0,3 | 65 000 | 3 100 |
| Ригеля для закрепления стоек по серии 3.407-115 в.5 | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|--------------------------|-------|
| 41 | AP-7 | 0,23 | 0,091 | 23 000 | |
| 42 | AP-6 | 0,70 | 0,28 | 89 000 | 5 000 |
| 43 | AP-5 | 0,70 | 0,28 | 72 000 | 5 000 |
| 44 | P1-A | 0,50 | 0,2 | 47 000 | 3 600 |
| ж/б кольца ГОСТ 8020-90 | | | | | |
| 45 | КС-15,9 | 1,0 | 0,4 | 16 500 | |
| 46 | КС-20,9 | 1,48 | 0,59 | 24 500 | |
| ж/б крышки к кольцу ГОСТ 8020-90 | | | | | |
| 47 | ПП15-1 (Ø1680x150) | 0,68 | 0,27 | 27 000 | |
| 48 | ПП20-1 (Ø2200x150) | 1,38 | 0,55 | 37 000 | |
| ж/б днище к кольцу ГОСТ 8020-90 | | | | | |
| 49 | ПН15 (Ø1680x120) | 0,95 | 0,38 | 31 000 | |
| 50 | ПН20 (Ø2200x120) | 1,48 | 0,59 | 41 000 | |
| ж/б столбик для забора | | | | | |
| 51 | СЗБи (3000*140*140) | 0,15 | 0,06 | 12 000 | |
| Арычные лотки СТ0405400001121-ТОО-03-2015 | | | | | |
| 52 | Лоток арычный Б-3 2000*740*480 | 0,43 | 0,17 | 15 500 | |
| 53 | Лоток арычный Б-2 2000*410н*480в*240(высота) | 0,16 | 0,06 | 11000 | |
| 54 | Лоток арычный Б-1 1000*410н*480в*240(высота) | 0,08 | 0,03 | 6000 | |
| Бетонные полусферы | | | | | |
| | Размер мм | Цена тг. | Вес, кг. | Объем, м ³ | |
| 55 | Ø400*300 | 5000 | 60 | 0,3 | |
| 56 | Ø500*300 | 6000 | 92 | 0,39 | |
| 57 | Ø600*300 | 7000 | 126 | 0,56 | |