



10100157
Elpro Elector
142 000 KZT

Проекционный экран с электроприводом – для монтажа на стену или на потолок. Предназначен для больших помещений.


- ⇒ Диагональ 94"
- ⇒ Соотношение сторон 4:3
- ⇒ Размер экрана 153x200
- ⇒ Размер изображения 143x190
- ⇒ Вес 21кг
- ⇒ Угол обзора 120°
- ⇒ Коэффициент усиления 1,0
- ⇒ Система Easy Intsall
- ⇒ Проекционный экран с электроприводом и поворотным выключателем
- ⇒ Широкие возможности изготовления на заказ
- ⇒ Дополнительно может снабжаться увеличенной черной каймой
- ⇒ Черная обратная сторона
- ⇒ Материал экранного полотна Matte White



10100177
Elpro RF Elector
237 100 KZT

Проекционный экран с электроприводом – для монтажа на стену или на потолок. Предназначен для бизнеса и конференций.

- ⇒ Диагональ 143"
- ⇒ Соотношение сторон 4:3
- ⇒ Размер экрана 228x300
- ⇒ Размер изображения 218x290
- ⇒ Вес 33кг
- ⇒ Угол обзора 120°
- ⇒ Коэффициент усиления 1,0
- ⇒ Система Easy Intsall
- ⇒ Проекционный экран с электроприводом и пультом дистанционного управления
- ⇒ Широкие возможности изготовления на заказ
- ⇒ Дополнительно может снабжаться увеличенной черной каймой
- ⇒ Черная обратная сторона
- ⇒ Материал экранного полотна Matte White



10101108
Compact RF Electrol
131 100 KZT

Проекционный экран с электроприводом – для монтажа на стену или на потолок.

- ⇒ Диагональ 86"
- ⇒ Соотношение сторон 16:9
- ⇒ Размер экрана 117x200
- ⇒ Размер изображения 107x190
- ⇒ Вес 14кг
- ⇒ Угол обзора 120°
- ⇒ Коэффициент усиления 1,0
- ⇒ Система Easy Intsall
- ⇒ Проекционный экран с электроприводом и пультом дистанционного управления
- ⇒ Широкие возможности изготовления на заказ
- ⇒ Дополнительно может снабжаться увеличенной черной каймой
- ⇒ Черная обратная сторона
- ⇒ Материал экранного полотна Matte White



10100157
Elpro Elector
167 400 KZT

Проекционный экран с электроприводом – для монтажа на стену или на потолок.

- ⇒ Диагональ 122"
- ⇒ Соотношение сторон 16:9
- ⇒ Размер экрана 162x280
- ⇒ Размер изображения 152x270
- ⇒ Вес 22кг
- ⇒ Угол обзора 120°
- ⇒ Коэффициент усиления 1,0
- ⇒ Система Easy Intsall
- ⇒ Проекционный экран с электроприводом и поворотным выключателем
- ⇒ Широкие возможности изготовления на заказ
- ⇒ Дополнительно может снабжаться увеличенной черной каймой
- ⇒ Черная обратная сторона
- ⇒ Материал экранного полотна Matte White



10200084
Slimscreen
23 000 KZT

Проекционный экран с ручным управлением для монтажа на стену или на потолок.

- ⇒ Диагональ 94"
- ⇒ Соотношение сторон 4:3
- ⇒ Размер экрана 153x200
- ⇒ Размер изображения 143x190
- ⇒ Вес 8кг
- ⇒ Угол обзора 120°
- ⇒ Коэффициент усиления 1,0
- ⇒ Проекционный экран с ручным управлением посредством пружинного механизма
- ⇒ Черная обратная сторона
- ⇒ Материал экранного полотна Matte White



10200115 Procinema 60 200 KZT

Проекционный экран с ручным управлением для монтажа на стену или на потолок. Предназначен для домашнего использования.

- ⇒ Диагональ 95"
- ⇒ Соотношение сторон 16:9
- ⇒ Размер экрана 128x220
- ⇒ Размер изображения 118x210
- ⇒ Вес 15кг
- ⇒ Угол обзора 120°
- ⇒ Коэффициент усиления 1,0
- ⇒ Проекционный экран с ручным управлением посредством пружинного механизма
- ⇒ Широкие возможности изготовления на заказ
- ⇒ Дополнительно может снабжаться увеличенной черной каймой
- ⇒ Черная обратная сторона
- ⇒ Материал экранного полотна Matte White



10230019
Slimscreen XL
32 200 KZT

Проекционный экран с ручным управлением для монтажа на стену или на потолок

- ⇒ Диагональ 106'
- ⇒ Соотношение сторон 16:9
- ⇒ Размер экрана 142x244
- ⇒ Размер изображения 132x234
- ⇒ Вес 10кг
- ⇒ Угол обзора 120°
- ⇒ Коэффициент усиления 1,0
- ⇒ Проекционный экран с ручным управлением посредством пружинного механизма
- ⇒ Черная обратная сторона
- ⇒ Материал экранного полотна Matte White



10300006
Compact Manual
71 100 KZT

Проекционный экран с ручным управлением для монтажа на стену или на потолок

- ⇒ Диагональ 94"
- ⇒ Соотношение сторон 4:3
- ⇒ Размер экрана 153x200
- ⇒ Размер изображения 143x190
- ⇒ Вес 13кг
- ⇒ Угол обзора 120°
- ⇒ Коэффициент усиления 1,0
- ⇒ Проекционный экран с ручным управлением посредством коленчатого механизма
- ⇒ Широкие возможности изготовления на заказ
- ⇒ Дополнительно может снабжаться увеличенной черной каймой
- ⇒ Черная обратная сторона
- ⇒ Материал экранного полотна Matte White



10600014
Homescreen 71
300 KZT

Проекционный экран со стационарной рамой. Предназначен для домашнего использования.

- ⇒ Диагональ 72"
- ⇒ Соотношение сторон 16:9
- ⇒ Размер экрана 106x176
- ⇒ Размер изображения 90x160
- ⇒ Вес 8кг
- ⇒ Угол обзора 120°
- ⇒ Коэффициент усиления 1,0
- ⇒ Широкие возможности изготовления на заказ
- ⇒ Черная обратная сторона
- ⇒ Материал экранного полотна Matte White



10800021

**Стержень для вы-
тягивания экрана**

5 100 KZT

Если проекционный экран с пружинным механизмом смонтирован на высоте более 2,5 метров, то данное устройство станет удобным вспомогательным инструментом для разворачивания полотна

Длина стержня 125см

Применим для:

- ⇒ Napro CSR
- ⇒ ProCinema CSR
- ⇒ SlimScreen
- ⇒ Dynamic CSR
- ⇒ ProScreen
- ⇒ SlimScreen XL
- ⇒ ProScreen CSR
- ⇒ ProCinema
- ⇒ FlexScreen