

# Технический паспорт напольного газового котла Navien GST 35K/40K





## Габариты котла



### Внимание !

Устанавливайте котёл строго горизонтально, а также поддерживайте расстояние более 60см со всех сторон для удобства ремонта и проверок.



### Габариты

Модель	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
NAVIEN GST ~35/40K	947,6	904	43,6	250,5	248	192,5	691	402	118	701	90	192,5	691	118	701	90	192,5	691	118	360	426	201	201

### Диаметр соединений

Модель	Вход холодной воды	Выход горячей воды	Вход отопления	Выход отопления	Выпускное отверстие	Дренажный слив
NAVIEN GST ~35/40K	15A	15A	25A	25A	25A	25A

# Технические характеристики

Характеристики		Модель	NAVIEN GST-35K	NAVIEN GST-40K
Тепловая мощность отопительной системы		кВт	34.9	40.7
Назначение	Отопление и нагрев воды для бытовых нужд			
Тип циркуляции воды в системе отопления	Система с закрытой циркуляцией			
Тип газа	сжиженный газ/природный газ			
Площадь отопления		м <sup>2</sup>	350	410
Максимальная температура		°C	85	
Давление горячей воды (Бар)		MAX	17.5	
		MIN	0.3	
Максимальное рабочее давление в системе отопления		Бар	3.0	
Производительность системы горячего водоснабжения	Δtemp.= 25°C	л/мин	22.1	23.3
	Δtemp.= 40°C	л/мин	14.1	14.6
Расход газа	Природный газ	м <sup>3</sup> /ч	4.0	4.4
	Сжиженный газ	Кг/час	3,27	3,53
Давление подачи газа		мБар	Природный газ 10–25 мБар /Сжиженный газ: 28–37 мБар	
Установка	напольный монтаж			
Максимальный КПД	Средняя нагрузка	Сжиженный газ	%	89.8
	Полная нагрузка	Природный газ		91.5
				89.7
				91.4
Источник питания		В/Гц	230/50	
Габариты		Ш×Г×В(мм)	402×691×904	
Вес		кг	68	
Диаметр соединений	Соединение с системой отопления	мм	25	
	Соединение с системой горячего водоснабжения	мм	15	
	Соединение с системой газоснабжения	мм	15	
Диаметры коаксиальной трубы		мм	75	

# Уважаемый покупатель!

По вопросам монтажа, ввода оборудования в эксплуатацию и заключения договора на сервисное техническое обслуживание, рекомендуем Вам обращаться

в **Авторизованный Сервисный Центр NAVIEN.**

Адреса и телефоны

**Авторизованных Сервисных Центров NAVIEN**

Вы можете узнать в торгующей организации, где было приобретено оборудование, по телефону горячей линии **8-800-555-00-68** (междугороднее соединение **БЕСПЛАТНО**)

или на сайте **www.navien.msk.ru**

в разделе «Сервис» подраздел «Сервисные Центры».

В течение гарантийного срока,

все работы по устранению недостатков оборудования (ремонт и замена запасных частей), возникших по вине завода изготовителя, при условии соблюдения пользователем всех правил, изложенных в инструкции пользователя и гарантийном талоне, выполняются **БЕСПЛАТНО!**

Гарантийные работы

выполняются **БЕСПЛАТНО** только

**Авторизованным Сервисным Центром NAVIEN**

по месту установки обслуживаемого оборудования.

Отказ представителя регионального авторизованного сервисного центра NAVIEN выехать к месту установки котла для проведения гарантийного ремонта на том основании,

что Вы заключили договор на сервисное обслуживание, провели пусконаладку котла

или монтаж отопительного оборудования,

пользуясь услугами сторонней организации,

а не Авторизованного сервисного центра NAVIEN,

является абсолютно необоснованным.

Если у вас возникли трудности с эксплуатацией оборудования или в общении с **Авторизованным Сервисным Центром,**

вы можете связаться с техническим отделом представительства **NAVIEN**

по телефону бесплатной горячей линии:

**8-800-555-00-68**

(междугороднее соединение **БЕСПЛАТНО**).



# navien

Компания "KD Navien" имеет следующие сертификаты:



**ЕДИНАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА  
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ**  
тел.: **8(800) 555 00 68**  
МЕЖДУГОРОДНЕЕ СОЕДИНЕНИЕ БЕСПЛАТНО

**[www.navien.msk.ru](http://www.navien.msk.ru)**  
**[service@navien.msk.ru](mailto:service@navien.msk.ru)**