







			ЦЕНЫ БЕЗ УЧЕТА НДС		
Внешний Вид	Модель	Ссылка для связи	описание	Цена розница	Цена оптовая
	ПЛАЗМА v2.0 300Вт		Мощность, (Вт): 300; Световой поток, (лм): 39 000; Цветовая температура, (К): 3 000, 4 500, 6 500; Тип КСС: Г, Д, КС, ШБ; Двойной угол половинной яркости, (°): 45, 60, 90, 120, 130x30, 140x85; Длина, (мм): 353; Ширина, (мм): 318; Высота, (мм): 464; Масса, (кг): 12; Производитель светодиодов: Bridgelux; Аналог светильника: ДРЛ1000; Гарантийный срок, (мес.): 60;	455 684 KZT	365 032 KZT
	ПЛАЗМА v2.0 400Вт		Мощность, (Вт): 400; Световой поток, (лм): 52 000; Цветовая температура, (К): 3 000, 4 500, 6 500; Тип КСС: Г, Д, КС, ШБ; Двойной угол половинной яркости, (°): 45, 60, 90, 120, 130x30, 140x85; Длина, (мм): 353; Ширина, (мм): 318; Высота, (мм): 572; Масса, (кг): 14; Производитель светодиодов: Bridgelux; Аналог светильника: ДРЛ1000; Гарантийный срок, (мес.): 60;	492 526 KZT	394 603 KZT
	ПЛАЗМА v2.0 500Вт		Мощность, (Вт): 500; Световой поток, (лм): 65 000; Цветовая температура, (К): 3 000, 4 500, 6 500; Тип КСС: Г, Д, КС, ШБ; Двойной угол половинной яркости, (°): 45, 60, 90, 120, 130x30, 140x85; Длина, (мм): 352; Ширина, (мм): 480; Высота, (мм): 465; Масса, (кг): 17; Производитель светодиодов: Bridgelux; Аналог светильника: 2*ДНАТ400; Гарантийный срок, (мес.): 60;	591 419 KZT	473 620 KZT
	ПЛАЗМА v2.0 600Вт		Мощность, (Вт): 600; Световой поток, (лм): 78 000; Цветовая температура, (К): 3 000, 4 500, 6 500; Тип КСС: Г, Д, КС, ШБ; Двойной угол половинной яркости, (°): 45, 60, 90, 120, 130x30, 140x85; Длина, (мм): 352; Ширина, (мм): 480; Высота, (мм): 573; Масса, (кг): 21; Производитель светодиодов: Bridgelux; Аналог светильника: 2*ДРЛ1000; Гарантийный срок, (мес.): 60;	688 373 KZT	551 668 KZT
	ПЛАЗМА v2.0 800Вт		Мощность, (Вт): 800; Световой поток, (лм): 104 000; Цветовая температура, (К): 3 000, 4 500, 6 500; Тип КСС: Г, Д, КС, ШБ; Двойной угол половинной яркости, (°): 45, 60, 90, 120, 130x30, 140x85; Длина, (мм): 397; Ширина, (мм): 645; Высота, (мм): 599; Масса, (кг): 28; Производитель светодиодов: Bridgelux; Аналог светильника: 2*ДРЛ1000; Гарантийный срок, (мес.): 60;	891 977 KZT	713 581 KZT

	ПЛАЗМА v2.0 1000Вт		Мощность, (Вт): 1 000; Световой поток, (лм): 130 000; Цветовая температура, (К): 3 000, 4 500, 6 500; Тип КСС: Г, Д, КС, ШБ; Двойной угол половинной яркости, (°): 45, 60, 90, 120, 130x30, 140x85; Длина, (мм): 400; Ширина, (мм): 645; Высота, (мм): 639; Масса, (кг): 34; Производитель светодиодов: Bridgelux; Аналог светильника: 2*ДРЛ2000; Гарантийный срок, (мес.): 60;	1 103 337 KZT	883 251 KZT
	ПЛАЗМА v2.0 1500Вт		Мощность, (Вт): 1 500; Световой поток, (лм): 195 000; Цветовая температура, (К): 3 000, 4 500, 6 500; Тип КСС: Г, Д, КС, ШБ; Двойной угол половинной яркости, (°): 45, 60, 90, 120, 130x30, 140x85; Длина, (мм): 523; Ширина, (мм): 807; Высота, (мм): 779; Масса, (кг): 49; Производитель светодиодов: Bridgelux; Аналог светильника: 3*ДНАТ1000; Гарантийный срок, (мес.): 60;	1 738 385 KZT	1 390 805 KZT
	ПЛАЗМА v2.0 Cree 320Вт		Мощность, (Вт): 320; Световой поток, (лм): 48 000; Цветовая температура, (К): 5 000; Тип КСС: Г, Д, КС, ШБ; Двойной угол половинной яркости, (°): 45, 60, 90, 120, 130x30, 140x85; Длина, (мм): 353; Ширина, (мм): 318; Высота, (мм): 464; Масса, (кг): 12; Гарантийный срок, (мес.): 60;	610 810 KZT	489 618 KZT
	ПЛАЗМА v2.0 Cree 430Вт		Мощность, (Вт): 430; Световой поток, (лм): 64 500; Цветовая температура, (К): 5 000; Тип КСС: Г, Д, КС, ШБ; Двойной угол половинной яркости, (°): 45, 60, 90, 120, 130x30, 140x85; Длина, (мм): 353; Ширина, (мм): 318; Высота, (мм): 572; Масса, (кг): 14; Гарантийный срок, (мес.): 60;	680 617 KZT	545 851 KZT
	ПЛАЗМА v2.0 Cree 500Вт		Мощность, (Вт): 500; Световой поток, (лм): 72 000; Цветовая температура, (К): 5 000; Тип КСС: Г, Д, КС, ШБ; Двойной угол половинной яркости, (°): 45, 60, 90, 120, 130x30, 140x85; Длина, (мм): 352; Ширина, (мм): 480; Высота, (мм): 465; Масса, (кг): 17; Гарантийный срок, (мес.): 60;	862 891 KZT	691 282 KZT
	ПЛАЗМА v2.0 Cree 650Вт		Мощность, (Вт): 650; Световой поток, (лм): 97 500; Цветовая температура, (К): 5 000; Тип КСС: Г, Д, КС, ШБ; Двойной угол половинной яркости, (°): 45, 60, 90, 120, 130x30, 140x85; Длина, (мм): 352; Ширина, (мм): 480; Высота, (мм): 573; Масса, (кг): 21; Гарантийный срок, (мес.): 60;	1 102 367 KZT	883 251 KZT
	ПЛАЗМА v2.0 Cree 860Вт		Мощность, (Вт): 860; Световой поток, (лм): 129 000; Цветовая температура, (К): 5 000; Тип КСС: Г, Д, КС, ШБ; Двойной угол половинной яркости, (°): 45, 60, 90, 120, 130x30, 140x85; Длина, (мм): 397; Ширина, (мм): 645; Высота, (мм): 599; Масса, (кг): 28; Гарантийный срок, (мес.): 60;	1 395 168 KZT	1 116 425 KZT

	ПЛАЗМА v2.0 Cree 1075Вт		Мощность, (Вт): 1 075; Световой поток, (лм): 161 250; Цветовая температура, (К): 5 000; Тип КСС: Г, Д, КС, ШБ; Двойной угол половинной яркости, (°): 45, 60, 90, 120, 130x30, 140x85; Длина, (мм): 400; Ширина, (мм): 645; Высота, (мм): 639; Масса, (кг): 34; Гарантийный срок, (мес.): 60;	1 694 756 KZT	1 356 386 KZT
	ПЛАЗМА v2.0 Cree 1600Вт		Мощность, (Вт): 1 600; Световой поток, (лм): 240 000; Цветовая температура, (К): 5 000; Тип КСС: Г, Д, КС, ШБ; Двойной угол половинной яркости, (°): 45, 60, 90, 120, 130x30, 140x85; Длина, (мм): 523; Ширина, (мм): 807; Высота, (мм): 779; Масса, (кг): 49; Гарантийный срок, (мес.): 60;	2 515 956 KZT	2 013 735 KZT
	ПЛАЗМА v2.0 Лайт 300Вт		Мощность, (Вт): 300; Световой поток, (лм): 34 500; Цветовая температура, (К): 3 000, 4 500, 6 500; Тип КСС: Г, Д, КС, ШБ; Двойной угол половинной яркости, (°): 45, 60, 90, 120, 130x30, 140x85; Длина, (мм): 380; Ширина, (мм): 319; Высота, (мм): 467; Масса, (кг): 9; Производитель светодиодов: Bridgelux; Аналог светильника: ДРЛ1000; Гарантийный срок, (мес.): 60;	369 395 KZT	295 710 KZT
	ПЛАЗМА v2.0 Лайт 400Вт		Мощность, (Вт): 400; Световой поток, (лм): 46 000; Цветовая температура, (К): 3 000, 4 500, 6 500; Тип КСС: Г, Д, КС, ШБ; Двойной угол половинной яркости, (°): 45, 60, 90, 120, 130x30, 140x85; Длина, (мм): 256; Ширина, (мм): 318; Высота, (мм): 558; Масса, (кг): 11; Производитель светодиодов: Bridgelux; Аналог светильника: ДРЛ1000; Гарантийный срок, (мес.): 60;	441 141 KZT	353 397 KZT
	ПЛАЗМА v2.0 Лайт 500Вт		Мощность, (Вт): 500; Световой поток, (лм): 57 500; Цветовая температура, (К): 3 000, 4 500, 6 500; Тип КСС: Г, Д, КС, ШБ; Двойной угол половинной яркости, (°): 45, 60, 90, 120, 130x30, 140x85; Длина, (мм): 380; Ширина, (мм): 319; Высота, (мм): 467; Масса, (кг): 11; Производитель светодиодов: Bridgelux; Аналог светильника: 2*ДРЛ700; Гарантийный срок, (мес.): 60;	487 679 KZT	390 240 KZT
	ПЛАЗМА v2.0 Лайт 1000Вт		Мощность, (Вт): 1 000; Световой поток, (лм): 115 000; Цветовая температура, (К): 3 000, 4 500, 6 500; Тип КСС: Г, Д, КС, ШБ; Двойной угол половинной яркости, (°): 45, 60, 90, 120, 130x30, 140x85; Длина, (мм): 347; Ширина, (мм): 481; Высота, (мм): 594; Масса, (кг): 23; Производитель светодиодов: Bridgelux; Аналог светильника: 2*ДРЛ1000; Гарантийный срок, (мес.): 60;	999 596 KZT	799 871 KZT

	ПЛАЗМА v2.0 Мульти инза 400Вт		Мощность, (Вт): 400; Световой поток, (лм)*: 61 000; Цветовая температура, (К): 3 000, 4 000, 5 000; Тип КСС: Г, К, Л; Двойной угол половинной яркости, (°): 12, 25, 35, 60, 90; Длина, (мм): 456, 465; Ширина, (мм): 488; Высота, (мм): 324; Масса, (кг): 16; Производитель светодиодов: Osram, Samsung; Гарантийный срок, (мес.): 60; * для типа КСС К (12°) - 54 000 лм;	525 491 KZT	420 296 KZT
	ПЛАЗМА v2.0 Мульти инза 500Вт		Мощность, (Вт): 500; Световой поток, (лм)*: 74 000; Цветовая температура, (К): 3 000, 4 000, 5 000; Тип КСС: Г, К, Л; Двойной угол половинной яркости, (°): 12, 25, 35, 60, 90; Длина, (мм): 456, 465; Ширина, (мм): 488; Высота, (мм): 324; Масса, (кг): 17; Производитель светодиодов: Osram, Samsung; Гарантийный срок, (мес.): 60; * для типа КСС К (12°) - 65 000 лм;	580 754 KZT	465 379 KZT
	ПЛАЗМА v2.0 Мульти инза 600Вт		Мощность, (Вт): 600; Световой поток, (лм)*: 91 000; Цветовая температура, (К): 3 000, 4 000, 5 000; Тип КСС: Г, К, Л; Двойной угол половинной яркости, (°): 12, 25, 35, 60, 90; Длина, (мм): 620; Ширина, (мм): 488; Высота, (мм): 323; Масса, (кг): 20; Производитель светодиодов: Osram, Samsung; Гарантийный срок, (мес.): 60; * для типа КСС К (12°) - 81 000 лм;	766 906 KZT	614 204 KZT
	ПЛАЗМА v2.0 Мульти инза 750Вт		Мощность, (Вт): 750; Световой поток, (лм)*: 111 000; Цветовая температура, (К): 3 000, 4 000, 5 000; Тип КСС: Г, К, Л; Двойной угол половинной яркости, (°): 12, 25, 35, 60, 90; Длина, (мм): 620; Ширина, (мм): 488; Высота, (мм): 323; Масса, (кг): 21; Производитель светодиодов: Osram, Samsung; Гарантийный срок, (мес.): 60; * для типа КСС К (12°) - 97 500 лм	852 226 KZT	682 556 KZT
	ПЛАЗМА v2.0 Мульти инза 1000Вт		Мощность, (Вт): 1 000; Световой поток, (лм)*: 148 000; Цветовая температура, (К): 3 000, 4 000, 5 000; Тип КСС: Г, К, Л; Двойной угол половинной яркости, (°): 12, 25, 35, 60, 90; Длина, (мм): 646; Ширина, (мм): 651; Высота, (мм): 368; Масса, (кг): 30; Производитель светодиодов: Osram, Samsung; Гарантийный срок, (мес.): 60; * для типа КСС К (12°) - 130 000 лм;	1 124 666 KZT	900 218 KZT
	ПЛАЗМА v3.0 Мульти инза Экстра 400Вт		Мощность, (Вт): 400; Световой поток, (лм): 64 000; Цветовая температура, (К): 3 000, 4 000, 5 000; Тип КСС: Г, Д, Л; Двойной угол половинной яркости, (°): 60, 90, 120; Длина, (мм): 367; Ширина, (мм): 496; Высота, (мм): 358; Масса, (кг): 16; Производитель светодиодов: Bridgelux; Аналог светильника: 4хДНАТ250; Гарантийный срок, (мес.): 60;	448 897 KZT	358 730 KZT
	ПЛАЗМА v3.0 Мульти инза Экстра 500Вт		Мощность, (Вт): 500; Световой поток, (лм): 77 500; Цветовая температура, (К): 3 000, 4 000, 5 000; Тип КСС: Г, Д, Л; Двойной угол половинной яркости, (°): 60, 90, 120; Длина, (мм): 367; Ширина, (мм): 496; Высота, (мм): 358; Масса, (кг): 16; Производитель светодиодов: Bridgelux; Аналог светильника: 5хДНАТ250; Гарантийный срок, (мес.): 60;	477 983 KZT	381 999 KZT

	ПЛАЗМА v3.0 Мульти инза Экстра 600Вт		Мощность, (Вт): 600; Световой поток, (лм): 96 000; Цветовая температура, (К): 3 000, 4 000, 5 000; Тип КСС: Г, Д, Л; Двойной угол половинной яркости, (°): 60, 90, 120; Длина, (мм): 556; Ширина, (мм): 548; Высота, (мм): 453; Масса, (кг): 17,8; Производитель светодиодов: Brigelux; Аналог светильника: 6хДНАТ250; Гарантийный срок, (мес.): 60;	726 185 KZT	580 754 KZT
	ПЛАЗМА v3.0 Мульти инза Экстра 750Вт		Мощность, (Вт): 750; Световой поток, (лм): 116 250; Цветовая температура, (К): 3 000, 4 000, 5 000; Тип КСС: Г, Д, Л; Двойной угол половинной яркости, (°): 60, 90, 120; Длина, (мм): 556; Ширина, (мм): 548; Высота, (мм): 453; Масса, (кг): 17,8; Производитель светодиодов: Brigelux; Аналог светильника: 4хДНАТ400; Гарантийный срок, (мес.): 60;	769 815 KZT	615 658 KZT
	ПЛАЗМА v3.0 Мульти инза Экстра 1000Вт		Мощность, (Вт): 1 000; Световой поток, (лм): 158 000; Цветовая температура, (К): 3 000, 4 000, 5 000; Тип КСС: Г, Д, Л; Двойной угол половинной яркости, (°): 60, 90, 120; Длина, (мм): 557; Ширина, (мм): 688; Высота, (мм): 436; Масса, (кг): 21,6; Производитель светодиодов: Brigelux; Аналог светильника: 10хДНАТ250; Гарантийный срок, (мес.): 60;	984 083 KZT	786 782 KZT

Позвоните нам по любому интересующему Вас вопросу и получите детальную информацию по телефонам:

+7 (727) 329 40 26 (Отдел продаж)

+7 (708) 936 49 03 (Отдел продаж)

+7 (701) 725 36 47 (Отдел продаж)

+7 (701) 218 02 92 (Технический отдел)



Для связи жми сюда

АДРЕС г.Алматы ул. Ырысты 46\2а 1 вход бутик12
режим работы с 10-00 до 17-00 с понедельника по пятницу

