

ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ ELANG (Китай)							
Модель	Произв-ть, м³/мин	Мощность, кВт	Давление, бар	Прис.раз-р, дюйм	Масса, кг	Габариты Д×Ш×В, см	Цена, тенге
Дизельный винтовой EL-1.5/16	1.5	36.8	16	¾	1210	300x134x165	3 850 000
Дизельный винтовой EL-2/7	2	19	7	1	1085	160x105x110	3 550 000
Дизельный винтовой EL-5/7	5	36.8	7	1, ¾	1085	305x146x180	5 500 000
Дизельный винтовой EL-10/10	10	103	10	1,½, ¾	2100	487x208x210	10 000 000
Электрический винтовой ERC-30SA	3.2	22	10	1	550	125x85x120	2 012 500
Электрический винтовой ERC-40SA	4.3	30	10	1, ¾	990	145x99x122	2 250 000
Электрический винтовой ERC-50SA	5.7	37	10	1,½	1060	159x100x136	2 400 000
Электрический винтовой ERC-60SA	6.9	45	10	1,½	1150	159x100x145	3 800 000
Электрический винтовой ERC-100SA	11.3	75	10	2	1840	210x125x170	4 600 000
Электрический винтовой ERC-20SA-1	2.6	15	10	1	810	195x80x180	2 150 000
Электрический винтовой ERC-25SA-1	2.7	18.5	10	1	810	190x107x201	2 250 000
Осушитель ELH-10 HA	1.2	220В, 0.85кВт, диам.присоед ZG1			50	630x450x640	420 000
Осушитель ELH-15 HA	2.4	220В, 0.85кВт, диам.присоед ZG1			80	700x450x830	580 000
Осушитель ELH-20 HA							640 000
ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ «LUPAMAT» ТУРЦИЯ							
LKV 7.5 MITK (ресивер 548 л)	1,15/0,90/0,69	7,5	7,5/10/13	¾	540	195x80x163	2 990 000
LKV 11 MITK (ресивер 548 л)	1,69/1,37/1,09	11	7,5/10/13	¾	600	195x80x170	3 484 600
LKV 15 MITK (ресивер 548 л)	2,37/1,94/1,54	15	7,5/10/13	¾	700	200x90x180	3 863 200
LKV 11 MI	1,69/1,37/1,09	11	7,5/10/13	¾	305	110x76x93	3 000 000
LKV 15 MI	2,37/1,94/1,54	15	7,5/10/13	¾	320	125x85x103	3 166 200
LKV 22 MI	3,90/3,20/2,73	22	7,5/10/13	¾	520	140x95x110	3 940 500
LKV 30 MI	4,77/3,96/3,26	30	7,5/10/13	1¼	640	150x108x123	4 897 000
LKV 37 MI	6,21/5,29/4,52	37	7,5/10/13	1¼	700	150x108x123	5 308 500
LKV 45 MI	7,44/6,36/5,47	45	7,5/10/13	1¼	1100	180x120x135	6 200 000
LKV 55 MI	9,10/7,90/6,69	55	7,5/10/13	1¼	1150	180x120x150	8 010 000
LKV 75 MI	11.9/10.7/9.42	75	7,5/10/13	1¼	1800	200x140x160	10 619 000
ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ «COMPRAG» (Россия)							
Электр-ий FRD 07-08/10 (500л ресивер)	900	7.5	8/10	1/2	447	190x80x165	1 800 000
Электр-ий FRD 15-08/10 (500л ресивер)	2 300	15	8/10	1/2	577	185x80x174	3 105 000
Электр-ий FRD 18-08/10 (500л ресивер)	3 100	18	8/10	¾	580	185x80x174	3 622 500
Электрический F 1110	1 400	11	10	1/2	315	100x80x112	2 185 000
Электрический F 1510	1 900	15	10	1/2	335	100x80x112	2 300 000
Электрический F 2208	3 600	22	8	¾	545	108x88x112	2 645 000
Электрический F 30-08/10	5000/4500	30	8/10	1¼	705	140x100x150	3 565 000
Электрический F 37-08/10	6200/5500	37	8/10	1¼	745	140x100x150	3 737 500
Электрический F 5510	7900	55	10	1½	1110	165x125x172	5 616 600
Электрический F 7508	11000	75	8	2	1520	196x149x179	8 276 500
Дизельный DACS 5 на шасси	5	40	7	1¼	1050	385x145x128	7 908 550
ПОРШНЕВОЙ КОМПРЕССОР С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ (БЕЛАРУСЬ-ФРАНЦИЯ, «РЕМЕЗА»)							
Модель	Давл, атм.	Произв-сть, л/мин	Ресивер, л	Напр., В / Мощн, кВт	Вес, кг	Цена, тг	
Garage PK 24.F250/1.5/1.3	8	250/220	24	220/1,5/1.3	25/30	60 800/60 000	
Garage PRO 50 MKV 400 /2.3	8	400	50	220/2,3	41	154 900	
Garage PRO 100 MKV 400/2.3	8	400	100	220/2,3	60	199 600	
СБ 4/С- 50 LB 30	10	340	50	380/2,2	71	315 600	
СБ 4/С- 50 LB 30 А	10	340	50	220/2,2	71		
СБ 4/С- 50 LB 40	10	440	50	380/3,0	105	360 000	

СБ 4/С-100 LB 30	10	340	100	380/2,2	86	349 600
СБ 4/С-100 LB 30 А	10	340	100	220/2,2	86	306 400
СБ 4/С-100 LB 40	10	440	100	380/3,0	115	406 600
СБ 4/С-100 LB 75	10	740	100	380/5,5	141	609 000
СБ 4/С-200 LB 30	10	420	200	380/3,0	140	
СБ 4/С-200 LB 40	10	440	200	380/3,0	145	469 400
СБ 4/Ф-270 LB 50	10	550	270	380/4,0	195	640 600
СБ 4/Ф-270 LB 75	10	740	270	380/5,5	206	727 800
СБ 4/Ф-500 LB 75	10	740	500	380/5,5	246	778 400
СБ 4/Ф-500 LT 100	10	1100	500	380/7,5	320	
СБ 4/Ф-500 LT 100 /16	16	1100	500	380/11	320	1 487 600
Ресивер РВ 270л 10атм	10 бар, 630x540x1250, 95кг					228 000
Ресивер РВ 500л 10атм	10 бар/16 бар, 650x650x1750, 160кг					312 200/385 800
Ресивер РВ 900л 10атм	10 бар/16 бар, 810x1010x2170, 227кг					715 800

## ОСУШИТЕЛИ ВОЗДУХА СОМРАС ТУРЦИЯ

Наименование	Произв-ть, м³/мин	Напр., В	Присоед. размер, дюйм	Масса, кг	Габариты Д×Ш×В, см	Цена, тенге
СОМРАС - 900	0,9	220В	½"	31	28*39*50*70	397 500
СОМРАС - 1800	1,8	220В	¾ "	37	28*39*50*70	542 100
СОМРАС - 2600	2,6	220В	1 "	57	46*42*56*90	642 700
СОМРАС - 3100	3,1	220В	1 "	63	46*42*56*90	738 200
СОМРАС - 3700	3,7	220В	1	72	50*46*63*100	844 000
СОМРАС - 5500	5,5	220В	1	85	50*46*87*100	1 073 800
СОМРАС - 6500	6,5	220В	1 ½ "	94	50*46*87*100	1 277 700
СОМРАС - 8500	8,5	380В	2	130	59*72*71*100	1 670 000

## ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Отбойный молоток 2К	32 800	Пневмошлифмашинка ИП-2014 (прямая)	55 200
Отбойный молоток 2А	34 000	Пневмошлифмашинка ИП-2063 (прямая)	Распродажа 31 000
Отбойный молоток МО-2	44 800	Пневмошлифмашинка ПШМ-60 (прямая)	31 050
Отбойный молоток МО-3	<del>45 500</del> 40 000	Пневмошлифмашинка ПШМ-150 (прямая)	Распродажа 55 200
Отбойный молоток МО-4	<del>62 100</del> 54 000	Пневмошлифмашинка ПШМ-180 (прямая)	70 150
Отбойный молоток 3М	43 700	Пневмошлифмашинка ПШМ-180У (угловая)	51 750
Бетонолом ТПБ-40	195 500	Пневмошлифмашинка ИП-2106	45 900
Бетонолом Б-2	96 600	Пневмотрамбовка ПТ 9	57 500
Бетонолом Б-3	119 600	Пневмотрамбовка ИП-4503	82 300
Пика к бетонолому ТПБ-40	4 600	Пневмогайковёрт ИП 3128	172 500
Пика 25x350	2 400	Пневмогайковёрт 89005 К	24 800
Пика острая П 11 (Череповец L-290мм)	3 000	Фонарь «Балхаш» светодиод	Распродажа 14 500
Пика острая П 11 (Череповец L-420мм)	6 000	Фонарь шахтерский	
Пика зубило П31 (Череповец)	3 350	Фонарь Пульсар (220В)	Распродажа 12 500
Пика лопатка П41 (Череповец)	4 200	Блок зарядный БЗТ(на 5/10 фонарей) старого	51 800/49 000 распродажа
Пика острая П 11-600 (ТТ) ст50	9 000	Блок зарядный БЗТ(на 9 фонарей) нового образца	Распродажа 135 000
Пика острая П 11-1000 (ТТ) ст50	18 000	Костюм пескоструйщика	41 600
Рукав напорный для отбойного молотка Ø16 (РУБИК)	780	Нагнетатель смазки пневматич.20л.	78 000
Рукав напорный для отб. молотка Ø18 (РУБИК)/усилен	920/1 150	Пескоструйный аппарат 40л.	91 000
Рукав напорный для отб. молотка Ø20/25 (РУБИК)	950/1 050	Пескоструйный аппарат 19л.	71 500
Рукав кислородный /пропан Ø 9 (РУБИКОН)	570		

ИНВЕРТОРЫ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ ТМ «СВАРОГ»		
	Основные характеристики	цена, тг
ARC 160 REAL (Z240N)	15-160А, КПД 85%, 5.6кВА, Ø эл 1.5-3.2мм, 3.4 кг 282*113*200мм, 220В	47 820
ARC 160 REAL SMART (Z28103)	20-160 А, ПН 60%, 5 кВА, Ø эл. до 3,2 мм, 3 кг	54 360
ARC 200 REAL (Z238N)/ маска+краги (Black)	15-200А, КПД 85%, 7.1 кВА, Ø эл 1.5-4мм, 4.6 кг, 357*136*262мм, 220В	57 720/66 060
ARC 220 REAL (Z243N)	15-220А, КПД 85%, 8 кВА, 4.9 кг, Ø эл 1.5-5мм, 381*137*285мм, 220В	75 360
ARC 200 REAL SMART (Z28303)/ маска+краги(Black)	15-200А ПН 60%, 7,1 кВа, 4.3кг, Ø эл 1.5-4мм, 357*136*262мм, 220В	68 460/81 300
ARC 220 REAL SMART (Z28403)	20-220А, ПН 60%, 8.2кВа, 4.2кг, Ø эл 2.0-5мм, 380*120*212мм, 220В	82 980
ARC 250 REAL (Z244)	20-250А, ПН 60% , 9.4 кВа, 6.6 кг, Ø эл 1.5-5мм, 375*135*280мм, 220В	153 480
ARC 250 REAL (Z231)	20-250А, ПН 60% , 12 кВа, 9.6 кг, Ø эл 1.6-5мм, 430*168*312мм, 220В	211 440
ARC 250D REAL (Z226) 220/380	20-250А, КПД 85%, 9.4/12.6кВА, Ø эл 1.0-4мм, 9.3 кг, 425*160*310мм, 220-380В	250 080
ARC 250 REAL (Z227)	20-250А, КПД 85%, 11.3кВа, Ø эл 1.5-5мм, 9.6 кг, 430*168*312мм, 380В	221 640
ARC 315 REAL (Z29801)	30-315А, КПД 87%, 12,4кВа, Ø эл 1.5-6мм, 19.8 кг, 520*260*440мм, 380В	307 680
ARC 400 REAL (Z29802)	30-380А, КПД 87%, 16.1кВа, Ø эл 1,5-6мм, 560*260*440мм, 19.8кг 380В	331 320
ARC 500 REAL (Z316)	30-500А, КПД 85%, 25кВа, Ø эл 1.5-6мм 22.3 кг, 520*260*440мм, 380В	525 660
ИНВЕРТОРНЫЕ АППАРАТЫ ДЛЯ АРГОДУГОВОЙ СВАРКИ НЕПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ ТМ «СВАРОГ»		
TIG 200P REAL (W224)	10-200А, ПВ 60%, 6,1 кВа, Ø эл -4мм, габ.разм. 423*160*315мм, 7,5кг, 220В	270 960
TIG 200P AC/DC (E201B)/ маска+краги+педаль+набор Mutant	5-200А, ПВ 60%, 6,6 кВа, Ø эл -4мм, габ.разм. 460*160*330мм, 11кг, 220В	400 080/444 360
TIG 200P REAL AC/DC (E20101)	5-200А, ПВ 60%, 6 кВа, Ø эл -4мм, габ.разм.502*217*381мм, 9 кг 220В	357 840
TIG 315P TECH AC/DC (E103)	10-315А, ПВ 60%, 9 кВа, Ø эл -4мм, габ.разм.610*365*485мм, 37 кг 380В	842 700
TIG 315P AC/DC PRO (E202)	5-315А, ПВ 60%, 12,7 кВа, Ø эл -4мм, габ.разм.566*223*405мм, 25.5 кг 380В	1 030 260
ИНВЕРТОРНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ ДЛЯ СВАРКИ В СРЕДЕ ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВ ТМ «СВАРОГ»		
MIG 200 REAL (N24002N)/ )+маска+краги Black	30-200А, 7.7 кВа, Ø проволоки-0,6/0,8/1,0 13 кг, 502*225*375мм, 220В	195 780/206 160
MIG 200 REAL SMART(N2A5)/маска+краги Black	30-200А, 6.8 кВа, Ø проволоки-0,6/0,8/1,0 9.96кг, 500*200*385мм, 220В	245 760/256 620
MIG 250F REAL (N253)	20-250А, 8.4 кВа, Ø проволоки-0,8/1,0 15кг, 502*217*381мм, 380В	589 260
MIG 250 TECH (N257)	30-250А, 8,4 кВа, Ø проволоки-0,6/0,8/1,0/1,2 47кг, 900*450*755мм, 380В	675 360
MIG 350 TECH (N258)	50-350А, 13.9кВа, Ø проволоки -0,8/1,2 52кг, 900*450*755мм, 380В	1 009 320
MIG 350 STANDART (J1601)	50-350А, 14 кВа, Ø проволоки -0,8/1,0/1,2 29кг, 630*285*870мм, 380В	1 107 960
ИНВЕРТОРНЫЕ ВЫПРЯМИТЕЛИ ДЛЯ ВОЗДУШНО-ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ ТМ «СВАРОГ»		
CUT 45 REAL (L207)	20-45А, ПВ 60%, 6.2 кВа, Нрез-12мм, 8 кг, 470*155*315мм, 220 В	177 420
CUT 70 REAL (L204)	20-60А, ПВ 60%, 10 кВа, Нрез-20мм, 17 кг, 540*250*380мм, 380 В	396 300
CUT 90 REAL (L205)	20-80А, ПВ 60%, 15 кВа, Нрез-30мм, 17,4кг, 540*250*380мм, 380 В	494 520
CUT 100 REAL (L221)/ NHF (L22101)	20-100А, КПД 85%, 20кВа, Нрез-35мм, 27кг, 568*259*446мм, 380В	882 900/966 660
CUT 160 STANDART (L307)	30-160А, КПД 85%, 29,2кВа, , Нрез-55мм, 55кг, 676*333*712мм, 380В	1 299 600



СВАРОЧНЫЕ ВЫПРЯМИТЕЛИ И ТРАНСФОРМАТОРЫ «КАВИК»		
ТДМ 252 AL	(Переменный ток), 220В, 60-250А, 310*570*520*54	92 600
ТДМ 303 /220/380/	(Переменный ток) 220/380 В, 60-315 310*570*520*63	293 250
ТДМ 303 AL	(Переменный ток), 380В, 60-315А, 310*570*520*63	227 000
ТДМ 403 AL	(Переменный ток) 380В, 80-400А, 310*570*620*85	281 000
ВД -301 УЗ	(Постоянный ток), один пост, 380В, 50-315А, 560*510*660*97	283 500
ВД- 501 УЗ	(Постоянный ток), один пост, 380В, 70-500А, 560*510*660*150	606 000
ВДМ - 561	(Постоянный ток), два поста, 2*315А, 380В, 410*780*680*150	626 000
ВДМ-6303 СУЗ/6301	(Постоянный ток), четыре поста, 4*115А, 380В, 410*780*680*140	830 000/490 000
ВДМ-1600 СУЗ/1201	(Постоянный ток), восемь постов, 4*315А/8*200А, 380В, 520*880*780*300	1 570 000/792 000
Реостат РБ-302 (Кавик)	Для много постового выпрямителя, 10- 315 А	91 000

10.05.2023



ВЛ-305 Мустанг/ ВЛ-405 Мустанг		Выпрямитель инверторный 380В 30-320А/30-400А 13 2кВА/18 2кВА		131 000/155 000
БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ				
ГАЗОСВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				
Редуктор кислородный БКО 50-12.5 (Сварог с поверкой)	9 400	Горелка газовоздушная ГВ-111-Р/111 Сварог		11 000/10 000
Редуктор углекислотный УР-6-6М (Сварог)	8 000	Горелка газовоздушная ГВ-100-Р Сварог		9 500
Редуктор кислородный БКО 50М (Сварог)	8 600	Горелка газовоздушная ГВ-121/121-Р Сварог		6 900/7 200
Редуктор пропановый БПО-5-5 (Сварог с поверкой)	9 700	Горелка ацетиленовая Г2С-123 (KRASS)		9 600
Редуктор пропановый БПО-5М (Сварог)	7 900	Горелка пропановая ГЗУ-3-23 Сварог		9 800
Резак пропановый РЗП-02М (Сварог)	23 000	Регулятор расхода универ-ый УЗО/АР40-П-36Р Сварог		20 250
Резак пропановый РЗП-22Р (Сварог)	26 050	Регулятор расхода газа УЗО/АР40-1П-220Р Сварог		20 200
Резак комбинированный РЗП/2А-02М (Сварог)	19 300	Регулятор расхода газа У-30/АР 40Р Сварог		15 800
Резак РЗ-345 Сварог	18 400	Клапан обратный КО-Г-20 на выход резака		2 000
Резак РЗУ-62-3F Сварог	30 700	Клапан обратный КО-К-20 на выход резака		2 000
Манометр кислородный 25 МРА (ПТЦ)	1 150	Электрододержатель Сварог		7 000
		Маска сварщика Хамелион		7 500
ВИБРООБОРУДОВАНИЕ				
Вибратор площадочный ВИ -98 (42/ 380)	126 000	Бетоновибратор 1,4 (42 В)		58 000
Вибратор площадочный ВИ -98 (220 с УЗО)	138 000	Бетоновибратор 1,6 (220 В)		70 000
Вибратор площадочный ВИ-99 (42/380)		Электропривод ВИ 1-13-3 (1,3 кВт, 220В/УЗО)		118 000
Вибратор площадочный ВИ -99 (220 с УЗО/без УЗО)	102 000/96 000	Вибронаконечник Ø32/38/38(Россия)		13 500/13 500/24 000
Вибратор площадочный ВИ-99 (42/380)	50 000/85 000	Вибронаконечник Ø 51 мм/(Россия)		15 000/20 000
Вибратор площадочный ВИ-320Б (380В/220В)	74 750/110 000	Вибронаконечник Ø 76 мм		25 500
Вибратор площадочный ИВ- 104 (380)	160 000	Гибкий вал 3 метра		17 000
Вибратор площадочный ИВ- 107 (380 1.5/2.2)	363 000/388 000	Гибкий вал 4,5 метра		23 000
Вибратор площадочный ВИ- 105 (380 1.5/2.2)	410 000/518 000	Гибкий вал 6 метров		27 000
Виброрейка ЭВ-270А I=1.7 /3.2(ВИ-99 42В)	195 000/245 000	Гибкий вал 9 метров		40 000
Виброрейка ЭВ-270А I=1.7 (ВИ-99 220В)	220 000	Гибкий вал 3 м (32/38мм)		17 000
Виброрейка JY-36-3м Honda/ Huasheng	405 000/365 000	Гибкий вал 4,5 м (32/38мм)		23 000
Виброрейка JY-36-2м Honda/ Huasheng	380 000/345 000	Электродвигатель ЗПН-35 220В 1100Вт		35 000
Виброрейка плавающая 100	80 000	Гибкий вал ЗПН-35 (32мм,1м)		18 500
Виброплита ХЗР- 80 (электро)	250 000	Гибкий вал ЗПН-35 (32мм,2 м)		19 500
Виброплита 80/100 дизельная	270 250/287 500	Гибкий вал ЗПН-35 (45мм,1м)		19 500
Виброплита ХЗР-80 (Honda/ Locin) с бачком	325 000/260 000	Гибкий вал ЗПН-35 (45мм,2м)		21 000
Виброплита ХЗР-80 (Honda/ Locin) без бака	350 000/250 000	Электродвигатель «Микаса» 1,6кВт,220В		47 500
Виброплита ХЗР-100 (Honda/ Locin) с бачком	365 000/285 000	Гибкий вал «Микаса» 4,5м,28/38мм		27 000/28 000
Виброплита ХЗР-100 (Honda/ Locin) без бака	355 000 /270 000	Гибкий вал «Микаса» 4,5м/6м,45мм		29 500/34 000
Виброплита ХЗР-120 (Honda/ Locin) без бака	360 000/280 000	Трансформатор понижающий 1,6 380/36		92 000
Виброплита ХЗР-160 (Honda/ Locin) без бака	700 000/660 000	Трансформатор понижающий 1,6 380/42		92 000
Вибротрамбовка RM 70 (электро)	255 000	Трансформатор понижающий 2,5 380/42/36		/120 000
Вибротрамбовка RM 80 (Locin)	285 000	Трансформатор понижающий 2,5 380/220		112 000
Вибротрамбовка (дизельная) HCD-125	437 000	Трансформатор понижающий 4,0 380/42/36		57 000/119 000
Бетоновибратор (двигатель Lifan 4м) YC-01	120 750 62 000	Трансформатор понижающий 4,0 380/220		147 000
Бетоновибратор (двигатель Lifan 6м) YC-01	120 000	Трансформатор понижающий 6,0 380/42/36		305 000
Гибкий вал 4м/6м YC-01	30 000/32 000	Трансформатор понижающий 6,0 380/220		325 000
Бензопила Hyundai X 360/ X 380	70 000/77 000	Трансформатор понижающий 10,0 380/220		495 000
ВИБРОКАТКИ				
Виброкатак FHR-600 одновальцовый	Дизель, 300 кг, 10.8кН, 0-3км/ч, 600х400 мм, бак для воды 20л, Ката			2 127 500
Виброкатак JY- 600	Дизель/Бензин, 650кг, 2-4км/ч, 650х400, водяной бак 40л			3 622 500/2 242 500
Виброкатак JY- 800	Дизель/Бензин, 850кг, 2-4км/ч, 650х400, водяной бак 65л,			
Виброкатак RZ750D NEW	Дизель, 1300кг, 20кН,2-5км/ч, Locin. С посадочным местом			4 200 000

БЕТОНОМЕШАЛКИ «ПРОФМАШ» Россия						
Наименование	Объем бака (л)	Объем готовой смеси (л)	Мощность двигателя (кВт)	Напряжение питания (В)	Вес (кг)	Цена, тенге
Бетоносмеситель Б 130	98	40	0.55	220	37.6	<b>109 000</b>
Бетоносмеситель Б 140	120	60	0.55	220	45.4	<b>109 000</b>
Бетоносмеситель Б 180	160	90	0.7	220	49	<b>124 000</b>
Бетоносмеситель Б 200	175	115	0.85	220	57	<b>128 000</b>
Бетоносмеситель Б 220	190	130	0.85	220	58.5	<b>130 500</b>
БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ Россия (г. Лебедянь)						
Бетоносмеситель циклический гравитационный СБР-260В	260	150	0,75	220	150	<b>589 000</b>
Бетоносмеситель циклический гравитационный СБР-260В	260	150	0,75	380	150	<b>552 000</b>
Бетоносмеситель циклический гравитационный СБР-500А	500	270	1,5	380	290	<b>857 000</b>

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			
Резчик швов GOR 300 (Honda/ Locin), глуб.реза 12см	<b>400 000/275 000</b>	Станок для гибки арматуры GW 40 (ручное)	<b>580 000</b>
Резчик швов GOR 350 (Honda/ Locin), глуб. реза 15 см	<b>565 000/395 000</b>	Станок для гибки арматуры GW 42 (ручное)	<b>828 000</b>
Резчик швов GOR 400 (Honda/ Locin), глуб. реза 18см	<b>650 000 /465 000</b>	Станок для гибки арматуры GW 50 (ручное)	<b>750 000</b>
Круг (лезвия) для резчика швов 300	<b>28 500</b>	Станок для вытяжки арматуры GTQ-3-12	<b>290 000</b>
Круг (лезвия) для резчика швов 350	<b>32 000</b>	Ручная машина для гибки арматуры SD-16(16мм)	<b>16 675</b>
Круг (лезвия) для резчика швов 400	<b>35 000</b>	Дорожная фреза (бензиновая) НХВ-250	<b>615 000</b>
Круг (лезвия) для резчика швов 500 акция	<b>30 000</b>	Мотобур Д 200 в комплекте	<b>61 000</b>
Круг (лезвия) для резчика швов 1000	<b>120 000</b>	Мотобур Д 250 в комплекте	<b>63 000</b>
Станок для резки арматуры GQ 40 (ручное)	<b>630 000</b>	Мотобур Д 300 в комплекте	<b>66 000</b>
Станок для резки арматуры GQ 42 (ручное)	<b>793 500</b>	Шнек для мотобура 200мм/250мм	<b>10 000/12 000</b>
Станок для резки арматуры GQ 50 (ручное)	<b>830 000</b>	Шнек для мотобура 300мм	<b>15 000</b>
Станок для гибки и резки арматуры универсальный	<b>642 000</b>	Пистолет для вязки арматуры DZ-04-A01	<b>280 000</b>
Ручная машина для резки арматуры SQ-24(12мм)	<del>69 000</del> <b>42 000</b>	Проволока для вязки арматуры DZ-04-A01	<b>1 840</b>
Ручная машина для резки арматуры SQ-32(28мм)	<del>87 975</del> <b>58 000</b>		

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БЕТОННЫХ РАБОТ			
Затирочная машина DMD 600/900 (электро)	<b>265 000 /275 000</b>	Трансформатор для прогрева бетона ТСЗД -63 /038	<b>1 042 000</b>
Затирочная машина DMR 600 (Locin/ Honda)	<b>290 000/350 000</b>	Трансформатор для прогрева бетона ТСЗД -63 (авт)	<b>1 162 000</b>
Затирочная машина DMR 1000 (Locin/ Honda)	<b>310 000/370 000</b>	Трансформатор для прогрева бетона ТСЗД -80/0.38	<b>1 228 000</b>
Двух-ая затирочная JS36 Locin (без аккумулятора)	<b>2 800 000</b>	Трансформатор для прогрева бетона ТСЗД -80 (авт)	<b>1 284 000</b>
Лопасть для двухроторной затирочной JS36 Locin	<b>18 975</b>	Комплектная транс.подстанция КТПО-80-У1	<b>1 495 000</b>
Шлиф. круг для двухротор.затир.машины	<b>27 500</b>	Кабель ПНСВ 1.2 (d=2.0мм)	<b>17 000</b>
Шлифовальный круг 600	<b>20 000</b>	Трансформатор для прогрева бетона 63 Сварко	<b>830 000</b>
Шлифовальный круг 1000/900/970	<b>26 500</b>	Трансформатор для прогрева бетона 80 Сварко	<b>1 100 000</b>
Лопаста 600/900-1000	<b>12 000/17 500</b>	Мозаично шлифовальная маш-а 220В/380В JY 450	<b>680 000</b>
		Основание для мозаично шлифовальной машины	<b>210 000</b>

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ "FORZA"		
Тепловентилятор FC-3000	3 кВт(3режима:1-вен-тор, 2 -1.5кВт, 3-3кВт), 220В,13.6А, 250 куб.м/ч 3.4 кг	<b>18 500</b>
ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ «TARLAN» КИТАЙ		
Воздухонагреватель дизельный TARLAN T-1500DH	15 кВт., Объем бака-15 л. Площадь обогрева 112м2	<b>125 000</b>
Воздухонагреватель дизельный TARLAN T-2000DH	20 кВт., Объем бака-22.7 л. Площадь обогрева 163м2	<b>150 000</b>
Воздухонагреватель дизельный TARLAN T-3000DH	30 кВт., Объем бака-32 л. Площадь обогрева 280м2	<b>190 000</b>
Воздухонагреватель дизельный TARLAN T-5000DH	50 кВт.Объем бака-53 л., Площадь обогрева 362м2	<b>210 000</b>
Воздухонагреватель дизельный TARLAN T-7000DH	62 кВт.Объем бака-53 л., Площадь обогрева 425м2	<b>235 000</b>

ТЕПЛОЕ ОБОРУДОВАНИЕ «MASTER» ИТАЛИЯ			
ЖИДКО ТОПЛИВНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ С ПРЯМЫМ НАГРЕВОМ (ДИЗ. ТОПЛИВО) «MASTER» ИТАЛИЯ			
Модель	Мощность, кВт	Основные характеристики	Цена, тенге
<b>B 70 CED</b>	20	Поток возд. 400 м³/ч, расх.топл. 1,7 кг/ч, Ток потр. 0,8 А. , темп на выходе 250	<b>212 000</b>
<b>B 100 CED</b>	29	Поток воздуха 800 м³/ч, расход топлива 2,45 кг/ч, ток потребления 1,0 А, темп на выходе 280	<b>305 000</b>
<b>B 150 CED</b>	44	Поток воздуха 900 м³/ч, расход топлива 3,72 кг/ч, ток потребления 1,2 А, темп на выходе 310	<b>359 500</b>
<b>B 300 CED</b>	88	Поток воздуха 1800 м³/ч, расход топлива 3,5 кг/ч, ток потребления 1,2 А, темп на выходе 350	<b>699 900</b>
<b>B 180</b>	48	Поток воздуха 1550 м³/ч, расход топлива 3,8 кг/ч, ток потребления 1,5А, темп на выходе 310	<b>472 000</b>
<b>B 230</b>	65	Поток воздуха 3000 м³/ч, расход топлива 5,2 кг/ч, ток потребления 3,5 А, темп на выходе 310	<b>869 000</b>
<b>B 360</b>	111	Поток воздуха 3300 м³/ч, расход топлива 8,8 кг/ч, ток потребления 4,6 А, темп на выходе 310	<b>962 500</b>
ЖИДКО ТОПЛИВНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ С НЕПРЯМЫМ НАГРЕВОМ (ДИЗ. ТОПЛИВО) С ОТВОДОМ ОТРАБОТАННЫХ ГАЗОВ «MASTER»			
<b>BV 77 E</b>	20	Поток возд. 1550 м³/ч, расх. топл. 1,67 кг/ч, ток потр. 1,5А. габ. 118x41x53 см, вес 53 кг. t на вых 93°C	<b>541 500</b>
<b>BV 110E</b>	33	Поток возд. 1800 м³/ч, расх. топл. 2,71 кг/ч, ток потр. 3,5А. габ. 120x65x100 см, вес 74 кг. t на вых71°C	<b>892 000</b>
<b>BV 170E</b>	47	Поток возд. 1800 м³/ч, расх. топл. 3,9 кг/ч, ток потр. 3,5А. габ. 133x66x100 см, вес 80 кг. t на вых 98°C	<b>996 000</b>
<b>BV 290E</b>	81	Поток возд. 3300 м³/ч, расх. топл. 6,8 кг/ч, ток потр. 4,6А. габ. 159x75x117 см, вес 103 кг.t на вых	<b>1 221 000</b>
<b>BV 471 S</b>	134	Поток возд. 8000 м³/ч, расх. топл. 11,3 кг/ч, ток потр. 8,8 А. габ. ДхШхВ 182x70x122 см, вес 224 кг.	<b>2 818 000</b>
<b>BV 691 S</b>	225	Поток возд. 12800 м³/ч, расх. топл. 21.5 кг/ч, ток потр. 12.6 А. габ. ДхШхВ 234x100x155 см, вес 410 кг.	<b>3 679 000</b>
ГАЗОВЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ С ПРЯМЫМ НАГРЕВОМ «MASTER» ИТАЛИЯ			
<b>BLP 17 M</b>	10-15	Поток воздуха 300 м³/ч, расход топлива 1.07 кг/ч, ток потребления 0.2 А	<b>79 900</b>
<b>BLP 33 M</b>	16-30	Поток воздуха 1000 м³/ч, расход топлива 2.14 кг/ч, ток потребления 0.36 А	<b>124 000</b>
<b>BLP 53 M</b>	23-46	Поток воздуха 1450 м³/ч, расход топлива 3.29 кг/ч, ток потребления 0.45А	<b>163 000</b>
<b>BLP 73 M</b>	34-69	Поток воздуха 2300 м³/ч, расход топлива 4.95 кг/ч, ток потребления 1 А	<b>215 500</b>
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛИ «MASTER» ИТАЛИЯ			
<b>B 3 ECA</b>	1,5-3	220 В. Поток возд. 400 м³/ч, Ток потр. 14,5 А.	<b>38 000</b>
<b>B 3,3 EPB</b>	1,6-3,3	220 В. Поток возд. 510 м³/ч, Ток потр. 14,5 А.	<b>50 000</b>
<b>B 5 EPB</b>	2,5-5	220/380 В, поток воздуха 510 м³/ч, ток потребления 7.2А	<b>74 000</b>
<b>B 9 EPB</b>	4,5-9	380В, 800 м³/ч, вес 12,3 кг, потребл. 13А	<b>94 500</b>
<b>B 15 EPB</b>	7,5-15	380 В. Поток возд. 1700 м³/ч, Ток потр. 22 А	<b>168 500</b>
<b>B 22 EPB</b>	11-22	380В, 2200 м³/ч, 25 кг, ток потребл. 32А термостат.	<b>245 000</b>
<b>B 30 EPR</b>	15-30	380В, 3300 м³/ч, 51 кг, ток потребл. 43.5А термостат.	<b>728 000</b>



Наименование	Технические характеристики	Цена, тенге
Калорифер дизельный Профтепло ДК-15П апельсин	15кВт, 300м <sup>3</sup> /ч, 760х320х390, 16.9кг	165 000
Калорифер дизельный Профтепло ДК-20П апельсин	20кВт, 350м <sup>3</sup> /ч, 760х300х380, 17.6кг	125 000
Калорифер дизельный Профтепло ДК-45П апельсин	45кВт, 1100м <sup>3</sup> /ч, рас. топ. 4кг/ч 1000х420х560, 32.9 кг	155 000
Калорифер дизельный Профтепло ДН-65П апельсин	65кВт, 1600 м <sup>3</sup> /ч, рас. топ. 5.95кг/ч 1200х440х700, 50кг	260 000
Калорифер дизельный Профтепло ДН-105П апельсин	105кВт, 4000м <sup>3</sup> /ч, рас. топ. 8.2кг/ч 1495х585х920, 112кг	650 000
<b>ДИЗЕЛЬНЫЕ КАЛОРИФЕРЫ НЕ ПРЯМОГО НАГРЕВА «ПРОФТЕПЛО» РОССИЯ</b>		
Калорифер дизельный Профтепло ДК-21Н апельсин	21кВт, 1100м <sup>3</sup> /ч, рас. топ. 1.63кг/ч 1080х570х685, 43.4кг	300 000
Калорифер дизельный Профтепло ДН-52Н апельсин	52кВт, 1800м <sup>3</sup> /ч, рас. топ. 3.6кг/ч 1250х510х730, 55,4кг	535 000
Калорифер дизельный Профтепло ДН-80Н апельсин	80кВт, 3300 м <sup>3</sup> /ч, рас. топ 6.2кг/ч 1620х730х1230, 114.2кг	640 000
<b>ГАЗОВЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ «ПРОФТЕПЛО» РОССИЯ</b>		
Калорифер газовый Профтепло КГ-18 ПГ (красная)	18кВт, 850м <sup>3</sup> /час, 1.53кг/час, 770х370х510, 8.2кг	65 500
Калорифер газовый Профтепло КГ-38	38кВт, 850м <sup>3</sup> /час, 1.8-2.6кг/час, 605х330х525, 12.6кг	89 500
Калорифер газовый Профтепло КГ-57	57кВт, 1400м <sup>3</sup> /час, 2.9-4.1кг/час 850х390х570, 19.8кг	118 000
Калорифер газовый Профтепло КГ-81	81кВт, 1400м <sup>3</sup> /час, 3.9-5.6кг/час 950х390х570, 22.3кг	120 000
<b>ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ «ЭЛВИН» РОССИЯ</b>		
Пушка тепловая ЭК-9П	9 кВт, 380 В, 900 м <sup>3</sup> /ч, 19 кг	85 000
Пушка тепловая ЭК-12П	12 кВт, 380 В, 900 м <sup>3</sup> /ч, 19 кг	109 000
Пушка тепловая ЭК-15П	15 кВт, 380 В, 1200 м <sup>3</sup> /ч, 27 кг	113 275
Пушка тепловая ЭК-18П	18 кВт, 380 В, 1500 м <sup>3</sup> /ч, 27 кг	150 000
Пушка тепловая ЭК-18П/2П	18 кВт, 2 режима <sup>9+9</sup> , 380 В, 1500 м <sup>3</sup> /ч, 27 кг	153 000
Пушка тепловая ЭК-24П	24 кВт, 380 В, 1500 м <sup>3</sup> /ч, 27 кг	158 000
Пушка тепловая ЭК-24П/2	24 кВт, 2 режима, 380 В, 1500 м <sup>3</sup> /ч, 27 кг	110 000
Пушка тепловая ЭК-30П	30 кВт, 2 режима <sup>10+20</sup> , 380 В, 2100 м <sup>3</sup> /ч, 40 кг	190 000
Пушка тепловая ЭК-36П	36 кВт, 2 режима <sup>18+18</sup> , 380 В, 2100 м <sup>3</sup> /ч, 42 кг	210 000
Пушка тепловая ЭК-42П	42 кВт, 2 режима <sup>21+21</sup> , 380 В, 2100 м <sup>3</sup> /ч, 42 кг	220 000
<b>КОНВЕКТОРЫ</b>		
Печь электрическая ПЭТ-4 (1.4 кВт)	1.4 кВт, 220 В, 4,5 кг	17 000
Печь электрическая ПЭТ-4 (1.6 кВт)	1.6 кВт, 220 В, 4,5 кг	17 500

<b>ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ «LORIoT» РОССИЯ</b>		
Тепловая пушка LORIoT LT-02RE круглая	2 кВт, 220В, 9.5А, произ-ть 260 куб.м/ч, 315х250х245мм, 2.9кг	26 910
Газовая тепловая пушка LORIoT GHB-10	10 кВт, произ-ть 270 куб.м/ч, Р обогрева 100м <sup>2</sup> , 193х300х379мм, 5.3кг	44 390
Газовая тепловая пушка LORIoT GHB-15	15 кВт, произ-ть 500 куб.м/ч, Р обогрева 300м <sup>2</sup> , 230х387х350мм, 5.3кг	47 150
Газовая тепловая пушка LORIoT GHB-30	33 кВт, произ-ть 720куб.м/ч, Р обогрева 330м <sup>2</sup> , 335х590х220мм, 8.3кг	71 760
Газовая тепловая пушка LORIoT GH-50	54 кВт, V бака-53 л., произ-ть 1000 куб.м/ч, Р обогрева 320м <sup>2</sup> , 11.7кг	100 740
Газовая тепловая пушка LORIoT GHB-50	53 кВт. произ-ть 1000куб.м/ч, Р обогрева 550м <sup>2</sup> , 415х710х270мм, 11.7кг	100 740
Газовая тепловая пушка LORIoT GHB-70	75 кВт. произ-ть 2000куб.м/ч, Р обогрева 750м <sup>2</sup> , 415х810х270мм, 14.1кг	138 920

