




100мл-260тг



450мл-1150тг

КОЛЕР 100 мл;450мл
универсальныйКИСТЬ МАЛЯРНАЯ
НАТУРАЛЬНАЯШПАТЕЛЬ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬЗАЩИТА ОТ ПЛЕСЕНИ
УНИЧТОЖИТЕЛЬ ПЛЕСЕНИЛАК ПО КАМНЮ
ЭФФЕКТ
МОКРОГО КАМНЯ

ГРУНТОВКА ПО ДЕРЕВУ

БЛЕСК
МУКА ПЕРЛАМУТР

1 (25мм)	110 тг
1.5 (38мм)	150 тг
2 (50мм)	205 тг
2.5 (63мм)	215 тг
3 (75мм)	300 тг
3.5 (89мм)	330 тг
4 (100мм)	350 тг

"ПРОФИ"

МАСТИКА"ОРТИЛУХ"
БИТУМНО-ИЗОЛЯЦИОННАЯЛАКОМОРИЛКА 0.5л
НА ОСНОВЕ ХВ ЛАКАМОРИЛКА 0.5 л
7 ОТТЕНКОВ.УП 6шт
БЕЗ ЗАПАХА

ЭПОКСИДНАЯ СМОЛА

МАСЛЯННАЯ
шпаклёвка 5кг-1500 тгКЕЛЬМА ВЕНЕЦИЯ
1900 тг 2300 тгЭМАЛЬ ПФ-115
"ОРТИЛУХ" ГОСТЛАК ДЛЯ БАНЬ
И САУН С ВОСКОМЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ
СУПЕРГЛЯНЦЕВАЯ

СУПЕРГЛЯНЦЕВЫЙ


0.7кг-700тг







1.4кг-1050тг

ШПАКЛЁВКА-ЗАМАЗКА
УНИВЕРСАЛЬНАЯПЛАСТИФИКАТОР
1л-1700 тг.5л-5700 тгСТРОЙ-МЫЛО 1 к 20
0.9л-1500 тг.5л-6300 тгМАСЛО ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ПОЛКОВ:СТОЛЕШНИЦШПАКЛЁВКА ПО
ДЕРЕВУ ЛАТЕКСНАЯ
ВОДОСТОЙКАЯ

ЭМАЛЬ РАДИАТОРНАЯ

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
1-2400.3к-6800.6-13500ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ
ДЛЯ ПОЛОВПРОПИТКА ПО ДЕРЕВУ
НА АЛКИДНОМ ЛАКЕПРОПИТКА ПО ДЕРЕВУ
АКВАЛАЗУРЬ 9 ОТТЕНКОВЯХТНЫЙ ЛАК
АЛКИДНО-УРУТАНОВЫЙ
ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫЙ

ВАЛИК "STAYER"

	"COVER COLOR" "LUX" ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ БЕЛОСНЕЖНАЯ КРАСКА высокого качества обладающая повышенной укрывистостью не имеет запаха расход в 1 слой-150гр-м² расход в 2 слоя-250гр-м² ПОЛЬСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ		ПРОТИРАЮЩАЯСЯ	15 кг-2100тг 25 кг-2900тг
			МОЮЩАЯСЯ	15 кг-3000тг 25 кг-3900тг
			ФАСАДНАЯ	15 кг-3300тг 25 кг-4200тг
	БЕТОН-КОНТАКТ адгезионная грунтовка с кварцевой крошкой для ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ			
	 	"LUX-SATIN" ЭФФЕКТ МОКРОГО ШЕЛКА БЕЛОЕ ЗОЛОТО:БРИЛЛИАНТ 5 кг 13330 тг по акции		3 кг-11000тг 25-30 м² 5 кг-16000тг 5+1 подарок 45-50 м²
	 	"ТРАВЕРТИНО" ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА ИМЕЕТ ПРИРОДНЫЙ СВЕТЛО БЕЖЕВЫЙ ЦВЕТ для ВНУТРЕННИХ И ФАСАДНЫХ РАБОТ		25 кг-6600тг 17 м²
	ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА "ЛЕОНАРДО" 10ведер(25кг)+1ведро в подарок 5270 тг по акции			15 кг-3900тг Акция! 25 кг-5800тг
	"COVER COLOR LUX" многоцветное интерьерное ароматизированное декоративное покрытие 12 оттенков 2680 тг по акции			1.7кг-2950тг 10+1 подарок Акция! 15-20 м²
серебро 1 				
бриллиант 2 				
белое золото3 				
кристалл 4 				
персиковый 5 				
фиолетовый6 				
розовый 7 				
хамелеон 8 				
светлое золото 9 				
бриллиант10 крупный 				
тиффани 11 				
хамелеон 12 зелёный 				

1350тг 1900тг 1900тг 1900тг 2150тг 1750тг 1700тг
 большая стандарт



24X9cm
D1147

арт: **D2140PT!**

арт: **D2140POS**

21X7.6X9cm
D1147X

D2080

2150тг

1550тг

1550тг

1550тг

1550тг

NEW



24X9cm
D1147R(软)

22X9cm
D1160

18X10.5cm
D1161

16.1X8.5cm
D1162

17.5X9cm
D1163

1650тг

1650тг

2400тг

2100тг

2300тг



24.1X9cm
D2209A



23.4X9.2cm
D2209B



18X8.7cm
D1159
прозрачная



арт: **D2080A**



20X8cm
D86

1600тг

2200тг

2100тг

2100тг

2500тг



22.2X9cm
D2209T
прозрачная



27X12cm
2712T
прозрачная



арт: **D2140POS-1**
прозрачная



арт: **D2140PTS-T**
прозрачная



27X9.4cm
D2794R

2900тг

3050тг

2700тг


3000тг 1600тг 1800тг



23.3X9cm 齿深1cm
D2140-6



WT425A



PX013



4"
出锋: 6.5cm
WT421



3" ZH003



4" ZH004

ь для шелка и песка

1800тг

1650тг

1350тг

1850тг 1600тг 1800тг



MS22-4

MS4



ВАРЕЖКА YM809A



14.5X8cm
D1117



3"
FZ013X
毛出锋: 5.5cm



арт: **ZX003**



арт: **ZX004**

для шелка и песка

2000тг 1750тг

2150тг

1500тг

NEW 2100тг

3950тг



22X11CM
RSL08A

RSL08

1750тг



RSL08D



D300S

кельма угловая D300S



шпателька B008



直径11cm
RSL08D-1



арт: **RSL33-2**

набор 2 шт

BIZON

MEX 100/30 мм 520тг  зап(310)	MEX 100 мм 370тг  зап(180)	ВЕЛЮР 100 мм 500тг  зап 50мм(310) зап(310)	"STAYER" мех 240 мм 430тг 
--	---	--	---

ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ ДЛЯ РАДИАТОРОВ И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ



ЭМАЛЬ
ДЛЯ РАДИАТОРОВ
И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
КОНСТРУКЦИЙ

для внутренних
и наружных работ

защита
от коррозии

для окраски
металла

защита от грибка
и плесени

Идеально подходит для покраски любых металлических поверхностей, устойчива к пожелтению, действию воды, осадков и моющих средств. После высыхания образует шелковистую полуглянцевую поверхность. Содержит блокаторы ржавчины, долговечное покрытие до 5 лет. Для бетонных металлических других поверхностей на минеральной, древесной, бумажной основе.

0.5кг-	5 м2	1600 тг	(упаковка: 12 шт)	Без запаха.
1кг-	10 м2	2800 тг	(упаковка: 12 шт)	
2.6кг-	26 м2	6450 тг	(упаковка: 4 шт)	







ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ СУПЕРГЛЯНЦЕВАЯ



ЭМАЛЬ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ
СУПЕРГЛЯНЦЕВАЯ

для внутренних
и наружных работ

для окон
и дверей

влагостойкое
покрытие

защита от грибка
и плесени

Предназначена для деревянных оконных рам, дверей, проемов, загрунтованных металлических поверхностей, кирпичных, бетонных, оштукатуренных поверхностей снаружи и внутри помещений, кроме полов. Можно наносить на ранее окрашенные поверхности. Устойчива к пожелтению, к воздействию воды, атмосферных осадков. Быстро сохнет, не имеет резкого запаха, образует суперглянцевую поверхность.

0.5кг-	5 м2	1500 тг	(упаковка: 12 шт)	Высокая степень белезны.
1кг-	10 м2	2500 тг	(упаковка: 12 шт)	
2.6кг-	26 м2	5900 тг	(упаковка: 4 шт)	







ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ И БЕТОННЫХ ПОЛОВ



ЭМАЛЬ
ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ И
БЕТОННЫХ ПОЛОВ

для внутренних работ

Эмаль акриловая водно-дисперсионная для пола «OPTILUX». Предназначена для окраски деревянных и бетонных полов внутри бытовых помещений. Может применяться для окраски дверей, мебели и других поверхностей внутри помещений. Можно наносить на ранее окрашенные поверхности. Износостойкая. Устойчива к пожелтению, к действию воды, моющих средств. Без запаха.

СЕРЫЙ ЛЁН: КАПУЧИНО: ЗОЛОТИСТО-КОРИЧНЕВЫЙ: ЖЕЛТО-КОРИЧНЕВЫЙ:

0.9 кг-	9 м2	2400 тг	СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ
2.4 кг-	24 м2	5800 тг	(упаковка: 4 шт)



ЭМАЛЬ ПФ-115 "ОПТИЛУХ" - ГОСТ 51691-2008



ЭМАЛЬ
ПФ-115

для наружных и внутренних работ

Предназначается для защитного и декоративного окрашивания металлических, деревянных, бетонных, оштукатуренных поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также находящихся внутри помещений, в том числе оконных рам, дверей, поверхностей древесноволокнистых (ДВП), древесностружечных (ДСП) плит и пр. Не содержит удешевляющих добавок, вызывающих резкий запах и увеличивающих время высыхания; не образует осадка.

1.9 кг-	10 м2	1750 тг	СЕРЫЙ: ЧЕРНЫЙ
25 кг-	125 м2	18500 тг	ГОЛУБОЙ: ЧЕРНЫЙ:



СТРОИТЕЛЬНОЕ МЫЛО КОНЦЕНТРАТ 1 к 20 (16шт=как 20 обычных)



**СТРОИТЕЛЬНОЕ
МЫЛО
КОНЦЕНТРАТ**

Добавка для бетонов
и строительных смесей

Улучшает пластичность смеси

Увеличивает прочность
и снижает расслоение

Значительно экономит затраты
на транспортировку и хранение
за счет высокой концентрации

на 50 кг цемента - 100 мл концентрата

Обладает рядом превосходных свойств, улучшающих качество строительных растворов, штукатурной смеси. Строительное мыло успешно заменяет дорогостоящие пластификаторы, смесь приобретает дополнительную текучесть, качественно заполняет мелкие пустоты, увеличивает прочность и трещиностойкость, улучшает подвижность раствора. 100% без высолов.

Значительно экономит затраты за счет высокой концентрации.

0.9 л-	1500 тг	(упаковка: 16 шт)	НА 50 кг ЦЕМЕНТА 100 мл КОНЦЕНТРАТА
5 л-	6300 тг	(упаковка: 4 шт)	

СРЕДСТВО ДЛЯ СЕПТИКОВ, ВЫГРЕБНЫХ ЯМ, ДАЧНЫХ ТУАЛЕТОВ



**СРЕДСТВО
ДЛЯ СЕПТИКОВ**

Действующее
вещество — **ЭНЗИМЫ**
Безопасно для
природы и человека.

Не содержит хлора
и формальдегида

1 обработка — 180 дней комфорта!

Основной компонент Средства для септиков - натуральные энзимы, которые способствуют запуску биологических процессов разложения в емкости. Благодаря природному происхождению состава оно бережно перерабатывает органические массы. Одна обработка - 180 дней комфорта! эффективно разлагает фекальные массы, жиры, бумагу, мыло и пр. снижает затраты на откачку ила (снижается частота очистки) устраняет неприятные запахи, для очистки канализации и стоков от биопленки

1 л-	2 куб.м септика	1900 тг	(уп: 6шт)	100 мл Средства на 5л теплой воды.
------	-----------------	----------------	-----------	---

МАСТИКА «OPTILUX» БИТУМНО-ИЗОЛЯЦИОННАЯ



Предназначена для антикоррозионной защиты бетонных, металлических, деревянных и других конструкций. Применяется для обработки минеральных и старых битумных оснований с целью их обеспыливания и повышения адгезии последующих гидроизолирующих или кровельных битумных материалов при устройстве новых кровельных ковров, гидроизоляции и проведения ремонтных работ.

морозостойкая; термостойкость до +50°C.

1.8 кг- 1.5 м² 2400 тг 10кг- 8 м² 6700 тг
5 кг- 4 м² 3500 тг 16кг- 13 м²



МАСТИКА БИТУМНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ «OPTILUX»



Предназначена для антикоррозионной защиты бетонных, металлических, деревянных и других конструкций, в том числе трубопроводов и защиты днищ автомобилей. Применяется в гидроизоляционных и кровельных работах и для приклеивания различных строительных материалов, проведения ремонтных работ.

После высыхания сохраняет эластичную структуру; морозостойкая; термостойкость до +80°C.

1.8 кг- 1.5 м² 2500 тг (уп:6 шт)
5 кг- 4.5 м² 4400 тг



МАСТИКА "OPTILUX" РЕЗИНО-БИТУМНАЯ



Предназначена для антикоррозионной защиты и гидроизоляции бетонных, металлических, деревянных и других конструкций, в том числе трубопроводов, защиты днищ и арок автомобилей, в качестве шумопоглощающего и виброизолирующего покрытия. Применяется для устройства и ремонта кровли, заделки трещин и швов при кровельных работах, для приклеивания различных строительных материалов. Обладает высокой теплостойкостью, морозостойкостью.

1.8кг- 1.5 м² 2650 тг 10кг- 10 м² 9300 тг
5кг- 5 м² 4850 тг



МАСТИКА "OPTILUX" БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ



Мастика холодного применения предназначена для антикоррозионной защиты и гидроизоляции бетонных, кирпичных, каменных, металлических, деревянных, надземных и подземных трубопроводов, металлических труб холодного и горячего водоснабжения и канализации; защита от почвенной коррозии фундаментов, мостов, резервуаров различного назначения; ремонта кровли, заделки трещин и швов приклеивания рулонных материалов. сохраняет теплостойкость до +120°C;

1.8кг- 2.5 м² 2600 тг 10кг- 12 м² 10400 тг Гидроизоляция бассейнов.
5кг- 6 м² 5500 тг 16кг- 20 м² 16500 тг Морозостойкая.

МАСТИКА КАУЧУКО-БИТУМНАЯ "OPTILUX"



Мастика холодного применения предназначена для антикоррозионной защиты и гидроизоляции бетонных, кирпичных, каменных, металлических, деревянных и других конструкций, в том числе надземных и подземных трубопроводов, фундаментов, мостовых сооружений, резервуаров различного назначения, металлических труб холодного и горячего водоснабжения и канализации.

Применяется для устройства и ремонта кровли, заделки трещин и швов.

1.8 кг- 1.5 м² 2500 тг высохнув сохраняет эластичную структуру до -30°C;
5 кг- 4.5 м² 4550 тг морозостойкая; сохраняет теплостойкость до +110°C.

ПРАЙМЕР "OPTILUX" ГРУНТ БИТУМНЫЙ



Применяется для подготовки (огрунтовки) изолируемых поверхностей (бетонная плита, цементно-песчаная стяжка, деревянные, металлические поверхности и т.п.). Для обеспечения качественного приклеивания гидроизоляционных материалов к пористым, шероховатым и гладким поверхностям. Морозостойкий.

Изготавливается из высококачественных битумов, органических растворителей, обладает высокой теплостойкостью, проникающей способностью и адгезией;

10 л- 65 м² 7500 тг
20л- 130 м² 12000 тг



ГИДРОФОБИЗАТОР "OPTILUX" ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ ДОБАВКА



Добавка комплексного действия для бетонов и строительных растворов. Придает водоотталкивающие, морозостойкие свойства, защищает от высолов, влагонасыщения, пыли, грязи строительные конструкции, здания и сооружения из бетона, газобетона, пенобетона, оштукатуренные поверхности.

При нанесении глубоко проникает по всему объему, может добавляться при приготовлении растворов.

При добавлении в строительные растворы:
1 л- 8 м² 1400 тг (уп:6 шт) 1 литр на 100 кг цемента
5 л- 40 м² 3600 тг

ЛАК ЯХТНЫЙ АЛКИДНО-УРЕТАНОВЫЙ



Для защиты и декоративной отделки адеревянных лодок,яхт,фасадов домов,террас,полов,брусчатки,лестниц,дверей,окон,паркетов,мебели, и других изделий эксплуатируемых в условиях интенсивного воздействия осадков,солнечного излучения,перепадов температур.Можно наносить на металл и камень а также на алкидные и масляные покрытия.Глянцевый, для внутренних и наружных работ,высокое содержание УФ фильтра.

0.8кг- 11,5 м2 **2450 тг** (упаковка:14 шт)
1.8кг- 26 м2 **5400 тг** (упаковка:6 шт)



ЛАК ТЕРМОСТОЙКИЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ



Для декоративной отделки и защиты кирпичных печей и дымоходов,каминов,а также облицовочных материалов:каменя,кирпича,плитки и других. Обладает высокой термостойкостью,без запаха,образует прозрачную плёнку,придаёт эффект мокрого камня сохраняет естественный цвет освежая вид.Предотвращает образование высолов и биоразрушений. Защищает от копоти и грязи.Укрепляет от образования микротрещин.

0.9кг- 6 м2 **2500 тг** (упаковка:12 шт)
2.5кг- 17 м2 **5900 тг** (упаковка:4 шт)



ЛАК ПО КАМНЮ С ВОСКОМ "ЭФФЕКТ МОКРОГО КАМНЯ"



Для декоративной отделки и защиты природного и искусственного камня, кирпича,черепицы (фасады и цоколи зданий, каменные заборы, декоративная отделка каминов.Для внутренних и наружных работ. укрепляет поверхность, защищая от образования микротрещин; предотвращает образование высолов и биоразрушений;сохраняет естественный цвет покрытия;повышает морозостойкость.

0.9кг- 6 м2 **1900 тг** (упаковка:12 шт)
2.5кг- 17 м2 **4500 тг** (упаковка:4 шт)



ТЕРМОСТОЙКИЙ КЛЕЙ +1300°C



Для облицовки печей,каминов,заделки трещин.Для облицовки применяется печной камень,керамогранит,различные виды облицовочной плитки и декоративного кирпича для печей и каминов,термостойкий кафель.Отвердевшая мастика обладает высокой адгезией.Выдерживает нагрев от **+1300°C**.Для внутренних работ и наружных под навесом.Готовый к применению.Экологически безопасен. Без запаха.

1.5кг- от 1 м2 **1500 тг** (упаковка:12 шт)
4кг- от 2.5 м2 **3500 тг** (упаковка:4 шт)



ВОСК ЛОСКУТНЫЙ ПОД КИСТЬ



Для заштно-декоративной отделки дерева,камня,кожи и других материалов. Благодаря наличию только натуральных компонентов не вызывает аллергии и благотворно влияет на здоровье человека.Сохраняет структуру дерева,создаёт "эффект лотоса".Идеально для всех поверхностей в банях и саунах,для любых видов деревянной мебели в том числе реставрационных работ.Водоотталкивающие и грязеотталкивающие свойства.1-Естественный блеск.2-Выраженный блеск. 3-Быстрый,выраженный блеск.Лёгкое нанесение.

0.5л- 10 м2 **4200 тг** (упаковка:12 шт)



МАСЛО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОЛКОВ В БАНЯХ И САУНАХ



Для защиты внутри бань и саун (окрашенных или очищенных от старых покрытий) поверхностей;полков лавок и прочее.Используются только натуральные масла.Безопасно для здоровья,не вызывает аллергии. Глубоко проникает в древесину не меняя цвет.Безопасно при высоких температурах.Препятствует проникновению влаги в древесину даже при длительном воздействии влаги.Придаёт высокие водоотталкивающие и грязеотталкивающие свойства.Не содержит органических растворителей.

250мл- 4 м2 **1500 тг** (упаковка:6 шт)

ЛАК МАТОВЫЙ И СУПЕРГЛЯНЦЕВЫЙ ДЛЯ СТЕН



Шелковисто матовый лак,придаст поверхности завершённый вид,стойкость к истиранию и образованию пятен.Лак для защитно-декоративной отделки деревянных,минеральных и дрругих поверхностей кроме полов.Может наносится на готовые декоративные покрытия,камень,декоративные штукатурки обои и пр. Устойчив к УФ излучению подходит для наружных работ.Легко моется отлично удаляются бытовые загрязнения.Не имеет запаха.

0.9кг-6м2 **МАТ 2000 тг** **ГЛЯНЦ 1900 тг** (уп:12 шт)
2.5кг-17м2 **МАТ 4900 тг** **ГЛЯНЦ 4300 тг** (уп:4 шт)



ЛАК ДЛЯ БАНЬ И САУН С ВОСКОМ



Для эффективной защиты и финишной декоративной отделки поверхности древесины в помещениях с повышенной влажностью и в условиях воздействия высоких температур (до +160 С?) таких как сауны и бани. Предотвращает образование и размножение патогенных микроорганизмов. содержит натуральный воск; водо и грязеотталкивающее покрытие гладкое шелковистое полуматовое покрытие; не токсичен не горюч.

0.9кг- 12,5 м² **1900 тг** (упаковка: 12 шт)
2.5кг- 36 м² **5000 тг** (упаковка: 4 шт)



ЛАК ПО ДЕРЕВУ С ВОСКОМ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ



Для защитно-декоративной отделки деревянных поверхностей кроме пола для стен, дверей, скосов, окон, мебели. Подходит для нанесения на минеральные поверхности кирпич, бетон, керамика, природный камень. гладкое шелковистое глянцевое покрытие; можно наносить на все виды лкм не имеет запаха; содержит натуральный микровоск; создаёт водо и грязеотталкивающее покрытие; для наружных и внутренних работ.

0.9кг- 9 м² **2500 тг** (упаковка: 12 шт)
2.5кг- 25 м² **6300 тг** (упаковка: 4 шт)



ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫЙ АЛКИДНЫЙ ЛАК



Высокоэффективный состав для декоративной отделки древесины и материалов на её основе под ценные породы и надёжной консервации всех видов древесины внутри и снаружи помещений. Шелковистое полуматовое покрытие. Повышенная влагостойкость и износостойкость покрытия

БЕСЦВЕТНЫЙ	БЕЛЫЙ	СОСНА	КАЛУЖНИЦА	ТИК	ДУБ	МАХАГОН	ОРЕХ	ПАЛИСАНДР
0.85л-	9 м ²	1750 тг	(упаковка: 14 шт)					
3л-	30 м ²	5500 тг	(упаковка: 4 шт)					



ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫЙ ЛАК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ



Состав для защиты и тонирования всех видов деревянных построек, мебели, в том числе для окраски изделий из фанеры, шпона, ДВП, ДСП. Устойчив к атмосферным осадкам и перепадам температур.

0.9кг- 14 м² **1900 тг** (упаковка: 12 шт)
2.5кг- 38 м² **4000 тг** (упаковка: 4 шт)



БЕЛЫЙ	СОСНА	РЯБИНА	КАЛУЖНИЦА	ТИК
ДУБ	ОРЕХ	ПАЛИСАНДР	МАХАГОН	NEW

ЛАКОМОРИЛКА НА ОСНОВЕ ХВ ЛАКА " ZERWOOD "



Для тонирования и придания благородных оттенков деревянным изделиям, а также минеральным поверхностям, эксплуатируемых внутри и снаружи помещений. Атмосферостойкая, быстросохнущая, яркие цвета, устойчива к УФ-излучению, морозостойкая -30 °С до +30 °С

БЕСЦВЕТНЫЙ	СОСНА	КАЛУЖНИЦА	ДУБ	ТИК	МАХАГОН	ОРЕХ	ПАЛИСАНДР
0.5л-	4 м ²	1300 тг	(упаковка: 12 шт)				



МОРИЛКА ВОДНАЯ MV" ZERWOOD "



Для тонирования, придания благородных оттенков деревянным изделиям. При использовании для наружных работ рекомендуется последующее покрытие водостойкими лакокрасочными материалами

яркие цвета; не имеет запаха; низкий расход;
0.5л- 8 м² **400 тг** (упаковка: 6 шт)



сосна	лиственница	дуб	мокко	палисандр	кр. дерево	эбеновое дерево
-------	-------------	-----	-------	-----------	------------	-----------------

ШПАКЛЁВКА ПО ДЕРЕВУ ЛАТЕКСНАЯ SHD " ZERWOOD "



Тонкодисперсная латексная шпаклевка для заделки сучков, трещин, изъянов столярных изделий и неровностей различных деревянных поверхностей мебель, двери, пол, оконные рамы, панели ДВП, ДСП и пр. Может применяться в качестве финишной шпаклевки, в т.ч. в местах с повышенной влажностью.

0.3 кг- **550 тг** (уп 20 шт) 0.6 кг- **850 тг** (уп 12 шт)




БЕЛЫЙ	БЕРЕЗА	СОСНА	ДУБ	ОРЕХ
-------	--------	-------	-----	------

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФИНИШНАЯ "SOLEX"



Для гидроизоляции под облицовку плиткой и в качестве финишного покрытия при устройстве бассейнов, фонтанов, ванных комнат, санузлов, полов, стен, потолков крыш, фундаментов, подвалов, балконов, террас. Для покрытия водяных баков и систем отведения воды. Для оцинкованных, металлических поверхностей, мест ввода металлических и пластиковых труб. Стойкая к УФ-излучениям.

1кг-	1.5 м2	3700 тг	(упаковка: 12 шт)
3кг-	4 м2	8900 тг	(упаковка: 4 шт)
6кг-	7.5 м2	16700 тг	



ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ АКРИЛОВАЯ "SOLEX"



Для надёжной гидроизоляции полов, стен, потолков, фундаментов, подвалов, гидротехнических сооружений, балконов, террас, бассейнов, резервуаров и систем отведения воды. Для оцинкованных, металлических поверхностей. Перекрывает трещины до 2 см. Выдерживает постоянное давление воды более 60м и обратное давление до 5м водяного столба. Экологически безопасна.

1кг-	5 м2	2400 тг	(упаковка: 12 шт)
3кг-	15 м2	6800 тг	(упаковка: 4 шт)
6кг-	30 м2	13500 тг	



ШПАКЛЁВКА-ЗАМАЗКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ "КОЛЛЕКЦИЯ"



Для заделки щелей, выбоин и трещин, швов между плитами, рустов, неровностей в бетонных, металлических и других поверхностях. Для фасадных и внутренних работ. Содержит армирующие волокна, устойчива к растрескиванию и усадке. Водостойкая, надёжная защита от грибка и плесени. Позволяет наносить слой до 10 см. Пластична и удобна в нанесении. Высокая адгезия к любым видам строительных оснований.

0.7кг-	от 1 м2	700 тг	(упаковка: 18 шт)
1.4кг-	от 2 м2	1050 тг	(упаковка: 12 шт)



ШПАКЛЁВКА ЛАТЕКСНАЯ "КОЛЛЕКЦИЯ" ДЛЯ ФИНИШНОЙ ОТДЕЛКИ



Для выравнивания и сплошного шпаклевания бетонных, кирпичных, оштукатуренных, гипсокартонных, ДВП, ДСП, ЦСП, стекломатных и других поверхностей внутри сухих помещений под покраску любыми видами красок и эмалей, оклейку обоями. Пластична, удобна в нанесении. Обладает высокой адгезией к любым видам строительных оснований. Отлично подходит для заключительного, финишного шпаклевания и шпаклевания гипсокартона, так как позволяет создать тонкие, гладкие слои, практически не нуждающиеся в шлифовании.

10кг-	7 м2	2550 тг	
-------	------	---------	--



БЕТОНАКРИЛ-УНИВЕРСАЛЬНАЯ АЛКИДНАЯ ФАСАДНАЯ КРАСКА



Глубоко матовая краска для окраски бетонных, каменных, оштукатуренных, кирпичных, металлических, деревянных и других поверхностей. Фасады, фундамент, цоколи зданий, бетонные стены, ворота, заборы и т.д. Растворитель: Уайт спирт ЧЕРНЫЙ, ЗЕЛЕНый, ЖЕЛтый, КРЕМЛЕВСКИЙ КИРПИЧ (2.3л) ВИШНЯ, КИРПИЧНЫЙ, ЖЕЛтый, ЗЕЛёный (0.9л)

0.9л-	7 м2	2000 тг	(упаковка: 11 шт)
2.3л-	17 м2	4800 тг	(упаковка: 3 шт)



ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ ГРУНТ-ЭМАЛЬ 3 В 1 "METALAK RAPID"



Для окраски и грунтования металлических конструкций, дверей, заборов, радиаторов, труб, скамеек и прочих металлических изделий в том числе для ржавых поверхностей. Для грунтования и покраски стальных, оцинкованных и алюминиевых поверхностей подвергающихся климатическому и механическому воздействию. Специальные добавки преобразуют ржавчину и препятствуют её появлению. Растворитель: Сольвент СИНИЙ, КРАСНЫЙ

2.3л-	23 м2	5800 тг	(упаковка: 3 шт)
-------	-------	---------	------------------



ЛЮМИНОФОР Флуоресцентный светящийся порошок



Люминофор — это специальное вещество, которое способно преобразовывать поглощаемую энергию в световое излучение.

Люминофор позволяет воплотить в жизнь самые интересные решения в области декоративной подсветки.

Применение в любой области и поверхности, от косметики до строительства.

Порошок смешивается с прозрачным лаком 1:3 (100гр люминофора + 300гр лака) Применяется практически сразу после смешивания.

100гр-	4600 тг	(флакон)
--------	---------	----------

УНИЧТОЖИТЕЛЬ ПЛЕСЕНИ (КОНЦЕНТРАТ 1:1) ZERWOOD



Мгновенно удаляет плесень, серый налет, эффективно и быстро удаляет грибы, мхи, лишайники, водоросли, бактерии на дереве, бетоне, кирпиче, камне и других минеральных поверхностях. Высокая эффективность. Уничтожение биопоражений на минеральных поверхностях происходит в течение 15-30 минут.

В зависимости от степени поражения поверхности использовать от разведенного 1:2 до неразбавленного.



не обработанная поверхность, шифер поражен грибом и плесенью



обработано уничтожителем плесени ZERWOOD UP-1

1 л- 20 м² 2200 тг (упаковка 6 шт)

ЗАЩИТА ОТ ПЛЕСЕНИ ZERWOOD



Для защиты строительных материалов на минеральной основе (камень, шифер, бетон, кирпич, швы между кафельной плиткой и пр.) и древесины внутри и снаружи помещений. Обеспечивает сверхвысокую защиту поверхностей от гниения, дереворазрушающих и деревоокрашивающих грибов, насекомых-древоточцев. Не изменяет цвет и свойства строительных материалов.

Не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию, окраске.

Срок защиты до 12 лет.

0.5 л- 5 м² 1700 тг (упаковка 12 шт)



ГРУНТОВКА ПО ДЕРЕВУ



Акриловая грунтовка предназначена для грунтования деревянных поверхностей, а также материалов на древесной основе (ДВП, ДСП, МДФ) перед лакированием или окраской. Упрочняет основание, облегчает шлифование поверхности, улучшает внешний вид покрытия. Для наружных и внутренних работ.

Содержит высокоэффективные биоциды, предотвращающие рост грибов и плесени.

Уменьшает расход и упрощает нанесение последующих лакокрасочных покрытий;

1 л- 10 м² 1750 тг (упаковка: 6 шт)

5 л- 50 м² 6550 тг



2-КОМПОНЕНТНАЯ ЭПОКСИДНАЯ СМОЛА



Эпоксидная смола – это жидкий полимерный состав, который при взаимодействии с отвердителем приобретает нужную форму. Такая отвердевшая поверхность способна храниться на протяжении долгого времени.

В полимерную смолу можно добавлять различные краски, стразы и блестки, а также создавать множество разнообразных форм. С течением времени цвет сделанного изделия не выгорает и не теряет яркости.

0.5 л- 5700 тг Форма для смолы алфавит-2500 тг

1 л- 8300 тг



СУПЕРПЛАСТИФИКАТОР СЗ "OPTILUX ДЛЯ БЕТОНОВ И СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ



Универсальная добавка, применяемая в производстве: товарного бетона, сборных и монолитных железобетонных конструкций из тяжелого, легкого и ячеистого бетона в гражданском, промышленном, транспортном и дорожном строительстве, самоуплотняющихся бетонов (при использовании заданного количества микронаполнителей), ремонтных и кладочных растворов, бетонов на пористых заполнителях, тротуарной плитки, шлакоблоков, еврозаборов, теплых полов, стяжек, наливных полов. Значительно экономит цемент - до 22 %

1 л- 1700 тг (упаковка: 6 шт)

Соответствует требованиям ГОСТ 24211

5 л- 5700 тг

1 литр на 100 кг цемента

ОГНЕБИОЗАЩИТА "А3"



Огнебиозащитный состав II группы огнезащитной эффективности. Переводит древесину в трудновоспламеняемый и трудногорючий материал, а так же надежно защищает древесину от грибов, плесени и дереворазрушающих насекомых. Останавливает первичное биопоражение древесины. Предназначен для пропитки деревянных поверхностей

внутри и снаружи помещений, а также материалов на основе древесины (фанера, ДВП, ДСП). Высокий уровень защиты от биопоражений грибки плесень, дереворазрушающие насекомые. Не меняет строительных качеств древесины, не изменяет структуру

5 кг- 10 м² 2200 тг



МАСЛО ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАЗДЕЛОЧНЫХ ДОСОК И СТОЛЕШНИЦ



Предназначено для обработки и защиты разделочных досок и деревянных кухонных принадлежностей, подходит для поверхностей, контактирующих с пищей.

безопасно для здоровья, не вызывает аллергии;

глубоко проникает в древесину;

подходит для других кухонных принадлежностей из натуральной древесины;

не содержит органических растворителей;

250 мл 5 м² 1300 тг (упаковка: 6 шт)





ШПАКЛЁВКА МАСЛЯНАЯ "КОЛЛЕКЦИЯ" ЛЮКС

Профессиональная шпаклевка, предназначенная для подготовки оштукатуренных, бетонных и других поверхностей помещений под высококачественную окраску эмалями, масляными, водно-дисперсионными и др. красками, особенно светлых и переходных тонов, а также под оклейку обоями.

Тонкозернистая, после шлифования дает ровные, гладкие, прочные поверхности
 5 кг- 3.5 м2 **1500 тг**



ШПАКЛЁВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ "КОЛЛЕКЦИЯ"

Профессиональная шпаклевка, предназначенная для выравнивания и сплошного шпаклевания больших площадей оштукатуренных, бетонных и других поверхностей перед окраской их любыми видами красок и эмалей, оклейкой обоями.

Отличается высокой пластичностью при нанесении. Не отшелушивается, после шлифования дает ровные, гладкие поверхности с высокой адгезией к основанию.
 10 кг- 7 м2 **2400 тг**

GA-10 (50*50см)

GA-36(50*50см)

HW-080 (50*50см)



WA-237(40*30см)

WA-184(40*30см)


ХО-079А (90*60см)



ХО-092А (60*60см)

ХО-007А (60*60см)

ХО-002С (90*60см+60*40см)



HW-491(40*30cm)

2200ТГ



HWBT4-12(40*30cm)

2200ТГ



HWBT4-10(40*30cm)

2200ТГ



HWBT4-1(40*30cm)

2200ТГ



HWBT3-03(40*30cm)

2200ТГ



XO-045A (40*30cm)

2200ТГ



WA-206(40*30cm)

2200ТГ



WA-251(40*30cm)

2200ТГ



WA-406(40*30cm)

2200ТГ



WA-404(40*30cm)

2200ТГ



GA-19 (50*50cm)

3000ТГ



GA-05 (50*50cm)

3000ТГ



30

2100ТГ




42



48



56



57



64



72




74




75




81




84



91



93



107




109



110



115



131



142




68



191



249



258



259



277



284




286




343




295




301



315




319




321



323



326



332




340



344



345




349




351



025YT



042YT



085YT



094YT



098YT




БРУСЧАТКА 2205Т



ВОЛНЫ 2204Т




ЁЛОЧКИ 2208Т



4000тг

ВЯЗКА 2202Т



4000тг

ВЕНЕЦИАНСКИЙ КАМЕНЬ 2203Т



4000тг

ВЯЗКА 2202Т



4000тг

КИРПИЧ ЛОФТ 2207Т



4000тг

ДОЖДИК 2301Т



4000тг

СТАРЫЙ ЗАМОК 726Т



5600тг

КИРПИЧ ШИРОКИЙ 727Т



5600тг

КИРПИЧ (20*6см) 724Т



5600тг

РЕПТИЛИЯ ПРЕМИУМ 722Т




5600тг

ДЕРЕВО ПРЕМИУМ 730Т



5600тг

ПРИЖИМНОЙ EG008



1700тг

БЕЗ ВАННОЧКИ EL005

ДВУХЦВЕТНЫЙ EL003

3500г

NEW

日洋

5000г



(不包含橡胶滚筒)
not contain rubber roller)

EL005



007Y


009Y



014Y



2100г




022Y

025Y



027Y



031Y



037Y



007Y




009Y



014Y

038Y




040Y



047Y



056Y




062Y



063Y



064Y



084Y



086Y




087Y



089Y



091Y




099Y




094Y






098Y



ПРИЖИМНОЙ EG008A



ПРИЖИМНОЙ EG008



ШПАТЕЛЬ СТАЛЬ



ШПАТЕЛЬ ПРЕМИУМ

