

SMART



MAC5



ПОПЛАВКОВЫЙ ДАТЧИК (КАБЕЛЬНЫЙ)

МОДЕЛЬ SMART



Поплавок	PP
Диаметр кабеля	10 мм PVC 3x1 мм
Напряжение	250 V AC 50 Hz
Макс. рабочее давление	10 бар
Рабочая температура	-25 / +60°C
Класс защиты	IP68
Регулируемое расстояние	750 мм
Контакт	10A-250 V AC NA/NK

Кабельный поплавковый датчик предпочтительнее использовать на промышленных объектах, в резервуарах, на очистных сооружениях, где необходим контроль уровня жидкости. Благодаря своей конструкции, он подходит для использования в сыпучих средах. Он покрыт резиновым неопреном поэтому устойчив к различным типам жидкостей при различных температурах.

Области использования


Рыбные пруды, бассейны, колодцы, водоочистные сооружения, лечебные бассейны, погружные насосы, гидрофоры и водохранилища.

Области применения: Это универсальное устройство для автоматизации насосов в емкостях для хранения.

Преимущества: за счет большой длины кабеля он подходит во множестве применений.

Выгодность: он абсолютно надежен, и в случае необходимости конструкция может быть изменена .

ОБРАЗЕЦ ПРИМЕНЕНИЯ



МОДЕЛЬ MAC5



Поплавок	PP
Диаметр кабеля	10 мм PVC 3x1 мм
Напряжение	250 V AC 50 Hz
Макс. рабочее давление	10 бар
Рабочая температура	-25 / +60°C
Класс защиты	IP68
Регулируемое расстояние	750 мм
Контакт	10A-250 V AC NA/NK

Кабельный поплавковый датчик предпочтительнее использовать на промышленных объектах, в резервуарах, на очистных сооружениях, где необходим контроль уровня жидкости. Благодаря своей конструкции, он подходит для использования в сыпучих средах. Он покрыт резиновым неопреном поэтому устойчив к различным типам жидкостей при различных температурах.

Области использования


Рыбные пруды, бассейны, колодцы, водоочистные сооружения, лечебные бассейны, погружные насосы, гидрофоры и водохранилища.

РЕГУЛЯТОР УРОВНЯ СТОЧНЫХ ВОД

Устройство предназначено для сточных вод. Может быть напрямую подключено к насосу.

Применение: предпочтительны в применении в загрязненных сточных водах.

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ



ПОПЛАВКОВЫЙ ДАТЧИК (КАБЕЛЬНЫЙ)



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС - ЗАВОД

Atatürk Sanayi Bölgesi Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No: 44 Arnavutköy - İSTANBUL
Tel: +90 212 771 01 45 (pbx) | Fax: +90 212 771 47 27
info@ayvaz.com | www.ayvaz.com

Cona
Caserta/Italy

Tel: +39 0823 187 3988
rmolaro@ayvaz.com

Ayvaz Serbia
Belgrad/Serbia

Tel: +381 61 658 70 52
yakbiyik@ayvaz.com

Ayvaz Germany
Viernheim/Germany

Tel: +49 62046014399
germany@ayvaz.com

Ayvaz Ukraine
Kiev/Ukraine

Tel: +380 44 390 57 57
info@ayvaz.com.ua

Tricorr
Warsaw/Poland

Tel: +48-32-783-295-1
tricorr@tricorr.eu

Hacı Ayvaz M.E.
Dubai/U.A.E

Tel: +971 563550822
+971 501306871
mideast@ayvaz.com

Ayvaz China
Cixi City/China

Tel: +86 0574 5897 3851
info@ayvazchina.com

Ayvaz Kazakhstan LLP
Almaty/Kazakhstan

Tel: +7 (727) 327 97 57
info_kz@ayvaz.com
www.ayvaz.kz

Ayvaz N
İsperih/Bulgaria

Tel: +359 8431 27 32
office@ayvaz-n.eu