




Гибкие газовые шланги СООТВЕТСТВУЮТ ЕВРОПЕЙСКИМ НОРМАМ
EN 14800 ГАЗОВЫЕ ШЛАНГИ

ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

**EUROPEAN
STANDARD**

CE
CE 0085



Что означает DIN EN 14800?


Европейская норма DIN EN 14800: 2007 представляет высокие стандарты безопасности для гофрированных металлических газовых шлангов, используемых в бытовых приборах, предназначенных для использования отдельным домовладельцем внутри или снаружи жилища по всей Европе.

Эта норма направлена на улучшение эксплуатационных характеристик гофрированных шлангов в сборе путем определения материалов для компонентов и методов испытаний, чтобы обеспечить безопасную работу для работы с природным и сжиженным газом.



Очень гибкая и прочная структура

Гибкие металлические шланги Ayvaz DIN EN 14800 имеют трехслойную структуру, состоящую из гибкого гофрированного шланга из нержавеющей стали, оплетки из нержавеющей стали и наружного ПВХ-покрытия.



Шланг: Нержавеющая сталь AISI 316L (1.4404) используется для обеспечения безопасной работы с газовым оборудованием. Шланг имеет очень гибкую структуру, обладающую устойчивостью к коррозии.

Оплетка: Оплетка из нержавеющей стали AISI 304 (1.4301) - это второй слой, который отвечает за защиту от перегрузок и механических повреждений.

ПВХ Покрытие: Прозрачное покрытие из ПВХ предназначено для защиты шланга от воздействия окружающей среды и других внешних воздействий, а также агрессивных бытовых чистящих средств.

ОСОБЕННОСТИ

Тип шланга	Гофрированный металлический шланг
Материал шланга	Нерж. сталь AISI 316L (1.4404) в соответствии с EN ISO 10380
Материал оплетки	Нержавеющая сталь AISI 304 (1.4301)
Покрытие	Прозрачный ПВХ для защиты от бытовых и других агрессивных воздействий
Внутренняя часть	Нержавеющая сталь AISI 304 (1.4301)
Прокладки	NBR (Нитрил) резина в соотв. EN549
Норма	EN 14800:2007

DN	СОЕДИНЕНИЕ	ДЛИНА (мм)
12	1/2"x1/2"	500
		750
		1000
		1250
		1500
		2000

Преимущества шланга Ayvaz DIN EN 14800 против классических газовых шлангов

- Применим для подачи газа в таком оборудовании как, газовые плиты и камины, газовые грили, барбекю во внутреннем дворике и нагреватели.
- Длительный срок службы и как следствие экономическая выгода.
- Упрощает и ускоряет установку благодаря своей гибкой структуре
- Высокая устойчивость к внешним механическим повреждениям благодаря трехслойной конструкции и устойчивости к коррозии.
- ПВХ покрытие облегчает очистку обычными бытовыми чистящими средствами что обуславливает высокую гигиеничность
- Имеют высшую степень безопасности для жизни пользователя
- Сертификат соответствия DIN EN 14800
- Обеспечивают высокую надежность соединения, могут быть изготовлены длиной от 500мм до 2000 мм
- Даже при значительном сгибе не уменьшается площадь поперечного сечения.

Г-ОБРАЗНЫЙ
НИППЕЛЬ

ПОВОРОТНАЯ
ГАЙКА +
ПЕРЕХОДНИК

НЕПОДВИЖНАЯ
ГАЙКА

НИППЕЛЬ

ПОВОРОТНАЯ
ГАЙКА

Фитинги и модели

Гибкие металлические шланги Ayvaz DIN EN 14800 могут быть изготовлены с различными соединительными фитингами, в зависимости от постановлений национальной газовой службы каждой страны.



Поворотные гайки: Гайка AISI 304 (1.4301) в соответствии с ISO 228 G резьба 1/2

Внутренние части: Нержавеющая сталь AISI 304 (1.4301)

Ниппель: Ниппель из нержавеющей стали AISI 304 (1.4301) в соотв. ISO 7/1 R1/2 резьба

Инструкция по оформлению заказа

Шланги Ayvaz Standard EN 14800 (M-F / F-F) можно заказать с кодами, приведенными в таблице ниже, в зависимости от необходимой длины.

Пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж для уточнения типов подключения.

ДЛИНА (мм)	N-GAS "МУЖСКАЯ-ЖЕНСКАЯ"	N-GAS "МУЖСКАЯ-ЖЕНСКАЯ"
	Код артикула	Код артикула
500	701.150.151.050	701.150.152.050
750	701.150.151.075	701.150.152.075
1000	701.150.151.100	701.150.152.100
1250	701.150.151.125	701.150.152.125
1500	701.150.151.150	701.150.152.150
2000	701.150.151.200	701.150.152.200



N-GAS
NATURAL GAS HOSE FOR
COOKERS, OVENS AND STOVES



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС - ЗАВОД

Atatürk Sanayi Bölgesi Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No: 44 Arnavutköy - İSTANBUL
Tel: +90 212 771 01 45 (pbx) | Fax: +90 212 771 47 27

UKRAINE

Адрес: ул. В. Хвойки, 21
Киев – Украина, 04655
GSM :+ 380633080081
GSM: + 380674027785
E-mail: ukraine@ayvaz.com

ITALY

Via Lamberti (Ex Area Saint Gobain)
Edificio A4-81100 Caserta
Rosario Molaro
Tel: +39 0823 18 70 193
GSM: +39 329 43 28 810
E-mail: rmolaro@ayvaz.com