















Наименование, тип, марка	Ду	Длина	Вес	Цена	Наименование, тип, марка	Ду	Длина	Вес	Цена	
ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЕ ТТ-ВТ ГОСТ 31416-2009 Напорные в комплекте типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 539-80	Ø 100	4м	36,3	12500	ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЕ Безнапорные с муфтами БНМ без уплотнительных резинок ГОСТ 1839-80	Ø 100 в комплекте	4м	24,1	6500	
	Ø 150	4м	60	17000		Ø 150 в комплекте	4м	46,4	11600	
	Ø 200	4м	105,6	27000		Ø 200 в комплекте	4м	77,1	15000	
	Ø 250	4м	143,6	33000		Ø 200 в комплекте	5м	95,1	23500	
	Ø 300	4м	197,6	44500		Ø 250 в комплекте	4м		23500	
	Ø 400	4м	338,8	78000		Ø 300 в комплекте	4м	129	35000	
	Ø 400	5м	423,5	97000		Ø 350 в комплекте	4м	176	45000	
	Ø 500	4м	509	133000		Ø 400 в комплекте	4м	245	63000	
	Ø 500	5м	636,5	165000		Ø 500 в комплекте	4м		90000	
	Ø 100	6м	109	130000		Ж/Б труба Б/У	Ø 500	5м		92400
Ø 150	6м	164	190000	Ø 800	5м			132000		
Трубы из ВЧШГ (Высокопрочный чугун с шаровидным графитом) для водоснабжения и для канализации (РОССИЯ)	Ø 200	6м	222	250000	Подставки фланцевые чугунные ВЧШГ под пожарный гидрант. Наличие и цену уточняйте по звонку	ПФГ	L-350 Ø 150		57300	
	Ø 250	6м	290	300000		ПФР	Ø 150		67100	
	Ø 300	6м	364	400000		ХРГ	Ø 150/100		67000	
	Ø 400	6м	571	500000		ХРФ	Ø 150/100		80000	
	Ø 500	6м	780	Заказ		ХФ	Ø 150/100		92400	
	Ø 600	6м	1015	700000		ППР	Ø 300		317700	
	Гидранты пожарные		H-0,5m	36 кг		47570	ТФ	Ø 300/250		314600
			H-0,75m	38 кг		50950	ПТТФ	Ø 300/100		334400
H-1,00m			40 кг	54340		ПТТФ	Ø 300/200		416600	
H-1,25m			43 кг	57820		ПТТФ	Ø 300/250		467400	
H-1,50m			46 кг	61200	ПТТФ	Ø 300/300		530600		
H-1,75m			49 кг	64590	Так же принимаем заказы на другие фасонные части					
H-2,00m			52 кг	68070	Подставки тройники кресты фланцевые стальные собственное производство. Изготовление любых диаметров в кратчайшие сроки на заказ Ø15-1200		ППОФ	Ø 100	21 кг	45090
H-2,25m			55 кг	71450			ППОФ	Ø 150	25 кг	51920
H-2,50m			58 кг	74840			ППОФ	Ø 200	28 кг	84000
H-2,75m			61 кг	78320			ППОФ	Ø 300	50 кг	102000
H-3,00m	64 кг	105000	ППДФ	Ø 100			26 кг	51920		
H-3,25m	73 кг	108000	ППДФ	Ø 150			32 кг	65590		
H-3,50m	75 кг	116000	ППДФ	Ø 200			36 кг	97000		
Колонка пожарная	шт.	85000	Подставка ППГ ст.открытая	29400			ПТТФ	Ø 100/100	30 кг	66950
Метизы ППГ	компл	3000	Подставка ППГ ст.глухая	33500			ПТТФ	Ø 150/100	34 кг	93000
Фланцы ППГ	шт.	10570	Прокладка ППГ	шт.			700	ПТТФ	Ø 150/150	39 кг
Колонка водоразборная		H-2,5		85000	ПТТФ	Ø 200/100	41 кг	110000		
		H-3		95000	ПТТФ	Ø 200/150	43 кг	120000		
		H-3,5		110000	ПТТФ	Ø 200/200	47 кг	127000		
					ППКФ	Ø 100/100		79250		
Железобетонные изделия ГОСТ 8020-80					Пластиковые дождеприемные и водоотводные изделия					
Кольцо стеновое		КС10-6	400 кг	13500		Лоток Б-1	1000*400*240	80кг	8500	
		КС10-9	600 кг	15500		Лоток Б-1.5	1500*400*240		9500	
		КС15-6	675 кг	17000		Лоток Б-2	2000*400*240	160 кг	12500	
		КС15-9	1000 кг	23000		Лоток Б-3	2010*400*480	425 кг	15000	
		КС20-6	975 кг	29000		Плита П5-8 на Б3 лоток	300/78/10		12000	
		КС20-9	1475 кг	37000		Плита на Б1-Б2 лоток	200/50/10		15500	
		КС70-3	125 кг	8200		Бордюр цемент-песч.	100*30*15		1000-1500	
		КС70-9	375 кг	14000		Бордюр бетонный	100*30*15		25000	
		КО - 6	50 кг	3600		Поребрик бетонный	1000*200*80		1400	
		КО -10	84 кг	7500		Лоток арычный	50*25*8		1400	
Крышка		ПП-10-1	250 кг	14900	Лоток арычный	60*16*8		1400		
		ПП-10-2	250 кг	18000	Лоток арычный	50*20*8		14000		
		1ПП15-1	675 кг	29000	Лоток без крышки	100*20*20		7000		
		1ПП15-2	675 кг	38000	Лоток без крышки	100*30*30		8500		
		2ПП15-2	675 кг	45000	Лотки бетонные рахных размеров, Решетки, лотки, пластик большой выбор	цена по запросу				
		1ПП20-1	1275 кг	49000						
		1ПП20-2	1375 кг	65000						
		2ПП20-2	1200 кг	85000						
		ППН-10	275 кг	15000						
		Днищ		ППН-15	675 кг	29000	Фанера ламинированная ФОБ F/F сорт 1/1 1220x2440x18 мм. 120/120.	19500		
ППН-20	1150 кг			49000						
Мастика гидроизоляционная для ЖБИ в ведрах				21 кг	17500					
Сейсмодеталь для ж/б колец		толщина 4мм	h	1500						
		толщина 4мм	H	1800						
		толщина 6мм	h	2000						
		толщина 6мм	H	2400						
		толщина 8мм	h	2900						
		толщина 8мм	H	3400						
Колодцы линий кабельной связи										
	Дорожное кольцо ЗКЦ-0,5	475 кг	20000							
	Смотровой блок ЛЖК-250	650 кг	23000							
	Подкладка под ливневую решетку РП1	18кг	5500							
	Колодец ККС-1 L1400*б1060*h800	930 кг	37000							
	Колодец ККС-2 L1360*б1060*h1570	1600 кг	73000							
	Колодец ККС-3 L1950*б1160*h1770	2400 кг	94000							
	Колодец ККС-4 L2390*б1300*h2000	3420 кг	145000							
	Колодец ККС-5 L2990*б1600*h2020	4950 кг	185000							
	Заглушка для ККС	54,5*59*119 см	35000							
	Подкладка под люк	(1шт)	900*450*60	5500						
Канализационные чугунные люки ГОСТ 3634-99 серый чугун СЧ Казахстан					Канализационные чугунные люки ГОСТ 3634-99 серый чугун Россия					

	Люк тротуарный (1,5т)	Ø760/600 h60 50кг	20100		Люк легкий Л (А15)	Ø740/620 h70 50кг	35700	
	Люк казахтелеком средний (12,5т)	Ø 780/66,5 h90 105кг	48000		Люк средний С (В125)	Ø760/630 h70 72кг	46200	
	Люк чугунный средний (12,5т)	Ø 725/630 h60 70 кг	33600		Люк тяжелый Т (С250) (без ушек)	Ø800/640 h10 90кг	53900	
	Люк средний (квадрат)	Ø640/690 h10/100кг	51000		Люк тяжелый Т (С250) с шарниром	Ø820/645 h10 110кг	69800	
	Люк чугунный тяжелый 25т	Ø 780/620 h10 105кг	40200					
	Люк чугунный сверхтяжелый 25т	Ø 870/640 h12 150кг	78000		Люк чугунный плавающий тип Т (25т) Ø850/640 h17	2-х частей 135кг	157500	
	Люк чугунный на шарнире тип Т	Ø 780/600 h80 107 кг	44400		Люк водоприемный плавающий С250 Ø850/645 h170	3-х частей 160кг	195000	
	Люк тяжелый Н-13 (25т)	Ø790/630 h13 105кг	44400			2-х частей 135 кг	161000	
	Люк тротуарный (квадратный)(1,5т)	Ø 550/500 h10 63 кг	31200		Люк водоприемный плавающий С250 Ø850/645 h170	3-х частей 166кг	196000	
	Люк тяжелый квадратный Т (С250) (основание квадрат, крышка круг)	Ø640/690 h10/110кг	77000					
	Люк чугунный тяжелый (квадрат)(25т) основание квадрат, крышка квадрат)	Ø640/690 h10/100кг	56400	Канализационные чугунные люки ГОСТ 3634-99 высокопрочный чугун на шарнире с запорным устройством (ЕВРОСТАНДАРТ EN 124) ВЧШГ				
	Люк тяжелый магистральный (40т)	Ø800/620 h10/110кг	50400					
	Люк тяжелый магистральный Н13(40т)	Ø800/620 h13/120кг	54000					
	Люк тяжелый магистральный ТМ (Д400)	Ø870/645 h12/145кг	65000					
	Люк тяжелый магистральный на шарнире (40т)	Ø860/640 h12/135кг	61200					
		Люк чугунный плавающий тип ТМ (40) т Ø840/640 h17/160кг	2х частей 143кг 3х частей 160кг	121300 131500	Люк тротуарный на шарнире (1,5т)	Ø 700/600 h60 30кг	41600	
		Канализационные водоприемники ГОСТ 3634-99 серый чугун			Люк чугунный средний (В 125) (нероглифы 12,5т)	Ø 730/600 h60 26кг	44000	
		Дождеприемник малый	Л810/620/675/390/480/174кг	33600	Люк чугунный тяжелый (С250) квадратный (осн. кв. внутри круг)	Ø850/600 h60 54кг	75500	
		Дождеприемник большой (В125)	Л820/630/780/480/180/194кг	39800	Люк тяжелый (С250) 723х94 квадратный	723/723/655 h94 50кг	145000	
		Дождеприемник магистральный (С250)	Л830/675 h795/485 h10 115кг	45600	Люк (Д400) 780х730х80 квадратный (без шарнира и замка)	780/730 720/705 h80 50кг	155000	
Дождеприемник сверхтяжелый ДС2 (Д400)		Л830/675 h795/485 h11 140кг	52800	Люк чугунный магистральный (Д400)	Ø850/600 h10 64кг	86300		
Дождеприемник сверхтяжелый ДС1 (Д400)		Л530/500 h458/375 h10 60кг	33600	Полимерно-песчаные изделия. Люки, бордюры, арычные лотки, колодец для водопроводных сетей				
Люк тяжелый водоприемный на шарнире (Д400)		Л840/700 79/48 h11 130кг	63600					
Дождеприемник магистральный (С250) круглый		Ø740/620 h70 80кг	38400					
Дождеприемник сверхтяжелый ДС2 (Д400) круглый		Ø780/620 h10 117кг	52800					
Дождеприемник плавающий Д400 (2 корпуса)	2-х частей 121300	121300						
Дождеприемник плавающий Д400	3-х частей 131500	131500	Люк полимерно-песчаный тип ЛМ А08-750	Ø750/576 h60 14кг	7000			
Водоприемники (ВЧШГ) с шаровидным графитом ГОСТ 3634-99			Люк полимерно-песчаный тип ЛМ А15-750	Ø750/576 h60 17кг	8400			
			Люк полимерно-песчаный тип ЛМУ А30-750	Ø750/576 h60 22кг	11000			
			Люк полимерно-песчаный тип СМ В60-750	Ø750600 h11 36кг	13500			
			Люк полимерно-песчаный тип СМ В90-750	Ø750600 h11 46кг	15500			
			Люк полимерно-песчаный тип С В125-750	Ø750/600 h11 46кг	17000			
	Люк полимерно-песчаный тип Т (С150)	Ø750/600 h11 58кг	18000	Люк полимерно-песчаный тип Т С250-750	Ø750/600 h11 66кг	21000		
	Люк пп ЛМУ А30-665х660 К (квадрат)	665х665 h60 22кг	13500	Люк пп ЛМУ А30-665х660 К (квадрат)	665х665 h60 22кг	13500		
	Конус ПП	крышка Ø750 7000 конус Ø750 7000 Ø1000 14000		Конус ПП	крышка Ø750 7000 конус Ø750 7000 Ø1000 14000			
	Кольцо ПП	Ø750 9500 Ø1000 14000		Кольцо ПП	Ø750 9500 Ø1000 14000			
	Днище ПП	Ø750 10500 Ø1000 14500		Днище ПП	Ø750 10500 Ø1000 14500			
	Решетка ливневая полимерная	250/350 15000		Решетка ливневая полимерная	250/350 15000			
	Решетка ливневая полимерная	350/450 16800		Решетка ливневая полимерная	350/450 16800			
	Решетка ливневая полимерная	400/500 19600		Решетка ливневая полимерная	400/500 19600			
	Решетка ливневая полимерная	400/600 21000		Решетка ливневая полимерная	400/600 21000			
	Решетка ливневая полимерная	380/680 22400		Решетка ливневая полимерная	380/680 22400			
Поребрик-Бордюр ПП	500*200*7 1500		Поребрик-Бордюр ПП	500*200*7 1500				
Лоток ПП 500*100*140	Л 500мм 6,5 3000		Лоток ПП 500*100*140	Л 500мм 6,5 3000				
Тротуарная плитка ПП "Пазл"(1шт./2,7кг)	25 шт. в 1 кв.м 54 кг	11400	Тротуарная плитка ПП "Пазл"(1шт./2,7кг)	25 шт. в 1 кв.м 54 кг	11400			
Чугунные трубы канализационные чугунные фасонные части изготовлены в России ГОСТ 6942-98			Манжета-муфта резиновая (чугун-чугун, чугун-пластик, пластик-пластик)	Ø 50		850		
			Труба ЧК	Ø 100		1100		
				Ø 150		1900		
				Ø 50	L-2м	11кг	24300	
			Ø 100	L-2м	26 кг	39000		
Ø150	L-2м	41кг	65000					
	Трап вертикальный чк	Ø100	11кг	45000		90° Ø 50/50	3,5кг	7500
	Трап вертикальный чк	Ø 50	16,5	32000		90° Ø100/50	6,0кг	14500
	Трап горизонтальный чк	Ø 50	5кг	28000		90° Ø 100/100	8,8кг	18500
	Трап горизонтальный чк	Ø 100	18кг	25000		90° Ø 100/150	9,8кг	23000
	Воронка водосточная чк ВУ-	Ø 100	16,5	55000		45° Ø 100/100	10,5кг	24500
	Крестовина чк					90° Ø 50/50	3,5кг	7500
	Тройник прямой короткий	Ø 100/100	6 кг	16000		90° Ø100/50	6,0кг	14500
						90° Ø 100/100	8,8кг	18500
						90° Ø 100/150	9,8кг	23000
						45° Ø 100/100	10,5кг	24500

Задвижки стальные 30с41нж (Ру-16) Производство: Россия		50	17кг	56 360	Задвижки чугунные 30ч6бр (Ру-16) Производство: Россия		50	11,5 кг	22 160	Задвижки чугунные 30ч6бр Ру10 ГОСТ Россия		50	10,7 кг	16 110		
		80	29кг	82 500			80	19 кг	35 810			65	14,9	25 410		
		100	39кг	123 410			100	30,5 кг	51 180			80	17,5 кг	25 890		
		150	83кг	253 320			125	42 кг	108 700			100	21,1 кг	33 170		
		200	124 кг	390 440			150	58 кг	123 250			125	34,48	58 330		
Задвижки стальные Ру16 ГОСТ России		50	14,6 кг	50 650	Задвижки чугунные с электроприводом 30ч906бр (Ру-10/16)		200	99 кг	222 790	Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый Чугунный "Хлопушка" РУ10/16 40-600		150	45 кг	72 710		
		80	24 кг	82 320			250	170 кг	316 210			200	78 кг	126 030		
		100	33,9 кг	106 280			300	247 кг	477 490			250	123 кг	188 790		
		150	67,03 кг	213 380			50	73,2	298 630			300	163 кг	260 540		
		200	107,8 кг	319 310			80	82,6	359 370			Ø 40	1 кг	6 330		
Задвижки стальные 30с941нж (Ру-16) (электропривод подключение 380V)		250	156 кг	539 820	Задвижки с обрезиненным клином с невидымным шпинделем с электроприводом (Ру-16)		100	89	376 270	Клапаны обр.подъём чугун.фланцевый горизонт. фл.чуг. (Ру16)		Ø 50	1,4 кг	6 960		
		50	59	416 880			125	106	419 920			Ø 65	2 кг	8 020		
		80	74	459 900			150	124	447 010			Ø 80	3,2 кг	10 340		
		100	92	504 200			200	184	556 810			Ø 100	4,5 кг	13 270		
		150	161	626 910			250	245	599 770			Ø 125	5,9 кг	17 440		
Задвижки с обрезиненным клином с невидымным шпинделем (Ру-16) так же есть с электроприводом		200	219	736 940	Кран шаровый LD КШЦП приварной стандартнопроходной пр-во: Россия (Ру-40/25/16)		300	317	721 830	Клапаны обр.поворот чугун.фланцевый вертикальный (Ру-16)		Ø 150	7,3 кг	22 370		
		250	376	1 313 980			50	61	452 350			Ø 200	14,9 кг	36 720		
		50	11,5	25 550			80	68	478 160			Ø 300	31 кг	89 840		
		65	14	31 700			100	71	510 140			Ø 400	83 кг	188 750		
		80	18	38 520			150	89	673 810			Ø 500	102	323 430		
		100	22,5	51 110			200	107	710 890			50	9,8	17 410		
		125	30	73 750			15	0,8	7 090			65	14,8	25 970		
		150	39	86 250			20	0,8	7 590			80	24,7	47 360		
		200	60	131 610			25	1,1	7 690			100	33,8	66 950		
		250	95	205 320			32	1,5	8 060			125	49	104 160		
Краны шаровые фланцевые стальные LD, КШЦФ, пр-во: Россия (Ру -40/25/16)		300	130	272 940	Кран шар.латунь ручка- рычаг М-М ГАЗ(1050)STA		40	2	10 450	Клапан обр.поворот чугун.фланцевый вертикальный (Ру-16)		150	68,8	144 550		
		350	195	516 070			50	2,6	11 400			200	98,6	241 850		
		400	252	697 800			65/25	3,4	15 640			250	149	326 010		
		500	426	1 125 760			80	5,6	21 420			50	13,5	20 300		
		15	0,7	9 180			100	6,7	26 320			65	18,8	26 660		
		20	0,8	10 550			150	18,6	67 650			80	26	36 010		
		25	1,1	12 840			200	20,6	137 590			100	30,6	43 180		
		32	1,3	13 970			15	0,217	1 600			125	48,4	65 360		
		40	2	15 550			20	0,314	2 480			150	65	90 230		
		50	2,5	17 180			25	0,515	3 810			200	90	139 950		
65/25	3,4	23 510	32	0,885	6 660	250	143	234 310								
80/25	5,3	33 210	40	1,16	8 740	300	200	331 940								
100/25	6,9	43 750	50	1,81	13 630	40	2,6	6 550								
150/25	18,4	125 190	15	0,15	1 060	50	2,9	6 750								
200/25	33	226 440	20	0,202	1 440	65	3,3	7 780								
Вентили запорные фланцевые стальные (Ру-25)		25	4,6	14 880	Кран шар.латунь ручка- рычаг М-М ВОДА(1005)STA		25	0,35	2 500	Затворы поворотные дисковые.межфланц ручные «бабочка» (Ру-16)		80	3,9	9 210		
		20	5,6	16 670			32	0,46	3 640			100	5,5	12 380		
		25	6,9	23 310			40	0,73	5 780			125	7,8	16 880		
		32	10,4	34 580			50	0,84	8 600			150	9,2	20 470		
		40	15,1	38 100			Ø 15	0,122	990			200	15	32 340		
		50	18,4	46 460			Ø 20	0,185	1 470			250	38	73 760		
		65	27,5	64 270			Ø 25	0,28	2 220			300	46,2	108 680		
		80	34	79 590			Ø 32	0,505	4 160			350	69,5	129 550		
		100	54,7	120 280			Ø 40	0,635	5 240			400	120	266 640		
		125	83	166 440			Ø 50	1,158	9 270			15	0,5	1 200		
150	112,5	229 510	50	9,6	12 240	20	0,7	1 530								
Вентили запорные (Ру-25) ГОСТ Китай		20	4	15 270	65	12,9	14 540	25	1,1	2 040						
		25	4,8	16 140	80	19,8	18 320	32	1,7	3 250						
		32	6,4	19 590	100	28	24 530	40	2,4	4 010						
		40	9,4	25 400	125	51	31 670	50	3,7	5 640						
		50	12,8	31 320	150	58	40 210	65	5,8	9 590						
		65	20,6	38 900	200	94	68 770	25	2,1	4 220						
		40	17	51 230	300	170	305 320	32	3,2	6 090						
		50	24	57 700	50	3,8	10 160	40	4,4	7 450						
		65	33	85 660	65	4,5	13 020	50	6,4	10 890						
		80	44	106 750	80	5,7	15 650	Болт, гайка, шайба : оцинк, черные (без покрытия), кл. прочн. 5.8 и 8.8		M14*70	кг	1700				
100	60	152 810	100	7	19 370	M16*100	кг			1900						
150	130	323 620	150	11,9	34 130	M18*100	кг			2000						
200	205	512 000	200	16,7	56 410	M20*100	кг			2100						
Грязевики Ø50-1000 приварной и фланцевый		50	8	24 600	Монометры Россия		Mпа 1,0	0,25	2700	Затворы фланцевые с редукторным приводом Чугунные D343X-10 (Ру-10) Стальные D343H-16C (Ру-16)		Ø100	26	47 950		
		65	12	28 000			Mпа 1,6	0,25	2700			Ø150	42,8	66 990		
		80	13	35 000			Mпа 2,5	0,25	2700			Ø200	65	107 240		
		100	19	42 000			15	0,15	2200			Ø250	95	150 300		
		150	45	125 000			Кран трехходовой 11618кв		Ø100			23	62 180			
200	50	195 000	Ø100	31	76 780											
Фланцы стальные приварные диаметром от 15 мм и выше ру 10,16,25,40,65 в наличии и на заказ																
Фланец стальной ГОСТ 12820-80 Ø15-1200 Ру 10		Ø 15	4отв.	820	Фланец стальной ГОСТ 12820-80 Ø15-1200 Ру 16				Ø 15	4отв.	820	Фланец стальной воротниковый ГОСТ 12821-80 (Ру-16)		Ø 50	2,05	4 420
		Ø 20	4отв.	1 010					Ø 20	4отв.	1 060			Ø 65	2,87	5 580
		Ø 25	4отв.	1 180			Ø 25	4отв.	1 180	Ø 80	3,79			7 370		
		Ø 32	4отв.	1 860			Ø 32	4отв.	1 860	Ø 100	4,41			8 580		
		Ø 40	4отв.	2 280			Ø 40	4отв.	2 280	Ø 125	6,08			11 820		
		Ø 50	4отв.	2 530			Ø 50	4отв.	2 840	Ø 150	7,47			14 530		
		Ø 65	4отв.	3 340			Ø 65	4отв.	3 730	Ø 200	10,61			20 640		
		Ø 80	4отв.	3 810			Ø 80	8отв.	4 490	Ø 250	15,62			31 510		
		Ø 100	8отв.	4 830			Ø 100	8отв.	5 580	Ø 300	20,48			41 310		
		Ø 125	8отв.	6 280			Ø 125	8отв.	7 610	Ø 400	38,7			85 440		
		Ø 150	8отв.	8 230			Ø 150	8отв.	9 330	Ø 500	63,87			141 010		
		Ø 200	8отв.	11 600			Ø 200	12отв.	14 460	Ø 600	89,37			197 300		
		Ø 250	12отв.	15 930			Ø 250	12отв.	21 200	Ø 700	95,31			236 820		
		Ø 300	12отв.	19 290			Ø 300	12отв.	26 010	Ø 50	1,5			2 540		
		Ø 400	16отв.	33 460			Ø 400	16отв.	47 060	Ø 65	1,7			3 210		
Ø 500	20отв.	42 990	Ø 500	20отв.	86 550	Ø 80	2,2	3 840								
Ø 600	20отв.	64 260	Ø 600	20отв.	127 690	Ø 100	3,1	5 520								
Ø 700	20отв.	96 980	Ø 700	20отв.	134 360	Ø 125	4,8	7 370								
Ø 800		129 110	Ø 800		166 590	Ø 150	6,9	10 990								
Ø 900		153 530	Ø 900		205 190	Ø 200	11	18 070								
Ø 1000		193 160	Ø 1000		286 190	Ø 250	20,3	32 230								
Ø 1200		322 020	Ø 1200		475 120	Ø 300	32,2	48 300								
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые стальные (Ру-16)СППК		Ø20	54 400	Клапаны обратные поворотные (вертикальные, сталь) фланцевые H44H-25 (Ру-25) H44H-40 (Ру-40)		Ø40/25	34 720	Затворы фланцевые с редукторным приводом Чугунные D343X-10 (Ру-10) Стальные D343H-16C (Ру-16)		Ø100	26	47 950				
		Ø25	53 420			Ø50/25	41 390			Ø150	42,8	66 990				
		Ø32	56 380			Ø80/25	77 820			Ø200	65	107 240				
		Ø40	65 200			Ø100/25	111 920			Ø250	95	150 300				
		Ø50	85 580			Ø40/40	37 300			Ø50	17	50 100				
		Ø100	201 360			Ø5040	44 460			Ø80	23	62 180				
Вантуз чугунный фланцевый		Ø150	474 390	Монометры Россия		Ø80/40	79 300	Затворы фланцевые с редукторным приводом Чугунные D343X-10 (Ру-10) Стальные D343H-16C (Ру-16)		Ø100	31	76 780				
		Ø150	474 390			Ø100	31			76 780						
		Ø150	474 390			Ø100	31			76 780						
Вантуз чугунный фланцевый		Ø150	474 390	Монометры Россия		Ø80/40	79 300	Затворы фланцевые с редукторным приводом Чугунные D343X-10 (Ру-10) Стальные D343H-16C (Ру-16)		Ø100	31	76 780				
		Ø150	474 390			Ø100	31			76 780						
		Ø150	474 390			Ø100	31			76 780						
Вантуз чугунный фланцевый		Ø150	474 390	Монометры Россия		Ø80/40	79 300	Затворы фланцевые с редукторным приводом Чугунные D343X-10 (Ру-10) Стальные D343H-16C (Ру-16)		Ø100	31	76 780				
		Ø150	474 390			Ø100	31			76 780						
		Ø150	474 390			Ø100	31			76 780						
Вантуз чугунный фланцевый		Ø150	474 390	Монометры Россия		Ø80/40	79 300	Затворы фланцевые с редукторным приводом Чугунные D343X-10 (Ру-10) Стальные D343H-16C (Ру-16)		Ø100	31	76 780				
		Ø150	474 390			Ø100	31			76 780						
		Ø150	474 390			Ø100	31			76 780						
Вантуз чугунный фланцевый		Ø150	474 390	Монометры Россия		Ø80/40	79 300	Затворы фланцевые с редукторным приводом Чугунные D343X-10 (Ру-10) Стальные D343H-16C (Ру-16)		Ø100	31	76 780				
		Ø150	474 390			Ø100	31			76 780						
		Ø150	474 390			Ø100	31			76 780						
Вантуз чугунный фланцевый		Ø150	474 390	Монометры Россия		Ø80/40	79 300	Затворы фланцевые с редукторным приводом Чугунные D343X-10 (Ру-10) Стальные D343H-16C (Ру-16)		Ø100	31	76 780				
		Ø150	474 390			Ø100	31			76 780						
		Ø150	474 390			Ø100	31			76 780						
Вантуз чугунный фланцевый		Ø150	474 390	Монометры Россия		Ø80/40	79 300	Затворы фланцевые с редукторным прив								

Стальные фасонные части диаметром от 15 мм и выше по 10.16.25.40.65 в наличии и на заказ

	Ø 15	110		Ø 20*15	280		Ø 20*20	500		Ø 15*2,5	180
	Ø 20	150		Ø 25*15	350		Ø 25*25	740		Ø 20*3	220
	Ø 25	230		Ø 25*20	330		Ø 32*32	1 300		Ø 25*3	290
	Ø 32	340		Ø 32*20	390		Ø 40*40	1 360		Ø 32*3	430
	Ø 40	390		Ø 32*25	340		Ø 57*25	1 800		Ø 40*3	560
	Ø 50	640		Ø 40*25	430		Ø 57*57	1 800		Ø 57*3,5	830
	Ø 65	1 170		Ø 40*32	390		Ø 76*40	3 070		Ø 76*4	1 570
	Ø 15	180		Ø 57*25	750		Ø 76*57	3 070		Ø 89*4	2 160
	Ø 20	220		Ø 57*32	630		Ø 76*76	3 070		Ø 108*5	3 970
	Ø 25	340		Ø 57*40	560		Ø 89*40	3 700		Ø 114*5	4 250
	Ø 32	540		Ø 76*57	1 030		Ø 89*57	3 700		Ø 133*5	5 970
	Ø 40	730		Ø 89*40	1 550		Ø 89*76	3 700		Ø 159*5	8 620
	Ø 50	860		Ø 89*57	1 290		Ø 89*89	3 700		Ø 219*7	22 730
	Ø 65	2 000		Ø 89*76	1 160		Ø 108*57	6 390		Ø 273*8	42 150
	Ø 15	80		Ø 108*57	2 350		Ø 108*76	6 390		Ø 325*8	59 150
	Ø 20	80		Ø 108*76	2 050		Ø 108*89	6 390		Ø 377*8	88 060
	Ø 25	120		Ø 108*89	1 870		Ø 108*108	6 390		Ø 426*10	136 600
	Ø 32	160		Ø 133*108	2 820		Ø 133*108	8 770		Ø 530*10	206 790
	Ø 40	200		Ø 159*89	5 140		Ø 133*133	8 770		Ø 630*10	319 410
	Ø 50	270		Ø 159*108	4 870		Ø 159*89	11 600		Ø 720*10	427 760
	Ø 65	940		Ø 159*133	4 610		Ø 159*108	11 600		Ø 820*10	621 280
	Ø 15	110		Ø 219*89	7 390		Ø 159*159	11 600		Ø 920*10	
	Ø 20	130		Ø 219*108	7 110		Ø 219*108	26 890		Ø 15*2,5	260
	Ø 25	160		Ø 273*159	15 570		Ø 219*159	26 890		Ø 20*3	310
	Ø 32	310		Ø 273*219	14 910		Ø 219*219	26 890		Ø 25*3	380
	Ø 40	330		Ø 325*273	17 930		Ø 273*273	44 240		Ø 32*3	570
	Ø 50	440		Ø 377*219	32 160		Ø 325*325	57 290		Ø 40*3	720
	Ø 65	1 230		Ø 377*325	28 260		Ø 377*377	91 400		Ø 57*3,5	1 040
	Ø 15	150		Ø 426*325	38 780		Ø 426*426	118 680		Ø 76*4	1 770
	Ø 20	190		Ø 426*377	38 780		Ø 530*530	192 740		Ø 89*4	2 290
	Ø 25	290					Ø 108*5	1 100		Ø 108*5	4 420
	Ø 32	440					Ø 159*5	2 100		Ø 133*5	6 820
	Ø 40	500					Ø 219*7	6 140		Ø 159*5	9 600
	Ø 50	680					Ø 273*8	9 720		Ø 219*7	25 920
	Ø 65	1 360					Ø 325*8	13 940			
							Ø 400*17S	58 830			
	Ø 315/17SD	13 600		Ø 50	350		Ø 50*50	470		Ø 75*50	530
	Ø 355/13,6S	20 100		Ø 63	580		Ø 63*63	850		Ø 90*50	650
	Ø 400/13,6S	28 060		Ø 75	890		Ø 75*75	820		Ø 90*63	710
	Ø 500/11SD	63 770		Ø 90	1 340		Ø 90*90	1 120		Ø 90*75	890
	Ø 110	1 350		Ø 110	2 240		Ø 110*110	2 910		Ø 110*50	980
	Ø 125	1 940		Ø 125	3 030		Ø 125*125	4 550		Ø 110*63	1 160
	Ø 160	3 000		Ø 160	5 500		Ø 160*160	5 870		Ø 160*110	2 690
	Ø 200	5 360		Ø 200	11 990		Ø 200*200	15 320		Ø 200*110	5 560
	Ø 225	6 550		Ø 225	22 580		Ø 250*200	26 530		Ø 200*160	5 690
	Ø 250	10 210		Ø 250	25 030		Ø 315*315	51 820		Ø 225*110	9 610
	Ø 315/17SD	13 600		Ø 315	37 170		Ø 400*400/17S	58 830		Ø 225*200	8 820
	Ø 355/13,6S	20 100		Ø 355	36 540					Ø 250*110	10 490
	Ø 400/13,6S	28 060		Ø 400/17	52 071		Ø 500*200	26 530		Ø 250*160	10 490
	Ø 500/11SD	63 770		Ø 500/17	52 072		Ø 500*17	52 072		Ø 250*200	10 630
				Ø 50	300					Ø 315*200	14 600
				Ø 63	470					SDR13,6 Ø315*225	13 410
	Ø 75	640		Ø 75	660		Ø 500*17	52 072		Ø 63	250
	Ø 90	920		Ø 90	1 080					Ø 75	480
	Ø 110	1 350		Ø 110	1 720					Ø 90	700
	Ø 125	1 940		Ø 125	3 030					Ø 110	920
	Ø 160	3 000		Ø 160	5 500					Ø 125	12 350
	Ø 200	5 360		Ø 200	11 990					Ø 160	2 320
	Ø 225	6 550		Ø 225	22 580					Ø 200	4 270
	Ø 250	10 210		Ø 250	25 030					Ø 225	5 160
	Ø 315/17SD	13 600		Ø 315	37 170					Ø 250	11 140
	Ø 355/13,6S	20 100		Ø 355	36 540						
	Ø 400/13,6S	28 060									
	Ø 500/11SD	63 770									
											

Стальные конвекторы отопительные ГОСТ 31311-2005

	КСК 20-0,655К	L 643	11 кг	9 000
	КСК 20-0,787К	L 739	12 кг	9 800
	КСК 20-0,918К	L 835	13 кг	10 800
	КСК 20-1,049К	L 931	15 кг	12 000
	КСК 20-1,180К	L 1027	16 кг	12 800
	КСК 20-1,311К	L 1123	18 кг	13 400
	КСК 20-1,442К	L 1219	19 кг	14 100
	КСК 20-1,573 К		15 300	

	Прокладка паранитовая Ø15-1200	50	110		Прокладка резиновая Ø15-1200	50	115	350	4 500
		65	120		65	155	400	7 500	
		80	165		80	175	450	10 000	
		100	210		100	200	500	12 500	
		125	250		125	270	600	15 000	
		150	320		150	300	700	21 000	
		200	420		200	400	800	28 000	
		250	650		250	700	900	37 000	
		300	800		300	730	1000	46 000	
	350	1000	350	1200	1300	54 000			