РНН 600700581373 БИН 061140001514 КZ618562203101431292 в АО Банк ЦентрКредит БИК КСЈВКZКХ

ТОО ШеберСтройСервис



+7 701 760 08 15 +7 707 341 09 42 +7 700 400 76 23

Материалы	Цена
и краткое описание	01.05.2022
Keracolor FF	
Высококачественный модифицированный полимерами заполнитель на цементной в	основедля швов
шириной <u>до 6мм</u> . Обладает водоотталкивающим эффектом Drop Effect и антигрибког	
Упаковка 2 кг. 100	2200
Упаковка 5 кг. 100	4500
Упаковка 2 кг. 110, 111, 112, 113	2400
Упаковка 2 кг. 114, 130, 131, 132, 140, 141	2600
Упаковка 2 кг. 142, 144, 145, 160, 170	2800
Упаковка 2 кг. 181	3500
Ultracolor Plus	
Модифицированный полимерами заполнитель швов без высаливания, с водоотт	
эффектом и антигрибковой технологией, заполнения швов шириной <u>от 1(2) до 20 м</u>	
заполнения швов на фасадах, балконах, террасах, в бассейнах, санузлах, кухн	ях и т.д.
Упаковка 2 кг. 100, 103, 110, 111, 112, 113, 114, 119, 120, 123, 125, 127, 130, 131, 132,	F200
133, 134, 135, 136, <mark>137</mark> , <mark>138</mark> , 141, 142, 143, 144, 149, <mark>160</mark> , <mark>167</mark> , <mark>176</mark> , <u>170</u> , 174, <u>161</u>	5300
Упаковка 5 кг. 131, 132, 133, 135, 136, 141, 142, 143, 144, 149, 160, 170, 174	12000
Упаковка 2 кг. 140, 145, 180, 258, 259	6000
Упаковка 5 кг. 145, 180, 258	13000
Упаковка 2 кг. 172, <mark>177</mark>	7500
Упаковка 5 кг. 172	18500
Упаковка 2 кг. 150, 162 <mark>, 171, 181, 260</mark>	9500 22000
Упаковка 5 кг. 150, 162, 171, 181 Упаковка 2 кг. 169	8000
	8000
Kerapoxy Design	
Двухкомпонентный эпоксидный шовный заполнитель на основе эпоксидной смолы,	
металлизированной добавки MapeGlitter (до 10% по весу), придает шву необычный д	<u> 1еталлический блеск.</u>
Kerapoxy Design двухкомпонентный эпоксидный шовный заполнитель (пр-во	
Италия) Упаковка 3 кг. Коды цветов в наличии- №№ 103, 110, 111, 113, 114, <mark>115</mark> ,	= 0000
<mark>116</mark> , 119, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 142, <mark>146</mark> , 149, <mark>173</mark> , 174, <mark>283</mark> , 700,	53000
<mark>710, 741, 746, 799</mark>	
139, 150, 152, <mark>165, 704, 717, 720, 727, 728, 729</mark> , <mark>734, 735, 736, 739, 742</mark>	
Kerapoxy двухкомпонентный эпоксидный шовный заполнитель (пр-во Италия)	31000
Упаковка 2 кг. Коды цветов - №№ 100, 130, 131, 132, 141, 142, 143, 144, 170	31000
Kerapoxy двухкомпонентный эпоксидный шовный заполнитель (пр-во Италия)	
Упаковка 2 кг. Коды цветов - №№ 110, 111, 112, 113, 114, 120	29000
Кегароху код 100 белый упаковка 5 кг	62000
Кегароху код 100 белый упаковка 10 кг	115000
Кегароху упаковка 10 кг под заказ коды 112,113,120	102000
MapeGlitter Silver, Gold, Light Gold, Sand, Bronze, Cooper, Fuchsia, Purple, Brown, Medium Blue, Pastel Green, Pastel Violet, Sky, Pastel Sky, Night Blue, Red, Pink, Burnished, 100 rp.	11000

РНН 600700581373 БИН 061140001514 KZ618562203101431292 в АО Банк ЦентрКредит БИК KCJBKZKX

ТОО ШеберСтройСервис



+7 701 760 08 15 +7 707 341 09 42 +7 700 400 76 23

Ultralite S2 серый, упаковка 15 кг клей с высокими	
Keraflex Maxi S1 белый высококачественный деформативный клей с увеличенным открытым временем для укладки плит из натурального камня и керамогранита крупного размера. Упаковка- мешок 25 кг.	19000
керамогранита крупного размера. Упаковка- мешок 25 кг.	
увеличенным открытым временем для укладки плит из натурального камня и	17500
Упаковка- мешок 25 кг. Keraflex Maxi S1 серый высококачественный деформативный клей с	
оползания для укладки любого вида мозаики внутри и снаружи помещений.	14000
Adesilex Р10- белый улучшенный цементный клей без вертикального	4.00-
Adesilex Р9 белый улучшенный клей на цементной основе без оползания на вертикальных поверхностях, с увеличенным открытым временем. Упаковкамешок 25 кг	12000
вертикальных поверхностях, с увеличенным открытым временем. Упаковка- мешок 25 кг	10000
Кегаbond Т-R белый Клей на цементной основе для керамической плитки и керамогранита. Упаковкамешок 25 кг Аdesilex Р9 серый улучшенный клей на цементной основе без оползания на	9000
Клей на цементной основе для керамической плитки и керамогранита. Упаковка- мешок 25 кг	7500
Кеrabond T-R серый	
Запасные щетки к набору для затирания, черная и белая Губка желтая для затирания эпоксидных затирок	16000
Набор для затирания швов Мареі (шпатель+две губки)	4000
Шпатель Mapei gomma per fughe- резиновый шпатель для затирки швов	16000
цветов в наличии- №№ 100, 130	16000
Fuga Fresca- акриловая краска для обновления швов. Упаковка- 160 гр. Коды	5300
Кислотосодержащий очиститель цементных остатков на керамической плитке	14000
Кислотосодержащий очиститель цементных остатков на керамической плитке. Keranet Polvere порошок 1 кг (концентрат 1:4 - 1кг/4л).	
Keranet Liquido жидкий 1 литр	9000
Pulicol 750гр гель для смывки старой краски и клея в том числе на основе смол	25000
Kerapoxy Cleaner, 750гр очиститель эпоксидных затирок	23000
растворителей, стойкий к плесени. Коды цветов <mark>под заказ</mark> -№№ 103, 115, 116, 119, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 149, 152, 171, 174	13000
Mapesil AC (пр-во Италия) силиконовый герметик, не содержащий	
растворителей, стойкий к плесени. Коды цветов -№№ 100, 110, 111, 112, 113, 114, 120, 130, 131, 132, 141, 142, 143, 144, 172, 181, 999 (прозрачный)	9000
Mapesil AC (пр-во Италия) силиконовый герметик, не содержащий	0000

РНН 600700581373 БИН 061140001514 KZ618562203101431292 в АО Банк ЦентрКредит БИК KCJBKZKX

ТОО ШеберСтройСервис



+7 701 760 08 15 +7 707 341 09 42 +7 700 400 76 23

эксплуатационными свойствами, высокодеформативный, облегченный, с увеличенным открытым временем, с очень низким расходом, для керамической плитки и натурального камня, идеален для укладки тонкого керамогранита	33000
Ultralite S2 белый упаковка 15 кг клей с высокими эксплуатационными свойствами, высокодеформативный, облегченный, с увеличенным открытым временем, с очень низким расходом, для керамической плитки и натурального камня, идеален для укладки тонкого керамогранита	34000
Isolastic - латексная добавка-пластификатор для придания эластичности плиточным клеям. Упаковка- канистра 10 кг.	47000
Fugolastic (1 кг) - жидкая полимерная добавка для шовных заполнителей Keracolor FF, применяется в качестве замены воды в целях увеличения износостойкости и прочности, уменьшения водопоглощения. Рекомендован при заполнении швов в плавательных бассейнах, на террасах, балконах и фасадах.	4500
Keralastik T (5 кг) –двухкомпонентный полиуретановый клей (R2) для укладки на стены и пол внутри и снаружи помещений керамической плитки, камня, мозаики на любые применяемые в строительстве поверхности.	63000
Keralastik T (10 кг) –двухкомпонентный полиуретановый клей (R2) для укладки на стены и пол внутри и снаружи помещений керамической плитки, камня, мозаики на любые применяемые в строительстве поверхности.	115000
Primer G (25 кг) - вододисперсионная грунтовка на основе синтетической смолы с очень низкой эмиссией летучих органических соединений.	60000
Primer G (10 кг) - вододисперсионная грунтовка на основе синтетической смолы с очень низкой эмиссией летучих органических соединений.	26000
Primer G (5 кг) - вододисперсионная грунтовка на основе синтетической смолы с очень низкой эмиссией летучих органических соединений.	15000
Mapelastic - двухкомпонентный эластичный состав на цементной основе для гидроизоляции. Комплект 32 кг (сухая часть А 24 кг и жидкая В 8кг)	60000
Mapelastic AquaDefence- готовая к применения жидкая мембрана сверхбыстрого высыхания для гидроизоляции внутри и снаружи помещений, 3.5кг	24000
Mapelastic AquaDefence- готовая к применения жидкая мембрана сверхбыстрого высыхания для гидроизоляции внутри и снаружи помещений, 7.5кг	47000
Mapeband (50м х12см) прорезиненная лента с щелочестойким полотном для цементных гидроизоляционных систем и жидких мембран	112000
Mapeband (10м х12см) прорезиненная лента с щелочестойким полотном для цементных гидроизоляционных систем и жидких мембран	28000
Mapeband yeasy H130 30м прорезиненная лента щелочестойким полотном для цементных гидроизоляционных систем и жидких мембран	45000
Mapeband yeasy H130 10м прорезиненная лента щелочестойким полотном для цементных гидроизоляционных систем и жидких мембран	18000
Mapeband yeasy 90 и 270 внешние и внутренние уголки Mapenet 150 - стеклотканевая сетка, рулон 50 м. Щелочестойкая,	5300

РНН 600700581373 БИН 061140001514 KZ618562203101431292 в АО Банк ЦентрКредит БИК KCJBKZKX

ТОО ШеберСтройСервис



+7 701 760 08 15 +7 707 341 09 42 +7 700 400 76 23

применяемая для армирования гидроизолирующих составов, мембран с	115000	
удерживанием трещинообразования и выравнивающих материалов. Lamposilex (5 кг) сверхбыстросхватывающееся и быстротвердеющее гидравлическое вяжущее для остановки водных протечек	34000	
Idrostop (размер 20х10 мм) рулон по 10 м		
Гидрофильный эластичный профиль для герметизации рабочих соединений. Предназначен для создания водонепроницаемых рабочих соединений между бетонным основанием и стеной	115000	
Mapeproof Swell. Однокомпонентная герметизирующая паста, расширяющаяся под действием воды, используемая для гидроизоляции и заполнения трещин в бетоне. Туба 320 мл.	34000	
Eporip Двухкомпонентный эпоксидный клей для приклеивания свежего бетона к существующему, металла к бетону, а также для заполнения трещин. Упаковкакомплект 2 кг (A 1.5 кг+ B 0.5 кг)	40000	
Mapegrout Thixotropic (25 кг.) - безусадочная быстротвердеющая бетонная смесь тиксотропного типа, содержащая полимерную фибру, предназначенная для ремонта бетонных и железобетонных конструкций.	13000	
Mapefill (25 кг.) быстротвердеющая безусадочная бетонная смесь наливного типа. Предназначен для высокоточной фиксации колонн и выставленного оборудования, а также для придания монолитности стыкам конструкций из железобетона. Толщина заливки – 20-60 мм.	13000	
Mapefill 10 (25 кг.) быстротвердеющая безусадочная бетонная смесь наливного типа. Предназначен для высокоточной фиксации колонн и выставленного оборудования, а также для придания монолитности стыкам конструкций из железобетона. Толщина заливки – 40-100 мм.	10200	
Topcem Pronto- готовый состав для быстросохнующих стяжек. Время высыхания 1-4 дня в зависимости от материалов для последующей укладке. Упаковка- мешок 25 кг.	6000	
Ultraplan ECO 20 - Быстросхватывающаяся самовыравнивающаяся смесь. Время высыхания- 24-48 ч. Упаковка- мешок 23 кг.	14500	
Adesilex G19 двухкомпонентный полиуретановый клей для ПВХ и резиновых покрытий. Упаковка 10 кг.	90000	
Lignobond двухкомпонентный эпоксиднополиуретановый клей для приклеивания дерева на любые поверхности: стяжки, асфальт, металл, камень и т.д. Упаковка 10 кг.	90000	
Prosfas глубокопроникающая силикатная грунтовка для укрепления цементных оснований, не содержит растворитель, 25 кг	40000	
Mapeflex PU 45 однокомонентный быстросхватывающийся полиуретановый герметик с высокой эластичностью, мягкий картридж 600 мл	13000	
Antipluvioul S 10 кг гидрофобизатор	140000	