



# **РУЧНЫЕ ОПРЕССОВОЧНЫЕ СТАНКИ**

**Ручные станки для опрессовки  
РВД диаметром от DN 06 до DN 38**

# CRIMPMASTER

## РУЧНЫЕ ОПРЕССОВОЧНЫЕ СТАНКИ



### CRIMPMASTER 16PM

**Ручной опрессовочный станок для гидравлических рукавов EN 853 до DN 25 (1").**

Компактный и легко переносимый станок для сервиса и ремонта рукавов. Не требует специальной подготовки для начала работы.

Подойдет для мобильной мастерской, выездных работ сельскохозяйственной и коммунальной техники.

Опрессовывает рукава для автомоек.  
Ручной насос на 700 бар.  
Оснащен электронным датчиком опрессовки.  
Невысокая стоимость.



**7 наборов кулачков в комплекте.  
12 месяцев гарантии.**



Компактный односкоростной ручной насос, коррозионная стойкость благодаря резервуару из нейлона.



Точная регулировка диаметра опрессовки при помощи лимбуса и индикатора достижения заданного диаметра.



Опрессовка без потери давления: система передачи давления без использования рукава.



7 наборов опрессовочных кулачков включены в комплект поставки оборудования.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

| артикул                              | CRM-16PM                   |
|--------------------------------------|----------------------------|
| сила обжатия                         | 100 т                      |
| EN 853 (1SN, 2SN), EN 857 (1SC, 2SC) | 25 (1")                    |
| EN 856 (4SP, 4SH)                    | -                          |
| SAE 100 (R13, R15)                   | -                          |
| промышленные рукава                  | -                          |
| max Ø опрессовки                     | 45 мм                      |
| раскрытие кулачков, max              | Ø + 20 мм (65 мм)          |
| опрессовка фитингов 90°              | 20 (3/4")                  |
| стандартное напряжение               | -                          |
| мощность двигателя                   | ручной насос на 700 бар    |
| объем гидробака                      | -                          |
| вес без масла                        | 35 кг                      |
| габариты (ДхВхШ)                     | 430*340*380 мм             |
| масло включено                       | нет                        |
| гидропривод                          | односторонний              |
| тип управления                       | лиimbus                    |
| кулачки в комплекте                  | 06, 08, 10, 12, 16, 20, 25 |

**АНАЛОГИ: O+P TUBOMATIC H47PM, UNIFLEX S2M, FINN-POWER P16 HP, SAMWAY P16HP**

# CRIMPMASTER

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



Справочное пособие для определения диаметра опрессовки по всем основным производителям обжимных муфт.

Таблицы для опрессовки обжимных муфт для РВД станут незаменимым инструментом в работе. В них вы найдете справочную информацию о параметрах опрессовки разных производителей: IMM, TIEFFE, CAST, ZEC, HYPRESS, VITILLO, MANULI и др.



- Бесплатно в комплекте при покупке оборудования.
- Актуальные данные диаметров для основных производителей.
- Жесткая и прочная ламинированная бумага для долгого использования.
- Можно использовать в цехе без боязни повредить и испачкать.
- Легко найти требуемые параметры.



# CRIMPMASTER

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



Поддержка покупателей оборудования по чату в WhatsApp.

Ответы на вопросы возникающие в процессе работы на оборудовании. CRIMPMASTER - оборудование с полностью подготовленной документацией, включая в себя: первоначальную наладку оборудования, производственный процесс, гидравлические и электрические схемы.

