

Видеосервер AXIS Camera Station S2208 Appliance

Видеосервер «все в одном» со встроенным коммутатором РоЕ для видеонаблюдения с разрешением UHD.

Видеосервер AXIS Camera Station S2208 Appliance — это надежное решение «все в одном» со встроенным управляемым коммутатором PoE для записи видео в системах видеонаблюдения с разрешением до 4К. Для ускорения и упрощения установки AXIS S2208 поставляется с предварительно настроенными параметрами. Кроме того, в AXIS S2208 уже загружено программное обеспечение AXIS Camera Station для управления видеонаблюдением, которое включает лицензии на 8 каналов, а также все необходимое системное ПО. ПО AXIS Camera Station с интуитивно понятным пользовательским интерфейсом позволяет в полной мере использовать преимущества обширного ассортимента камер Ахіз для видеонаблюдения, а также возможности других IP-устройств. Благодаря размещению операционной системы на твердотельном накопителе (SSD) и 5-летней гарантии модель AXIS S2208 представляет собой надежное решение для систем видеонаблюдения.

- > Комплексное решение со встроенным коммутатором РоЕ
- > Видеонаблюдение с высоким разрешением: до 4К
- > Лицензии на AXIS Camera Station входят в комплект поставки
- > Полная совместимость с устройствами Ахіз



www.cxis.com T10136416/RU/M9.2/2201

Видеосервер AXIS Camera Station S2208 Appliance

Лицензии Масштабируемость системы Оборудовани	В комплект поставки входят 8 базовых лицензий AXIS Camera Station. Эти лицензии привязаны к соответствующему оборудованию. Отдельно можно приобрести дополнительные лицензии. Предназначено для 8 видеоканалов и 16 дверей	Потоковая передача видео	Живой просмотр: 1 видеопоток 4K в полноэкранном режиме 4 x 1080р в мультиэкранном режиме До 8 камер в мультиэкранном режиме Поддержка двух мониторов, рекомендуется использовать один монитор 4K Воспроизведение: Поддержка тех же мультиэкранных сценариев, что и при живом
Процессор	Intel® Core™ i3		просмотре
Память	8 ГБ		Поддержка только одного монитора
Хранилище	Жесткий диск для видеонаблюдения Общее число гнезд для жестких дисков: 2	Запись	Предназначено для записи до 8 видеоканалов с общей скоростью записи до 192 Мбит/с.
	Свободных гнезд для жестких дисков: 1	Общие	
Коммутатор	Стандартный объем хранилища: 4 ТБ (1 x 4 ТБ) 8 встроенных портов, общий бюджет 135 Вт Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at, класс 4	Операционная система	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise SAC Восстановление операционной системы: да Диск операционной системы: твердотельный накопитель 120 ГБ
Видеокарта	Intel® HD Graphics	Условия	От О до 40 °C
Питание	Макс. 270 Вт, 135 Вт выделено для РоЕ 100–240 В пер. тока; 3,5 А; 50/60 Гц 54 В пост. тока, 5 А	эксплуатации	Относительная влажность: 10–90% (без образования конденсата)
		Условия хранения	От -40 до 65 °C
Разъемы	Внешний блок питания На передней панели: 1 порт USB 3.0 1 линейный аудиовход 1 линейный аудиовход Коммутатор на задней панели: 8 портов РоЕ 10/100 Мбит/с 1 порт SFP 10/100/1000 Мбит/с 1 порт RJ45 10/100/1000 Мбит/с На задней панели сервера: 1 порт RJ45 10/100/1000 Мбит/с 2 порта USB 2.0 1 порт Displayport™	Соответствие стандартам	ЭМС CNS 13438; EAC; EN 55024; EN 55032, класс A; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-6-1; EN 61000-6-2; FCC часть 15, раздел В, класс А; ICES-003, класс A; KC KN32, класс A; KC KN35; RCM AS/NZS CISPR 32, класс A; VCCI, класс А Безопасность IEC/EN 60950-1, IEC/EN 62368-1, KC-Mark, UL 62368-1, IS 13252
		Размеры	330 x 230 x 78 mm
		Macca	5,8 кг
		Принадлежно- сти в комплекте поставки	Монтажные петли для установки в стойку, блок питания
Видео	1 порт HDMI Видео	Дополн- ительные принадлежности	Surveillance Hard Drive 4 ТБ для видеонаблюдения можно приобрести у компании Ахіз.
			Подставка AXIS TS2901 Appliance Stand Настольные терминалы Axis Стабилизатор напряжения Axis Ethernet Surge Protector Список дополнительных принадлежностей см. на сайте <i>axis.com</i> .

AXIS Camera Station

Гарантия

Более подробную информацию о возможностях и функциях ΠO AXIS Camera Station можно найти в техническом описании AXIS Camera Station на сайте axis.com

Экологическая ответственность: axis.com/environmental-responsibility

Видеорегистратор и жесткий диск: сведения о 5-летней гарантии

см. на сайте axis.com/warranty

