



050035, Алматы қаласы, Алтынсарин даңғылы, 83
Тел./факс: +7 (727) 303-91-43, +7 (727) 303-91-10
e-mail: ktrm_almaty@mail.ru

050035, город Алматы, проспект Алтынсарина, 83
Тел./факс: +7 (727) 303-91-43, +7 (727) 303-91-10
e-mail: ktrm_almaty@mail.ru

08.12.17 № 26-Зид/ЗТ П-4961

**Коммерческому директору
ТОО «VENDER»
Пивоварову А.В.**

Согласно предоставленного Вами письма от 30.11.2017 г. № 193 Департамент Комитета технического регулирования и метрологии по г. Алматы разъясняет, что нижеуказанные продукции:

1. Щит металлический, код ТН ВЭД 8538100000;
2. Шкаф настенный, код ТН ВЭД 8538100000;
3. Настенный всепогодный шкаф, код ТН ВЭД 8538100000;
4. Шкаф серверный, код ТН ВЭД 8538100000;
5. Оптический шкаф, код ТН ВЭД 8538100000;
6. Шкаф для аккумуляторов, код ТН ВЭД 9403208009 не подлежат обязательной оценке (подтверждению) соответствия, так как не включены в «Перечень продукции и услуг, подлежащих обязательной сертификации», утвержденный Постановлением Правительства РК №367 от 20.04.2005 г. (с внесением изменений ПП РК от 27.04.2015г. № 357) и Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках таможенного союза с выдачей единых документов, утвержденной Решением №620 от 07.04.2011г., а также в Перечень объектов технического регулирования, подлежащих подтверждению соответствия требованиям действующих Технических регламентов.

Ответственность за правильность представления в запросе информации по идентификации продукции и ее кодам ТНВЭД несет организация-заявитель.

И.о. руководителя

К.Кызгарин