Бюджетный настольный принтер ZD220

Надежность работы, качество сборки и доступная цена

Конструкция принтеров, в особенности базовых моделей, может отличаться. Для снижения затрат в бюджетных принтерах могут использоваться менее дорогостоящие компоненты. Многие из них не выдерживают циклов повышенной нагрузки, что приводит к задержкам и простоям из-за ремонта. Эти принтеры требуют замены уже после нескольких лет эксплуатации. Вместо экономии компании сталкиваются с увеличением затрат и вынужденными трудностями.

Готовность к работе

Принтер ZD220 готов к печати практически сразу — достаточно выполнить несложную установку. Возможности подключения USB дают высокую функциональную совместимость. Принтер с легкостью заменит устаревшие модели, использующие язык команд ZPL или EPL. Кроме того, конструкция Zebra OpenACCESS™ с верхней крышкой облегчает замену материала. Он отлично подходит для использования в сферах транспортировки и логистики, легкой промышленности, розничной торговли и медицинского обслуживания, где требуется печать квитанций, бирок, талонов, билетов, этикеток и чеков.

Основные функции для удобства работы

Этот четырехдюймовый принтер позволяет выполнять быструю печать этикеток со скоростью 4 дюйма в секунду, обеспечивая тем самым бесперебойное выполнение рабочих процессов. Объем памяти увеличен, что позволяет хранить больше шрифтов и графических объектов. Для удобства управления принтером и определения его состояния используется один светодиодный индикатор и одна кнопка подачи/паузы. На выбор доступны модели прямой термопечати и термотрансферной печати. По желанию, принтер можно оснастить механизмом отделения этикеток. В принтере ZD220 установлен базовый набор программных приложений и функций Print DNA Basic для обеспечения экономичной и надежной печати

Международная поддержка и обслуживание Zebra

Компания Zebra и более 10 000 доверенных партнеров обеспечивают вам быстрый доступ к службам поддержки по ремонту, технической поддержки специалистов и поддержки ПО в любой точке мира. Zebra OneCare™ расширяет условия стандартной гарантии за счет покрытия случаев естественного износа, приоритетного выполнения заявок на ремонт в сервисном центре и других возможностей. Все это обойдется вам в малую долю стоимости одного ремонта.

Сертифицированные расходные материалы Zebra гарантируют стабильно высокое качество печати

Расходные материалы для печати могут повлиять на все аспекты работы: от срока службы печатающей головки до эффективности работы персонала. Поэтому мы проектируем, производим и проводим жесткие испытания собственной линейки расходных материалов для термопечати: чтобы гарантировать оптимальную и стабильную работу для вашего принтера Zebra и уверенности для вас. Сертифицированные расходные материалы Zebra — это лучшее в отрасли качество, услуги и огромный опыт в сфере решений термопечати.

Надежность и высокое качество печати по доступной цене.

Подробнее см. на веб-сайте www.zebra.com/zd220

Технические характеристики

Стандартные функции

• Термотрансферная или прямая термопечать
• Языки программирования ZPL и EPL
• Один светодиодный индикатор состояния
• Одна кнопка для подачи/паузы
• Поддержка интерфейса USB
• Конструкция OpenACCESS™ для удобной загрузки материала
• Каркасная конструкция с двойной стенкой
• Сертификация ENERGY STAR
• ZebraDesigner Essentials — удобный инструмент создания этикеток, доступен бесплатно на сайте www.zebra.com/zebradesigner
• Стандартная гарантия на 2 года

Физические характеристики

Размеры	Термотрансферная печать: 10,5 дюйма (Д) × 7,75 дюйма (Ш) x 7,5 дюйма (В) 267 мм (Д) × 197 мм (Ш) × 191 мм (В) Прямая термопечать: 8,6 дюйма Д × 6,9 дюйма Ш × 5,9 дюйма (В) 220 мм (Д) × 176 мм (Ш) × 151 мм (В)
Вес	2,5 фунта/1,1 кг

Технические характеристики принтера

Разрешение	203 dpi/8 точек/мм
Память	Флеш-память 128 МБ; SDRAM 128 МБ
Максимальная ширина печати	104 мм
Скорость печати	4 дюйма/102 мм/сек.
Датчики материала для печати	• Передвижной датчик черной метки, ограниченный диапазон от центра к левой стороне • Неподвижный датчик зазора при смещении от центра
Встроенное ПО	ZPL II; EPL 2; XML

Характеристики материала и ленты

Максимальная длина этикетки	39,0 дюймов/991 мм
Ширина материала для печати	От 1,00 дюйма/25,4 мм до 4,4 дюйма/112 мм
Размер рулона материала для печати	Наружный диаметр: 5,00 дюймов/127 мм, внутренний диаметр втулки: 0,5 дюйма/12,7 мм и 1,0 дюйм/25,4 мм (стандартная), 1,5 дюйма/38,1 мм
Толщина	Мин. 0,003 дюйма (0,08 мм); макс. 0,0075 дюйма (0,1905 мм) (только в режиме отрыва)
Типы материалов для печати	Рулонная подача или фальцовка, вырубная или непрерывная с черной меткой или без нее, бирки, непрерывная бумага для печати квитанций и наручные браслеты
Наружный диаметр ленты	1,34 дюйма/34 мм (74 м)
Максимальная длина ленты	244 фута (74 м)

Рабочие характеристики

Рабочая температура	от 40° до 105 °F/от 4,4° до 41 °C
Температура хранения	От -40° до 140° F/от -40° до 60° C
Рабочая влажность	От 10 до 90% (без конденсации)
Влажность при хранении	От 5 до 95% без конденсации
Электрический	100–240 В переменного тока с автоматическим обнаружением (совместимость с PFC), 50–60 Гц, сертификация ENERGY STAR

Операции и аксессуары

Работа с материалом для печати	Механизм отделения этикеток (заводская установка)
Часы реального времени	Нет

Шрифты/графические объекты/символы

Соотношение сторон штрихкодов	2:1 и 3:1
Одномерные штрихкоды	Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC и EAN с 2-или 5-цифровыми расширениями, Plessey, Postnet, Standard 2-of-5, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Codabar и Planet Code
Двухмерные штрихкоды	Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF, Aztec
Шрифты и изображения	16 установленных растровых шрифтов ZPL II с возможностью расширения Два установленных масштабируемых шрифта ZPL Пять установленных расширяемых шрифтов EPL2 Встроенная поддержка шрифтов OpenType Соответствие стандарту Unicode на нескольких языках для термопечати по требованию 50 МБ доступной для пользователя энергонезависимой памяти, 8 МБ доступной для пользователя памяти SDRAM

Расходные материалы для принтеров

Поддерживайте максимальную производительность принтера Zebra, используя оригинальные расходные материалы для печати Zebra. Их можно заказать напрямую в компании Zebra.

Характеристики материала и ленты

Соотношение сторон ленты	1:1, носителя к ленте (74 м)
Ширина ленты	От 1,33 дюйма/33,8 мм до ~ 4,3 дюйма/109,2 мм
Внутренний диаметр втулки ленты	Лента длиной 74 м: 0,5 дюйма (12,7 мм)

Нормативные документы

• IEC 60950-1, EN55022 класса B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC класса B, ICES-003, FCC 15.209; 15.247(d), IC RSS 247, EN 300 328, EN 301 893, EN 62311, cTUVus
• Маркировка CE, VCCI, C-Tick, S-Mark, CCC, CU, BSMI, KCC, SABS, IN-Metro, BIS, NOM

Рекомендуемые услуги

Zebra OneCare SV

Операционная система

Операционная система для принтеров Link-OS Basic

Программное обеспечение Print DNA

	В принтере установлен базовый набор приложений и функций Print DNA Basic.
Утилиты установки Zebra	Более удобная установка с быстрой и удобной конфигурацией принтера
ZebraDesigner Essential	Упрощает проектирование и печать соответствующих отраслевым стандартам и нормам этикеток, в том числе с фиксированными или переменными данными
Эмуляции	Приложения, устанавливаемые на принтер, которые позволяют принтерам Zebra использовать устаревшие языки программирования, присущие другим маркам принтеров
	Более подробная информация о функциях Print DNA приводится на веб-сайте www.zebra.com/printdna.

Гарантия на продукцию

В принтерах серии ZD200 гарантировано отсутствие дефектов, связанных с материалами и изготовлением, в течение 2 (двух) лет с даты отгрузки. С полным текстом гарантийного обязательства можно ознакомиться на веб-сайте по адресу:
www.zebra.com/warranty

Главный офис в Северной Америке
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Главный офис в странах Азиатско-Тихоокеанского региона
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Главный офис региона EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка)
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Главный офис в Латинской Америке
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com

Все права защищены. Zebra и стилизованная голова зебры являются товарными знаками компании ZTC, зарегистрированными во многих юрисдикциях по всему миру. Все другие товарные знаки являются собственностью их владельцев. © ZTC и/или её дочерние компании, 2023. Номер изделия: SS-ZD220 05/11/2021 HTML