



2 x SCHUKO  
1 x IEC



**AVR**  
AVR  
145 - 295В



ЗАЩИТА  
ОТ СКАЧКОВ



СЕТЕВОЙ  
ФИЛЬТР



ПРОЦЕССОРНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ



АВТОРЕСТАРТ

**EAST**

**UPS**

ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ

**LED** ■  
**SMART USB** ■

## EA250M / 500 VA

Источники бесперебойного питания EAST серии EA200 – линейно-интерактивные ИБП номинальной мощностью от 500 ВА до 3000 ВА в корпусе для установки на горизонтальную поверхность (tower). Модели имеют светодиодную индикацию или жидкокристаллический дисплей для отображения рабочих параметров, режима работы и сигнализации о возникших проблемах и неисправностях.

Источники оснащаются автоматическим регулятором напряжения (автотрансформатор, AVR), который поддерживает напряжение на выходе источника в пределах, необходимых для питания нагрузки, защищая тем самым подключенную технику от небольших изменений внешней электросети. При пропадании входного напряжения ИБП переходит на работу от аккумуляторных батарей. Источники серии EA200 характеризуются минимальным временем переключения на питание от инвертора.



### сфера применения

персональные компьютеры, бытовая техника, серверы, рабочие станции, офисное оборудование.



Номинальная мощность:	500ВА / 300 Вт
Номинальное входное напряжение:	145-295В
Номинальная частота:	50/60 Гц +-1%
Выходное напряжение:	220В
Диапазон выходного напряжения, от сети:	+/-10%
Диапазон выходного напряжения, от АКБ:	+/-1%
Выходная частота:	50 Гц
Форма выходного сигнала:	чистая синусоида (от сети), ступенчатая аппроксимация (от батареи)
Время переключения:	менее 6 мс
Фильтр:	EMI / RFI
Тип выходных разъемов:	2 x Schuko / 1 x IEC
Связь:	SMART (USB)
Акумуляторная батарея:	AGM 4.5 Ач / 12 В
Время заряда:	6-8 часов
Звуковая сигнализация:	Да
Уровень шума:	менее 45 Дб
Габариты:	100x280x142 мм
Вес изделия:	3.5 кг.
Корпус изделия:	пластик
Гарантия:	18 месяцев.

**EAC** **CE**

Изготовитель/Өндіруші:  
**EAST GROUP**  
Dongguan, Guandong, China  
www.eastups.com

Представительство в Казахстане/ Қазақстандағы өкілі:  
**TEVO CONSULTING/ BIOD PRO**  
+ 7 (727) 296-07-88  
www.eastups.kz  
www.biod.kz



2 x SCHUKO  
1 x IEC



**AVR**  
AVR  
145 - 295В



ЗАЩИТА  
ОТ СКАЧКОВ



СЕТЕВОЙ  
ФИЛЬТР



ПРОЦЕССОРНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ



АВТОРЕСТАРТ

**EAST**

**UPS**

ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ

**LED** ■  
**SMART USB** ■

## EA265M / 650 VA

Источники бесперебойного питания EAST серии EA200 – линейно-интерактивные ИБП номинальной мощностью от 500 ВА до 3000 ВА в корпусе для установки на горизонтальную поверхность (tower). Модели имеют светодиодную индикацию или жидкокристаллический дисплей для отображения рабочих параметров, режима работы и сигнализации о возникших проблемах и неисправностях.

Источники оснащаются автоматическим регулятором напряжения (автотрансформатор, AVR), который поддерживает напряжение на выходе источника в пределах, необходимых для питания нагрузки, защищая тем самым подключенную технику от небольших изменений внешней электросети. При пропадании входного напряжения ИБП переходит на работу от аккумуляторных батарей. Источники серии EA200 характеризуются минимальным временем переключения на питание от инвертора.



### сфера применения

персональные компьютеры, бытовая техника, серверы, рабочие станции, офисное оборудование.



Номинальная мощность:	650ВА / 390 Вт
Номинальное входное напряжение:	145-295 В
Номинальная частота:	50/60 Гц +-1%
Выходное напряжение:	220 В
Диапазон выходного напряжение, от сети:	+-10%
Диапазон выходного напряжение, от АКБ:	+-1%
Выходная частота:	50 Гц
Форма выходного сигнала:	чистая синусоида (от сети), ступенчатая аппроксимация (от батареи)
Время переключения:	менее 6 мс
Фильтр:	EMI / RFI
Тип выходных разъемов:	2 x Schuko / 1 x IEC
Связь:	SMART (USB)
Акумуляторная батарея:	AGM 8 Ач / 12 В
Время заряда:	6-8 часов
Звуковая сигнализация:	Да
Уровень шума:	менее 45 Дб
Габариты:	100x280x142 мм
Вес изделия:	5.1 кг.
Корпус изделия:	пластик
Гарантия:	18 месяцев.



Изготовитель/Өндіруші:  
**EAST GROUP**  
Dongguan, Guandong, China  
www.eastups.com

Представительство в Казахстане/ Қазақстандағы өкілі:  
**TEVO CONSULTING/ BIOD PRO**  
+ 7 (727) 296-07-88  
www.eastups.kz  
www.biod.kz




2 x SCHUKO  
1 x IEC



**AVR**  
AVR  
145 - 295В



ЗАЩИТА  
ОТ СКАЧКОВ



СЕТЕВОЙ  
ФИЛЬТР



ПРОЦЕССОРНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ



АВТОРЕСТАРТ

**EAST**

**UPS**

ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ

**LED** ■  
**SMART USB** ■

## EA285M / 850 VA

Источники бесперебойного питания EAST серии EA200 – линейно-интерактивные ИБП номинальной мощностью от 500 ВА до 3000 ВА в корпусе для установки на горизонтальную поверхность (tower). Модели имеют светодиодную индикацию или жидкокристаллический дисплей для отображения рабочих параметров, режима работы и сигнализации о возникших проблемах и неисправностях.

Источники оснащаются автоматическим регулятором напряжения (автотрансформатор, AVR), который поддерживает напряжение на выходе источника в пределах, необходимых для питания нагрузки, защищая тем самым подключенную технику от небольших изменений внешней электросети. При пропадании входного напряжения ИБП переходит на работу от аккумуляторных батарей. Источники серии EA200 характеризуются минимальным временем переключения на питание от инвертора.



### сфера применения

персональные компьютеры, бытовая техника, серверы, рабочие станции, офисное оборудование.



Номинальная мощность:	850ВА / 510 Вт
Номинальное входное напряжение:	145-295 В
Номинальная частота:	50/60 Гц +-1%
Выходное напряжение:	220 В
Диапазон выходного напряжение, от сети:	+/-10%
Диапазон выходного напряжение, от АКБ:	+/-1%
Выходная частота:	50Гц
Форма выходного сигнала:	чистая синусоида (от сети), ступенчатая аппроксимация (от батареи)
Время переключения:	менее 6 мс
Фильтр:	EMI / RFI
Тип выходных разъемов:	2 x Schuko / 1 x IEC
Связь:	SMART (USB)
Акумуляторная батарея:	AGM 9 Ач / 12 В
Время заряда:	6-8 часов
Звуковая сигнализация:	Да
Уровень шума:	менее 45 Дб
Габариты:	100x280x142 мм
Вес изделия:	5.3 кг.
Корпус изделия:	пластик
Гарантия:	18 месяцев.




Изготовитель/Өндіруші:  
**EAST GROUP**  
Dongguan, Guandong, China  
www.eastups.com

Представительство в Казахстане/ Қазақстандағы өкілі:  
**TEVO CONSULTING/ BIOD PRO**  
+ 7 (727) 296-07-88  
www.eastups.kz  
www.biod.kz

**EAST**

# UPS

ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ

**LED SMART USB**

## EA2120 / 1200 VA

Источники бесперебойного питания EAST серии EA200 – линейно-интерактивные ИБП номинальной мощностью от 500 ВА до 3000 ВА в корпусе для установки на горизонтальную поверхность (tower). Модели имеют светодиодную индикацию или жидкокристаллический дисплей для отображения рабочих параметров, режима работы и сигнализации о возникших проблемах и неисправностях.

Источники оснащаются автоматическим регулятором напряжения (автотрансформатор, AVR), который поддерживает напряжение на выходе источника в пределах, необходимых для питания нагрузки, защищая тем самым подключенную технику от небольших изменений внешней электросети. При пропадании входного напряжения ИБП переходит на работу от аккумуляторных батарей. Источники серии EA200 характеризуются минимальным временем переключения на питание от инвертора.



### сфера применения

персональные компьютеры, бытовая техника, серверы, рабочие станции, офисное оборудование



Номинальная мощность:	1200ВА / 720 Вт
Номинальное входное напряжение:	145-295 В
Номинальная частота:	50/60 Гц +-1%
Выходное напряжение:	220 В
Диапазон выходного напряжение, от сети:	+-10%
Диапазон выходного напряжение, от АКБ:	+-1%
Выходная частота:	50 Гц
Форма выходного сигнала:	чистая синусоида (от сети), ступенчатая аппроксимация (от батареи)
Время переключения:	менее 6 мс
Фильтр:	EMI / RFI
Тип выходных разъемов:	3 x Schuko
Связь:	SMART (USB) (ОПЦИЯ)
Акумуляторная батарея:	AGM 8 Ач / 12 В x 2 шт
Время заряда:	6-8 часов
Звуковая сигнализация:	Да
Уровень шума:	менее 45 Дб
Габариты:	136x328x186 мм
Вес изделия:	8.8 / 9.4 кг.
Корпус изделия:	пластик
Гарантия:	18 месяцев.




Изготовитель/Өндіруші:  
**EAST GROUP**  
Dongguan, Guandong, China  
www.eastups.com

Представительство в Казахстане/ Қазақстандағы өкілі:  
**TEVO CONSULTING/ BIOD PRO**  
+ 7 (727) 296-07-88  
www.eastups.kz  
www.biod.kz

**EAST**

# UPS

ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ

**LED SMART USB**

## EA2150 / 1500 VA


Источники бесперебойного питания EAST серии EA200 – линейно-интерактивные ИБП номинальной мощностью от 500 ВА до 3000 ВА в корпусе для установки на горизонтальную поверхность (tower). Модели имеют светодиодную индикацию или жидкокристаллический дисплей для отображения рабочих параметров, режима работы и сигнализации о возникших проблемах и неисправностях.

Источники оснащаются автоматическим регулятором напряжения (автотрансформатор, AVR), который поддерживает напряжение на выходе источника в пределах, необходимых для питания нагрузки, защищая тем самым подключенную технику от небольших изменений внешней электросети. При пропадании входного напряжения ИБП переходит на работу от аккумуляторных батарей. Источники серии EA200 характеризуются минимальным временем переключения на питание от инвертора.



### сфера применения

персональные компьютеры, бытовая техника, серверы, рабочие станции, офисное оборудование



Номинальная мощность:	1500 ВА / 900 Вт
Номинальное входное напряжение:	145-295 В
Номинальная частота:	50/60 Гц +-1%
Выходное напряжение:	220 В
Диапазон выходного напряжение, от сети:	+-10%
Диапазон выходного напряжение, от АКБ:	+-1%
Выходная частота:	50 Гц
Форма выходного сигнала:	чистая синусоида (от сети), ступенчатая аппроксимация (от батареи)
Время переключения:	менее 6 мс
Фильтр:	EMI / RFI
Тип выходных разъемов:	3 x Schuko
Связь:	SMART (USB) (ОПЦИЯ)
Акумуляторная батарея:	AGM 9 Ач / 12 В x 2 шт
Время заряда:	6-8 часов
Звуковая сигнализация:	Да
Уровень шума:	менее 45 Дб
Габариты:	136x328x186 мм
Вес изделия:	9,4 / 10 кг.
Корпус изделия:	пластик
Гарантия:	18 месяцев.




Изготовитель/Өндіруші:  
**EAST GROUP**  
Dongguan, Guandong, China  
www.eastups.com

Представительство в Казахстане/ Қазақстандағы өкілі:  
**TEVO CONSULTING/ BIOD PRO**  
+ 7 (727) 296-07-88  
www.eastups.kz  
www.biod.kz

**EAST**

# UPS

ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ

**LED SMART USB**

## EA2200 / 2000 VA


Источники бесперебойного питания EAST серии EA200 – линейно-интерактивные ИБП номинальной мощностью от 500 ВА до 3000 ВА в корпусе для установки на горизонтальную поверхность (tower). Модели имеют светодиодную индикацию или жидкокристаллический дисплей для отображения рабочих параметров, режима работы и сигнализации о возникших проблемах и неисправностях.

Источники оснащаются автоматическим регулятором напряжения (автотрансформатор, AVR), который поддерживает напряжение на выходе источника в пределах, необходимых для питания нагрузки, защищая тем самым подключенную технику от небольших изменений внешней электросети. При пропадании входного напряжения ИБП переходит на работу от аккумуляторных батарей. Источники серии EA200 характеризуются минимальным временем переключения на питание от инвертора.



### сфера применения

персональные компьютеры, бытовая техника, серверы, рабочие станции, офисное оборудование



Номинальная мощность:	2000 ВА / 1200 Вт
Номинальное входное напряжение:	145-295 В
Номинальная частота:	50/60 Гц +-1%
Выходное напряжение:	220В
Диапазон выходного напряжение, от сети:	+/-10%
Диапазон выходного напряжение, от АКБ:	+/-1%
Выходная частота:	50 Гц
Форма выходного сигнала:	чистая синусоида (от сети), ступенчатая аппроксимация (от батареи)
Время переключения:	менее 6 мс
Фильтр:	EMI / RFI
Тип выходных разъемов:	3 x Schuko
Связь:	SMART (USB) (ОПЦИЯ)
Акумуляторная батарея:	AGM 9 Ач / 12 В x 2 шт
Время заряда:	6-8 часов
Звуковая сигнализация:	Да
Уровень шума:	менее 45 Дб
Габариты:	136x328x186 мм
Вес изделия:	10.2 / 10.8 кг.
Корпус изделия:	металл
Гарантия:	18 месяцев.




Изготовитель/Өндіруші:  
**EAST GROUP**  
Dongguan, Guandong, China  
www.eastups.com

Представительство в Казахстане/ Қазақстандағы өкілі:  
**TEVO CONSULTING/ BIOD PRO**  
+ 7 (727) 296-07-88  
www.eastups.kz  
www.biod.kz

**EAST**

# UPS

ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ

**LED SMART USB**

## EA2300 / 3000 VA


Источники бесперебойного питания EAST серии EA200 – линейно-интерактивные ИБП номинальной мощностью от 500 ВА до 3000 ВА в корпусе для установки на горизонтальную поверхность (tower). Модели имеют светодиодную индикацию или жидкокристаллический дисплей для отображения рабочих параметров, режима работы и сигнализации о возникших проблемах и неисправностях.

Источники оснащаются автоматическим регулятором напряжения (автотрансформатор, AVR), который поддерживает напряжение на выходе источника в пределах, необходимых для питания нагрузки, защищая тем самым подключенную технику от небольших изменений внешней электросети. При пропадании входного напряжения ИБП переходит на работу от аккумуляторных батарей. Источники серии EA200 характеризуются минимальным временем переключения на питание от инвертора.



### сфера применения

персональные компьютеры, бытовая техника, серверы, рабочие станции, офисное оборудование



Номинальная мощность:	3000 ВА / 1800 Вт
Номинальное входное напряжение:	145-295 В
Номинальная частота:	50/60 Гц +-1%
Выходное напряжение:	220В
Диапазон выходного напряжение, от сети:	+-10%
Диапазон выходного напряжение, от АКБ:	+-1%
Выходная частота:	50 Гц
Форма выходного сигнала:	чистая синусоида (от сети), ступенчатая аппроксимация (от батареи)
Время переключения:	менее 6 мс
Фильтр:	EMI / RFI
Тип выходных разъемов:	4 x Schuko
Связь:	SMART (USB) (ОПЦИЯ)
Акумуляторная батарея:	AGM 9 Ач / 12 В x 4 шт
Время заряда:	6-8 часов
Звуковая сигнализация:	Да
Уровень шума:	менее 45 Дб
Габариты:	157x452x211 мм
Вес изделия:	19.3 / 20.6 кг.
Корпус изделия:	металл
Гарантия:	18 месяцев.



Изготовитель/Өндіруші:  
**EAST GROUP**  
Dongguan, Guandong, China  
www.eastups.com

Представительство в Казахстане/ Қазақстандағы өкілі:  
**TEVO CONSULTING/ BIOD PRO**  
+ 7 (727) 296-07-88  
www.eastups.kz  
www.biod.kz